

P L A I S I R S
D'AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

PRINTEMPS 2018

BOIS DE TERRASSE
CARRELAGES EXTÉRIEURS
DALLES
PIERRES NATURELLES
PAVÉS
PAREMENTS - BORDURES
DÉCORATIONS - AMÉNAGEMENTS
PILIERS - PORTAILS - CLÔTURES
TRAITEMENTS - LASURES

CAREO

carrelages • salles de bains • parquets

À vos côtés pour réussir votre projet d'aménagement extérieur !



NOS PRODUITS

Nous mettons à votre disposition un large choix de produits pour aménager votre terrasse, embellir vos extérieurs, vivre de bons moments et protéger votre habitation. Lames de terrasses, dalles céramiques, carrelages extérieurs, pierres naturelles, dalles et pavés en pierre reconstituée, produits pour les sols, les murs ou objets décoratifs, nous vous proposons une offre complète de près de 1 000 références sélectionnées avec exigence parmi les grandes marques de fabricants.

Nous avons sélectionné un vaste choix de formats, de coloris et de finitions pour répondre à tous les espaces extérieurs tendance contemporaine ou nature. Vous trouverez au sein de nos magasins des libres services proposant tout l'outillage, les produits de mise en œuvre et de traitement pour des réalisations durables.

L'ensemble des produits que nous présentons sont travaillés tout au long de l'année par les professionnels de l'aménagement extérieur, une garantie qualité approuvée !




LA LIVRAISON

Produits en stock ou commandes spéciales, avec nous, vous pouvez accéder à plusieurs milliers de références que nous vous livrerons quelles que soient la nature et la configuration de votre chantier.

LA POSE

Pour une satisfaction totale, nous partageons avec vous notre carnet d'adresses de paysagistes professionnels qui sauront conjuguer le minéral et le végétal pour des extérieurs en harmonie avec votre style de vie.

Nous vous mettons en relation avec des professionnels de l'aménagement pour des travaux dans les règles de l'art.





NOS ÉQUIPES

Nous vous proposons un conseil personnalisé, une relation humaine et cordiale car bien se connaître permet de créer un lien durable.

Nos collaborateurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider et définir avec vous vos besoins.

Leur savoir-faire et leurs compétences dans la construction et la rénovation des maisons et de leurs abords est l'assurance d'une prestation à la hauteur de vos projets et de votre bien-être.

NOS CONSEILS DÉCOS

À l'écoute des sensibilités esthétiques des territoires, votre agence vous présente, dans ses expositions, l'ensemble des produits adaptés à chaque paysage et qui sera en harmonie avec les styles constructifs régionaux.

En contact permanent avec les fabricants, participant aux plus grands salons, aux côtés des professionnels de l'aménagement, nous vous proposons toutes les nouveautés techniques et dernière innovations décoratives.



NOS SOLUTIONS POUR L'HABITAT

Nos différents catalogues vous présentent l'étendue de nos gammes de produits pour un habitat à votre image.

À découvrir pour y puiser des conseils, des idées et bien d'autres informations sur espace-careo.com.





CARÉO

est à votre Service !

Profitez de nos services spécifiques



Profondeur des gammes

700 fournisseurs et 80 000 produits référencés.



Catalogues

Une gamme complète de catalogues et guides techniques.



Conseils produits

Un suivi client privilégié et des conseils de Pro.



Aide au chargement

Gagnez en temps de chargement et en sécurité.



Livraison

Livraison et grutage sur vos chantiers dans les meilleurs délais.



Facilités de paiement

Bénéficiez de nos solutions de financement.



Trouver mon artisan

Trouver grâce à CAREO le bon artisan qualifié.



Gestion des déchets de chantier

Des solutions pour le tri et la collecte de vos déchets.




Sommaire

Des pictos pour être informé en un clin d'œil !

Informations techniques



Informations décoration



Informations produits



Garanties



Cahier de tendances 8

Aménager sa terrasse..... 8

Comment choisir ses lames de terrasse ? 8

Les lames en bois résineux.....	10
Les lames en bois exotique	12
Les lames composite	14
Les décorations de jardin.....	16
Les accessoires bois.....	17
Les murs et clôtures.....	19

Comment choisir son carrelage extérieur ? 20

Les dalles céramiques Evo 2	22
Les dalles céramiques	26
Les accessoires pour dalles céramiques.....	27
Les carrelages extérieurs	28

Comment choisir ses dalles en pierre reconstituée et ses pierres naturelles ? 34

Les dalles en pierre reconstituée	36
Les dalles forte épaisseur	44
Les pierres naturelles	46
Les pavés	53

Embellir son extérieur 59

Les parements.....	59
Les murs.....	63
Les sols	65
Les gazons	70
Les paillages.....	71
Les décorations.....	72
Les aménagements.....	74
Les produits de traitement.....	76


Profiter de son jardin 78

Les portails	78
Les piliers et couvertines	82
Les pergolas.....	85
Les clôtures et grillages	86
Les piscines.....	88
Les planchas, barbecues, four à bois.....	90

Manuel de pose 92



Cahier de tendances



Carreaux ciment

Inspiration vintage

Coloris : vifs et pastel, irisés.

Matières : carrelage métro, carreau ciment ou imitation carreau ciment, rotin, patine d'antan, tomette terre cuite à motif géométrique, teck, palissandre, bois brut.

Styles : rétro, objets chinés.

C'est tout ce qui permet de faire un clin d'œil au passé, bois authentiques, traités ébénisterie, coloris chêne foncé, la présence de porcelaine, du chromé ou laiton/bronze vieilli. Ce sont des couleurs aux teintes passées et pastel. L'esprit est typé Art Déco.



Inspiration zen

Coloris : harmonie des couleurs, pas plus de 4 coloris, blanc, vert, beige, taupe, gris. Tons clairs déclinés dans une même nuance.

Matières : bois exotique clair, bambou, lin, pierre, galet, coton, verre.

Styles : serein, apaisant, épuré, frais, japonisant, élégant, harmonieux, naturel, pur, lisse, reposant.

L'architecture laisse circuler l'air et la lumière, l'espace est ordonné sans être rigide. Couleurs douces, lignes sobres, style minimaliste et épuré. Tout ce qui suggère la nature et le calme est zen, à condition d'être simple, monochrome et pas clinquant. Le bois et la céramique sont les deux matières à l'honneur.



Inspiration contemporaine

Coloris : noir, blanc, bleu, prune, marron, vert.

Matières : liège, inox, aluminium, béton, PVC.

Styles : simple, épuré, moderne, actuel, spacieux, minimaliste.

L'architecture fait la part belle au vide et au minimalisme. C'est un espace dépouillé en termes d'ornements. Les couleurs y sont peu nombreuses. Les contrastes forts sont remplacés par des déclinaisons douces et nuancées. C'est le mélange et le jeu de différentes matières associées comme la céramique, le bois, l'inox et le métal. Ce sont les effets de transparence avec l'utilisation du verre et du verre dépoli.



Inspiration nature

Coloris : vert, blanc, bleu, rouge, jaune, marron.

Matières : pierre, bois, osier, rotin, fonte, porcelaine.

Styles : rustique, nature, cocooning, traditionnel, authentique, simple.

C'est un lieu de vie qui se rapproche des valeurs de la nature et du développement harmonieux. Tout y respire la vie. Les couleurs sont celles de la Terre dans sa palette de couleurs ocre, jaunes, et beiges, mais aussi les couleurs douces des saisons : vert amande, bleu pâle, jaune doux. La matière est noble issue de la nature : bois, pierre, terre ou s'assimilant à celle-ci par imitation : carrelage imitation pierre ou bois par exemple.



Inspiration exotique

Coloris : rose, rouge, orange, jaune.

Matières : terre cuite, bois, rotin, lin, osier, bambou, parquet, fibre coco.

Styles : coloré, chaud, accueillant, lumineux.

Espace ouvert sur les voyages et la découverte de l'autre. Les styles sont aussi nombreux que les destinations. Ils sont l'image d'une région du monde ou d'un continent. C'est l'Afrique du Nord et le Moyen Orient, c'est aussi l'Afrique noire ou l'Extrême Orient. Elle incorpore alors les accessoires, les couleurs et les matières caractéristiques de ces régions.

Comment bien choisir ses lames terrasse ?

Le bois en extérieur est propice à créer une ambiance chaleureuse. Son aspect permet de construire un espace naturel à l'esthétisme élégant. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour mieux comprendre les produits existants et savoir quel produit sera le plus adapté à l'utilisation que vous lui prévoyez.



Les différentes matières

Bois européens

Les lames peuvent être en pin, mélèze ou Douglas. Leur densité est moyenne (+/-530 kg/m³) ce qui les rend facile à travailler et à poser. Elles ont des couleurs naturelles qui s'adaptent à toutes les régions. Il est impératif qu'elles soient traitées autoclave classe 4.

Le chêne et le châtaignier font parties des espèces européennes les plus résistantes. Avec une densité comprise entre 700 et 900 kg/m³, ils ont des caractéristiques se rapprochant des bois exotiques. Toutefois, ils ne sont pas conseillés aux abords des piscines et bassins.



Bois exotiques

Ils sont particulièrement prisés et travaillés en lames terrasse du fait de leurs densités comprises entre 900 et 1200 kg/m³. Naturellement, ils ont des caractéristiques techniques remarquables : haute durabilité dans le temps, pas d'échardes, pas de résine, pas de traitement obligatoire. Ils connaissent un fort développement et regroupent un grand nombre d'essences : Ipé, Merbau, Cumaru, Yellow Balau, Kapur, ... aux teintes naturelles caractéristiques.




Bois réifiés

Par l'action de la chaleur et sans produit chimique, cette technique permet de conférer à des bois non adaptés en extérieur, comme le frêne, des caractéristiques de durabilité, de stabilité en extérieur de classe 3-4 tout en restant 100 % naturel.



Bois innovants

Les lames Accoya utilisent un processus unique permettant de créer à partir d'un bois traditionnel tel que le pin radiata un bois d'une qualité supérieure extrêmement durable (classe 4) et d'une stabilité dimensionnelle performante.



Bois composites

Ils sont fabriqués à base de particules de bois et de résines polymères. Ils permettent d'avoir un revêtement se rapprochant du naturel du bois tout en bénéficiant d'un matériau facile à entretenir. Imputrescibles, imperméables, ils se déclinent dans de nombreux coloris dont certains inexistantes en bois naturels comme les gris ou noirs.

Les différents formats

Les longueurs des lames diffèrent suivant leur nature. Elles se déclinent entre 1,50 m et 6,70 m pour les bois naturels et sont de 4 m pour les bois composites. Plus les lames sont longues et moins les traits de coupe seront visibles, améliorant de ce fait l'esthétisme et l'effet de grandeur du sol.

À l'inverse, différentes longueurs donneront du mouvement à votre terrasse. Parallèlement, la largeur varie de 90 mm à 190 mm.

Le choix des dimensions se fera en fonction du produit désiré et de la superficie de la terrasse.

La surface de la lame peut être lisse ou rainurée deux peignes. Suivant les essences, d'autres finitions existent, comme la Bélem, rainurées sur l'ensemble de la largeur. Votre choix dépendra de l'esthétisme que vous souhaitez donner à votre terrasse. La glissance n'ayant pas de lien avec la finition de la lame.

Le caillebotis est une structure légère de dalles de format 50 x 50 cm ou 100 x 100 cm en pin ou en bois exotique idéal pour les petites surfaces. Facile de pose, pratique à transporter c'est la solution parfaite pour les balcons.

Les classes

Classe 1 : bois toujours à l'abri des intempéries

Classe 2 : bois toujours à l'abri des intempéries, humidification possible par condensation occasionnelle

Classe 3 : bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact avec les sols et sans piège à eau (ex. : bardage)

Classe 4 : bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes, en contact avec le sol ou susceptible de piéger l'eau (classe recommandée pour les terrasses)

Classe 5 : bois en contact avec l'eau de mer

Les accessoires de pose et d'entretien

L'entretien des lames de terrasse bois

Avec le temps, le bois des lames va se griser naturellement. L'application d'huile ou d'un saturateur permettra de retarder ce phénomène. Au-delà de cette application annuelle, il est nécessaire de nettoyer une à deux fois par an avec un balai brosse et de l'eau vos lames de terrasse. Cela permettra d'éliminer toutes les pollutions de surface et éviter les effets de glissance. Il faudra aussi veiller à bien dégager le fond des rainures entre lames pour que l'eau s'écoule naturellement.



La pose des lames répond au DTU 51.4. Seul le respect de ces documents permet l'application de la garantie des produits.



LAME PIN SCANDINAVE

954476 faces lisses
954475 1 face striée

22,80 € le m²

Traitement : autoclave classe 4 brun
Choix AB
27 mm x 145 mm



954476

LAME PIN

992591 faces lisses
992590 1 face striée

18,60 € le m²

Traitement : autoclave classe 4 vert
Choix AB
27 mm x 145 mm



992591

LAME DOUGLAS

992582 faces lisses
992319 2 peignes

32,70 € le m²

Hors aubier
27 mm x 145 mm



992582

LAME MÉLÈZE

992332 faces lisses
992327 1 face striée
27 mm x 120 mm

992333 faces lisses
992328 1 face striée
27 mm x 145 mm

A partir de 34,60 € le m²

Non traitée : classe 3 naturelle
Choix AB
27 mm



992333



SOUS-STRUCTURE PIN

Traitement : autoclave classe 4 vert

Existe dans d'autres dimensions que celles présentées

LAMBOURDE

1000024 faces lisses

2,50 € le ml

Choix AB
45 mm x 70 mm

OSSATURE

1001066 faces lisses
1058037 1 face striée

5,50 € le ml

Choix AB
45 mm x 145 mm

SOLIVE

1002252 faces lisses

8,90 € le ml

Choix AB
63 mm x 165 mm

POTEAU

1002254 faces lisses

19,80 € le ml

Choix AB
145 mm x 145 mm

LAME IPE

A partir de 67,00 € le m²

Choix A

Section	Profil	Caractéristique	Réf.
20 mm x 140 mm	faces lisses		990368
20 mm x 140 mm	faces lisses	courson*	990576


* Longueurs 0,95 m / 1,25 m / 1,55 m / 1,85 m

Longueurs standards de 2,15 m à 6,10 m

A partir de 90,30 € le m²

Choix A


Section	Profil	Caractéristique	Réf.
21 mm x 145 mm	faces lisses		990369
21 mm x 145 mm	2 peignes		990373
21 mm x 145 mm	antidérapante bélem		990375
21 mm x 145 mm	lisse	clips hardwood	990370
21 mm x 145 mm	2 peignes	clips hardwood	1002250



LAME CUMARU

58,80 € le m²

Profil	Séchage du bois	Réf.
faces lisses	KD	1002249
antidérapante 2 peignes	KD	990364
antidérapante bélem	KD	990365




LAME YELLOW BALAU

A partir de 54,70 € le m²

Choix A
21 mm x 145 mm

Profil	Séchage du bois	Réf.
faces lisses	KD	991969
antidérapante 2 peignes	KD	991972



LAME KAPUR

55,70 € le m²

Choix A
21 mm x 145 mm

Profil	Séchage du bois	Réf.
antidérapante 2 peignes	KD	991726





DALLE CAILLEBOTIS IPE

527683 500 mm x 500 mm
482430 1000 mm x 1000 mm

A partir de 19,10 € l'unité

Choix A
Épaisseur : 38 mm



DALLE CAILLEBOTIS ITAUBA

915858

16,80 € l'unité

Choix A
Épaisseur : 38 mm
500 mm x 500 mm





LAME DE TERRASSE X-TRÈME ADVANTAGE

Bois composite coextrudé. Résiste aux UV. Excellente adhérence. Résiste aux tâches. Lame rainurée, à clipper. Existe à visser, profil lisse.

115,90 € le m²

20 mm x 127 mm

Longueur : 3,05 m

Prix au détail, pour tout chantier, nous consulter



1150986
Teak



1150985
Acorn



1150981
Aspen

LAME DE TERRASSE X-TRÈME

Bambou composite.
Lame réversible, 1 face rainurée,
1 face lisse.

1106118

94,20 € le m²

20 mm x 137 mm

Longueur : 1,85 m

Prix au détail, pour tout chantier, nous consulter



Notre carnet d'adresses de paysagistes qualifiés est à votre disposition dans votre agence de proximité.

Lame idéale pour une cuisine extérieure dans des zones abritées ou semi-abritées et dans des zones de jonction entre intérieur et extérieur.



LAME DE TERRASSE ATMOSPHÈRE

Un entretien facile en intérieur comme en extérieur
Résistance aux taches alimentaires, aux UV
Durabilité et stabilité de la couleur

106,70 € le m² Prix au détail, pour tout chantier, nous consulter

Bois composite coextrudé
23 mm x 138 mm
Longueur : 4 m



1090784
Gris Ushuaia



1090785
Brun Sao Paulo

LAME DE TERRASSE PROFI DECK 150

A partir de 92,30 € le m² Prix au détail, pour tout chantier, nous consulter

Bois composite
28 mm x 150 mm
Longueur : 4 m



598946
Brun Automne



1028364
Gris Perlé



852619
Brun Noisette



598949
Noir Nuit Été



598951
Gris Argente



598950
Sable Doré



598947
Gris Granite



La lame Atmosphère est réalisée selon un procédé unique de coextrusion qui consiste à envelopper la lame en bois composite dans une enveloppe protectrice de matériaux polymères qui lui confère ses qualités exceptionnelles.



TABLE DE PIQUE-NIQUE

1032571

226,00 € l'unité

Bois massif résineux traité autoclave.
153 cm x 177 cm x 71 cm.



BAC À SABLE SANDY PARK

Épicéa traité autoclave.

120 cm x 120 cm x 70 cm.

Bac sans fond. Le couvercle en 2 parties
s'utilise aussi comme petit banc.

915860

82,70 € l'unité



BAC À FLEURS

Voile géotextile inclus.

Assemblage par 4 tiges filetées.

1038237 • 50 cm x 50 cm x 50 cm

1038238 • 50 cm x 100 cm x 50 cm

1038239 • 50 cm x 150 cm x 50 cm

A partir de 98,70 €

Pin autoclave



TRAVERSE PAYSAGÈRE EN CHÊNE

452146 • 120 mm x 200 mm - Longueur : 2,60 m

452148 • 150 mm x 260 mm - Longueur : 2,60 m

A partir de 48,10 € l'unité

PLOT RÉGLABLE POUR LAMBOURDE

A partir de 2,20 € l'unité

Destiné à la pose d'une terrasse en bois accessible aux piétons, elle permet d'arriver au niveau souhaité.

Hauteur de 80 mm à 140 mm pour lambourde.



918018 •
H20/30 mm



765219 •
H50/80 mm



765217 •
H140/

FIXATION FIXEGO

959930 •
959931 •

56,90 € le paquet
Boîte de 64 unités



BANDE DE PROTECTION

Bande autocollante résistante aux UV et au Gel, indéchirable. Protège la lambourde de l'humidité et des ruissellements d'eau de pluie. Augmente la durée de vie de la terrasse. Résistance à la déchirure, aux agents atmosphériques et aux UV. Adhère sur bois, béton et métal. Assure l'étanchéité de la structure.

1029119 •

29,40 € le rouleau

Rouleau de
20 m x 80 mm noir



PLOT ELEVO

Idéal pour construire une terrasse bois sans préparation spécifique.

Pratique sur un terrain en pente ou pour une extension de terrasse existante.

Facile à poser, réglage précis à la main.

Constitution : tête de plot lambourde + embase spécifique.

Pour pieux métallique 90 mm x 90 mm.

Plage de réglage : 90 mm en hauteur (pieu métallique non fourni).

1075516 •

3,30 € l'unité

Références des pieux métalliques

Longueur	Réf.
550 mm	1157470
750 mm	1157471
1000 mm	1157472
1250 mm	1157473



ACCESSOIRES DE FIXATION EN ACIER GALVANISE

Ancre à fixer, pied d'ancrage, ancre à béton en H, ancre à enfoncer, ferrure en L ou protection de poteau décorative, nous vous proposons une gamme complète d'accessoires de fixation.



VIS TERRASSE INOX A2 TORX

Une tête réduite auto fraisante pour un vissage précis dans le bois.

Embout de vissage : TX 25 (fourni)
Vis autoforante.
Crans de fraisage sous tête.
Tête de vis réduite.
Empreinte étoile.



- 1008118 • Ø 5 mm x 50 mm - boîte de 125
- 1008123 • Ø 5 mm x 50 mm - seu de 500
- 1008119 • Ø 5 mm x 60 mm - boîte de 100
- 1008121 • Ø 5 mm x 60 mm - seu de 250
- 1008120 • Ø 5 mm x 70 mm - boîte de 90
- 1008122 • Ø 5 mm x 70 mm - seu de 200

SATURATEUR ENVIRONNEMENTAL

Anti-UV, non filmogène, ne s'écaille pas. Imprégnation et protection des terrasses bois, planchers extérieurs, caillebotis... Application directe en 2 couches sur bois exotiques neufs. Phase aqueuse. Bidon de 5 litres.

- 478505 • Bois clair
- 576601 • Bois naturel
- 90,35 € l'unité**



478505
Bois Clair



PISCINETTE PISTOCHE

Dimensions intérieures : 2 m x 2 m / H 0,63 m
Dimensions hors tout : 2,23 m x 2,23 m / H 0,68 m

1059250

899,00 € l'unité

Équipée d'un dispositif de sécurité enfant. Couverture de sécurité intégrée dans un coffre avec enroulement mécanique automatique. Filtre à cartouche intégré 2 m³/h permettant de régler la hauteur d'eau de 40 à 60 cm selon la taille des enfants. Enrouleur aluminium. Margelles Pin rouge du Nord 28 mm x 145 mm, classe IV, articulées pour permettre le passage de la couverture.

Madriers Pin rouge du Nord.

28 mm x 145 mm, classe III.

Fabriquée en France, brevetée en Europe.



CLÔTURE MODULABLE PIN

À emboîter.
Épaisseur 21 mm (existe en 28 mm).
Pin traité autoclave vert.

- 1050937** • Madrier à emboîter rainure et languette
- 1053005** • Poteau simple rainure finition de bout
- 1053006** • Poteau double rainure montage en ligne
- 1053007** • Poteau double rainure montage en angle à 90°
- 1077947** • Latte cintrée à emboîter rainure & languette



1053006



1053005



1053007



1077947



1050937

PANNEAU PARE-VUE PIN TRESSÉ

180 cm x 180 cm

A partir de 22,10 € l'unité

1039929
Épaisseur : 18 mm
Forme : droit
Traitement :
autoclave vert



1039936
Épaisseur : 44 mm
Forme : arc
Traitement :
autoclave brun



CLÔTURE MODULABLE BOIS COMPOSITE FENCE

Montage avec les lames bois composite Profi Deck 150 (7 coloris).

- 870175** • Poteau gris alu
- 919386** • Rail de finition lateral gris alu pour poteau
- 919387** • Pied de poteau
- 919385** • Profil de départ inférieur Gris Alu Fence
- 978691** • Connecteur inter-lames alvéolaires
- 919384** • Profil de finition supérieur gris alu
- 870180** • Chapeau de finition gris alu pour poteau
- 870182** • Kit de fixation angle grand format
- 870181** • Kit de visse autoforeuse (12 vis Inox 3,9x13)



RONDINS NON PERÇÉS

Pin traité autoclave classe 4 vert.
Longueurs 2,00 m à 4,00 m
selon produit et stock disponible.
2 chanfreins

- 1001203** Ø 80
- 1001200** Ø 100
- 1001201** Ø 120
- 1001202** Ø 140
- 850762** Ø 160

A partir de 6,80 € l'unité

POTEAUX DE CLÔTURE

Pin traité autoclave classe 4 vert.
Diamètre 14 cm. Coupe droite chanfreinée en partie haute.

- 850763** • Poteau intermédiaire 2 percages traversants
- 850767** • Poteau intermédiaire 3 percages traversants
- 850764** • Poteau d'angle 2 percages en angle 90°
- 850768** • Poteau d'angle 3 percages en angle 90°
- 850765** • Poteau de bout 2 percages borgnes
- 850769** • Poteau de bout 3 percages borgnes

A partir de 21,20 € l'unité

Comment bien choisir son carrelage extérieur ?

Le carrelage est idéal pour les terrasses, il existe désormais un large choix de motifs, de dimensions et de coloris. Les techniques de fabrication d'aujourd'hui permettent au carrelage d'imiter tous les types de sols : béton, pierre, bois,...

Il nécessite d'avoir des qualités de résistance à la glissance, de résistance au gel et aux intempéries.

Au-delà des normes propres à chaque carrelage, une attention toute particulière doit être portée sur la pose et sur les produits de mise en œuvre qui assureront la longévité de votre aménagement.

Les dalles céramiques



Réalisées en grès cérame, les dalles céramiques possèdent de hautes performances. Elles sont compactes, résistantes et ont un pouvoir d'absorption à l'eau quasiment nul. Elles ne s'altèrent pas, ne nécessitent pas de traitement de protection, résistent au gel et offrent peu de prises aux différentes saletés.

Si le format 60 x 60 cm est le plus couramment rencontré, les dalles céramiques existent dans un grand choix de dimensions : 30 x 120 cm, 60 x 120 cm, 90 x 90 cm, 45 x 90 cm et toujours en 2 cm d'épaisseur.

Simple à mettre en œuvre, elles s'utilisent avec différents types de pose pour s'adapter à toutes les configurations de sols : pose en appui sur pelouse, gravier ou sable, pose collée sur chape ou pose sur plot.

Esthétiquement, son homogénéité, sa compacité dans la masse et sa fine épaisseur en font un revêtement très apprécié des réalisations contemporaines.



Le grès cérame



Ce sont des carrelages ingélifs et très résistants. Ils peuvent être pleine masse, la teinte a alors été introduite directement dans la masse ou émaillée avec adjonction d'une couche d'émail sur leurs surfaces.

Comme le carrelage intérieur, le carrelage extérieur apporte un panel de choix sans fin. Les imitations pierre, béton ou bois sont multiples jouant sur les formats, les coloris, plus ou moins dénuancés, les reliefs de la surface ou des bords. Ainsi votre imagination peut s'exprimer à travers tous les types de réalisations suivant votre style d'habitation.

De plus, au moment de leur élaboration, de nombreux carreaux d'intérieur sont créés avec le produit coordonné en extérieur permettant de ce fait d'avoir une continuité naturelle et harmonieuse entre la pièce intérieure et la surface extérieure. La séparation entre les deux surfaces est alors moins perceptible.

Les normes

Tous les carrelages extérieurs doivent être ingélifs et répondre à des normes d'anti-glissance. Celles-ci sont garanties par la norme R ou par la norme ABC suivant la destination du produit.

Norme R – norme d'adhérence du carrelage pour pieds chaussés :

R 9 : adhérence normale, convient aux terrasses sous abri ;

R 10 : bonne adhérence, convient à toutes les terrasses ;

R 11 : très bonne adhérence, convient aux bords de piscine et aux climats humides ;

R 12 : excellente adhérence, convient aux bords de piscine.

Norme ABC – norme d'adhérence du carrelage pour pieds nus :

A : adhérence moyenne, convient aux halls de piscine ;

B : adhérence élevée, convient aux bords de piscine ;

C : adhérence forte, convient aux bords de piscine inclinés et aux marches sous l'eau.



CONSEIL DE
PRO

La terrasse est exposée aux intempéries et à de multiples passages. Choisir un carrelage adhérent (B ou C) est un gage de sécurité, quelle que soit l'utilisation de cet espace.

Produits de mise en œuvre

Du fait des contraintes extérieures et malgré les hauts pouvoirs de résistances au gel et intempéries, la pose des dalles et carrelage doit respecter les règles et utiliser des produits de mise en œuvre à forte technicité.

La pose scellée pour carrelages extérieurs et dalles

Elle consiste en même temps que le mortier est tiré, de sceller les carreaux. Elle doit se faire conformément au DTU 52.1 qui impose la mise en place d'un système de drainage systématique pour les sols scellés en extérieur sur terre-plein.

La pose collée pour carrelages extérieurs et pierres naturelles

Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle technique. Elle doit se faire conformément au DTU 52.2.

Le type de mortier colle se fera en fonction de la nature du produit mis en place. Les joints se feront avec le mortier colle utilisé.



CONSEIL DE
PRO

Rapprochez-vous d'un professionnel afin que la pose de pierres et de carrelages extérieurs se fasse dans les règles de l'art.



ARDESIE

Ardesie est le grès cérame Mirage qui réinterprète l'élégance de la pierre par une surface fortement évocatrice de la matière. Les formes et les mariages de couleurs inspirés des merveilles que la nature nous offre sont le point fort de surfaces dont les motifs obtenus par des mélanges à la fois fortuits et contrôlés ne sont jamais répétitifs.

A partir de 58,30 € le m²

Dalle céramique - 60 cm x 60 cm - Épaisseur 20 mm
R11 - Paquet de 0,72 m²



1023583
Vulcan

1023583
Vulcan

1023583
Vulcan



1023582
African Stone

1023582
African Stone

1023582
African Stone

NAU

Une collection où chaque détail, égratignures, rabotages, signes d'usure et traces de manualité artisanale est conçu pour créer des planches uniques en mesure de transformer chaque environnement dans un lieu authentique, riche en histoire et en émotions nouvelles. Des surfaces marquées par le temps mais destinées à durer éternellement grâce à l'inaltérabilité du grès cérame.

A partir de 56,30 € le m²


Dalle céramique
60 cm x 60 cm
Épaisseur : 20 mm
R11 - A+B
Paquet de 0,72 m²



960723
Indie

960721
Fado


960725
Epic



La rencontre du naturel et de l'urbain.



La gamme EVO2 met à votre disposition un ensemble de systèmes de pose adapté à tous les types de sol et de surface extérieure.



La force du béton.

GLOCAL

NEW ! La nouvelle collection de béton lissé en grès cérame : délicatesse et légèreté à travers des textures à la fois propres et profondes.

A partir de 55,60 € le m²

Dalle céramique
60 x 60 cm - T11 R11
Épaisseur : 20 mm
Paquet de 0,72 m²
90 x 90 cm - R11 - Paquet de 0,81 m²



1151994
Ideal



1151995
Type



1151998
Chamois




1151997
Absolute

NOON

A partir de 53,30 € le m²

Dalle céramique
60 cm x 60 cm - T11 R11
30 cm x 120 cm - R11
Épaisseur 20 mm
Paquet de 0,72 m²



1151991
Charcoal




1151992
Daylight



1151993
Ember



1077386
Honey



L'aspect chaleureux des essences de bois naturels.



Retrouvez de nombreux conseils dans notre manuel de pose.



Style factory industriel.

OFFICINE


Officine est un effet industriel moderne qui combine le béton à la résine, matière moderne et vivante.

A partir de 55,60 € le m²

Dalle céramique
60 x 60 cm - T11 R11
Paquet de 0,72 m²
90 x 90 cm - R11
Paquet de 0,81 m²
Épaisseur : 20 mm



1151987
Sunset



1151986
Gothic



1151985
Dark



1151984
Romantic

NA.ME

Recherche de la perfection technique, harmonie chromatique, profondeur originale des nuances, détails des veinures et des inclusions : chaque plaque est unique, comme le veulent les dernières tendances du secteur résidentiel et du décor urbain.

A partir de 53,90 € le m²

Dalle céramique
60 cm x 60 cm
Paquet de 0,72 m²
45 cm x 90 cm
Paquet de 0,81 m²
Épaisseur : 20 mm
R11 A+B



1023592
Noisette Belge



1023589
Noir Belge



1023590
Gris Belge



1023588
Lumnezia



La parfaite touche de modernité et de singularité.



Les dalles céramiques se posent en appui sur pelouse, sur plots, collées sur chape avec mortier colle ou en appui sur gravier ou sable.



Tendance ciment, pour une matière structurale et architecturale par excellence.

MASHUP

L'imitation ciment est réinterprétée et proposée dans son acceptation la plus pure.

A partir de 55,60 € le m²

Dalle céramique
60 cm x 60 cm
Épaisseur : 20 mm
R11 A+B
Paquet de 0,72 m²



1023699
Way



1023706
Road



969182
Block

QUARZITI 2.0

Quartziti réinterprète la pierre avec une dégradation recréant l'authentique hétérogénéité de l'élément naturel dont elle s'inspire.

A partir de 53,90 € le m²

Dalle céramique
60 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm
R11 - A+B
Paquet de 0,72 m²



895393
River




788345
Waterfall



895392
Glacier




788344
Mountains



La pierre réinterprétée.



Notre carnet d'adresses de paysagistes qualifiés est à votre disposition dans votre agence habituelle.



Imitation bois.

MEGEVE

Effet naturel des essences de bois tout en soulignant les performances techniques du grès cérame.

48,40 € le m²

Dalle céramique
60 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm
R11 - A+B
Paquet de 0,72 m²



788347 •
Brun

788349 •
Gris

MEURSAULT

48,40 € le m²

Dalle céramique
60 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm
R11 - A+B
Paquet de 0,72 m²



1077372 •
Brun

1077369 •
Blanc Vieilli



LYON

39,90 € le m²

Dalle céramique
60 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm
R11 - A+B
Paquet de 0,72 m²



897001 •
Noir

897000 •
Gris

896999 •
Beige

MARGELLE EVO 2



Modèle UNICO

33 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm

SYSTÈME E-BASE



CANIVEAU EVO 2



CALE PLATE



De 2 mm à 5 mm
1157568 •

CALE CRANTÉE



1075513 •

PLOT RÉGLABLE POUR DALLE

Plots réglables de
8 à 230 mm

765223 •
765224 •
765225 •
852106 •
918017 •
765226 •



CROISILLON STABILISATEUR CROSS DALLES

100% recyclable, norme ISO9001, fabriqué en France. Ecarteur 3mm avec embase pour dalle céramique, idéal pour la pose de dalle directement sur gravier ou sur sable, L'embase du croisillon garantie la planéité des dalles et le maintien de la position de l'écarteur, sans soulèvement possible, complètement invisible, ne nuit pas à l'esthétique de l'installation. Dimensions optimisées pour éventuelle pose de joint.

1029118 •



PLOT AUTONIVELANT POUR DALLE

De 29 mm à 245 mm

1034877 •
972278 •
972285 •
972286 •
972292 •



SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL



933718 •

PLAQUE À DALLE



765227 •

CALE CAOUTCHOUC GOMME CONTACT POUR PLOT



Épaisseur 3 mm
1053157 •



REWIND

Dalle en grès cérame imitation terre cuite-ciment.
Pose possible sur herbe, lit de gravier ou de sable, pose collée ou sur plots.

48,40 € le m²

Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm
R11 - A+B
Paquet de 0,72 m²



1072619 •
Polvere



1072618 •
Corda

AQUITAINE

Inspirée de la simplicité et du naturel de certaines pierres employées pour paver les sols de France, elle s'accorde tout particulièrement avec un style plein de fraîcheur.

34,90 € le m²

Grès cérame
40,8 cm x 61,4 cm - Paquet de 1,253 m²
4 formats modulaires - Paquet de 0,75 m²
40,8 cm x 61,4 cm - 40,8 cm x 40,8 cm
20,3 cm x 40,8 cm - 20,3 cm x 20,3 cm
Épaisseur 9,5 mm
R11 - A+B



1001999 •
Beige



Un style plein de fraîcheur.



La pose de carrelage en extérieur est une opération délicate à réaliser soi-même : n'hésitez pas à la confier à un professionnel.




**Le charme ancien
de la modernité.**

LOIRE

Une collection très classique qui puise son inspiration dans les vieilles pierres retrouvées dans les anciennes demeures françaises, pour satisfaire des goûts très différents les uns des autres. Légèreté et sobriété, pour passer d'un style traditionnel aux combinaisons les plus contemporaines de la décoration.

34,90 € le m²

Grès cérame
40,8 cm x 61,4 cm - Paquet de 1,253 m²
4 formats modulaires - Paquet de 0,75 m²
40,8 cm x 61,4 cm - 40,8 cm x 40,8 cm
20,3 cm x 40,8 cm - 20,3 cm x 20,3 cm
Épaisseur 9,5 mm
R11 - A + B



1023251 •
Avorio



1071164 •
Avorio

HARD

29,90 € le m²

Grès cérame
15 cm x 61 cm
Épaisseur 9 mm
R11 - A+B
Paquet de 1,20 m²



988786 •
Gris



1072611 •
Cream




988782 •
Brown



L'esprit du bois.



Notre carnet d'adresses de paysagistes qualifiés est à votre disposition dans votre agence habituelle.



Coordonné extérieur
et intérieur.

DOLMEN

Idéale pour prolonger un intérieur réalisé avec le même carrelage, cette série propose une imitation contemporaine de la pierre qui s'harmonise avec tous les styles d'environnement.

26,50 € le m²


Grès cérame émaillé

45 cm x 45 cm

Épaisseur 9 mm

R10 - A+B - PEI IV

Paquet de 1,42 m²



857664 •

Gris



319398 •

Bone

ELISIR

24,90 € le m²

Grès cérame

20 cm x 60,4 cm

Épaisseur : 8,2 mm

R11 - A+B - PEI-IV

Paquet de 1,21 m²



1037915 •

Tortora




1037914 •

Gris



Retrouvez de nombreux conseils dans notre manuel de pose.



Reliefs et tonalités de la pierre naturelle.

PIERRE DE LUSERNE


Cette série au design abouti séduit par ses cristaux brillants qui se dévoilent à sa surface à la lumière du jour.

24,50 € le m²

Grès cérame
30 cm x 60 cm
Épaisseur 9 mm
R11- A+B
Paquet de 1,26 m²



614922 •
Gris



614921 •
Fumo



614920 •
Beige

CAMARGUE

Cap sur le Sud de la France avec une série pleine d'authenticité qui vous plongera instantanément dans une ambiance propice au farniente.

20,90 € le m²

Grès cérame émaillé
33,3 cm x 33,3 cm
Épaisseur 8 mm
R11 - A+B - PEI IV
Paquet de 1,55 m²



775163 •
Beige



775159 •
Oro



Une série aux teintes ensoleillées.




Le charme naturel
du bois.

URBAN

Cette série au design abouti séduit par ses cristaux brillants qui se dévoilent à sa surface à la lumière du jour.

19,90 € le m²

Grès cérame
30 cm x 60 cm
Épaisseur 9 mm
R11 - A+B
U4P4E3C2
Paquet de 1,26 m²



852381 •
Pepe



536669 •
Ginepro



614929 •
Curry



852380 •
Cumino

CHELSEA

Riche en effets de matière, cette collection design permet d'apporter une touche industrielle.

à partir de 19,90 € le m²

Grès cérame
45 cm x 45 cm
Épaisseur 9 mm
R11 - A+B
U4P4E3C2
Paquet de 1,02 m²



979359 •
Hub



1025209 •
Gate



1108546
Iron




1108547
Skate



1108548
Strand



Tendance
industrielle.



DYNAMIC

A la pointe de la tendance et parfaitement équilibré, Dynamic apporte une ambiance élégante et harmonieuse.

15,20 € le m²

Grès cérame émaillé
45 cm x 45 cm
Épaisseur 9.1 mm
R12 - A+B
U3P3E3C2
Paquet de 1,42 m²



1072421 •
Beige



1072422 •
Gris

JAZZ

A partir de 12,90 € le m²


33 cm x 33 cm
Paquet de 1,42 m²
45 cm x 45 cm
Paquet de 1,22 m²
Épaisseur 7 mm
R11 - U3P3E3C2



1082549 •
Beige



1082550 •
Terre



Comment bien choisir son dallage ?


Plusieurs catégories de produits permettent de réaliser des dallages extérieurs. Ils répondent à tous les types de pose, d'esthétisme, d'entretien et de budget. Multiplicité des formats, des styles, des coloris, ils trouvent leur place dans tous les espaces de votre extérieur.

Les pierres reconstituées

Ce sont des produits à base de béton fabriqués dans des moules qui leur donnent toutes leurs caractéristiques.

Elles se déclinent dans de multiples formats, sous des aspects neufs ou vieillis et au travers de nombreuses couleurs. La diversité des nuances leur permettra de s'adapter à tous les coloris des façades et leur déclinaison fréquente en margelles de piscine en font un produit idéal pour votre bassin.

Elles sont teintées dans la masse et revêtent les tons naturels des pierres allant du blanc aux ocres en explorant toute la gamme chromatique du gris au noir pour des harmonies contemporaines.



Dalle imitant les pierres naturelles comme le schiste afin de donner aux terrasses un aspect irrégulier et feuilleté. La lumière joue alors avec ses multiples facettes.

Dalle imitant les pierres calcaires, façon tailleur de pierres, afin d'apporter une note provençale tout en conservant l'aspect naturel de son élaboration.

Dalle très faiblement structurée afin d'exprimer toute la sobriété et l'élégance d'espaces contemporains.



Les pierres naturelles

Extraites de carrières, elles sont le fruit de la nature. Pierres régionales ou du monde, elles sont de forme irrégulière et se posent, de manière disparate, avec un joint large. Elles sont dites alors « opus incertum ».

D'autres sont taillées et sciées afin de respecter des formes rectilignes. Leurs bords peuvent être plus ou moins réguliers offrant des joints plus minces. Elles sont alors posées en « opus romain ».

La nature offre un grand choix de produits qui sauront résister aux variations climatiques, à l'usure et aux chocs.


Dans des formats de pierres à bâtir, elles laissent libre cours à votre imagination pour élever des murets, jardinières, parements de murs et autres structures imaginatives. Les pierres se définissent par leur classement géologique.

Les schistes et ardoises sont sélectionnés pour leur aspect sombre dans des réalisations modernes. Ce sont des pierres particulièrement appréciées pour leurs qualités (antidérapante, non gélive, non poreuse) et leur grande résistance thermique.

Les granits se caractérisent par leur ligne sobre et leur déclinaison de couleur : du gris clair au noir. Ce sont des revêtements durs et résistants à la pollution.

Les porphyres sont des roches volcaniques. Certaines de ces pierres très dures ont des caractéristiques comparables aux granits.

Les quartzites sont constitués de quartz leur donnant les mêmes avantages de résistance chimique que les granits. Leurs faces naturelles très planes et antidérapantes leur permettent une utilisation fréquente en extérieur. Ils se déclinent dans des coloris plus lumineux. Pierre du Brésil jaune et rose personnalisent terrasses et passages.



Les pierres calcaires ont les mêmes propriétés que les marbres mais sont beaucoup moins performantes en dureté, en résistance à l'usure et au gel. Allant de l'ocre au blanc, elles sont chaleureuses et chatoyantes et sont très présentes dans le sud de la France. Pierres du Lot et de Bavière en sont les dignes représentantes.

Les grès offrent une large palette de finitions, du brut à effet naturel au plus lisse suivant les techniques utilisées. Ils sont très souvent en pierre de taille et donnent une sensation d'authenticité et de noblesse. Il est recommandé de les traiter.

Les gneiss ou la pierre de Lucerne est un gneiss lamellaire idéal pour sa résistance aux agents atmosphériques et pour sa beauté à être utilisé pour des travaux aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Typiquement utilisée pour les pavages des centres historiques, la pierre de Lucerne est également appropriée aux revêtements des murs, décorations extérieures et bordures des routes.



NOUVEAU



Faites entrer le soleil dans votre maison !

MOZAIC

Le style méditerranéen de cette terrasse vous offre la combinaison d'une belle dalle en céramique avec les avantages d'une dalle en béton résistante et facile à entretenir.

A partir de 97,70 € le m²

Facilité d'entretien (protection M-COAT).

Jusqu'à 15 dessins différents permettant de multiples combinaisons possibles en fonction du sens de pose.

Pose sur plots possible (classe T7)

60 cm x 60 cm

Épaisseur 30 mm



1161355
Arabica



1161352
Oase

GRADA

Un look élégant, moderne façon acier Corten qui vous permettra de créer une terrasse fantastique.

A partir de 96,50 € le m²

60 cm x 60 cm

Épaisseur 30 mm



1161364




NOUVEAU



L'effet Corten.



Retrouvez de nombreux conseils dans notre manuel de pose.



Le cachet du bois.

FOREST

5 dessins différents pour un effet unique et naturel.
Facilité d'entretien avec sa protection M-COAT.

A partir de 75,00 € le m²

60 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm



1161376
Grey



1161373
Marple Grey

NEW-YORK

Dalle aux lignes pures. Sa composition, son grain très fin, ses dimensions extrêmes et ses coloris en font une dalle moderne, taillée pour tous les espaces, tous les environnements.

35,00 € le m²

60 x 45 cm
Épaisseur 30 mm
100 cm x 80 cm
Épaisseur 35 mm



959913
Ardennes



1147256
Gris Mineral

MARGELLE NEW YORK


31,75 € l'unité

Grand format
33 cm x 80 cm
Épaisseur 3,5 cm

Existe en gris minéral
1150674





1073200
Ardennes



**Grand format
100 x 80 cm.**





Habille admirablement l'entour d'une demeure de caractère

MANOIR

Pas japonais, appui de fenêtre, bordure et bordurette, marche, margelle, muret, parement complètent la gamme.

A partir de 51,70 € le m²

Dallage multiformat
Épaisseur 40 mm
Vendu par pack de 6,278 m² ou 6,075 m²



151649 •
Gironde Pack A



606520 •
Gironde Opus 60



1132605
Touraine

MARGELLE MANOIR

37,95 €

90 cm x 30 cm
Épaisseur 4 cm
Existe en coloris
Touraine



959916
Gironde

ARDELIA

Pour méditer au cœur d'un jardin structuré selon les codes de l'art zen.

51,50 € le m²


Pack 4 formats 40 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm - 80 cm x 60 cm - 100 cm x 60 cm
Épaisseur 35 mm
Margelle assortie
Vendu par pack de 11,04 m²



1075549
Gris



1116413
Miel



Existe en 100 x 60 cm pour des réalisations très contemporaines.



M-COAT est une protection filmogène étanche. Antimousse, antialissure, elle protège contre les tâches d'huiles. Résistante au gel, elle est garantie 10 ans.



Effet plus classique posée en bandes ou en opus romain grâce au pack 4 formats.

CALCARA

Triple protection grâce à la technologie HIGH Protect. Deux types de pose avec un même pack. Pose sur plots possible pour le format 60 x 60 cm. Effet plus classique posée en bandes ou en opus romain grâce au pack 4 formats.

51,50 € le m²

Pack 4 formats 40 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm - 80 cm x 60 cm - 100 cm x 60 cm
Épaisseur 35 mm
Margelle assortie
Vendu par pack de 11,0 m²
Existe en 100 cm x 60 cm



1116414
Ivoire

1116415
Roseaie



1116416
Miel Clair

1116417
Gris

TRAVERTA

Le romantisme du travertin pour un cocon familial en parfaite harmonie avec la nature.


51,50 € le m²

Pack 4 formats 40 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm - 80 cm x 60 cm - 100 cm x 60 cm
Épaisseur 35 mm
Margelle assortie
Vendu par pack de 11,04 m²
Existe en 100 cm x 60 cm



1135450
Miel Clair

1135451
Gris



Inspiration romantique.



Retrouvez tous les accessoires des gammes Ardélia, Calcara et Traverta au chapitre «Embellir son extérieur».



Le charme du design.

ROMANTIC

Romantic installe un graphisme épuré et entre en résonance avec les éléments qui l'entourent. Une dalle protégée, pleine de subtilité et de sobriété. Grâce à la protection M-COAT ajoutée dès la fabrication, les dalles résistent parfaitement aux caprices du temps.

A partir de 50,10 € le m²


40 cm x 40 cm - Épaisseur 38 mm

60 cm x 60 cm - Épaisseur 40 mm

Dalle à chants-vus assortie.



780113
Argenta



780114
Perla



780115
Carbono



780112
Siena



780111
Grigio

SOUBEYRAN

Modèle réalisé pour une authentique décoration romaine. Produit multifomat qui offre une flexibilité sans égal dans la pose.

47,55 € le m²

Pack composé de

12 dalles 42 cm x 28 cm

12 dalles 42 cm x 42 cm

12 dalles 42 cm x 56 cm

12 dalles 42 cm x 70 cm

Épaisseur 33 mm

Vendu par pack de 9,878 m²

Existe aussi en :

Pack composé de

16 dalles 42 cm x 28 cm

16 dalles 42 cm x 42 cm

16 dalles 42 cm x 56 cm

Épaisseur 25 mm

Vendu par pack de 8,467 m²

et en mono-format

56 cm x 56 cm

Épaisseur 33 mm



672796
Ardèche



464378
Luberon



476220
Savane



295593
Savane

MARGELLE SOUBEYRAN


16,70 € l'unité

49 cm x 33 cm

Épaisseur 3,3 cm



Retrouvez tous les accessoires de la gamme Soubeyran au chapitre «Embellir son extérieur».



Un art de vivre au jardin.

CLUNY

Cluny prend à la pierre naturelle ses bords irréguliers et nous plonge dans le charme de notre enfance et des maisons de famille. Les dalles sont douces au pied et ne retiennent pas la chaleur.

46,85 € le m²

Multiformat
28,5 cm x 28,5 cm
28,5 cm x 43 cm
43 cm x 43 cm
57,5 cm x 43 cm
Épaisseur 25 mm
Vendu par module de 11,46 m²
Existe en 50 cm x 50 cm
Margelle, cercle, bordure, pas japonais, bloc-mur, muret et barbecue assortis



858771
Gris Perle



244410
Roseaie



244412
Colombier

MARGELLE CLUNY

15,80 € l'unité



272737
Colombier

272738
Roseaie

780118
Gris Perle

JOUQUES

Ce dallage se distingue par l'originalité et la finesse de son grain. Il est idéal à proximité des points d'eau tels que les piscines ou les bassins.

36,80 € le m²

Léger - Ingélfif
Opus 40 cm x 50 cm et
50 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm
Pack de 15 m²
Existe en dalle 50 cm x 50 cm
et 60 cm x 45 cm.
Épaisseur 30 mm.
Margelle assortie



1134841
Aquitaine



1134843
Ardèche

MARGELLE JOUQUES


16,90 € l'unité



1024549
Ardeche



1024548
Aquitaine



Notre carnet d'adresses de paysagistes qualifiés est à votre disposition dans votre agence habituelle.



CORTES

35,30 € le m²

Multiformat 33 cm x 50 cm - 50 cm x 50 cm -
67,5 cm x 50 cm
Épaisseur 35 mm
Pack de 10,90 m²
Margelle coordonnée sur demande



1018440
Lunea

1018456
Roca

1018455
Calia

ONDEA

30,70 € le m²

40 cm x 60 cm
Épaisseur 35 mm
Margelle coordonnée sur demande



1018438
Lunea


1018439
Melia



COMTADOUR


23,75 € le m²

50 cm x 50 cm
Épaisseur 30 mm



305829
Savane

43091
Lubéron





NOUVEAU

Sobriété et douceur.

SAONA

Sobriété et douceur. Le produit idéal pour une terrasse ou une plage de piscine esthétique et chaleureuse. Un appel au repos et à la détente.

22,25 € le m²

50 cm x 50 cm
Épaisseur 23 mm



1109808
Ton Pierre

1109807
Gris



Légèrement structurée.

CALYPSO

33,90 € le m²

60 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm
Existe en coloris Ardèche
Margelle

60 x 30 x 3,5 cm



1024013
Gris Minéral




PRODUIT EXCLUSIF

MONT D'OR

18,30 € le m²

50 x 50 cm
Épaisseur 22 mm



464376
Savane

672792
Ardèche

551054
Luberon

1022486
Gris minéral

MARGELLE ESPACE

Droite, plate
33 cm x 50 cm
Existe dans tous les coloris.




1039048
Gris minéral

50 cm x 32 cm
Épaisseur 2,5 cm
Existe en coloris Luberon et Gris minéral.



47413
Luberon



GRAVILLONS GROS GRAINS

Les dalles GROS GRAINS vont satisfaire ceux qui souhaitent revenir à la pureté des origines. Des couleurs et des matières qui donnent un très fort caractère à vos espaces extérieurs.

A partir de 23,70 € le m²

50 cm x 50 cm
Épaisseur 40 mm
Norme T7



587626
Fond Blanc



587415
Fond Gris



CALANCO


Si vous devez réaliser une terrasse sur lit de sable, Calanco est la dalle parfaite. Son jointement au sable est simple et rapide. Economique, sobre et résistante en béton pressé, elle est proposée en différents coloris, unis, teintés dans la masse. Pose sur sable ou gravillons.

A partir de 20,10 € le m²

50 cm x 50 cm
Épaisseur 50 mm



1102480
Gris Nuancé



674675
Ventoux



42242
Saumon



42240
Pierre



342190
Paille



1073203
Anthracite



447006
Pierre



132511
Flammé

Finition structurée



ATLAS

La surface de cette dalle laisse ressortir tous les grains dans leur apparence originelle. Des couleurs chaudes et nuancées pour mettre en valeur vos extérieurs.



1099404
Beige



1096851
Rose



1096884
Jaune



1099729
First Fond Gris

A partir de 17,90 € le m²

40 cm x 40 cm
Épaisseur 35 mm



HORIZON

La dalle Horizon est suffisamment résistante pour être posée sur plots et s'adapter à la pose sur étanchéité.



918009
Pierre



1020944
Anthracite

A partir de 21,70 € le m²

Finition lisse **918009**
50 cm x 50 cm **918012**
Épaisseurs 50 mm et **1020944**
53 mm **1020943**
Normes : T7 en 50 mm **918013**
et T11 en 53 mm **918016**



918012
Ventoux



UNIE LISSE

Les couleurs des dalles lisses évoquent une vaste étendue de sable sur laquelle on peut venir se poser...et se reposer. Pose sur sable ou gravillons. Pose sur plots possible.

Produit fabriqué en France.

A partir de 38,40 € le m²

Finition lisse
50 cm x 50 cm
Épaisseurs 40 mm et 50 mm
Norme : T7



893325
Blanc Cassé
L074




42066
Saumon



754472
Grise L075



42021
Jaune



SABLE GRAINS TRÈS FINS

Les dalles Grains Très Fins sont lavées afin de leur conserver un aspect satiné naturel et doux au toucher. Cette finesse charmera les adeptes des matériaux de tradition. Pose sur sable gravillons ou sur plots.



782805
Ocreline



782804
Granuline



782802
Palavas

A partir de 24 € le m²

40 cm x 40 cm - Épaisseur 35 mm
50 cm x 50 cm - Épaisseurs 35 mm ou 50 mm
Normes : T7 en 35 mm, T11 en 50 mm

782804	1118486	782803	960124
782805	1118487	960122	960125
42209	42193	960123	



RUSTIQUE MARINA

Pose sur sable ou gravillons. L'aspect particulièrement structuré évoque celui de la pierre naturelle.

Produit fabriqué en France.

A partir de 21,50 € le m²

Structurée
40 cm x 40 cm
Épaisseur 35 mm



1133692
Blanc Cassé



1133693
Gris



1133695
Rose



1133691
Jaune



ANDES GRAINS FINS

Élégance et résistance. La surface de ces dalles laisse ressortir tous les grains dans leur apparence originelle. Des couleurs chaudes et nuancées pour mettre en valeur vos espaces extérieurs.

Produit fabriqué en France.

A partir de 23,60 € le m²

Grains fins
40 cm x 40 cm
Épaisseur 35 mm



1133697
Rouge et
Blanc



1133696
Beige



LONDON

Granit gris clair ou anthracite, surface flammée avec des formats très actuels.

67,20 € le m²

40 cm x 60 cm

Épaisseur 20 mm



1074981

Noir Anthracite

MARGELLE LONDON

45 € l'unité

35 cm x 80 cm

Épaisseur 30 mm



1157866

Anthracite

BIASCA

55,50 € le m²

Finition flammée brossée

40 cm x 80 cm

Épaisseur 20 mm

1053569

MARGELLE BIASCA

34,65 € l'unité

35 cm x 100 cm

Épaisseur 3 cm



1074979

Biasca Light

BLOC MARCHE BIASCA

96 € l'unité

35 cm x 100 cm

Épaisseur 15 cm

1074980



La force du granit alliée à l'élégance de ses veinages en font un produit inédit.



Matériaux noble et authentique, les pierres naturelles permettent de jouer avec les matières, les finitions, les surfaces, les formes et les types de joints.



Existe en différentes finitions.



2 formats rectangulaires.

CÈDRE GRAY MULTIFORMAT

19,6 cm x 19,6 cm - 19,6 cm x 40 cm - 40 cm x 40 cm - 40 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm
Existe en différentes finitions : sablée, bouchardée, flammée, adoucie, vieillie...

A partir de 50,20 € le m²

392004

Vieillie
Margelle coordonnée en 30 cm x 50 cm
et 30 cm x 60 cm

CÈDRE GRAY DALLE

Intemporelle, cette pierre naturelle s'adapte parfaitement à vos réalisations extérieures ou intérieures. Résistance au gel, dureté, densité et faible porosité (pierre facile d'entretien).

A partir de 50,20 € le m²
40 cm x 60 cm et 90 cm x 60 cm

Épaisseur 20 mm

Existe en différentes finitions : sablée, bouchardée, flammée, adoucie, vieillie...

1074810

Cèdre Gray Vieillie
90 X 60 cm



Retrouvez de nombreux conseils dans notre manuel de pose.



Adaptée à de multiples utilisations, elle vous séduira également par sa luminosité incomparable.

LUSERNE

Caractéristiques techniques excellentes : dureté, résistance à la compression, à l'abrasion, au gel, au feu.
Principalement utilisée pour le pavage, les escaliers et les appuis de fenêtre.

PAVES LUSERNE

1075556

1075557

44 € le m²

10 cm x 10 cm et 20 cm x 20 cm

Épaisseur 40/60 mm

OPUS INCERTUM LUSERNE

A partir de 15,40 € le m²



713345 •
Dorée
20/40 mm



624365 •
Gris-vert
20/40 mm




1030663 •
Dorée 40/60 mm
622837 •
Dorée 60/80 mm



711459 •
Gris-vert 60/80mm
98395 •
40/60mm

BARRETTES MIXTE LUSERNE

A partir de 31,95 € le m²



GRANIT BLEU LAZAR

425,10 € l'unité

Marches palières
125 cm x 125 cm
150 cm x 150 cm
Épaisseur 8 cm

1091773

TRAVERTIN NAXOS

Opus Versailles vieilli
Module de 4 formats :
20 cm x 20 cm - 20 cm x 40,6 cm - 40,6 cm x 40,6 cm -
40,6 cm x 61 cm
Épaisseur 30 mm

624705 •

55,75 € le m²

674500 •

54,90 € le m²

40,6 cm x 61 cm

MARGELLE TRAVERTIN

A partir de 13,50 € l'unité

900193 •

33 cm x 61 cm
Épaisseur 3 cm

926780 •

33 cm x 100 cm
Épaisseur 3 cm



Margelle Vieille 1
Bord Rond



**Dalle à l'ancienne,
côtés sciés.**



En version tumbled pour des réalisations plus traditionnelles.

MARRAKESH

Pierre naturelle calcaire dans un camaïeu de tons doux et chauds.

A partir de 51 € le m²

Pavé
15 cm x 15 cm et 25 cm
Épaisseur 2,5 cm
1074997

DALLE MARRAKESH

42 € le m²
40 cm x 60 cm
Épaisseur 2 cm
1074978

OPUS MARRAKESH

42,00 € le m²
4 formats
Épaisseur 2 cm
1074977

MARGELLE DEMI-ROND MARRAKESH

29,40 €
35 cm x 100 cm
1074996



TANDUR BLUE

OPUS
4 formats
Épaisseur 2 cm
1074971

A partir de 42,00 € le m²

PAVÉ
Format longueurs libres
Épaisseur 2,5 cm
1074999



Sa teinte est d'un gris bleuté, subtil mélange de modernisme et d'intemporel.

DALLE TANDUR BLUE

42 € le m²
40 cm x 60 cm
Épaisseur 2 cm



1074976

MARGELLE DEMI-ROND TANDUR BLUE

29,40 € l'unité
35 cm x 100 cm



1074998



DALLE GRANIT SCIÉE

Surface flammée et brossée. Base sciée, côtés sciés avec chanfrein de 2 mm sur les arêtes supérieures. Bordure G603. Dessus et face avec chanfrein, autres faces brutes de clivage.

36,35 € le m²

40 cm x 60 cm

Épaisseur 2 cm

745752•

BORDURE GRANIT

26,20 € l'unité

100 cm x 20 cm

Épaisseur 8 cm

1029516

Gris



QUARTZITE OPUS INCERTUM

Elle combine le charme de ses couleurs aux propriétés techniques de la pierre naturelle. Résistance au gel, à la chaleur, à l'abrasion et aux acides. Convient particulièrement aux revêtements de plage de piscine.

A partir de 27,50 € le m²

Quartzite multiformat.

Côtés clivés.



1031967 •

Rose

Ep. 15/25 mm



1031928 •

Jaune

Ep. 15/25 mm

1031966 •

Ep. 25/35 mm


1031965 •


Ep. 25/35 mm

MARGELLE QUARTZITE

27 cm x 57 cm
Épaisseur 2,5 cm

1074564
jaune





1048221 Inka

PLAQUETTES EN PIERRE NATURELLE SUR RÉSINE

A partir de 34,30 € le m²

15 cm x 55/60 cm



1048223 •
Nonza

681371 •
Noire

681370 •
Rusty GJ002



681369 •
Yellow Mix
GJ001

1074986
White

1074985
Bahia



681376 •
Angle rusty

681377 •
Angle noir

681375 •
GJ101

PLAQUETTES EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT

A partir de 54,90 € le m²

20 cm x 55/60 cm
Épaisseur 2 à 4 cm



681372 •
Concrete Yellow



1048224 •
Antigua



681379 •
Multicolor

681378 •
Jaune



681373 •
Multicolor



681374 •
Noire




1058518 •
Antigua



Habillez vos murs dans un esprit à la fois moderne et authentique



Notre carnet d'adresses de paysagistes qualifiés est à votre disposition dans votre agence habituelle.



Design et originalité.

VIRAGE

Un pavé modulaire écologique, disponible en plusieurs dessins.

1 seul module et 6 dessins possibles pour un design original et un jardin unique.

59,50 € le m²

Taux d'engazonnement de 50 %

Format : 30 cm x 30 cm

Épaisseur 12 cm



970175
Black



970173
Grey

CATALAN

Posé en bande ou en opus à joints discontinus, les 17 formats du pavé CATALAN offrent la possibilité de créer de multiples assemblages pour les allées ou les terrasses.

38,30 € le m²

Multiformat


Épaisseur 6 cm



1102372
Gris Nuancé



1102373
Anthracite



17 formats différents !



Circulable ou carrossable : depuis 2004, les pavés circulables ont un marquage CE. Dans les zones soumises au passage et/ou de stationnement de véhicules légers, utilisez des pavés d'au moins 6 cm d'épaisseur et de 8 cm en cas de charges supérieures.



Surface bosselée,
arêtes et angles érodés



VAUDOIS VIEILLI

Surfaces bosselées, arêtes et angles discrètement érodés, et formats variés pour la réalisation de motifs décoratifs authentiques.

Bénéficie pour certaines teintes d'un traitement d'origine AquaProtect pour un entretien facilité qui réduit l'apparition des mousses et des salissures.

A partir de 35 € le m²

Multiformat 13 modules :
longueur variable de 10,5 cm
à 25 cm, largeur 12,5 cm
Épaisseur 6 cm



41701
Oisans



239850
Banon



1023739
Sunset
AquaProtect



1023736
Coal
AquaProtect



1023737
Grey
AquaProtect



1023738
Ivory
AquaProtect

VAUDOIS CLASSIQUE

Ce pavé vous séduira par son aspect authentique et par sa multitude de formats !

Bénéficie d'un traitement d'origine AquaProtect pour un entretien facilité qui réduit l'apparition des mousses et des salissures.

A partir de 33,20 € le m²

Multiformat 13 modules : longueur variable de 10,5 cm à 25 cm, largeur 12,5 cm
Épaisseur 6 cm



1023743
Sunset




1023742
Ivory



1023741
Grey



1023740
Coal



En grand format pour un rendu original et moderne.



INFINITO MODERNO

Contemporain et chic, tendance minimaliste, il accentue les lignes de votre habitation. Finition lisse.

A partir de 35,70 € le m²

60 cm x 30 cm - 60 cm x 60 cm - 80 cm x 80 cm
Épaisseur 6 cm
Plusieurs finitions - Hydrofugé




780543
Urbano



851320
Nimbo



1075536
Orso



780538
Vesuvio




**Style contemporain
ou pavage à
l'ancienne ?**

NEWHEDGE

Deux finitions : classique pour un style contemporain ou vieillie pour un pavage à l'ancienne. Hydrofugés pour un meilleur confort.

A partir de 31,45 € le m²

Aspect lisse, bords francs
15 cm x 15 cm - 30 cm x 22,5 cm
Épaisseur 6 cm
Multiformat en version vieillie :
15 cm x 15 cm - 22,5 cm x 15 cm - 30 cm x 22,5 cm
Épaisseur 6 cm



960109
Coal

960108
Grey

1148921
Sunset

960110
Ivory

960116
Brick

TEPIA

28,40 € le m²

Multiformat : 6 cm x 12 cm - 12 cm x 12 cm - 12 cm x 18 cm
Épaisseur 6 cm
Finitions : vieillie martelée grenailée



959923
Pierre

959924
Anthracite

890894
Flammé

1095286
Gris nuancé



**Aménagements originaux
et créatifs grâce à ses
trois formats.**



**Aspect résolument
contemporain.**

PYRENEES

Pavé nouvelle génération grand format. Ce pavé permet d'imaginer de nombreux cheminements ou terrasses.

27,70 € le m²

Bords droits
Multiformat : 25 cm x 15 cm -
25 cm x 20 cm - 25 cm x 25 cm -
25 cm x 30 cm
Épaisseur 6 cm
Finition brute



Pavé avec ergo
pour faciliter
la mise en place.



754268
Flammé

959929
Anthracite

1095287
Gris nuancé



LES DOLOMITES

Finition originale.

L'assemblage de ces 2 grands formats permet de réaliser de grandes surfaces élégantes.

27,95 € le m²

Multiformat : 15 cm x 15 cm - 15 cm x 20 cm

Épaisseur 6 cm

Finition grenailée brossée



1091780
Gris Nuancé



1020939
Anthracite

Pavé avec ergo pour faciliter la mise en place.

LES ECRINS

Pavé composé de formats pratiques à manipuler. Aspect lisse et coloris unis apportent une touche contemporaine.

Finition vieillie ou contemporaine en 12 cm x 12 cm et 16 cm x 16 cm.

A partir de 16,30 € le m²

Multiformat : 12 cm x 12 cm - 18 cm x 12 cm - 24 cm x 12 cm ou format 12 cm x 12 cm et 16 cm x 16 cm.

Épaisseur 6 cm



610434
Jaune
Multiformat



610435
Gris
Multiformat



1148935
Jaune



1148926
Gris



Authentique par excellence.



Finition vieillie.

LES ALPILLES 12 X 24 CM

Ce format vient compléter le modèle Alpilles multi-formats, avec lequel il se marie parfaitement pour augmenter l'effet d'un pavage aux nombreuses pièces de formats différents.

29,50 € le m²

12 cm x 24 cm

Épaisseur 6 cm



1149397
Lauzière



1149399
Vercors



1149398
Servanne



Caractère rustique.



LES ALPILLES

Un caractère à l'ancienne avec des tons très actuels.

A partir de 27,55 € le m²

Multiformat : 8 cm x 12 cm - 12 cm x 12 cm - 12 cm x 16 cm
Épaisseur 6 cm



363880

Servanne

363881

Pierredon

761207

Mistral

965723

Lauzière

MODERN XL

Grâce à ses grandes dimensions, ce pavé offre un réel gain de temps lors de la pose. Ses 3 formats permettent une multiplicité de combinaisons pour un rendu indémodable.

24,70 € le m²

Multiformat 16,8 cm x 16,8 cm - 16,8 cm x 25,5 cm -
16,8 cm x 34 cm
Épaisseur 6 cm




1074805

Terre de
Cendre



1074808

Terre des
Alpes



3 formats XL !



MODERN

Ce pavé multiformat réunit tous les ingrédients pour dessiner vos allées et voies d'accès en toute modernité.

23,15 € le m²

Multiformat : 8 cm x 12 cm - 12 cm x 12 cm -
12 cm x 16 cm
Épaisseur 6 cm



962387

Terre de
Cendre



761173

Terre de Glace



672700

Terre des
Alpes



672699

Terre du Sud



-
-
-
-

Finition vieillie.

TRADITION VIEILLI

De format carré, les pavés TRADITION nous rappellent que le jardin était à l'origine un lieu réservé à une élite raffinée.

22,20 € le m²

16 cm x 16 cm et 12 cm x 12 cm
Épaisseur 6 cm



152512
Camaïeu



1109545
Jaune Clair



15251
Gris



1148936
Tage

TRADITION CLASSIQUE

De format carré, ce pavé à l'aspect lisse et aux coloris nuancés trouvera sa place en allée de jardin ou de garage pour un rendu jamais vu ailleurs.

16,30 € le m²

16 cm x 16 cm et 12 cm x 12 cm
Épaisseur 6 cm



1092488
Gris Granit



1092487
Camaïeu



1109551
Jaune Clair

-
-
-
-



Sobre et moderne.



-
-

LES VOSGES

20,65 € le m²

15 cm x 15 cm
Épaisseur 6 cm



1020936
Anthracite



1020937
Gris Nuancé



Pavé avec ergo pour faciliter la mise en place.



L'esthétisme architectural s'exprime pleinement au travers de ce parement aux différents aspects de schiste, gneiss, calcaire et grès.

ARDELIA

Utilisation intérieure ou extérieure.
3 formats : 20 cm - 30 cm - 50 cm x 10 cm.
Épaisseur 4 cm.
Coloris : ivoire, miel clair et gris.

41,80 € le paquet
soit 83,60 €/m²



779997
Miel Clair



780000
Ivoire



779998
Graphite

PLAQUETTES EN PIERRE NATURELLE SUR RESINE LAJA SMART

Dimensions variables suivant les références.
Paquet de 0,63 m².

A partir de 40,90 € le paquet
soit 75,75 €/m²



1073175
22




1073174
21



1073173
03



1073172
02





Une pose réaliste assurée avec ce parement lumineux à trois formats.



ATLAS

A partir de 29,50 € le paquet
soit 64,10 €/m²


18 cm x 12 cm
30 cm x 12 cm
40 cm x 12 cm
Épaisseur 1 à 3,5 cm
Paquet de 0,46 m²



782860 •
Beige Nuancé



782862 •
Gris Nuancé



782864
Blanc Nuancé



782859
Crème

CALCARA

45,50 € le paquet
soit 60,70 €/m²

Utilisation intérieure ou extérieure
Parement : 36 cm x 19 cm
Pierre : 2 cm
Jeu d'angle : 3 cm
Linteau : 180 cm x 30 cm x 2,5 cm
Coloris : ivoire et miel clair
Paquet de 0,75 m²

779973 Miel clair

779774 Ivoire



Parement riche en format, en aspect et en nuance



La nature à l'état pur.

MUROK SIERRA

Baroque et romantique, il se prêtera aussi bien à vos murs extérieurs qu'à vos murs intérieurs.

30,70 € le paquet

soit 61,40 €/m²

Dimensions irrégulières
Épaisseur de 1,5 à 3 cm



777818 •
M43
Brun Nuancé



1058280 •
M44 Gris

ANGLE



782878 •
M431
Brun Nuancé

BLOC MUR

Bloc irrégulier.
Peut-être associé aux dalles Manoir.

A partir de 10,20 € l'unité


Série Hadrien :
60 cm x 15 cm
Épaisseur 7,5 cm



229062
Gironde

229057 •
Gironde

Série Schistone :
58,5 cm x 10 cm
Épaisseur 14 cm



BLOC MUR SCHISTONE

Bloc de mur en pierre reconstituée
pour la fabrication de murets.

A partir de 16,50 € l'unité

58,5 cm x 10 cm x 14 cm

229057 • Gironde
273585 Languedoc



INTERFIX

31,90 € le m²

20,5 cm x 5 cm
Épaisseur 7 cm
Paquet de 1 m²



793157 •
Gris Foncé



793165 •
Rouge



1074811 •
Blanc

BRIQUE PERFORÉE

A partir de 1,40 € l'unité

22 cm x 10,5 cm x 5,4 cm



1072878
Grise



1072877
Blanche

A partir de 1,05 € l'unité


Robuste, résistante au gel et au feu.
Ne nécessite aucun entretien,
conserve sa couleur d'origine.
22 cm x 10,5 cm x 5,4 cm



1099736 •
Rouge



938258 •
Léopard





Aménagez et séparez vos espaces grâce aux gabions.

GABION PLEIN CALCAIRE BLANC

223,50 € l'unité

100 cm x 50 cm x 50 cm

Ø du fil 5/6 mm

677679 • Blanc



GABION VIDE STONE BOX


69,90 € l'unité

100 cm x 25 cm


Hauteur 40 cm

Section maille 16 x 25 cm

1075076 •



1136754 •



1136751 •


KIT GABION VIDE

Maille spirale - Galva


Section M 10 cm x 5 cm

Dimensions : 0,3 m x 1 m et 0,5 m x 1 m - Hauteur 0,5 m

A partir de 67,60 € l'unité



Liberté de création !



MURET VARIO-LINE

Le concept VARIO-LINE permet de faire de multiples créations originales grâce à ses différents éléments. Coloris gris cendré.

Dimension des blocs :
Hauteur 16,7 cm, largeur 20 cm,
longueur 40 cm et 52 cm.
Nombreux accessoires.



1151843

1151844

1151846

1151845

1151848

1151847



CLAIREFONTAINE

Ce muret multifonction s'adapte à tous types de réalisations : marches, élévations ou bordures



8,75 € l'unité

50 cm x 15 cm x 20 cm

1073202 • Gris Nuancé

1073201 • Anthracite

BLOC DE SOUTÈNEMENT ANTARI

A partir de 5,20 € l'unité


Élément double à casser pour créer des murets de soutènement et de clôture.

Pose à sec par empilement avec joints croisés.

8,4 cm x 24 cm x 55 cm



46478 Crème



46474 Gris



MURET CASTELLANE

Muret coordonné.
Bloc prêt à poser.
Réalizations : jardinières, barbecues, bassins, fontaines.

14,40 € l'unité

50 cm x 16 cm x 12 cm

314645 Savane



Réversible : une face lisse et une face aspect pierre éclatée

BLOC DE SOUTÈNEMENT VAUBAN

29 cm x 20 cm
Hauteur : 12,5 cm
Coloris : gris

588322 Gris

6,90 € l'unité



PIERRE EN L / BLOC DE SOUTÈNEMENT

30 cm x 40 cm x 33 cm.
Coloris gris.

1145093
1145116
1145118

A partir de 15,30 € l'unité



Esprit zen pour délimiter avec élégance vos massifs ou votre terrasse en dalles.

BORDURE ARDELIA

Bordure schiste
45 cm x 16 cm
Épaisseur 13 cm
Coloris : gris

892166 Gris

12,90 € l'unité



BORDURE CALCARA

Bordure structurée.

50 cm x 8,5 cm
Épaisseur 12 cm

780024 Miel clair
780026 Ivoire
780028 Roseaie
780027 Gris



780028
Roseaie



780027
Gris



780026
Ivoire

11,70 € l'unité



Doux au toucher.

BORDURE TRAVERTA

Bordure lisse.

50 cm x 8 cm
Épaisseur 15 cm

780020 Miel clair
780021 Ivoire
780022 Gris
780023 Roseaie



780023
Roseaie



780022
Gris



780021
Ivoire

14,50 € l'unité



MANOIR

Bordurette structurée.

11,90 € l'unité

45 cm x 20 cm
Épaisseur 5,5 cm

Caniveau coordonné
60 cm x 30 cm
Épaisseur 5 cm



1129673 •
Gironde



MARCHE MANOIR

24 € l'unité

45 cm x 35 cm
Épaisseur 10 cm

123132 Gironde
306052 Languedoc



306052
Languedoc



BORDURETTE RONDIN

50 cm x 6 cm
Hauteur : 20 cm

1,80 € l'unité



1109986
Ton Pierre



1109988
Rouge



1109820
Ocre



BORDURETTE LISSE

50 cm x 5 cm
Hauteur : 20 cm

1,70 € l'unité



329143
Ton Pierre



707644
Rouge



711485
Grise



PAS JAPONAIS CASTELLANE

Effet structuré.

A partir de 6,40 € l'unité

44 cm x 34 cm

Épaisseur 3,5 cm



683227
Luberon

895147
Savane

PAS JAPONAIS CALCARA

15,85 € l'unité

3 empreintes différentes

Diam. 50 cm

Épaisseur 3,5 cm

Coloris :

779970 Ivoire

779972 Roseaie

779969 Miel clair

779971 Gris

779971
Graphite



La douceur de la
Pierre calcaire.



PAS JAPONAIS MANOIR

Pas japonais

18,60 € l'unité

56 cm x 42 cm

Épaisseur 4 cm

123131 •
Gironde



BORDURE ALUMINIUM

La bordure en aluminium permet de délimiter parfaitement vos éléments de décoration (galets, pavage, gazon...). Elle est 100 % recyclable.

29,70 € l'unité

648879 •

2,40 m x 10 cm



BORDURE PLASTIQUE

La bordure en plastique permet de délimiter parfaitement vos éléments de décoration (galets, pavage, gazon...). Elle est 100 % recyclable.

23,40 € l'unité

489087 •

Ultra-résistante.

Pose régulière ou pose inversée possible.

Dimensions : 2,40 m x 10 cm



ESCALIER EXTÉRIEUR MODULESCA

L'escalier extérieur MODULESCA est constitué de modules qui s'ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier droit, ou même un escalier quart tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain. Une fois posé, l'escalier s'habille de bois, de dallage, ou de carrelage au choix.

Avec MODULESCA, construire un escalier devient simple et permet de créer un aménagement extérieur unique et séduisant. Fabriqué en France, c'est une réelle innovation pour les escaliers extérieurs !

77,70 € la marche

Marche noire de 100 cm

904413 •

Avec MODULESCA, plus besoin de réaliser de coffrage et plus besoin de moyens de manutentions lourds !
Aucune complication !

MINI BAG GALETS DE CARRARE

Blanc Carrare
Granulométrie : 100/200 mm
En mini bag de 250 kg

130,50 € l'unité

675168 •



MINI BAG GALETS HOME BAG

Facile à emporter
200 kg
930011
Multicolor 7/22,4 mm
929972
Verona 7/15 mm



A partir de 116,30 € l'unité

CONCASSÉ DE MARBRE BLANC

8/16 mm
Sac de 25 kg

11,70 € le sac
675177 •



GALETS DE CARRARE

60/120 mm
le sac de 25 kg

16,90 € le sac
675167 •



CONCASSÉ DE MARBRE NOIR

8/16 mm
Coloris ice blue
Sac de 25 kg

12,90 € le sac
851624 •



GALETS DE VERRE

30/45 mm env.
Seau de 10 kg

49,90 € le seau
1025115



ARDOISE NOIRE CONCASSÉE

30/80 mm
Sac de 25 kg

18,30 € le sac
675179 •



GALETS DE COULEURS

25/40 mm - Sac de 25 kg

A partir de 12,64 € le sac

40/60 mm Blanc - **869979** •
Concassé 50/70 mm Blanc - **1075077** •
Concassé 50/70 mm Noir - **1075078** •
Concassé 50/70 mm Ice Blue - **1075079** •



339835 •
Vert
25/40 mm



339836 •
Rouge
25/40 mm



339837 •
Jaune
25/40 mm



435076 •
Noir ébène
25/40 mm



339834 •
Blanc De Carrare
25/40 mm



GRAVILLONS ROULÉS

7/15 mm
Sac de 25 kg

A partir de 13,50 € le sac



339833 •
Vert



339832 •
Rouge



448801 •
Noir ébène



339831 •
Jaune



339830 •
Blanc De Carrare



GAZON OMNEO ET PENTO

GardenGrass offre une gamme de gazon synthétique pour tout type d'utilisation, jardins, plages de piscine, terrasses. La qualité de fabrication hollandaise, permet d'avoir des produits garantis très résistants aux UV, à l'arrachement de la fibre et moisissures.

A partir de 31,80 € le m²

Rouleau de 50 m².
Épaisseur 32 et 37 mm.

675812
904390

Nouvelle génération de gazon hybride pour terrains sportifs, hôtellerie, et événementiels



GAZON SYNTHÉTIQUE SPORT

Une gamme complète adaptée à tous les types de sports indoor et outdoor. Pour les aires de jeux, il se décline en 7 couleurs différentes. Il existe en 9 coloris pour une décoration privée originale.

Green play - Dimensions : 28 mm x 2 m
Rouleau de 25 m

1049397

1049393 • Toutes couleurs



Un nouveau regard sur le gazon synthétique

GAZON SYNTHÉTIQUE ORNEMENTAL

GREEN AVENUE offre large de gazons synthétiques présentant une hauteur de brin jusqu'à 52 mm et jusqu'à 7 couleurs de fibres pour un aspect naturel toujours plus surprenant.

Le Luxor se caractérise par sa sensation de toucher, son esthétisme et la capacité de son brin à se redresser, pour une tenue garantie dans le temps.

Épaisseur 52 mm x 2 m - rouleau de 18 m
1049389

Épaisseur 52 mm x 4 m - rouleau de 18 m
1049390

Pour un gazon d'exception



VIRESCO

D'origine complètement végétale, totalement biodégradable, Viresco est un biotextile facilitant la réalisation d'un gazon parfait. Il est constitué d'un biotextile Viresco et d'une géonatte tridimensionnelle permettant l'enherbement des talus, fossés, berges sur des pentes de plus de 75%.





NAPPE DE PAILLAGE PLANTEX GOLD

100 % polypropylène, non tissé thermolié 125 g/m².

Couleur : brun/noir.

Applications : talus, paillages, allées, chemin d'accès, patios, aire de stationnement résidentiel, étangs, zones pavées, parcs, culture fruitière et maraîchère.


Avantages :

- Moins de paillage nécessaire avec Plantex car il ne se mélange pas à l'eau.
- Peut être utilisé sans paillage.
- Limite l'érosion.
- Permet au sol et aux racines de plantes de respirer et de s'épanouir tout en gardant les graines des mauvaises herbes sous la nappe.
- Perméable à l'eau, à l'air et aux nutriments.
- Moins d'entretien des espaces verts.
- Nappe très solide et durable.
- Chimiquement inerte, stable dans tous les sols, qu'ils soient acides ou basiques.
- Imputrescible.
- Recyclable.

Rouleau de 2x100m **930939** •

Rouleau de 4x100m **930940** •

TERRE VÉGÉTALE ENRICHIE



Sac de 20 l **958886**

Big bag 1 tonne **958892** •

5,10 € le sac de 20 l

POUZZOLANE ROUGE



Sac de 20 l

A partir de 5,15 € le sac

7/15 mm **958889** •

20/40 mm **958890** •

PLUIE SOLIDE



Hydro-réteneur, elle absorbe jusqu'à 300 fois son poids en eau, la stocke et la restitue en fonction des besoins des végétaux. Se recharge en eau avec une ondée ou un petit arrosage. Efficacité garantie pour 5 ans. Ne laisse aucune pollution dans le sol conformément à la certification du Ministère de l'Agriculture.



NAPPE DE PAILLAGE COCOMAT

2 couches : l'une composée de Plantex, l'autre de fibres de coco 240 g/m².

Idéal pour pentes, talus ou remblais.

Avantages : contrôle efficace des mauvaises herbes sans paillage, sans besoin de renouveler annuellement le paillage.

Aspect naturel.

Prévient le dessèchement du sol.

Aide à prévenir l'érosion des pentes (après une forte pluie par exemple).

Chimiquement inerte, stable dans tous les sols qu'ils soient acides ou basiques.

Imputrescible.

Recyclable.

Rouleau de 1,20 m x 22,50 m **930937** •

Rouleau de 2,40 m x 50 m **930938** •

ARDOISE NOIRE

10/40 mm.

Big bag de 800 l.

427,50 € le big bag

1075517 •



PAILLAGE ÉCORCE DE PIN MARITIME



Paillage végétal naturel, idéal pour les plantations des plantes acidophiles. L'écorce de Pin Sylvestre a un pouvoir d'absorption de l'eau et permet de limiter les arrosages de moitié et protège contre le gel et les fortes chaleurs.


Épaisseur 25/40 mm.

Sac de 50 l.

1086237 •

8,70 € le sac

TERREAU PROFESSIONNEL



Sac de 40 l

958891 •

9,20 € le sac

SALON DE JARDIN MONTMARTRE



Salon 6 places en résine tressée ronde comprenant une table basse, 2 chauffeuses, 3 angles et 1 fauteuil. Les coussins sont déhoussables. Coloris miel.

1990 € l'ensemble

1153749 Miel

COLONNE LUMINEUSE



Colonne ronde. Avec LED. Hauteurs : 55 cm / 110 cm / 195 cm

1153851 / 1149626 / 1149627

A partir de 177 € l'unité

CUBE LUMINEUX COSMOS CUBO



40 cm x 40 cm x 40 cm et 45 cm x 45 cm x 45 cm Avec batterie RGB

1149624 / 1149625

A partir de 194,90 € l'unité

CACHE POT GENESIS



Rotomoulé - Polyéthylène. Finition sable mat. Traité anti-UV. Résistant aux chocs. Hauteur : 150 cm

347,10 € l'unité

1075521 Rouge orient

COLONNE JARDINIÈRE PATIO

Coloris anis Rotomoulé - Polyéthylène 100 % recyclable Finition sable mat - Anti-rayure Convient pour intérieur et extérieur 24,5 cm x 24,5 cm Hauteur : 80 cm

78,90 € l'unité

1075523

80 cm x 27 cm Hauteur : 80 cm

150,10 € l'unité

1075522



BOULE LUMINEUSE



Sphère Diam. : 40 cm / 60 cm / 80 cm Batterie RGB

1149631 / 1149632 / 1149633

A partir de 101,70 € l'unité

POT EASY



Coloris rouge. Rotomoulé - Polyéthylène. 100 % recyclable. Finition sable mat - Anti-rayure. Convient pour intérieur et extérieur. Diam : 130 cm. Hauteur : 120 cm.

569,60 € l'unité

1075519

FONTAINE SATURNE



Hauteur : 80 cm Diam. : 42 cm

1148318 Brun

386,40 € l'unité

BOULE FONTAINE



En Fibeton
Diam. : 60 cm - Hauteur : 65 cm
Poids : 18 kg
LED blanc adaptable
A poser sur bac. Bac vendu séparément
741 € l'unité
1072870 Corten
1072868 Noire

FONTAINE ARDOISIÈRE



Grise
1 bonde, 1 robinet laiton
H 76 cm x L 42 cm x P 39 cm
204 € l'unité
852920 Grise

FONTAINE DROITE

Ardoise
ou schiste

H 173 cm
x L 65 cm
x P 53 cm

LED blanc
adaptable

1072871 Ardoise
1072876 Schiste

2109 € l'unité



FONTAINE ECLAT

Pierre vieillie.
Lame d'eau
1 bloc fontaine
+ 1 boîte à eau.
H 91 cm
x L 50 cm
x P 39 cm



963101
Pierre vieillie
320 € l'unité

MONOLITHE



Élément décoratif idéal
pour embellir vos extérieurs.
Trois coloris.
Hauteurs : 80 cm et 120 cm
A partir de 140,40 € l'unité

1075083 Blanc carrara
1075082 Blanc carrara
1075085 Nero africa
1075084 Nero africa
1123686 Light green
1123687 Light green

POUTRE GARDINO



Accessoire de finition multifonction
permettant de réaliser des bordures, des
murets, des palissades ou des marches
d'escalier.

11 cm x 14 cm
Deux hauteurs différentes pour un large
éventail d'applications.
Hauteurs : 60 cm et 120 cm.
Finition vieillie.

PIQUET NEW YORK



10 cm x 10 cm
Hauteur : 100 cm

22,20 € l'unité
1073198 Ardennes

POUTRE ARDELIA



Peut s'utiliser à l'horizontale
ou à la verticale.
80 cm x 10 cm
Épaisseur : 10 cm
Coloris : ivoire et gris

15,90 € l'unité
960085 • 960086



759344
Vieux Blanc



759343
Anthracite

A partir de 11,30 € l'unité

Spécialement conçu pour les voies d'accès à un pavillon, un garage, un parking individuel, la VRD et les terrassements.



GÉOTEXTILE BATIGEO

Recommandé pour les sols normaux ou le passage d'engins légers.

Nombreux avantages :

- Traficabilité.
- Pérennité des ouvrages.
- Encombrement minimal.
- Propreté des chantiers.

Rouleau de 4 m x 50 m (plié en deux). Résistance 6 Kn.

972931 •

Plusieurs aménagements possibles avec Green 8 : terrasse, allée de jardin ou encore drainage.



GEOTEXTILE GREEN 8

Stabilise les couches du sol.

Renforce la structure générale.

Vos ouvrages durent plus longtemps.

Drainage - Fortes capacités filtrantes

Protège le massif drainant.

Empêche le colmatage.

Résistance 8 Kn.

380254 •

276737 •

Éco-barrière occultante anti mauvaises herbes à installer sous les terrasses bois.



GÉOTEXTILE WEED STOP S

Feutre en polypropylène noir imputrescible, conçu dans une démarche de protection de l'environnement et doté d'une remarquable durabilité.

S'utilise aussi pour les massifs de fleurs, les rocailles, les potagers pour éviter le désherbage. Produit écologique, recyclable qui évite l'utilisation en excès de produits phytosanitaires.

780606 •



Rempli de gravier, devient carrossable, circulaire, accessible aux personnes à mobilité réduite, perméable.

PLAQUE DE STABILISATION POUR GRAVIER

NIDAGRAVEL - 852084 •

Pliable en 3. Blanc.

240 cm x 120 cm - Épaisseur 3 cm

Norme 300 T/m².

ACO - 996245

Polypropylène de couleur blanche.

160 cm x 120 cm - Épaisseur 3,2 cm

Résistance aux charges :

- jusqu'à 450 T/m² avec gravier.

- jusqu'à 120 T/m² à vide.

Résistance aux UV et au gel.

ALVEPLAC

1129754 • 1129755 •

Blanc cassé.

116,6 cm x 80 cm

Épaisseur 3 cm et 4 cm

Norme : 200 à 450 T/m²

A partir

de 12,70 € le m²



CANIVEAUX

CANIVEAU SELF 100 - Hauteur 95 mm

LIBELLÉ	RÉF.
Caniveau béton polymère self 100 h.9,5 1m + grille microgrip A15 PMR	902929 •
Caniveau béton polymère self 100 h.9,5 1m + passerelle galva A15 PMR	351532 •
Caniveau béton polymère self 100 h.9,5 1m + passerelle inox A15 PMR	902934
Caniveau béton polymère self 100 h.9,5 1m + passerelle A15 PMR gris	902932 •
Caniveau béton polymère self 100 h.9,5 1m + passerelle A15 PMR sable	902931 •
Caniveau béton polymère self 100 h.9,5 1m + couverture galva A15 PMR	902930
Caniveau béton polymère self 100 h.9,5 1m + couverture galva A15 PMR	902940
Caniveau béton polymère self 100 h.9,5 1m + passerelle fonte B125 PMR	902933 •

CANIVEAU SELF 200 - Hauteur 150 mm

Caniveau béton polymère self 200 1m + passerelle galva A15 PMR	902935
Caniveau béton polymère self 200 1m + passerelle inox A15 PMR	902936
Caniveau béton polymère self 200 ce 1m + grille caillebotis B125	463488 •
Caniveau béton polymère self 200 ce 1m + grille fonte B125	463489 •
Avaloir sur demande	/
Obturbateur universel PP	902943 •

CANIVEAU PP À GRILLE HEXALINE

Caniveau PP de drainage hexaline 1m + passerelle galva A15 PMR	902937
Kit accessoires	994021
Pièce de jonction	741414

CANIVEAU PP À FENTE HEXALINE

Caniveau pp hexaline 100 1m + couverture a fente A15 PMR	994020 •
--	----------

Kit	994021 •
Regard et pièce de jonction	994022 •
Avaloir à fente	902915

NATTE DE DRAINAGE TROBA-PLUS



La natte de drainage assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau. Elle évite également les remontées par capillarité.

297160

NATTE DE DRAINAGE DITRA DRAIN



Terrasse en pose collée avec Ditra-drain 4. Découpe facile.

Pose de carreaux de grand format. Pour le bois et carrelages.

Conditionnement : largeur 1 m/rouleau de 25 m ou de 10 m de longueur.

Fractionnement des carreaux avec Dilex-bwb . Protection des rives avec BARA-RT.

367556

NETTOYANT DÉGRAISSANT

NETTOYAGE

Le nettoyant dégraissant Techniseal enlève les tâches d'huile de moteur, de graisse (barbecue) sur les pavés et les dalles béton ou pierre naturelle. Dissout et déloue la graisse. Pour surfaces protégées ou non. Ne laisse aucune pellicule grasse après rinçage. Bidon de 1 l.



23 € le bidon

479026 •

SHAMPOING

PRÉPARATION DES SOLS

Le Shampooing Techniseal pour pavés et dalles est spécialement conçu pour enlever la saleté incrustée sur la plupart des minéraux d'aménagement extérieur, qu'ils soient en béton ou en pierre naturelle. Idéal pour les nettoyages réguliers. Ravive la couleur. Recommandé avant l'application d'un protecteur. Facile à rincer. Bidon de 4 l.



40,30 € le bidon

435277 •

NETTOYANT D'EFFLORESCENCE

Le nettoyant d'efflorescence Techniseal est spécialement conçu pour dissoudre l'efflorescence (sel blanchâtre) et enlever la saleté incrustée (traces causées par le passage des voitures, etc.). Essentiel avant l'application d'une protection. Ne contient pas d'acide chlorhydrique. Bidon de 4 l.



46 € le bidon

279278 •

PROTECTEUR PAVÉS CE+

PROTECTION

Aspect mouillé CE+ est une résine transparente microporeuse qui donne un aspect mouillé aux supports en béton poreux tels que les pavés, les dalles et les murets en béton. Hydrofuge et oléofuge (protège contre l'eau et les graisses). Facilite le nettoyage et réduit la formation de mousses. Réhausse la couleur d'origine. Filmogène. Seau de 3,78 l.



104,70 € le bidon

737476 •

PROTECTEUR PAVÉS EV

PROTECTION

Le protecteur Techniseal, aspect satiné EV est une émulsion transparente spécialement conçue pour la protection des supports poreux tels que les dalles, les pavés et les murets de béton. Hydrofuge et oléofuge (protège contre l'eau et les graisses). Facilite le nettoyage et réduit la formation de mousses. Réhausse légèrement la couleur d'origine. Filmogène. Aspect satiné filmogène. Seau de 3,78 l.



88,90 € le bidon

279276 •

PROTECTEUR PAVE IN

PROTECTION

Aspect invisible non filmogène. Seau de 3,78 l.



105,10 € le bidon

903424 •

RÉNOVATEUR ASPHALTE

Redonne à l'asphalte son aspect d'origine, protège et facilite le nettoyage. Renouvelable tous les 6 ans. A base d'eau, s'applique au rouleau. Pot de 15 l.



156,20 € l'unité

853034

RELOOK PAVER

Rénovateur de pavés teintés : relooke et teinte. Bidon de 3,78 l. 3 coloris :

- 764999 Ton pierre
- 761434 Gris
- 761435 Rouge brique



89,20 € l'unité

NETTOYANT TÂCHES ORGANIQUES

Le nettoyant de tâches organiques Techniseal enlève la mousse ainsi que les tâches organiques comme les feuilles mortes, le sang, le vin et les aliments non gras sur les pavés, les dalles et les murets de béton. Facile à rincer. Ne décolore pas le matériel. S'utilise sur des surfaces déjà protégées ou non. Boîte de 700 gr.



28,80 € le bidon

761211 •

ALGIFOB +

Protection invisible, anti-tâches, longue durée, sans solvant, sans silicone.

Bidon de 5 l - **468422**
Bidon de 15 l - **468425**



TRAITEMENT ALGIMOUSS

Nettoyage, traitement et protection des toitures, murs et façades. Élimine les mousses, lichens et algues sur toitures, murs et façades. Prêt à l'emploi. Consommation : 1 l pour 5 m² en moyenne.

668470
Bidon de 5 l + 1 l
Existe en bidon de 30 l - **468394**



ANTIMOUSSE CONCENTRÉ

L'antimousse concentré Techniseal Proséries détruit efficacement les mousses, les algues et les lichens. Pour surfaces dures telles que toitures, terrasses, allées, murs (ardoise, tuiles, fibrociment, béton, pierres reconstituées ou naturelles). Concentré à diluer. Formule concentrée et puissante. Possibilité d'adapter son dosage. Rendement moyen : 1 l pour 250 m². Economique et efficace. Bidon de 1 l.



A partir de 72,20 € le bidon de 5 l

A partir de 19,75 € le bidon de 5 l + 1 l

22,50 € le bidon

903429 •

FLECKSTOP W

Empêche la pénétration de l'eau, d'huile, de graisse. Prêt à l'emploi. Pour l'intérieur et l'extérieur. Invisible. Sans solvants, à base d'eau. Bidon de 1 l.

41,80 € l'unité

351436



MN COULEUR PLUS

Hydrofuge avec renforcement de couleur. Pour toutes pierres naturelles et dalles de béton. Bidon de 1 l.

26,50 € l'unité

420724



MN NETTOYANT EXTÉRIEUR

Nettoyage des terrasses en pierre et en béton. Ultra puissant. Bidon de 1 l.

13,40 € l'unité

351439



PROTECTEUR WR7

Repousse l'eau et prévient l'effritement. Non filmogène. A base d'eau. Bidon de 3,78 l. Existe en bidon de 10 l.



853009 •

70,40 € l'unité

MINÉRALISANT TOUS SUPPORTS TS

Solution pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux. Temps de séchage rapide. Peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur tous les matériaux poreux (pierre, terre cuite, ardoise, béton, dallage reconstitué...). Traitement de 8 à 10 m² par litre. Bidon de 2 l. Existe en 950 ml, 5 l et 20 l.



768621

62,30 € l'unité

SABLE POUR JOINTS DE PAVÉS ET DALLES DR+ NEXTGEL

Révolutionne le jointement des pavés, facile à poser et durable, parce que le temps compte ! Réduit la pousse des mauvaises herbes et résiste aux fourmis. Stabilise les ouvrages, obéit aux mouvements naturels du sol. Confortable, sans poussière de polymères, pas de voile blanchâtre. Aucun gaspillage, mouillage 2 fois plus rapide, installation accélérée. Sac de 25 kg.



1073642 • Gris granit
1073640 • Gris sable
1073638 • Ton pierre
1073639 • Ocre

64,90 € le sac



MELISSE

Coulissant aluminium aspect 1 vantail.
Couleur : gris 7016.
Lames pleines extra larges de 300 mm.
Sens de refoulement réversible gauche droite.
Motorisable.
Disponible en 11 coloris standards.
Gamme Performance (garantie 10 ans fabrication et laquage).

Dimensions standard L 356 cm x H hors sol 174 cm.
Existe en coulissant standard L 406 cm.
Existe en battants standard L 306 cm et L 356 mm.

2469 € l'unité

1153783

SIPO

Coulissant aluminium aspect 1 vantail.
Lames larges de 150 mm.
Sens de refoulement réversible gauche / droite.
Motorisable.
Disponible en blanc 9016 et gris 7016.
Gamme essentielle garantie 5 ans fabrication et 10 ans laquage.

Dimensions standard L 356 cm x H hors sol 169 cm.
Existe en coulissant standard L 406 cm.
Existe en battants standard L 306 cm et L 356 cm.

1939 € l'unité

1152565



PASSIFLORE

Coulissant aluminium aspect 2 vantaux simplifiés. Coloris gris 7016.
Lames larges de 160 mm ajourées 1 cm.
Sens de refoulement réversible gauche / droite.
Motorisable.
Disponible en 11 coloris standards.
Gamme performance garantie 10 ans fabrication et laquage.

Dimensions standard L 356 cm x H hors sol 157 cm.
Existe en coulissant standard L 406 cm.
Existe en battants standard L 306 cm et L 356 cm.

1152617

2289 € le portail (hors portillon)

1152619

849 € le portillon





Aluminium



GOYAVE

Lames larges 150 mm.
Sur-mesure.



Aluminium



PICTO

Possibilité de différents décors pour les portails.



POTEAU LED

Poteau muni de 3 LED côté route et 2 intérieur.
En aluminium, sur platine.
Hauteur : 1,75 m.

1148909

799 € l'unité



MODULE BOÎTE AUX LETTRES

Lame de 250 mm x 15 mm.
Hauteur : 1,745 m.
Largeur 46,5 cm
Aluminium.

1148907

799 € l'unité



Aluminium



GIMEL

Coulissant couleur : gris 7037
 Existe en battant.
 Possibilité sur mesure, portillon et clôture assortis sur commande.
 Dimensions : L 350 cm x H 130 cm

1500 € l'unité (hors portillon et hors poteaux)
 1079105

EVANS

L'aluminium conjugue parfaitement élégance et performances techniques. Il s'adapte à tous les styles grâce à ses multiples variations de formes et de couleurs.

Coulissant couleur : gris 7016

Existe en battant

Possibilité sur mesure, portillon et clôture assortis sur commande

Dimensions : L 350 cm x H 160 cm

1079102 • - disponible sous 8 jours

1 590 € l'unité



Aluminium



MOTORISATION [EVANS]

539 € l'unité

1090781 •



Aluminium

BAUME

Battant couleur : gris antique
 Possibilité sur mesure, portillon et clôture assortis sur commande.
 Dimensions : L 300 cm x H 130 cm
 Également disponible en L 350 cm

782547

1090 € l'unité



RIOZ

Battant couleur : gris 7039
Possibilité sur mesure, portillon et clôture assortis sur commande.
Dimensions : L 300 cm x H 135 cm
Également disponible en L 350 cm

1079106

990 € l'unité



EMAGNY

Battant couleur : noir volcan
Motif : simple S
Possibilité sur mesure, portillon et clôture assortis sur commande.
Dimensions : L 300 cm x H 137 cm
Également disponible en L 350 cm

1079082

1 590 € l'unité




ARLAY

Résistant au temps comme à l'humidité, optez pour un entretien minimum avec le PVC.
Battant couleur : blanc
Possibilité sur mesure, portillon et clôture assortis sur commande
Dimensions : L 300 cm x H 120 / 135 cm
Également disponible en L 350 cm

894311

650 € l'unité



MONTFERRAND

Les portails métalliques sont robustes et intemporels. Le métal permet la réalisation d'ouvrages de caractère grâce à un travail de qualité : épaisseur des profilés, qualité des assemblages, soudures périphériques...
Battant couleur : noir
Revêtement thermolaqué noir satiné assurant un traitement de surface et une protection anti-corrosion.
Possibilité sur mesure, portillon et clôture assortis sur commande.
Dimensions : L 300 cm x H 150 cm
Également disponible en L 350 cm

1079109

749 € l'unité



PILIERS PLATINIUM

Vendu par kit de 2 piliers
39 cm x 39 cm x 172 cm

A partir de 798 € le kit de 2 piliers

Kit 2 piliers complets comprenant pour chaque pilier 1 élément avec insert de 5 cm, 1 élément avec insert de 2 cm, 8 éléments sans insert et 1 chapeau. Notice de montage inclus.

Aspect Cuir



1075072 •
Dark

1075070 •
Blanc cassé

Aspect Damier



1075071 •
Dark

1075073 •
Blanc cassé

PILIER PIERLISSE

40 cm x 40 cm et 30 cm x 30 cm
Hauteur : 20 cm
Coloris jaune et gris

A partir de 2,70 € l'élément de pilier

Code produit	Largeur	Longueur	Hauteur	Couleur et Décor
1148941	40 cm	40 cm	20 cm	Anthracite
1148942	30 cm	20 cm	20 cm	Anthracite
1109989	40 cm	40 cm	20 cm	Jaune clair
1109990	30 cm	30 cm	20 cm	Jaune clair



PILIER TRIGONE

29 cm x 29 cm x 16,7 cm et 39 cm x 39 cm x 16,7 cm
Blanc cassé et ton pierre

A partir de 19 € l'élément de pilier

1151833 / 1151834 / 1151835 / 1151836

CHAPEAU TRIGONE

A partir de 31,20 €



1151839
blanc cassé

1151840
ton pierre

1151841
blanc cassé

1151842
ton pierre





PILIER CHAUMONT

Pilier composé de 7 éléments et 1 chapeau.
30 X 35 X 186 cm.
Coloris blanc et crème.

331,20 € le pilier

673045 Blanc

673046 Crème



PILIER ECO

32 cm x 32 cm x 16,7 cm
Coloris gris

6,90 €

l'élément de pilier

893611

Gris



CHAPEAU

26,70 €

40 cm x 40 cm x 4 cm.

Pointe de diamant.

Coloris gris.

893612 Gris



PILIER REFERENCE

26 cm x 29 cm x 16,7 cm.
Coloris blanc cassé et ton pierre.

8,20 € l'élément de pilier

782924 Blanc

782925 Ton pierre



PILIER STEEL'IN

Pilier composé de 7 éléments, 3 inserts et 1 chapeau
39 cm x 39 cm x 16,7 cm
Hauteur totale : 172 cm
Chapeau de pilier : 50 cm x 50 cm x 4 cm
Coloris gris nacré, blanc.

A partir de 335 € le pilier complet

612743 Gris nacré

765552 Blanc

CHAPITEAU TRADITION




1075063

A partir de 34 € l'unité

Longueur	Largeur	Coloris	Réf.
37 cm	37 cm	Blanc	1075062
37 cm	37 cm	Crème	1075063
42 cm	42 cm	Blanc	1075064
42 cm	42 cm	Crème	1075065
52 cm	52 cm	Blanc	1075066
52 cm	52 cm	Crème	1075067

CHAPEAU PILIER TRADITION



1075056

A partir de 17,10 € l'unité

Type	Forme	Largeur	Longueur	Coloris	Réf.
Chapeau pilier	plat	40 cm	40 cm	Blanc	1075052
Chapeau pilier	plat	50 cm	50 cm	Gris	1075053
Chapeau pilier	plat	50 cm	50 cm	Blanc	1075054
Chapeau pilier	plat	50 cm	50 cm	Crème	1075055
Chapeau pilier	pointe diamant	40 cm	40 cm	Gris	1075056
Chapeau pilier	pointe diamant	40 cm	40 cm	Blanc	1075057
Chapeau pilier	pointe diamant	40 cm	40 cm	Crème	1075058
Chapeau pilier	pointe diamant	50 cm	50 cm	Gris	1075059
Chapeau pilier	pointe diamant	50 cm	50 cm	Blanc	1075060
Chapeau pilier	pointe diamant	50 cm	50 cm	Crème	1075061
Chapeau pilier	plat	40 cm	40 cm	Gris	1075074
Chapeau pilier	plat	40 cm	40 cm	Crème	1075075

COUVERTINE OPTIPOSE



768102

2 pentes.
Spécial platines de clôture.
Plus de 50 % de gain de temps à la mise en oeuvre.

A partir de 11,70 € l'unité

Longueur	Largeur	Épaisseur	Coloris	Réf.
49 cm	28 cm	4 cm	Ton pierre	768102
49 cm	28 cm	4 cm	Blanc cassé	768079
49 cm	28 cm	4 cm	Gris	768081

COUVERTINE ÉVOLUTION



628181

A partir de 12,90 € l'unité

Longueur	Largeur	Épaisseur	Coloris	Réf.
100 cm	30 cm	4	Ton pierre	628181
100 cm	30 cm	4	Bblanc cassé	628182
100 cm	30 cm	4	Gris	628178

COUVERTINE MARLUX



343669

A partir de 7,20 € l'unité

Longueur	Largeur	Épaisseur	Coloris	Réf.
49 cm	32 cm	5,5 cm	Gris	1144158
49 cm	32 cm	5,5 cm	Jaune	343022
49 cm	27 cm	5,5 cm	Jaune	343668
49 cm	27 cm	5,5 cm	Gris	343669

COUVERTINE COULÉE ET TRADITION



961464

A partir de 7,90 € l'unité

Finition	Forme	Longueur	Largeur	Épaisseur	Coloris	Réf.
lisse	plat	99 cm	30 cm	4 cm	Blanc	961464
lisse	plat	99 cm	30 cm	4 cm	Crème	961465
lisse	plat	99 cm	30 cm	4 cm	Gris	961463
lisse	2 pentes	99 cm	30 cm	4 cm	Blanc	1041416
lisse	2 pentes	99 cm	30 cm	4 cm	Gris	1041418
lisse	2 pentes	99 cm	30 cm	4 cm	Crème	1041421
Lisse coulé	plat	49 cm	28 cm	3 cm	Gris	776601
Lisse coulé	plat	49 cm	28 cm	3 cm	Blanc	776598
Lisse coulé	2 pentes	49 cm	28 cm	3 cm	Gris	776602
Lisse coulé	2 pentes	49 cm	28 cm	3 cm	Blanc cassé	776600
vieilli	Arrondi 0,50 m	49 cm	28 cm	6 cm	Crème	772511
vieilli	Arrondi 0,50 m	49 cm	28 cm	6 cm	Blanc	772504
vieilli	Arrondi 0,50 m	49 cm	33 cm	8 cm	Crème	294243
vieilli	Arrondi 0,50 m	49 cm	33 cm	8 cm	Blanc	403848
vieilli	Plat	49 cm	28 cm	4 cm	Crème	782932
vieilli	Plat	49 cm	28 cm	4 cm	Blanc	782931



Pergola motorisée



PERGOLA BIOCLIMATIQUE SUNCONTROL AUTOPORTÉE

La pergola avec lames orientables permet de maîtriser le passage de l'air, de l'humidité et de la chaleur afin de mieux profiter de sa terrasse. Eclairage LED intégré.

5651 € l'unité

Motorisée
Coloris blanc
Autoportée
Dimensions : 4 m x 3 m
1087598



PERGOLA BIOCLIMATIQUE SUNCONTROL ADOSSÉE

La pergola avec lames orientables permet de maîtriser le passage de l'air, de l'humidité et de la chaleur afin de mieux profiter de sa terrasse. Eclairage LED intégré.

5130 € l'unité

Motorisée
Coloris blanc
Adossée
Dimensions : 4 m x 3 m
1087600



Pergola motorisée



Protection

Aération

Régulation

Luminosité



PANNEAU RIGIDE LARIO MEDIUM



Maille	Diamètre fil	Hauteur	Longueur	Couleur	Code
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,02 m	2,5 m	Blanc	556942 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,02 m	2,5 m	Vert	556936 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,02 m	2,5 m	Anthracite	1065749 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,22 m	2,5 m	Blanc	556943 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,22 m	2,5 m	Vert	556939 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,22 m	2,5 m	Anthracite	900780 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,42 m	2,5 m	Blanc	556944 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,42 m	2,5 m	Vert	556937 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,42 m	2,5 m	Anthracite	900781 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,72 m	2,5 m	Blanc	556938 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,72 m	2,5 m	Vert	556940 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,72 m	2,5 m	Anthracite	900782 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,92 m	2,5 m	Blanc	556945 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,92 m	2,5 m	Vert	556941 •
50 x 200 mm	Ø 5 mm	1,92 m	2,5 m	Anthracite	1065750 •

Clôture en panneaux électro-soudés galvanisés et plastifiés.

POTEAU ACIER ET SUPPORT SUR PLATINE CAESAR



Hauteur	Couleur	Code
1,10 m	Blanc	445656 •
1,10 m	Vert	445632 •
1,10 m	Anthracite	1065751 •
1,30 m	Blanc	445657 •
1,30 m	Vert	445645 •
1,30 m	Anthracite	900784
1,50 m	Blanc	445633 •
1,50 m	Vert	445651 •
1,50 m	Anthracite	900785 •
1,80 m	Blanc	639685 •
1,80 m	Vert	639687 •
1,80 m	Anthracite	900786 •
2,00 m	Blanc	639682 •
2,00 m	Vert	639676 •
2,00 m	Anthracite	900787 •
2,50 m	Blanc	445638 •
2,50 m	Vert	445655 •
2,50 m	Anthracite	1065752 •
Support sur platine	Blanc	471204 •
Support sur platine	Anthracite	900783 •
Support sur platine	Vert	445639 •

KIT D'OCCULTATION



Créez une intimité grâce à une solution simple composée de lattes et de lisses.

Kit occultation PVC - 2,50 m.

Nous conseillons impérativement de renforcer la clôture au moment de la pose des occultants.

Hauteur	Longueur	Couleur	Code
1,03 m	2,50 m	Vert	1017970 •
1,23 m	2,50 m	Vert	1017971 •
1,23 m	2,50 m	Gris	1017975 •
1,43 m	2,50 m	Vert	1017972 •
1,43 m	2,50 m	Gris	1017976 •
1,73 m	2,50 m	Vert	1017973 •
1,73 m	2,50 m	Gris	1017977 •
1,93 m	2,50 m	Vert	1017974 •
1,93 m	2,50 m	Gris	1017978 •

GRILLAGE SIMPLE TORSION VERT




Vert Non Compacté (NC) et Compacté (C)

1012593 •

Caractéristique	Maille	Diamètre fil	Hauteur	Longueur	Code
Compacté	50 mm	2,4 mm	1,00 m	20 m	1012593 •
Non compacté	50 mm	2,4 mm	1,00 m	25 m	1021127 •
Compacté	50 mm	2,4 mm	1,20 m	20 m	1012594 •
Non compacté	50 mm	2,4 mm	1,20 m	25 m	1021129 •
Compacté	50 mm	2,4 mm	1,50 m	20 m	1012595 •
Non compacté	50 mm	2,4 mm	1,50 m	25 m	1021131 •
Non compacté	50 mm	2,4 mm	1,75 m	25 m	1021639 •
Non compacté	50 mm	2,4 mm	2,00 m	25 m	1021640 •

GRILLAGE SOUDE VERT



Grillage soudé vert.

Maille	Diamètre fil	Hauteur	Longueur	Code
100 x 50 mm	2,1 mm	1,00 m	25 m	945962 •
100 x 50 mm	2,1 mm	1,20 m	25 m	945968 •
100 x 50 mm	2,1 mm	1,50 m	25 m	945970 •
100 x 75 mm	2,1 mm	1,00 m	25 m	913584 •
100 x 75 mm	2,1 mm	1,20 m	25 m	913586 •
100 x 75 mm	2,1 mm	1,50 m	25 m	945953 •
100 x 100 mm	2,1 mm	1,00 m	20 m	913582 •
100 x 100 mm	2,1 mm	1,20 m	20 m	913583 •
100 x 100 mm	2,1 mm	1,50 m	20 m	945917 •

PIQUET PLASTIFIÉ VERT

Type	Hauteur	Code
T30	1 m	2145 •
T30	1,25 m	15326 •
T30	1,5 m	15327 •
T30	1,75 m	15328 •
T30	2 m	907573 •
T30	2,25 m	907962 •
T35	2,5 m	600814 •



PORTILLON SOUDÉ PLASTIFIÉ

Couleur	Hauteur	Largeur	Code
Vert	1 m	1 m	94902 •
Vert	1 m	1,25 m	94903 •
Vert	1 m	1,5 m	657533 •
Blanc	1 m	1 m	748719 •
Blanc	1 m	1,5 m	748721 •
Anthracite	1 m	1 m	1014184 •
Anthracite	1 m	1,50 m	1014187 •

Portillon plastifié type Garden.
Poteaux et encadrement en tube d'acier à section carrée.
Grillage électro-soudé maille 50 x 100 en fil acier galvanisé à chaud classe D.
Gonds réglables.

JAMBE DE FORCE PLASTIFIÉE VERTE



Pour la pose de grillage en rouleaux. Juxtaposée au piquet de départ et à chaque piquet de reprise de tension, elle augmente la résistance de votre clôture. S'utilise avec le piquet T.

Hauteur	Code
1 m	858229 •
1,2 m	15324 •
1,5 m	15325 •
2 m	2866 •
2,25 m	73838 •

FIL DE TENSION PLASTIFIÉ VERT



Fil en acier plastifié. Il sert à guider votre grillage entre vos poteaux.
Bobine : 100 m

Diamètre fil	Longueur	Code
2,7 mm	100 m	94901 •
3,1 mm	100 m	152749 •

BARRE DE TENSION PLASTIFIÉE VERTE



En acier plastifié. Utilisation : liaison entre le grillage et le poteau d'extrémité.

Hauteur	Code
1 m	272980 •
1,3 m	272994 •
1,5 m	272995 •
2 m	272996 •



CLAUSTRA EVANS

En aluminium. Coloris vert.
Hauteur : 1,775 m.
Longueur : sur mesure.
Lame 160 mm x 15 mm.
Entraxe poteau : 1,80 m.
Poteau et platine de fixation comprises.
Section des poteaux 53 mm x 81 mm.

1148910

362 € le mètre linéaire




CLAUSTRA ESSIA

En aluminium. Coloris gris.
Hauteur : 1,745 m.
Longueur : sur mesure.
Lame 250 mm x 15 mm.
Entraxe poteau : 1,80 m.
Poteaux et platines de fixation comprises.
Section des poteaux 53 mm x 81 mm.

1148911

400 € le mètre linéaire



POTEAU ANGLE

Aluminium gris.
Pour claustras Evans et Essia.

1148912

49 €



ALULAM

Lame Alulam de 1,80 m

910489 Blanc

910490 Vert

910488 Gris

16.40 €

Le produit s'ajuste à vos dimensions.
Grande simplicité de pose : montage sans perçage ni visserie.
Éléments de claustras interchangeables.
Aucun entretien spécifique.
Bonne tenue au vent : testé pour répondre à une catégorie de produit de classe C, soit des vents de 145 km/h.

POMPE À CHALEUR VESUVIO



Réversible Chaud / Froid.
Lors de fortes chaleurs, le mode froid maintient la température pour un confort accru des baigneurs.
Limite l'altération des revêtements.
Assure une désinfection optimale.

Classic 10 50 - 50 m³/h.

1146069

POMPE PULSO 1 CV



La pompe Pulso est celle qu'il vous faut : ergonomique, silencieuse, performante, économique 15 m³/h.
Monophasée - 1 CV - 50 Hz.
Garantie moteur 3 ans.

360544

FILTRE ALASKA



Filtre polyester avec vanne et kit de liaison.
Débit : 10,5 M³/H

1038162

COFFRET ELEXIUM



Coffret électrique pour filtration, avec disjoncteur.

719106

VIRTUOSO V200



Doté d'un balai électrique, il aspire et filtre les débris et impuretés, grimpe aux parois et nettoie la ligne d'eau grâce à ses 18 mètres de câble.

Adapté pour une piscine d'une superficie maximum de 80 m².

1027233

MOONMINUS



Poudre baisse PH Moonminus.
Seau de 5 kg.

562312

MOONTRICLOR



Galets chlore 90/250 g.
Seau de 5 kg.

1002786

GALETS TOUT' ACTIONS PÂTE DE VERRE



Multi-actions. Désinfection permanente au chlore stabilisé. Clarification de l'eau. Stabilisation du chlore. Floculation du filtre. Lutte contre les algues.
Galets de 200 g.
Seau de 5 kg.

904386



Sur papier belle face.
Plaque de 32,7 cm x 32,7 cm.
Carreau de 2 cm x 2 cm
Paquet de 2,14 m².
Coloris : blanc bleu

1038767 •

20,40 €

le m²



PLANCHA BASE

Plaques monobloc en fonte émaillée.
Châssis acier émaillé noir brillant.
2 brûleurs acier aluminisé puissance 6400 W.
Manettes ABS noires mat avec anneaux noirs mats.
Allumage piezzos mécaniques, thermocouples de sécurité.
Récupérateur de graisse intégré.
Gaz butane ou propane.
Plancha pour 8/10 personnes.
Certification extérieur.
Garantie 3 ans.

19,5 cm x 62,5 cm x 48 cm

1153786

310 € l'unité



PLANCHA ORIGIN

Plaques monobloc en fonte émaillée inclinable.
Châssis acier émaillé noir brillant.
2 brûleurs raquettes acier galvanisé puissance 6600 W.
Manettes ABS noires mat avec anneaux gris anthracite.
Allumage piezzos électroniques, thermocouples de sécurité.
Récupérateur de graisse acier émaillé capacité 1L.
Gaz butane ou propane.
Plancha pour 8/10 personnes.
Certification pour l'extérieur.
Garantie 5 ans.

24,5 cm x 60 cm x 54,5 cm

1153785

389 € l'unité



PLANCHA MODERN

Plaques monobloc en fonte émaillée inclinable.
Châssis acier émaillé noir et gris clair avec 2 pieds réglables.
2 brûleurs aluminisés puissance 7000 W.
Manette ABS noires mat avec anneaux gris clairs.
Allumage piezzos électroniques intégrés dans manettes, thermocouples de sécurité.
Récupérateur de graisse fonte alu capacité 1.2 L avec accès «Push to open».
Gaz butane ou propane.
Plancha pour 8/10 personnes.
Certification intérieur/extérieur.
Garantie 10 ans plaque et brûleurs, 5 ans autres composants.

24 cm x 66 cm x 55 cm

1153784

479 € l'unité



BARBECUE MONTEREY

Avec plan de travail coloré.
Réalisé en matériaux réfractaires.
98 cm x 62,5 cm.
Diamètre intérieur : 60 cm.
Hauteur : 204 cm.
Vendu non enduit.
Fonctionne uniquement au charbon bois.

964839 •

275 € l'unité



FOUR À BOIS PIZZAIOLLO

Taille idéale pour un usage familial.
110 cm x 131 cm.
Diamètre intérieur : 90 cm.
Four à bois réfractaire à base de terre volcanique.
Porte acier noire.

8886 •

599,90 € l'unité



FOUR À BOIS LOU PICHOUNET

Convient parfaitement pour les pizzas, pains, grillades et plats mijotés.
79 cm x 93 cm.
Dimensions intérieures : 67 cm x 65 cm.
Four à bois réfractaire à base de pierre volcanique.
Porte acier noire.

36334 •

538,80 € l'unité



Polyvalence d'utilisation :
pain, pizza, grillade, poisson,
gratin, tarte, gâteau...

FOUR À BOIS LE PANYOL

- 100 % naturel - Terre cuite.
- Chauffe rapide (1 h).
- Faible consommation de bois.
- Auto-nettoyant.
- Certification sanitaire.
- Four avec évacuation des fumées inclus :
- Foyer et dalles en terre cuite réfractaire.
- + Pièce pour évacuation des fumées.
- + Tablettes en terre cuite réfractaire non gélive.
- + 1 avaloir inox en 180 mm.
- + Mortier réfractaire nécessaire.
- + Chamotte pour isoler la sole.
- + 1 porte inox isolante et légère.
- + 1 pelle métallique.

Diam. 66 cm sans évacuation - **23334**

Installation :
Soit à monter soi-même sous forme de kit simple.
Soit à faire monter par un professionnel (renseignement auprès du revendeur).

Intérieur ou extérieur.
Habillage personnalisable selon le type de l'habitat.
Existe en différentes tailles (Diam. intérieur : 66 cm, 66 cm x 99 cm, 83 cm, 100 cm et 120 cm)



23334

Four nu, non isolé, non décoré.
Modèle 66 de base + évacuation fumée.
sans évacuation de fumée

23334
avec évacuation de fumée
784789

KIT ACCESSOIRES ESSENTIELS

853538


276 € le kit



MORTIER RÉFRACTAIRE FONDULIT

Montage et jointement de briques réfractaires, scellement conduit (barbecues, cheminées, fours à pizza...)

8305 •
30,30 € l'unité



SAVON RÉFRACTAIRE

Flammée
22 cm x 5,5 cm x 5,5 cm

858110 •
1,90 € l'unité



DALLE RÉFRACTAIRE

Flammée
22 cm x 22 cm x 3 cm

1028164 •
5,90 € l'unité



BRIQUE RÉFRACTAIRE

22 cm x 11 cm
Épaisseur 5,5 cm

1836 •
1,40 € l'unité



1837 •



480868 •

► LA POSE DE DALLES

Il existe 4 types principaux de pose de dallage



LA POSE SUR LIT DE SABLE

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)

Décaper la terre végétale et préparer un décaissement de 20 à 25 cm. N'oubliez pas de prévoir une pente suffisante pour l'évacuation des eaux d'environ 2 cm par mètre. Poser les dalles sur une couche de 4 à 5 cm de sable concassé / gravillons (0/5), recouvrant une couche de gravier à compacter ou de béton minéral de 15 à 20 cm d'épaisseur.

Démarrer la pose des dalles sans fouler le sable ou le mortier en avançant sur les dalles déjà en place. Respecter l'écart des joints (minimum 10 mm).

Ne jamais poser trop serré.

Utiliser un joint sable ou polymère. Pour le compactage, la surface doit être propre et sèche. Le compactage est réalisé avec une plaque vibrante équipée d'une protection en caoutchouc ou au moyen d'un chevron et d'un maillet caoutchouc. Seul le maillet est sans risque pour le dallage.

Il est important de noter que le compactage doit toujours commencer de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à stabilisation du support.

LA POSE SUR CHAPE MORTIER

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)

La pose des dalles doit être conforme aux DTU en vigueur (DTU 52.1) et aux règles de l'art. L'assise doit être résistante (type dalle en béton avec joint de dilatation sur toute l'épaisseur du revêtement et du lit de pose), nivelée et bien drainée en périphérie (pente mini 1 %). La dalle en béton devra être âgée de 28 jours avant la mise en œuvre du dallage.

- Réaliser une chape de mortier de 5 cm d'épaisseur minimale (sable lavé + ciment). Ne pas utiliser de chaux.
- Sur cette chape humide, saupoudrer de ciment.
- Il est conseillé d'appliquer une barbotine adaptée sur l'envers des dalles et de les poser en prévoyant des joints de 10 mm ; niveler en exerçant une pression : ne pas frapper directement les dalles avec un maillet afin d'éviter les microfissures.
- Laisser sécher 48 heures avant de réaliser les joints.

Ces poses sont valables pour un dallage non soumis à la circulation. Pour un dallage avec circulation, demandez conseil à votre interlocuteur habituel et à votre artisan, garant d'une pose dans les règles de l'art.

Pour mémoire, la pose des dalles s'effectue selon le DTU 52-1 Nov 2010.

LA POSE SUR PLOTS DE MORTIER

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)

Nous ne détaillerons pas ce type de pose car **il est très fortement recommandé d'avoir recours aux compétences d'un artisan pour réaliser un dallage parfait.**

Cette technique a 2 avantages : elle offre la possibilité de pouvoir poser un dallage avec un lit de pose d'une épaisseur réduite et elle permet d'obtenir un meilleur drainage et une meilleure ventilation au niveau de la sous-face des dalles.

Les plots de mortier sont placés aux 4 angles, ainsi qu'au centre de chaque dalle. Le mortier doit avoir une consistance ferme, le diamètre des plots ne doit pas excéder 12 cm après mise en place de la dalle et doit laisser un vide de 5 mm minimum sous celle-ci.

Certaines dalles permettent la pose sur plot plastique réglable.



LA POSE COLLÉE

(dallages toutes épaisseurs)


L'assise béton sera identique à celle qui est décrite dans le cas d'une pose sur chape mortier. La pose sera effectuée sur un support, parfaitement sec, propre et dépoussiéré.

Le mortier-colle choisi sera impérativement de type « amélioré C2 ».

Mise en œuvre :

- Étaler le mortier-colle sur le support avec une lisseuse ou une truelle puis le répartir avec un peigne denté de 20 mm.
- La pose des dallages collés devant toujours s'effectuer en double encollage, il convient d'enduire l'envers des dalles de mortier-colle avec le côté non denté du peigne.
- Poser ensuite la dalle sur les sillons de colle.
- Veiller à travailler très proprement : bien nettoyer au fur et à mesure les traces de mortier-colle sur la surface des dallages.

► LA POSE DE DALLES SUR PLOTS



TÊTE DALLES 90°

Surface d'appui optimisée de 100 cm², équipée d'un repère de réglage haut, multi perforée pour faciliter l'évacuation de l'eau.

Ecarteurs sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou dans les angles.

POINTS FORTS

Produit robuste destiné à améliorer et à simplifier les conditions de travail des professionnels qui l'utilisent.

Accessoires additionnels pour s'adapter aux impératifs du chantier.

Réglage millimétré grâce à son écrou unique à 8 ergots, manœuvrable "au pouce".



PLOTS RÉGLABLES

HL 35 FIXE	HL 40/65	HL 50/80	HL 80/140	HL 140/230
HAUTEUR				
35 mm fixe	Réglage millimétré en continu de 40 à 65 mm	Réglage millimétré en continu de 50 à 80 mm	Réglage millimétré en continu de 80 à 140 mm	Réglage millimétré en continu de 140 à 230 mm
SURFACES				
Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²	Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²	Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²	Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²	Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²



Pour l'utilisation d'une pose sur plot, conforme au DTU bien se référer à votre professionnel, garant d'une pose dans les règles de l'art.

► LA POSE DE SABLE POLYMÈRE



Afin de garantir des joints solides et durables, nous vous proposons de jointer vos pavés et dalles avec du sable polymère DR+ de chez Techniseal.

Nous vous proposons 4 couleurs : gris, granit, ocre, ton pierre.

Le sable polymère se pose de la manière suivante :

- Remplir les joints avec le sable.
- Compacter (cette étape est obligatoire pour obtenir des joints denses, solides et durables).
- Arroser les joints jusqu'à refus de l'eau.
- Laisser sécher complètement.

Le sable pourra supporter une averse mais seulement 90 minutes après, par contre il ne supportera pas le gel. Celui-ci est à poser avec une température supérieure à 5° durant 24 heures.

Afin de protéger les joints, vous pouvez appliquer une protection contre la mousse et les salissures qui doit être posée seulement lorsque le support dessous est composé de sable.

► LA POSE DE PAVÉS

TRAVAUX PRÉPARATOIRES / FONDATION

Préparation du support :

Dans tous les cas, décaper la terre végétale. Pratiquer un décaissement dont la profondeur dépend de la couche de fondation.

Fondation :

Gravier concassé, gravier tout venant réglé, compacté et toujours perméable. Prévoir une pente suffisante pour l'évacuation des eaux (1 à 2 cm par mètre soit 1 à 2 % pente vers le jardin). La pente du fond de forme est identique à celle du revêtement final.

NIVELAGE À LA RÈGLE

Lit de pose :

Sable de bonne qualité, propre et de granulométrie constante (0/5). L'épaisseur du lit de pose doit être aussi uniforme que possible sous peine de tassements différentiels. Le lit de pose de 2 à 4 cm réglé avec soin (règle métal, madrier bois droit) facilite la pose des pavés ou des dalles et évite d'éventuels défauts de planéité.

ATTENTION : LA POSE DE PAVÉS DIRECTEMENT SUR MORTIER EST À PROSCRIRE.

POSE DES PAVÉS

Pose :

Poser les pavés à l'avancement en les alignant en hauteur à l'aide d'un maillet et d'un chevron. La largeur des joints entre pavés sera de l'ordre de 3 mm.

IMPORTANT : Le blocage des rives est fortement recommandé en particulier en cas d'efforts horizontaux, par exemple, au moyen de bordurettes béton ou par mortier sur mi-épaisseur.

COMPACTAGE DES PAVÉS

Compactage :

Sur une surface propre et sèche, réaliser le compactage au moyen d'un chevron et d'un maillet caoutchouc ou d'une plaque vibrante équipée d'une semelle en caoutchouc.

IMPORTANT : Pour le compactage, toujours commencer de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à stabilisation du support.

REMPLISSAGE DES JOINTS

Sabler au fur et à mesure de l'avancement de la pose. Après compactage la surface est ensablée jusqu'à refus. Dans le cas de forte pente, il est conseillé d'utiliser un sable polymère pour la réalisation des joints entre pavés.

ATTENTION : Ne jamais utiliser du sable non lavé ou coloré, il peut provoquer des taches.



► LA POSE DE CARRELAGE

CONTRAINTES

Les revêtements carrelés en terrasse extérieure subissent d'importantes contraintes mécaniques liées à leur exposition à la chaleur, au froid, aux intempéries, aux chocs, etc.

MISE EN ŒUVRE

Les produits de mise en œuvre doivent donc posséder de hautes performances de déformabilité et de résistance accrue aux cycles gel/dégel.

CONSEILS

Pour toutes questions de mise en œuvre, n'hésitez pas à demander conseil à votre carreleur garant d'une pose dans les règles de l'art.



► LA POSE DE PIERRES NATURELLES

POSE

La pierre est un matériau naturel qui comporte des nuances, des imperfections, des épaisseurs différentes. Elle peut s'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur, pour vos murs comme pour vos sols. La pose s'effectue avec du mortier traditionnel à base de ciment ou avec des colles agréées, et adaptées à cet usage.

La mise en œuvre se fait principalement sur une base de mortier maigre d'une épaisseur suffisante (minimum 3/4 cm) pour permettre de régler des pièces d'épaisseurs différentes et de garder une pente régulière d'au moins 1 cm par ml. En été et par forte chaleur, il est recommandé de mouiller abondamment la face à poser et mieux encore d'attendre des moments plus frais.

TRAITEMENT

Après la pose, le masticage doit être fait « joint par joint » et il est conseillé de nettoyer le sol quand les joints sont encore frais. Dans une pose en intérieur, nous conseillons de protéger la pierre en appliquant un produit hydrofuge et oléophobe, qui facilitera le nettoyage. Selon vos exigences, ces produits peuvent donner au sol un « effet mouillé » ou bien laisser la couleur naturelle.

N'hésitez pas à consulter votre interlocuteur habituel et votre artisan, garant d'une pose dans les règles de l'art.



▶ LA POSE DU GAZON SYNTHÉTIQUE



1. COUPER LE GAZON SYNTHÉTIQUE

Se munir d'un outil suffisamment tranchant pour couper le gazon synthétique (cutter, ciseaux...) Privilégier le côté semelle pour couper le gazon synthétique



2. VÉRIFICATION

Avant de procéder à l'assemblage définitif de deux lés, il est préférable de vérifier sans colle les différentes jointures et ainsi éviter les plis.



3. BANDE DE JOINTURE

La bande de jointure sert à unir les différents lés. Placer les deux lés sur la bande de jointure jusqu'à la position définitive.



4. LE COLLAGE

Après s'être assuré de la position définitive de la bande de jointure, étaler la colle sur toute la longueur grâce à une spatule.



5. ASSEMBLAGE DÉFINITIF

Une fois la colle répandue, rabattre les deux lés devant se joindre parfaitement sans écart ni pli. Répéter cette opération pour toutes les autres jointures.



6. CLOUTER LES BORDURES

Brosser dans le sens des fibres pour les relever.



LE SUPPORT : Les produits peuvent être posés sur différents types de sols. Le support doit être plat, stable et avoir un pouvoir drainant pour évacuer l'eau. Les sols en terre, sable, bitume, volcanique et bois sont bien adaptés ainsi que le béton lorsqu'il présente une pente suffisante pour l'évacuation de l'eau

▶ LE B.A.-BA DE LA POSE DE LAMES DE TERRASSE BOIS

La classe d'emploi pour la conception des terrasses est placée en catégorie 4 (bois en contact avec le sol ou de l'eau douce, bois exposé en permanence à l'humidification). Notamment pour la structure.

1. L'épaisseur des lambourdes doit être au minimum 1,9 fois l'épaisseur des lames.
Ne jamais utiliser des lambourdes d'une épaisseur inférieure à 38 mm. La largeur des lambourdes doit être de 70 mm minimum pour des vis de diamètre de 5 mm et de 95 mm minimum pour des vis de diamètre de 6 mm.
2. L'entraxe des lambourdes sera au maximum de 50 cm.
3. Les lambourdes ne doivent en aucun cas produire de retenue d'eau avec le support. Calage obligatoire.
4. Il est indispensable que le support soit réalisé avec une pente pour une évacuation d'eau naturelle.
5. Quincaillerie : vis en acier inoxydable A2, notamment pour la fixation des lames.
6. Le diamètre des vis doit être de 5 ou 6 mm en fonction de la densité des bois utilisés. La longueur doit être au minimum égale à 2,5 fois l'épaisseur des lames. Les vis sont de dimension minimum 5 x 50 mm.
7. Un pré-perçage et fraisage de la tête de vis sont obligatoires (pré-perçage d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la vis).
8. Mettre obligatoirement 2 vis pleine lame sur chaque point d'appui. Les vis seront placées entre 15 mm minimum et 20 mm maximum du bord de la lame.
9. Un jeu de dilatation de 3 mm minimum est à pratiquer entre deux lames.
10. **ATTENTION :** les lames de grandes longueurs sont à recouper pour une pose plus aisée : joints perdus. Il est impensable de poser une terrasse de 6 m avec des lames de 6 m. (Les parquets en pin ou en chêne sont livrés en 2 m maximum)

RAPPEL

- Consommation des vis pour des lames de 140 mm de largeur : environ 35 vis au m².
- Consommation des lambourdes : environ 2,2 ml au m².


NETTOYAGE

- Avec un balai brosse bien rigide et à l'eau, 2 fois par an. Il permet de supprimer tout développement de moisissures et fixations de pollutions diverses.
- Ou nettoyage par un appareil à pression avec un jet adapté (brosse karcher).

FINITION

- Si souhaitée, par une huile ou saturateur adaptés. Ils n'évitent en aucun cas le phénomène de grisaillement. Pour un blocage de la teinte l'application du produit doit être répétée à toute saison après un nettoyage soigneux.

Pour tous renseignements complémentaires : se référer au DTU 51.4. Conseils non exhaustifs



▶ LA POSE DE LAMBOURDES SUR PLOTS



TÊTE BOIS UNIVERSELLE

Surface d'appui optimisée de 100 cm², équipée d'un repère de réglage haut, multi perforée pour faciliter l'évacuation de l'eau. Dotée de 3 languettes pour des lambourdes de section 60, 70 et 80 mm. Fixation par vissage latéral 1 vis. Languettes auto-cassantes.

POINTS FORTS

Produit robuste destiné à améliorer et à simplifier les conditions de travail des professionnels qui l'utilisent.

Accessoires additionnels pour s'adapter aux impératifs du chantier.

Réglage millimétré grâce à son écrou unique à 8 ergots, manœuvrable "au pouce".



PLOTS RÉGLABLES

Pour l'utilisation d'une pose sur plot, conforme au DTU bien se référer à votre professionnel, garant d'une pose dans les règles de l'art.

HL 35 FIXE	HL 40/65	HL 50/80	HL 80/140	HL 140/230
------------	----------	----------	-----------	------------



HAUTEUR				
35 mm fixe	Réglage millimétré en continu de 40 à 65 mm	Réglage millimétré en continu de 50 à 80 mm	Réglage millimétré en continu de 80 à 140 mm	Réglage millimétré en continu de 140 à 230 mm

SURFACES				
Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²	Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²	Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²	Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²	Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²



Conforme à la D.T.U. 51.4



Produit entièrement recyclable et recyclé



Résistance au test d'écrasement > 1 tonne



Résine de synthèse (polypropylène chargé)

► LA POSE DE CLÔTURES

PRÉPARATION

Relever le périmètre à clôturer.
Prévoir une hauteur de piquet suffisante selon le support sur lequel les piquets seront disposés. Rajouter 25 cm si la pose se fait sur un muret et 50 cm si le piquet est directement sur le sol. Il est préférable de sceller les piquets dans le sol avec du béton.

► LA POSE DE PANNEAUX



PANNEAUX LARIO AVEC LES POTEAUX CAESAR

- Points forts :**
- sans accessoire
 - économique
 - esthétique
 - sûr
 - fiable

RAPIDITÉ La pose à l'avancement rapide, simple et adaptée à n'importe quel type de terrain conçue pour les professionnels permet de monter plusieurs dizaines de mètres par jour. Plus besoin de collier, ni vis ou de boulon.

DURÉE Protection haute résistance, on utilise la tôle galvanisée à l'intérieur et à l'extérieur sur laquelle on applique un traitement de phosphatation au zinc et enfin une finition polyester.

SÉCURITÉ La clôture est indémontable pour un maximum de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier : S350 GD
- Tube en acier galvanisé à chaud (275 g/m²)
- Poids : Kg/m 2,50-2,80
- Finition : plastifié en polyester vert RAL 6005

LARIO STANDARD



- Fil ø 5,0 mm
- Maille 50 x 200 mm H

LARIO MEDIM

- Fil ø 4,5 mm
- Maille 55 x 200 mm H

LARIO ECONOMY

- Fil ø 4,0 mm
- Maille 60 x 200 mm H




► LA POSE DU GRILLAGE

GRILLAGE SIMPLE TORSION

Faire des trous dans votre sol, puis aligner les piquets à l'aide d'un fil positionné au centre de ceux-ci. Planter les piquets à la même hauteur. Si votre clôture dépasse 50 mètres, appliquer deux jambes de force intermédiaire tous les 20 mètres. Mettre en tension trois fils entre le piquet de départ et d'arrivée. Introduire une barre de tension dans la première maille du rouleau que vous aurez au préalable déroulé entièrement. Fixer le grillage au premier piquet avec le fil d'attache, puis commencer la tension en le fixant de manière provisoire au fil supérieur de tension. Fixer le grillage à chaque piquet en le tendant à la main, et tendre les fils de tension. La tension définitive du grillage s'effectue en resserrant les raidisseurs à l'aide d'une clef appropriée.


GRILLAGE GALVANISÉ PLASTIFIÉ

Faire les trous dans le sol ou le muret. Aligner les piquets tous les deux à trois mètres en commençant par le premier angle. Vérifier qu'ils soient tous à la même hauteur. Installer deux jambes de force aux piquets intermédiaires tous les quinze ou vingt mètres pour renforcer la clôture. Attacher au premier piquet une barre de tension que vous fixerez au début du grillage. Tendre le rouleau de grillage à la main. Fixer trois raidisseurs au piquet d'arrivée. Introduire une barre de tension puis les lier à l'aide de fil de tension au grillage. Utiliser une clef à écrou pour faire tourner le fil dans les raidisseurs et obtenir la tension nécessaire. Fixer définitivement le grillage aux piquets à l'aide du fil d'attache.



Le panneau s'adapte parfaitement au poteau, ce qui l'empêche de flotter.

GALVA + POLYESTER POUR DURER PLUS LONGTEMPS



► LE KIT D'OCCULTATION

Le kit d'occultation en lames s'intègre parfaitement à vos clôtures rigides. La pose de ces lames occultantes est simple :

Avant la mise en place des lames d'occultation, nous vous conseillons de renforcer la clôture.



1. POSITIONNEZ LE PANNEAU

2. TRESSEZ VOS LATTES DANS LE PANNEAU

3. POSITIONNEZ LA LISSE SUR LE HAUT DU PANNEAU

4. VERROUILLEZ LES LATTES AVEC LA LISSE

5. POSITIONNEZ LA LISSE SUR LE BAS DU PANNEAU

À NOTER
Deux lattes de 45 mm sont destinées aux extrémités du panneau.

▶ LA POSE DE PAREMENTS



ÉTAPES DE POSE

Afin d'obtenir le meilleur résultat, il est important de respecter les consignes suivantes :

- Tirer un trait de niveau tous les 33 cm de hauteur.
- Double encollage pour la pose en extérieur (utiliser un peigne de 10).
- Simple encollage pour la pose en intérieur (utiliser un peigne de 6).
- Croiser les pierres, n'alignez pas les joints.
- Éviter les arêtes vives en martelant celles-ci et en arrondissant les angles.
- 24 heures après la pose, jointoyer les éléments exclusivement avec le mortier-joint.
- En finition lorsque le joint a tiré, brosser avec une brosse d'acier douce en creusant les joints de quelques millimètres.
- En pose extérieure, hydrofuger afin d'obtenir une protection maximum.

▶ LA POSE DE BORDURETTES

PRÉPARATION

Délimiter le positionnement des bordurettes au cordeau.
Creuser une tranchée d'une profondeur de 15 cm, niveler le fond avec une couche de béton de 3 cm.

POSE

Poser les bordurettes sur le lit de béton en les alignant sur le cordeau et en vérifiant le niveau et l'aplomb.
Réaliser un épaulement pour obtenir une bonne stabilité.



▶ LA POSE DE COUVERTINES

POSE

Placer et centrer les éléments sur un lit de mortier de 2 à 3 cm, en réservant un joint de 1 cm entre chaque élément.
Vérifier les alignements.

RÉALISATION DES JOINTS

Après avoir protégé le bord de chaque élément avec un calicot adhésif, remplir les joints de mortier et les lisser à la langue de chat.
Nettoyer rapidement les souillures à l'eau claire.



▶ LA POSE DE PILIERS

FONDATION

Pour le pilier 300, creuser un trou de 40 cm sur 40 cm et 40 cm de profondeur.
(pilier 400, trou de 50 x 50 x 50).
Positionner un poteau de chaînage vertical de la hauteur du pilier, remplir de béton, mettre à niveau et laisser durcir pendant au moins 72 heures.
Poser le premier élément parfaitement de niveau sur un lit de mortier de 2 à 3 cm.
Empiler les éléments.

REMPLETTAGE DU PILIER

Vérifier l'aplomb du pilier et le remplir avec du béton de consistance plastique.
Si vous prévoyez la fixation d'un portail ou d'une porte par un système de gonds à sceller, laisser à la hauteur approximative des gonds une petite réservation avec du polystyrène. Agrafer le haut du pilier, laisser durcir le béton et poser ensuite le couronnement sur un lit d'environ 1,5 cm à 2 cm de mortier de la hauteur des joints horizontaux des éléments de pilier.

SCELLEMENT DES GONDS

GOND À PLATINE À VISSER

Percer l'élément à l'aide d'une mèche au carbure de tungstène et visser la platine dans les douilles filetées. Celles-ci, étant ensuite prises dans le béton assureront une parfaite tenue.

GOND À SCELLER

Aménager une lumière suffisante pour le passage du gond. Le caler dans cette lumière et le boucher avec du béton.
Finir avec un mortier au coloris adapté.



▶ LA POSE DE MURETS



PRÉPARATION

Creuser une fondation de surface supérieure à celle du muret sur une profondeur de 25 cm.
Couler un béton de fondation et laisser sécher 72 heures.

POSE

Poser le premier rang sur un lit de mortier de 2 à 3 cm et vérifier le niveau.
Pose collée : les rangs suivants sont montés à l'aide d'un mortier colle et la couvantine est scellée au mortier.
Pose à sec : les rangs suivants sont empilés à sec et remplis de béton au fur et à mesure du montage, ou tous les 5 rangs.
Pose avec joints : les blocs sont maçonnés traditionnellement avec joints de mortier (ciment gris ou teinté).
Nettoyer rapidement les souillures à l'eau claire.

ANGLES

Utiliser les éléments d'angles disponibles sur chaque palette et garnir de béton.

▶ LA POSE DE NATTES DE DRAINAGES



**ÉVITEZ
LES SINISTRES
EN TERRASSE**



SOLUTIONS ADAPTÉES AU DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES



NATTE DE DRAINAGE EN POSE COLLÉE DITRA-DRAIN 4

- Découpe facile
- Pose de carreaux de grand format
- Disponible en rouleau de 25 ou de 10 m x 1 m
- Fractionnement des carreaux avec ILEX-BWB



Mise en œuvre de la natte de drainage DITRA-DRAIN 4



NATTE DE DRAINAGE EN POSE SCELLÉE TROBA-PLUS

- Pose scellée à base de mortier
- Le drainage va éviter la formation du lichen
- Disponible en rouleau de 12,5 m x 1 m
- DILEX-MOP pour la réalisation de joints de fractionnement



Mise en œuvre de la natte de drainage TROBA-PLUS



NATTE DE DRAINAGE SUR LIT DE SABLE OU GRAVIER TROBA

- Pose de dalles et de pavés
- Le drainage va éviter la formation du lichen
- Disponible en rouleau de 20 m x 1 m



Mise en œuvre de la natte de drainage TROBA

Le revêtement peut être posé sur des graviers ou sur une couche de concassé

PROFILÉS DE FRACTIONNEMENT DILEX-MOP/BWB



DILEX-MOP

Profilé de mouvements pour la réalisation de joints de fractionnement

- Hauteurs : 35 - 50 - 65 mm
- Coloris : G

DILEX-BWB

Profilé de fractionnement avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide.

- Présente une partie visible de 10 mm en CPE souple
- Hauteurs de 6 à 20 mm
- Coloris : BW - G - Gs -hB - PG -sP



PROTECTION DES RIVES ET DES CHANTS DE CARREAUX



BARA-RTK



BARA-RK



BARA-RT

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Nos partenaires



Tous nos prix s'entendent TTC (TVA au taux en vigueur), produits emportés. Ils sont applicables jusqu'au 30/06/2018.

Les prix et les produits présentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer sans préavis selon les modifications des fournisseurs, l'évolution technique ou le référencement. Certains produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans nos agences. Cependant ils sont disponibles sur commande. Illustrations et photos non contractuelles. Compte tenu des techniques d'impressions, des différences de couleurs peuvent exister entre le rendu de certaines photos de ce catalogue et la réalité. Des nuances en carrelage et pierre naturelle peuvent aussi varier par rapport aux produits présents en exposition et/ou d'une livraison à l'autre. Texte et prix conformes sous réserve d'erreurs typographiques et/ou d'impression. Ne pas jeter sur la voie publique.

Conception & réalisation : Groupe SAMSE

SAMSE | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance | 2 rue Raymond Pitet 38100 Grenoble | Capital social de 3 458 084 € | RCS Grenoble 056 502 248

Photos : Fournisseurs

Date de parution : Avril 2018



LES AGENCES CARÉO PROCHES DE VOUS

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)

04 - DIGNE

2 rue Claude Chape
ZI Saint-Christophe
04000 DIGNE LES BAINS
Tél : 04 92 61 27 75
Fax : 04 92 61 27 63

HAUTES-ALPES (05)

05 - GAP

91 avenue d'Embrun
05000 GAP
Tél : 04 92 51 81 61
Fax : 04 92 51 81 62

ISÈRE (38)

38 - GRENOBLE

26 rue de Comboire
ZAC de Comboire
38130 ÉCHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 62
Fax : 04 76 09 39 38

Et retrouvez toutes nos agences sur www.espace-careo.com



carrelages ♦ salles de bains ♦ parquets