

PLAISIRS D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

PRINTEMPS 2020

BOIS DE TERRASSE
CARRELAGES EXTÉRIEURS
DALLES
PIERRES NATURELLES
PAVÉS
PAREMENTS - BORDURES
DÉCORATIONS - AMÉNAGEMENTS
PILERS - PORTAILS - CLÔTURES
TRAITEMENTS - LASURES

CAREO

carrelages • salles de bains • parquets

À vos côtés pour réussir votre projet d'aménagement extérieur !



NOS PRODUITS

Nous mettons à votre disposition un large choix de produits pour aménager votre terrasse, embellir vos extérieurs, vivre de bons moments et protéger votre habitation.

Lames de terrasses, dalles céramiques, carrelages extérieurs, pierres naturelles, dalles et pavés en pierre reconstituée, produits pour les sols, les murs ou objets décoratifs, nous vous proposons une offre complète de près de 1 000 références sélectionnées avec exigence parmi les grandes marques de fabricants.



Nous avons sélectionné un vaste choix de formats, de coloris et de finitions pour répondre à tous les espaces extérieurs tendance contemporaine ou nature.

Vous trouverez au sein de l'ensemble de nos magasins des livres services proposant tout l'outillage, les produits de mise en œuvre et de traitement pour des réalisations durables.

L'ensemble des produits que nous présentons sont travaillés tout au long de l'année par les professionnels de l'aménagement extérieur, une garantie qualité approuvée !

NOS CONSEILS DÉCOS

À l'écoute des sensibilités esthétiques des territoires, votre agence vous présente, dans ses expositions, l'ensemble des produits adaptés à chaque paysage et qui sera en harmonie avec les styles constructifs régionaux.

En contact permanent avec les fabricants, participant aux plus grands salons, aux côtés des professionnels de l'aménagement, nous vous proposons toutes les nouveautés techniques et dernières innovations décoratives.





NOS ÉQUIPES

Nous vous proposons un conseil personnalisé, une relation humaine et cordiale car bien se connaître permet de créer un lien durable.

Nos collaborateurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider et définir avec vous vos besoins.

Leur savoir-faire et leurs compétences dans la construction et la rénovation des maisons et de leurs abords est l'assurance d'une prestation à la hauteur de vos projets et de votre bien-être.



LA LIVRAISON

Produits en stock ou commandes spéciales, avec nous, vous pouvez accéder à plusieurs milliers de références que nous vous livrerons quelles que soient la nature et la configuration de votre chantier.




LA POSE

Pour une satisfaction totale, nous partageons avec vous, notre carnet d'adresses d'artisans professionnels pour des travaux dans les règles de l'art.

NOS SOLUTIONS POUR L'HABITAT

Nos différents catalogues vous présentent l'étendue de nos gammes de produits pour un habitat à votre image.

À découvrir pour y puiser des conseils, des idées et bien d'autres informations sur espace-careo.com, Facebook, Pinterest.





CARÉO

est à votre Service !

Profitez de nos services spécifiques



Profondeur des gammes

700 fournisseurs et 80 000 produits référencés.



Catalogues

Une gamme complète de catalogues et guides techniques.



Conseils produits

Un suivi client privilégié et des conseils de Pro.



Aide au chargement

Gagnez en temps de chargement et en sécurité.



Livraison

Livraison et grutage sur vos chantiers dans les meilleurs délais.



Facilités de paiement

Bénéficiez de nos solutions de financement.




Trouver mon artisan

Trouver grâce à CARÉO le bon artisan qualifié.



Gestion des déchets de chantier

Des solutions pour le tri et la collecte de vos déchets.



Etudes thermiques

Notre bureau d'études partenaire à votre disposition.



DES CERTIFICATIONS FSC® et PEFC™

Nous vous proposons des bois certifiés FSC® ou PEFC™. Matériau renouvelable par excellence, le bois reste une matière première vivante qu'il faut préserver pour les générations futures. Nous sommes dans une démarche de certification en matière d'approvisionnement de ces bois.



La marque de la
gestion forestière
responsable

Les agences ont des chaînes de contrôle FSC® et PEFC™ et répondent à la charte environnementale ICB (le Commerce du Bois).

Avec pour maître-mot : la traçabilité des bois exploités, de la coupe à la vente au client final.

Des chaînes de contrôle qui obligent à un suivi exigeant, étape par étape. Régulièrement, des auditeurs indépendants viennent valider le processus en agence pour le renouvellement de l'attribution des certifications.



Promouvoir la
gestion durable de
la forêt
pefc-france.org

*Seules les agences couvertes par le périmètre de certification peuvent vendre des produits certifiés.
Se référer aux sites <https://www.pefc-france.org/certifications/> et <https://info.fsc.org/certificate.php>




Sommaire

Des pictos pour être informé en un clin d'œil !


Informations techniques



Informations décoration



Informations produits



Garanties



Cahier de tendances 6

Aménager sa terrasse 8

Comment choisir ses lames de terrasse ? 8

Les lames de terrasse en bois résineux	10
Les sous structure bois résineux	11
Les lames de terrasse en bois exotique	12
Les lames de terrasse innovantes	14
Les lames de terrasse composite	15
Les accessoires bois	16
Les clôtures et produits de jardin	17

Comment bien choisir son dallage céramique et son carrelage extérieur ? 18

Le dallage céramique	20
Les accessoires dalles céramiques	27
Le carrelage extérieur	30

Comment choisir son dallage ? 36

Les dalles pierre reconstituée	38
Les dalles forte épaisseur	46
Les pierres naturelles	49
Les pavés	58

Embellir son extérieur 66

Les parements	66
Les murs	72
Les sols	74
Les galets décoratifs et paillis	77
Les gazons	79
Les décorations	80
Les aménagements	84
Les produits de traitement	86

Profiter de son jardin 88

Les portails	88
Les piliers et couvertines	92
Les pergolas	97
Les clôtures et grillages	98
Les claustras	101
Les piscines	102
Les planchas, barbecues, four à bois	103

Manuel de pose 106

Index 114



Cahier de

tendances

Inspiration vintage

Coloris : vifs et pastels, irisés.

Matières : carrelage métro, carreau ciment ou imitation carreau ciment, rotin, patine d'antan, tomette terre cuite à motif géométrique, teck, palissandre, bois brut.

Styles : rétro, objets chinois.

C'est tout ce qui permet de faire un clin d'œil au passé, bois authentiques, traités ébénisterie, coloris chêne foncé, la présence de porcelaine, du chromé ou laiton/bronze vieilli. Ce sont des couleurs aux teintes passées et pastelées. L'esprit est typé Art Déco.



Esprit Carreaux ciment



Inspiration zen

Coloris : harmonie des couleurs, pas plus de 4 coloris, blanc, vert, beige, taupe, gris. Tons clairs déclinés dans une même nuance.

Matières : bois exotique clair, bambou, lin, pierre, galet, coton, verre.

Styles : serein, apaisant, épuré, frais, japonisant, élégant, harmonieux, naturel, pur, lisse, reposant.

L'architecture laisse circuler l'air et la lumière, l'espace est ordonné sans être rigide. Couleurs douces, lignes sobres, style minimaliste et épuré. Tout ce qui suggère la nature et le calme est zen, à condition d'être simple, monochrome et pas clinquant. Bois et céramique sont les deux matières à l'honneur.



Inspiration contemporaine

Coloris : noir, blanc, bleu, prune, marron, vert.

Matières : liège, inox, aluminium, béton, PVC.

Styles : simple, épuré, moderne, actuel, spacieux, minimaliste.

L'architecture fait la part belle au vide et au minimalisme. C'est un espace dépouillé en termes d'ornements. Les couleurs y sont peu nombreuses. Les contrastes forts sont remplacés par des déclinaisons douces et nuancées. C'est le mélange et le jeu de différentes matières associées comme la céramique, le bois, l'inox et le métal. Ce sont les effets de transparence avec l'utilisation du verre et du verre dépoli.



Inspiration nature

Coloris : vert, blanc, bleu, rouge, jaune, marron.

Matières : pierre, bois, osier, rotin, fonte, porcelaine.

Styles : rustique, nature, cocooning, traditionnel, authentique, simple.

C'est un lieu de vie qui se rapproche des valeurs de la nature et du développement harmonieux. Tout y respire la vie. Les couleurs sont celles de la Terre dans sa palette de couleurs ocres, jaunes, et beiges, mais aussi les couleurs douces des saisons : vert amande, bleu pâle, jaune doux. La matière est noble issue de la nature : bois, pierre, terre ou s'assimilant à celle-ci par imitation : carrelage imitation pierre ou bois par exemple.



Inspiration exotique

Coloris : rose, rouge, orange, jaune.

Matières : terre cuite, bois, rotin, lin, osier, bambou, parquet, fibre coco.

Styles : coloré, chaud, accueillant, voyageur, lumineux.

Espace ouvert sur les voyages et la découverte de l'autre. Les styles sont aussi nombreux que les destinations. Ils sont l'image d'une région du monde ou d'un continent. C'est l'Afrique du Nord et le Moyen Orient, c'est aussi l'Afrique noire ou l'Extrême Orient. Elle incorpore alors les accessoires, les couleurs et les matières caractéristiques de ces régions.

Comment bien choisir ses lames terrasse ?

Le bois en extérieur est propice à créer une ambiance chaleureuse. Son aspect permet de construire un espace naturel à l'esthétisme élégant. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour mieux comprendre les produits existants et savoir quel produit sera le plus adapté à l'utilisation que vous lui prévoyez.



Les différentes matières

Bois européens

Les lames peuvent être en pin, mélèze ou Douglas. Leur densité est moyenne ($\pm 530 \text{ kg/m}^3$) ce qui les rend facile à travailler et à poser. Elles ont des couleurs naturelles qui s'adaptent à toutes les régions.

Le chêne et le châtaignier font parties des espèces européennes les plus résistantes. Avec une densité comprise entre 700 et 900 kg/m^3 , ils ont des caractéristiques se rapprochant des bois exotiques. Toutefois, ils ne sont pas conseillés aux abords des piscines et bassins.



Bois exotiques

Ils sont particulièrement prisés et travaillés en lames terrasse du fait de leurs densités comprises entre 900 et 1200 kg/m^3 . Naturellement, ils ont des caractéristiques techniques remarquables : haute durabilité dans le temps, pas d'échardes, pas de résine, pas de traitement obligatoire. Ils connaissent un fort développement et regroupent un grand nombre d'essences : Ipé, Merbau, Cumaru, Yellow Balau, Tiger Wood,... aux teintes naturelles caractéristiques.



Bois réifiés

Par l'action de la chaleur et sans produit chimique, cette technique permet de conférer à des bois non adaptés en extérieur, comme le frêne, des caractéristiques de durabilité, de stabilité en extérieur de classe 3-4 tout en restant 100% naturel.



Bois innovants

Les lames Accoya utilisent un processus unique permettant de créer à partir d'un bois traditionnel tel que le pin radiata un bois d'une qualité supérieure extrêmement durable (classe 4) et d'une stabilité dimensionnelle performante.



Bois composites

Ils sont fabriqués à base de particules de bois et de résines polymères. Ils permettent d'avoir un revêtement se rapprochant du naturel du bois tout en bénéficiant d'un matériau facile à entretenir. Imputrescibles, imperméables, ils se déclinent dans de nombreux coloris dont certains inexistantes en bois naturels comme les gris ou noirs.

Les différents formats

Les longueurs des lames diffèrent suivant leur nature. Elles se déclinent entre 1,50 m et 6,70 m pour les bois naturels et sont de 4 m pour les bois composites. Plus les lames sont longues et moins les traits de coupe seront visibles, améliorant de ce fait l'esthétisme et l'effet de grandeur du sol.

À l'inverse, différentes longueurs donneront du mouvement à votre terrasse. Parallèlement, la largeur varie de 90 mm à 190 mm.

Le choix des dimensions se fera en fonction du produit désiré et de la superficie de la terrasse.

La surface de la lame peut être lisse ou rainurée deux peignes. Suivant les essences, d'autres finitions existent comme la Bélem, rainurées sur l'ensemble de la largeur. Votre choix dépendra de l'esthétisme que vous souhaitez donner à votre terrasse. La glissance n'ayant pas de lien avec la finition de la lame.

Le caillebotis est une structure légère de dalles de format 50 x 50 cm ou 100 x 100 cm en pin ou en bois exotique idéal pour les petites surfaces. Facile de pose, pratique à transporter c'est la solution parfaite pour les balcons.

Les classes

Classe 1 : bois toujours à l'abri des intempéries

Classe 2 : bois toujours à l'abri des intempéries, humidification possible par condensation occasionnelle

Classe 3 : bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact avec les sols et sans piège à eau (ex : bardage)

Classe 4 : bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes, en contact avec le sol ou susceptible de piéger l'eau (classe recommandée pour les terrasses)

Classe 5 : bois en contact avec l'eau de mer

Les accessoires de pose et d'entretien

L'entretien des lames de terrasse bois

Avec le temps, le bois des lames va se griser naturellement. L'application d'huile ou d'un saturateur permettra de retarder ce phénomène. Au-delà de cette application annuelle, il est nécessaire de nettoyer une à deux fois par an avec un balai brosse et de l'eau vos lames de terrasse. Cela permettra d'éliminer toutes les pollutions de surface et éviter les effets de glissance. Il faudra aussi veiller à bien dégager le fond des rainures entre lames pour que l'eau s'écoule naturellement.



La pose des lames répond au DTU 51.4. Seul le respect de ces documents permet l'application de la garantie des produits.



PIN SCANDINAVE

Lame de terrasse en Pin Scandinave
Bois du Nord rouge
Classe d'emploi : classe 4
Etat de surface : raboté
Couleur(s) : brun
Traitement : autoclave
27 mm x 145 mm

954476 • faces lisses
954475 • 1 face striée

22,58 € / M²




PIN

Traitement traité CL4
27 mm x 145 mm

992591 • faces lisses
992590 • 1 face striée

19,85 € / M²



DOUGLAS

Hors aubier
27 mm x 145 mm

992582 • faces lisses
992319 • 1 face striée

33,67 € / M²



MÉLÈZE

Non traitée : classe 3 naturelle

992332 • faces lisses
992327 • 1 face striée

27 mm x 120 mm

992333 • faces lisses
992328 • 1 face striée

27 mm x 145 mm

34,56 € / M²





SOUS-STRUCTURE PIN

Existe dans d'autres dimensions que celles présentées

LAMBOURDE

Faces lisses

1000024 • 45 mm x 070 mm traité CL4 vert

1270724 • 45 mm x 070 mm traité CL4 brun

1002252 • 63 mm x 165 mm traité CL4 vert

À partir de 2,50 € / ML

OSSATURE

45 mm x 145 mm

1001066 • faces lisses traité CL4 vert

À partir de 5,48 € / ML

POTEAU

145 mm x 145 mm

1002254 • faces lisses traité CL4 vert

19,80 € / ML



IPÉ

Séchage AD

69,66 € / M²

Réf.	Section	Profil	Caractéristique
990576	20 mm x 140 mm	faces lisses	courson*

* Longueurs 0,95 m / 1,25 m / 1,55 m / 1,85 m

À partir de 92,26 € / M²

Code	Section	Profil	Séchage du bois
990366 •	20 mm x 90 mm	faces lisses	AD
991973 •	20 mm x 100 mm	faces lisses	AD
990367 •	20 mm x 120 mm	faces lisses	AD
1086583 •	20 mm x 140 mm	faces lisses	KD
990368 •	20 mm x 140 mm	faces lisses	AD
990372 •	21 mm x 120 mm	antidérapante 2 peignes	AD
990374 •	21 mm x 120 mm	antidérapante bélem	AD
990375 •	21 mm x 145 mm	antidérapante bélem	AD
990373 •	21 mm x 145 mm	2 peignes	AD
990369 •	21 mm x 145 mm	faces lisses	AD
990376 •	21 mm x 145 mm	bahia	AD
1086584 •	21 mm x 145 mm	faces lisses	KD
1154082 •	21 mm x 145 mm	bahia	AD



Profil lisse



Profil Bélem



Profil Bahia



Profil 2 peignes

LAME DE TERRASSE IPÉ À CLIPSER

127,43 € / M²

Code	Section	Profil
1002250	21 mm x 145 mm	2 peignes
990370	21 mm x 145 mm	lisse



Avec clip Hardwood

PADOUK

Séchage KD
21 mm x 140 mm

104,42 € / M²

Réf..	Profil
1169384 •	faces lisses



MUIRACATIARA

Séchage KD
21 mm x 145 mm

59,41 € / M²

Réf..	Profil
1165943 •	lisse





DALLE CAILLEBOTIS IPÉ

Épaisseur 38 mm

527683 500 mm x 500 mm

22,14 € / U



DALLE CAILLEBOTIS MASSARANDUBA

Épaisseur 38 mm

771352 • 500 mm x 500 mm
771353 • 1000 mm x 1000 mm

À partir de 16,44 € / U





LAME DE TERRASSE BAMBOU X-TRÈME

Lame réversible, 1 face rainurée, 1 face lisse.

Longueur 1,85 m
20 mm x 137 mm

1106118 •

78,35 € / M²

LAME DE TERRASSE FRÊNE THERMOCHAUFFÉ

Etat de surface : raboté, sans nœud
Couleur (s) : brun foncé
Traitement : thermo-chauffé
Classe d'emploi : équivalent classe 3
Sans nœud
Longueurs 2,15 m à 4,90 m selon produit et stock disponible

1273044 • 20 mm x 140 mm

1273051 • 20 mm x 140 mm

98,75 € / M²





LAME DE TERRASSE ATMOSPHÈRE

Bois composite coextrudé. Aspect brossé, excellente résistance à la glisse, entretien facile.

4,00 m
23 mm x 138 mm

À partir de 94,90 € / M²



1090784 •
Gris Ushuaia

1214264 •
Brun Rio

LAME DE TERRASSE ÉLÉGANCE

Bois composite coextrudé avec une finition de surface avec structure bois.

4,00 m
23 mm x 180 mm


82,64 € / M²



1090782 •
Gris Anthracite



1090783 •
Brun Exotique



Effet structuré.



PLOT RÉGLABLE POUR LAMBOURDE

Plot en résine synthétique. Destiné à la pose d'une terrasse en bois accessible aux piétons et permet d'arriver au niveau souhaité. Il laisse circuler l'air, évite les remontées d'humidité et permet le passage de câbles et canalisations.

À partir de 2,16 € / U

- 765221 • 40-60 mm
- 765219 • 50-80 mm
- 765218 • 80-140 mm



918018 •
20-30 mm



765217 •
140-230 mm

PLOT ELEVO

Idéal pour construire une terrasse bois sans préparation spécifique
Pratique sur un terrain en pente ou pour une extension de terrasse existante
Facile à poser, réglage précis à la main
Constitution : tête de plot lambourde + embase spécifique
Pour pieux métallique 90 x 90 mm
Plage de réglage : 90 mm en hauteur (pieu métallique non fourni)

1075516 •

3,25 € / U



APPUI LAMBOURDE CAOUTCHOUC 90

Épaisseur 8 mm
L'appui en caoutchouc de Jouplast permet le calage de lambourdes dans le cadre de la réalisation d'une terrasse

Épaisseur 8 mm

1157524 •

32,08 € / BT



TRAITEMENT BOIS AUTOCLAVE BICARBONIL

Permet d'obtenir une teinte stable et une finition mate
Embellit et protège contre les intempéries tous les bois extérieurs : palissades, hangars, chalets, abris de jardin, barrières, clôtures...
BiCarbonil est un produit à base d'huiles végétales inoffensif pour l'homme, les plantes et les animaux

359965 •

20,62 € / U



FIXATION FIXEGO

FIXEGO® est le système pour la fixation invisible de lame de terrasse bois.

Produit innovant et universel, il permet simplement et rapidement de réaliser une terrasse bois durable, sans vis apparente.

Résistance à l'arrachement conforme au DTU 51.4.

Conditionnement par seau :

1 seau = 4 m².

1 seau comprend fixations, taquets, visserie et écarteurs.

Fabrication française.

Seau de 64 cales

À partir de 55,93 € / SO



1135937 • 25 et + mm

1145734 • 19/25 mm

BANDE DE PROTECTION

Bande autocollante résistante aux UV et au gel, indéchirable.

Protège la lambourde de l'humidité et des ruissellements d'eau de pluie.

Augmente la durée de vie de la terrasse.

Résistance à la déchirure, aux agents atmosphériques et aux UV.

Adhère sur bois, béton et métal.

Assure l'étanchéité de la structure.

20 m x 80 mm
Noir

1029119 •

28,69 € / RL



VIS TERRASSE INOX A2 TORX LE SEAU DE 250

Une tête réduite autofraisante pour un vissage précis dans le bois

Embout de vissage TX 25 (fourni)

Vis autoforante

Crans de fraisage sous tête

Tête de vis réduite

Empreinte étoile



À partir de 12,12 € / U

1008118 • Ø 5 mm x 50 mm

1008121 • Ø 5 mm x 60 mm

1008123 • Ø 5 mm x 50 mm

1008120 • Ø 5 mm x 70 mm

1008119 • Ø 5 mm x 60 mm

1008122 • Ø 5 mm x 70 mm



TRAVERSE PAYSAGÈRE EN CHÊNE

- 1269479 • 100 mm x 220 mm Longueur 2,30 m
- 452146 • 120 mm x 200 mm Longueur 2,60 m
- 1269480 • 120 mm x 240 mm Longueur 2,00 m
- 452148 • 150 mm x 260 mm Longueur 2,60 m

À partir de 48,36 € / U



CLÔTURE MODULABLE PIN

A emboîter.
Épaisseur 21 mm (existe en 28 mm).
Pin traité autoclave vert.

- 1053005 • Poteau de clôture
- 1053006 • Poteau de clôture
- 1053007 • Poteau de clôture
- 1077947 • Lame de finition cintrée
- 1053011 • Madrier à emboîter



1053007 •



1053006 •



1053005 •



1077947 •



1053011 •



TUTEUR PIN SYLVESTRE

Classe d'emploi : classe 4
Couleur(s) : vert
Traitement : autoclave

- 850770 • Ø 60 mm Longueur 1,50 m
- 850771 • Ø 60 mm Longueur 2,00 m
- 850772 • Ø 60 mm Longueur 2,50 m
- 850773 • Ø 80 mm Longueur 2,50 m

À partir de 2,99 € / U



RONDINS NON PERÇÉS

Pin traité autoclave classe 4 vert.
Longueurs 2,00 m à 4,00 m selon produit et stock disponible.

2 chanfreins

- 1001203 • Ø 80
- 1001200 • Ø 100
- 1001201 • Ø 120
- 1001202 • Ø 140

À partir de 6,41 € / U

POTEAU DE CLOTÛRE - POTEAU D'ANGLE

Classe d'emploi : classe 4
Couleur(s) : vert
Traitement : autoclave

- 850764 • Ø 140 mm 2 perçages 90°
- 850765 • Ø 140 mm 2 perçages borgnes
- 850763 • Ø 140 mm 2 perçages droits
- 850768 • Ø 140 mm 3 perçages 90°
- 850769 • Ø 140 mm 3 perçages borgnes
- 850767 • Ø 140 mm 3 perçages droits

À partir de 21,23 € / U

Comment bien choisir son dallage céramique et son carrelage extérieur ?

Le carrelage est idéal pour les terrasses, il existe désormais un large choix de motifs, de dimensions et de coloris. Les techniques de fabrication d'aujourd'hui permettent au carrelage d'imiter tous les types de sols : béton, pierre, bois,...

Il nécessite d'avoir des qualités de résistance à la glissance, de résistance au gel et aux intempéries.

Au-delà des normes propres à chaque carrelage, une attention toute particulière doit être portée sur la pose et sur les produits de mise en œuvre qui assureront la longévité de votre aménagement.

Les dalles céramiques



Réalisée en grès cérame, les dalles céramiques possèdent de hautes performances. Elles sont compactes, résistantes et ont un pouvoir d'absorption à l'eau quasiment nul. Elles ne s'altèrent pas, ne nécessitent pas de traitement de protection, résistent au gel et offrent peu de prises aux différentes saletés.

Si le format 60 x 60 cm est le plus couramment rencontré, les dalles céramiques existent dans un grand choix de dimensions : 30 x 120 cm, 60 x 120 cm, 90 x 90 cm, 45 x 90 cm et toujours en 2 cm d'épaisseur.

Simple à mettre en œuvre, elles s'utilisent avec différents types de pose pour s'adapter à toutes les configurations de sols : pose en appui sur pelouse, gravier ou sable, pose collée sur chape ou pose sur plot.

Esthétiquement, son homogénéité, sa compacité dans la masse et sa fine épaisseur en font un revêtement très apprécié des réalisations contemporaines.





Le grès cérame

Ce sont des carrelages ingélifs et très résistants. Ils peuvent être pleine masse, la teinte a alors été introduite directement dans la masse ou émaillés avec adjonction d'une couche d'émail sur leur surface.

Comme le carrelage intérieur, le carrelage extérieur apporte un panel de choix sans fin. Les imitations pierre, béton ou bois sont multiples jouant sur les formats, les coloris, plus ou moins dénuancés, les reliefs de la surface ou des bords. Ainsi votre imagination peut s'exprimer à travers tous les types de réalisations suivant votre style d'habitation.

De plus, au moment de leur élaboration, de nombreux carreaux d'intérieur sont créés avec le produit coordonné en extérieur permettant de ce fait d'avoir une continuité naturelle et harmonieuse entre la pièce intérieure et la surface extérieure. La séparation entre les deux surfaces est alors moins perceptible.

Les normes

Tous les carrelages extérieurs doivent être ingélifs et répondre à des normes d'anti-glissance. Celles-ci sont garanties par la norme R ou par la norme ABC suivant la destination du produit.

Norme R – norme d'adhérence du carrelage pour pieds chaussés :

- R 9** : adhérence normale, convient aux terrasses sous abri ;
- R 10** : bonne adhérence, convient à toutes les terrasses ;
- R 11** : adhérence élevée, convient aux bords de piscine et aux climats humides ;
- R 12** : forte adhérence, convient aux bords de piscine ;
- R 13** : très forte résistance.

Norme ABC – norme d'adhérence du carrelage pour pieds nus :

- A** : adhérence moyenne, convient aux halls de piscine ;
- B** : adhérence élevée, convient aux bords de piscine ;
- C** : adhérence forte, convient aux bords de piscine inclinés et aux marches sous l'eau.

Norme QB UPEC F+ :

Cette norme concerne les dalles céramiques extérieures posées sur plots sur des supports bétons non étanchés (dont plage de piscine) ou sur des toitures terrasses étanchées. Elle valide des degrés de qualité tant au niveau dimensionnel qu'au niveau de la résistance et de la flexion du carreau.

Exigences relatives à la glissance (méthode d'essai xp p 05-010)

	Norme allemande DIN 51 097	Norme française XP P 05-010	Angle limite
PIEDS NUS	A	PN6	$6^\circ \leq \alpha < 12^\circ$
	B	PN12	$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$
	C	PN18 PN24	$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$ $\alpha \geq 24^\circ$
	Norme allemande DIN 51 130 et notice ZH 1/571	Norme française XP P 05-010	Angle limite
PIEDS CHAUSSÉS	R9	R9	$6^\circ \leq \alpha < 10^\circ$
	R10	R10	$10^\circ \leq \alpha < 20^\circ$
	R11	R11	$20^\circ \leq \alpha < 27^\circ$
	R12	R12	$27^\circ \leq \alpha < 35^\circ$
	R 13	R 13	$\alpha \geq 35^\circ$



CONSEIL DE
PRO

La terrasse est exposée aux intempéries et à de multiples passages. Choisir un carrelage adhérent (B ou C) est un gage de sécurité, quelle que soit l'utilisation de cet espace.

Produits de mise en œuvre

Du fait des contraintes extérieures et malgré les hauts pouvoirs de résistances au gel et intempéries, la pose des dalles et carrelage doit respecter les règles et utiliser des produits de mise en œuvre à forte technicité.

La pose scellée pour carrelages extérieurs et dalles

Elle consiste en même temps que le mortier est tiré, de sceller les carreaux. Elle doit se faire conformément au DTU 52.1 qui impose la mise en place d'un système de drainage systématique pour les sols scellés en extérieur sur terre-plein.

La pose collée pour carrelages extérieurs et pierres naturelles

Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle technique. Elle doit se faire conformément au DTU 52.2. Le type de mortier colle se fera en fonction de la nature du produit mis en place. Les joints se feront avec le mortier colle utilisé.



CONSEIL DE
PRO

Rapprochez-vous d'un professionnel afin que la pose de pierres et de carrelages extérieurs se fasse dans les règles de l'art.

NOUVEAU



1296007 Braies

SILVERLAKE

Grès cérame
Rectifié
60 cm x 120 cm
Épaisseur 20 mm
R11
Le paquet de 0,72 m²


74,20 € / M²

60 cm x 60 cm

1296012

À partir de 52,60 € / M²

Nemi




1296015
Moro




1296013
Nemi




1296011
Moritz



1296017
Orsi



1296009
Resia



1296007
Braies



60x60 cm - ép. 20 mm



60x120 cm - ép. 20 mm

MASHUP

L'imitation ciment est réinterprétée et proposée dans son acceptation la plus pure.

Grès cérame
Rectifié
90 cm x 90 cm
Épaisseur 20 mm
Le paquet de 0,81 m²


73,20 € / M²

60 cm x 60 cm
R11 F+


1023706

À partir de 54,22 € / M²

Road




1252218
Road



1297441
Block



1297448
Way



1297442
Square



60x60 cm - ép. 20 mm
90x90 cm - ép. 20 mm



1297441 Block



L'élégance de la pierre

1023582 African Stone


ARDESIE

Ardesie est le grès cérame qui réinterprète l'élégance de la pierre par une surface fortement évocatrice de la matière. Les formes et les mariages de couleurs inspirées des merveilles que la nature nous offre sont le point fort de surfaces dont les motifs obtenus par des mélanges à la fois fortuits et contrôlés ne sont jamais répétitifs.

Grès cérame
Rectifié
60 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm
R11 F+
Le paquet 0,72 m²

À partir de 54,22 € / M²

Shore



1023582
African Stone




1023583
Vulcan



1252217
Shore



1085221
Island



1164650
Black Reef



60x60 cm - ép. 20 mm

NAU

Une collection où chaque détail - égratignures, rabotages, signes d'usure et traces de manualité artisanale - est conçu pour créer des planches uniques en mesure de transformer chaque environnement dans un lieu authentique, riche en histoire et en émotions nouvelles. Des surfaces marquées par le temps mais destinées à durer éternellement grâce à l'inaltérabilité du grès cérame.

Grès cérame
Rectifié
30 cm x 120 cm
R11-A+B
Le paquet de 0,72 m²
Épaisseur 20 mm

69,74 € / M²

60 cm x 60 cm
R11 - A+B - F+

À partir de 53,65 € / M²



1023676
Indie



1023675
Fado


960721
960723




60x60 cm - ép. 20 mm



19,7x120 cm - ép. 20 mm
30x120 cm - ép. 20 mm



1023675 Fado



La force du béton

1277980 Type

GLOCAL

NEW ! La nouvelle collection de béton lissé en grès cérame : délicatesse et légèreté à travers des textures à la fois propres et profondes.

Grès cérame

Rectifié

R11 F+ - Le paquet 0,72 m² - 60 cm x 60 cm

R11 - Le paquet 0,81 m² - 90 cm x 90 cm

R11 V2 - Le paquet 1,44 m² - 120 cm x 120 cm

Le paquet 0,72 m² 60 cm x 120 cm

Épaisseur 20 mm

60 cm x 60 cm


1151995

67,15 € / M²

60 cm x 120 cm - Type

À partir de 54,22 € / M²

Type



1277982
Absolute



1277981
Classic



1277980
Type



1277979
Ideal



1277983
Chamois

60x60 cm - ép. 20 mm
90x90 cm - ép. 20 mm
120x120 cm - ép. 20 mm

60x120 cm - ép. 20 mm


PAVÉ X SIZE

Ideal

66,16 € / M²

1297424 22.5 x 22.5 EP20MM

1297425 22.5 x 45.4 EP20MM



1297424

NOON

Noon combine l'âme naturellement chaleureuse du bois au mouvement intense et riche en émotions de l'espace urbain, en harmonie avec l'environnement.

Grès cérame

Rectifié

30 cm x 120 cm

R11

Épaisseur 20 mm


80,20 € / M²



1077384
Daylight



1077385
Ember



1077386
Honey

19,7x120 cm - ép. 20 mm
30x120 cm - ép. 20 mm



L'aspect chaleureux des essences de bois naturel

1077384 Daylight



Style factory industriel

1151988 Romantic



OFFICINE

Officine est un effet industriel moderne qui combine le béton à la résine, matière innovante et vivante.

Grès cérame

Rectifié

R11 - Le paquet 0,81 m² - 90 cm x 90 cm

Le paquet 0,96 m² - 40 cm x 120 cm

Épaisseur 20 mm


75,54 € / M²

60 cm x 60 cm

1151984

À partir de 55,97 € / M²

Romantic



1151988
Romantic

1151989
Dark

1151990
Gothic

60x60 cm - ép. 20 mm
90x90 cm - ép. 20 mm

40x120 cm - ép. 20 mm

NA.ME

Recherche de la perfection technique, harmonie chromatique, profondeur originale des nuances, détails des veinures et des inclusions : chaque plaque est unique, comme le veulent les dernières tendances du secteur résidentiel et du décor urbain. Evo_2/E est le premier système se composant de sols et de pièces spéciales en grès cérame de 20 mm servant à transformer les jardins, les espaces publics, les piscines et les terrasses : 69 couleurs, 10 formats et 16 séries avec coordonnée en 10 mm pour l'intérieur.

Grès cérame

Rectifié

R11-A+B - le paquet 0,81 m² - 45 cm x 90 cm

R11 F+ - le paquet 0,72 m² - 60 cm x 60 cm

R11 F+ - le paquet 0,72 m² - 60 cm x 60 cm

Le paquet 0,72 m² - 60 cm x 120 cm


Épaisseur 20 mm

65,06 € / M²

1023584

À partir de 54,22 € / M²

Jura beige - 60 cm x 60 cm



1277992
Lumnezia

1277989
Jura Beige



1277996
Gris Belge

1277989
Jura Beige

60x60 cm - ép. 20 mm
120x120 cm - ép. 20 mm
(existe uniquement en gris beige)

45x90 cm - ép. 20 mm
60x120 cm - ép. 20 mm

PAVÉ X SIZE

Bourgogne



1297431

À partir de 66,16 € / M²

1297430 22.5 x 22.5 EP20MM

1297431 22.5 x 45.4 EP20MM



La parfaite touche de modernité et de singularité



1277989 Jura Beige



La pierre réinterprétée



895395 Waterfall

QUARZITI 2.0

Cette série réinterprète la pierre avec une dégradation créant l'authentique hétérogénéité de l'élément naturel dont elle s'inspire.

Grès cérame

Rectifié

R11 - A+B - F+ - Le paquet 0,72 m² - 60 cm x 60 cm

R11-A+B - Le paquet 0,72 m² - 60 cm x 120 cm

R11-A+B - Le paquet 0,81 m² - 45 cm x 90 cm


Le paquet de 0,54 M² - 30 cm x 60 cm

Épaisseur 20 mm

65,06 € / M²


À partir de 54,22 € / M²

60 cm x 60 cm - River




895396

Mantle



1215208

River



895395

Waterfall



895394

Mountains




1215209

Glacier



60x60 cm - ép. 20 mm



30x60 cm - ép. 20 mm
45x90 cm - ép. 20 mm
60x120 cm - ép. 20 mm

MEGEVE

Effet naturel des essences de bois tout en soulignant les performances techniques du grès cérame. UPEC F+

Grès cérame

Rectifié


R11 - A+B - F+ - Le paquet 0,72 m² - 60 cm x 60 cm

Épaisseur 20 mm

49,90 € / M²



788349 •
Gris



788347 •
Brun



60x60 cm - ép. 20 mm



Reproduit fidèlement l'aspect et la structure du bois, pour sublimer et protéger vos terrasses.



788349 • Gris



MEURSAULT

Grès cérame
Rectifié
R11 - Le paquet 0,96 m² - 40 cm x 120 cm
Épaisseur 20 mm

52,45 € / M²


60 cm x 60 cm

1077369 •

À partir de 42,50 € / M²



1291331 •
Brun



1291330 •
Blanc Vieill



60x60 cm - ép. 20 mm




40x120 cm - ép. 20 mm

LYON


Idéal pour toute application en extérieur et disponible dans trois couleurs qui s'inspirent des références typiques de la pierre naturelle. UPEC F+

Grès cérame
Rectifié
R11 - A+B - F+ - Le paquet 0,72 m² - 60 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm


37,90 € / M²



897001 •
Noir



897000 •
Gris



896999 •
Beige




60x60 cm - ép. 20 mm

MARGELLE LYON AVEC UN BORD ARRONDI

33 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm

32,90 € / U

1156883 • Gris
1291328 • Beige
1291329 • Noir




**Pour sublimer et protéger
vos terrasses.**



897000 • Gris

NOUVEAU

PRODUIT
EX
CLUSIF




1209455 • Gris Rosé


NOVEMBER

Grès cérame
Rectifié
60 cm x 60 cm
R11 F+
Le paquet de 0,72 m²
Épaisseur 20 mm

43,36 € / M²




1209453
Gris Foncé
NM02



1209452 •
Gris Clair



1209455 •
Gris Rosé




1209454
Blanc
NM04

EVOQUE


Un grand format aux couleurs très contemporaines.

Grès cérame
Rectifié
60,4 cm x 60,4 cm
R11
Le paquet de 0,73 m²
Épaisseur 20 mm

39,90 € / M²



1141660 •
Fumo



1141659 •
Greige



1141664 •
Perla



1141661 •
Sabbia



60x60 cm - ép. 20 mm





Pour un résultat particulièrement esthétique et techniquement performant

MARGELLE EVO 2 AVEC UN BORD ARRONDI

Une pièce spéciale extrêmement éclectique, utilisable aussi bien comme marche que comme pièce spéciale pour piscine, avec finition toro ou angle droit, les deux solutions ayant le bord coloré.

Grès cérame
33 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm.

1042516



Pour une harmonie sans borne de votre piscine

CANIVEAU NA.ME

60 cm x 15 cm

42,58 € / U

1084924



CALE CRANTÉE

Grâce aux dents de scie prévues, le calage et l'ajustement sont précis. Ultra résistantes et imputrescibles, elles peuvent supporter plusieurs centaines de kilos.

La fixation peut se faire soit en vissant, en clouant ou en collant les cales au support.

Seau mixte de 30 cales de 170 mm et 50 cales de 90 mm

1075513 •

33,20 € / SO



Avec MODULESCA®, plus besoin de réaliser de coffrage et plus besoin de moyens de manutentions lourds ! Aucune complication !

904413 •

ESCALIER EXTÉRIEUR MODULESCA

L'escalier extérieur MODULESCA® est constitué de modules qui s'ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier droit, ou même un escalier quart tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain. Une fois posé, l'escalier s'habille de bois, de dallage, ou de carrelage au choix.

Avec MODULESCA®, construire un escalier devient simple et permet de créer un aménagement extérieur unique et séduisant. Fabriqué en France, c'est une réelle innovation pour les escaliers extérieurs !

88,76 € / U



904413 •



CALE PLATE

Cales sécables, elles permettent de disposer de 4 cales en 1. Les hauteurs sont augmentées en superposant les découpes de cales. Imputrescibles et très résistantes, elles peuvent être collées, vissées ou clouées. Elles sont proposées dans une déclinaison de 3 couleurs immédiatement identifiables par rapport à leurs 3 différentes épaisseurs.

Le seau de 3x100 cales
Épaisseur 2-3-5 mm

1157568 •

43,37 € / SO



PLOT RÉGLABLE POUR DALLE

Positionné en dessous des dalles à chaque angle, il laisse circuler l'air, évite les remontées d'humidité et permet le passage de câbles et canalisations.

Existe en différentes plages de réglage : 8/20 mm, 20/30 mm, 40/60 mm, 50/80 mm, 80/140 mm et 140/230 mm.

Réglage de la hauteur manuel avec l'écrou : pas d'outils additionnels.

Conforme au DTU 43.1.

Résistant aux UV et au gel.

Fabrication française.

918017 • 20-30 mm

765223 • 40-60 mm

765224 • 50-80 mm

765225 • 80-140 mm

765226 • 140-230 mm



CROISILLON STABILISATEUR CROSS DALLE

100% recyclables, norme ISO 9001, fabriqués en France

Écarteur 3 mm avec embase pour dalle céramique

Idéal pour la pose de dalle directement sur gravier ou sur sable

L'embase du croisillon garantit la planéité des dalles et le maintien de la position de l'écarteur, sans soulèvement possible

Complètement invisible, ne nuit pas à l'esthétique de l'installation

Dimensions optimisées pour une éventuelle pose de joint

Le sachet de 48 cales

1029118 •

19,00 € / SC



PLOT AUTONIVELANT POUR DALLE

Le plot autonivelant pour terrasse dalle est un support réglable en hauteur, doté d'une tête montée sur pivot, qui permet de compenser automatiquement, et sans outils additionnels les différences de niveau de l'environnement de la terrasse.

À partir de 3,86 € / U

En 29/39 mm

1034877 • 29-39 mm

972285 • 65-95 mm

972292 • 155-245 mm

972278 • 55-75 mm

972286 • 95-155 mm


SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL

Pour une finition parfaite des terrasses, utiliser le support habillage latéral pour la contremarche.

Peut être vendu par sac de 10.

933718 •

1,92 € / U



PLAQUE À DALLE

Pour les rives des terrasses et bords contre façade.

200 mm x 200 mm

Peut-être vendu par carton de 10.

765227 •

1,51 € / U



CALE CAOUTCHOUC GOMME CONTACT POUR PLOT

Placée sur la tête du plot, la gomme contact atténue les vibrations et compense les différences d'épaisseur de dalle.


Épaisseur 3 mm

1053157 •

0,54 € / U




PLOT CLEMAN AUTONIVELANT À DOUBLE RÉGLAGE



- 1206191 • 40-55 mm
- 1206193 • 55-80 mm
- 1206195 • 80-130 mm
- 1206197 • 130-230 mm

PLOT CLEMAN STANDARD À DOUBLE RÉGLAGE



- 1206192 • 40-55 mm
- 1206194 • 55-80 mm
- 1206196 • 80-130 mm
- 1206198 • 130-230 mm

PLAQUE À DALLE CLEMAN



- 1206199 •
- 2,90 €**

CLE DE RÉGLAGE CLEMAN



Nouveaux plots réglables par le dessus manuellement avec l'écrou ou avec la clé de réglage.

- 1236792 •
- 93,42 €**



REHAUSSE CLEMAN

Hauteur 60 mm



- 1206200 •
- 1,63 €**



FILET PLUS

L'utilisation du Filet Plus de sécurité pour les dalles en grès cérame est vivement recommandé.

- 1297438
- 36,72 €**



Supports pour planchers surélevés réglables en hauteur, pourvus d'une tête en bi-matériau avec finition en caoutchouc anti-bruit et antidérapant.



KIT E-DECK

Kit de 4 lambourdes, croisillons et plaque de jonction

- 1206167



Un style plein
de fraîcheur



1002001 • Beige

AQUITAINE

Inspirée de la simplicité et du naturel de certaines pierres employées pour paver les sols de France, elle s'accorde tout particulièrement avec un style plein de fraîcheur.

Grès cérame
Modulaires : 40,8 cm x 61,4 cm - 40,8 cm x 40,8 cm
20,3 cm x 40,8 cm - 20,3 cm x 20,3 cm
Épaisseur 9,5 mm
R11-A+B
Le paquet de 0,75 m²

37,50 € / M²



1002001 •
Beige

Grès cérame
40,8 cm x 61,4 cm
Épaisseur 9,5 mm
R11-A+B
Le paquet de 1,253 m²

34,90 € / M²



1001999 •
Beige

LOIRE

Une collection très classique qui puise son inspiration dans les vieilles pierres retrouvées dans les anciennes demeures françaises, pour satisfaire des goûts très différents les uns des autres. Légèreté et sobriété, pour passer d'un style traditionnel aux combinaisons les plus contemporaines de la décoration d'intérieur.

Grès cérame
Modulaires : 40,8 cm x 61,4 cm - 40,8 cm x 40,8 cm
20,3 cm x 40,8 cm - 20,3 cm x 20,3 cm
Épaisseur 9,5 mm
R11-A+B
Le paquet de 0,75 m²


37,50 € / M²



1071164 •
Avorio

Grès cérame
40,8 cm x 61,4 cm
Épaisseur 9,5 mm
R11-A+B
Le paquet de 1,253 m²

34,90 € / M²



1023251 •
Avorio



Le charme ancien
et la modernité



1071164 • Avorio



Multiformat



40,8x61,4 cm - ép. 9,5 mm



L'esprit du bois

988786 • Gris



HARD

Collection au fort attrait tactile et matiériste. Avec Hard, les carreaux en grès cérame se transforment en des planches en bois qui reflètent l'empreinte du temps. La surface est vivante, comme si les habiles artisans en avaient réalisé, à la main, chacun des éléments céramiques. Les veinures du bois se dénouent sur le grès de manière fidèle : une parfaite imitation obtenue grâce aux technologies numériques les plus évoluées.

Grès cérame
15 cm x 61 cm
Épaisseur 9 mm
R11-A+B
Le paquet de 1,20 m²


22,50 € / M²



988782 •
Brown



988786 •
Gris



1072611 •
Cream




15x61 cm - ép. 9 mm

APTITUDE

Grès cérame
45 cm x 45 cm
Épaisseur 8 mm
U4P4E3C2-R12
Le paquet de 1,24 m²

18,90 € / M²



1283482 •
Concrete



1283481 •
Grey



1283481 • Grey

NOUVEAU



1193737 • Beige

OURAGAN

Grès cérame émaillé
45 cm x 45 cm
Épaisseur 8 mm
R11
Le paquet de 1,24 m²

14,90 € / M²

33 cm x 33 cm


À partir de 12,90 € / M²



1193740 • Anthracite



1193739 • Dark Grey



1193738 • Basic Grey



1193737 • Beige

TIMBER


Une chaleur naturelle dans n'importe quel contexte.

Grès cérame émaillé
20,2 cm x 80,2 cm
Épaisseur 9 mm
R11
Le paquet de 1,14 m²


27,90 € / M²



1160307 • Noce



1160308 • Tortora




1160305 • Bianco

NOUVEAU



1160308 • Tortora



Pour une ambiance chaleureuse

1037915 • Tortora

ELISIR

Imitation bois.

Grès cérame
20 cm x 60,4 cm
Épaisseur 8,2 mm
PEI IV R11-A+B
Le paquet de 1,21 m²

19,90 € / M²



1037915 •
Tortora



1037914 •
Gris



20x60,4cm - ép. 8,2 mm

CHELSEA

Riche en effets de matière, cette collection design permet d'apporter une touche industrielle.

Grès cérame
45 cm x 45 cm
Épaisseur 9 mm
U4P4E3C2-R11-A+B
Le paquet de 1,02 m²

19,91 € / M²



1108546
Iron



1108547
Skate



979359 •
Hub



1025209 •
Gate



1108548
Strand



45x45 cm - ép. 9 mm



Tendance industrielle

1025209 • Gate



100% tendance



1072421 • Beige

DYNAMIC


A la pointe de la tendance et parfaitement équilibré, Dynamic apporte une ambiance élégante et harmonieuse.

Grès cérame émaillé
45 cm x 45 cm
Épaisseur 9,1 mm
U3P3E3C2-R12
Le paquet de 1,42 m²

19,90 € / M²



1072422 • Gris



1072421 • Beige



45x45 cm - ép. 9,1 mm

TREVERKWAY NATURE

Grès cérame émaillé
15 cm x 90 cm
Épaisseur 8,5 mm
R11
Le paquet de 1,08 m²

28,90 € / M²



1165872 • Frassino (gris)



1165871 • Rovere (brun)



1165839 • Betulla (beige)



15X90 cm



1165871 • Rovere (brun)



1141742 • Honey

WOODMANIA

Grès cérame émaillé
20 cm x 120 cm
Épaisseur 10,5 mm
Le paquet de 0,96 m²

39,90 € / M²



1141743 • Caramel



1141742 • Honey



1141741 • Ivory



20x120 cm - ép. 10,5 mm

NOUVEAU



1290641 • Beige

OCCITANIE

Occitanie, le charme d'une pierre ancienne et de récupération.

Grès cérame émaillé

R11

Modulaires : 40,8 cm x 61,4 cm - 40,8 cm x 40,8 cm

20,3 cm x 40,8 cm - 20,3 cm x 20,3 cm


Épaisseur 9,5 mm

Le paquet de 0,75 m²

38,50 € / M²



1290641 •
Beige



1290636 •
Avorio



40,8x61 cm - ép. 9,5 mm

Multiformat

40,8 cm x 61,4 cm

Le paquet de 1,253 m²

À partir de 35,90 € / M²



1290639 •
Beige



1290634 •
Avorio

CHARM

Grès cérame émaillé

20 cm x 100 cm

Épaisseur 9 mm


R11-A+B+C

Le paquet de 1 m²

37,50 € / M²



1295060 •
Taupe



1295059 •
White



20x120 cm - ép. 9 mm

NOUVEAU



Charm, discret et accueillant



1295059 • White

Comment bien choisir son dallage ?

Plusieurs catégories de produits permettent de réaliser des dallages extérieurs. Ils répondent à tous les types de pose, d'esthétisme, d'entretien et de budget. Multiplicité des formats, des styles, des coloris, ils trouvent leur place dans toutes les pièces à vivre de votre extérieur.

Les pierres reconstituées

Ce sont des produits à base de béton fabriqués dans des moules qui leur donnent toutes leurs caractéristiques.

Elles se déclinent dans de multiples formats, sous des aspects neufs ou vieillis et au travers de nombreuses couleurs. La diversité des nuances leur permettra de s'adapter à tous les coloris des façades et leur déclinaison fréquente en margelles de piscine en font un produit idéal pour votre bassin.

Elles sont teintées dans la masse, et revêtent les tons naturels des pierres allant du blanc aux ocres en explorant toute la gamme chromatique du gris au noir pour des harmonies contemporaines.



Dalle imitant les pierres naturelles comme le schiste afin de donner aux terrasses un aspect irrégulier et feuilleté. La lumière joue alors avec ses multiples facettes.

Dalle imitant les pierres calcaire, façon tailleur de pierres, afin d'apporter une note provençale tout en conservant l'aspect naturel de son élaboration.

Dalle très faiblement structurée afin d'exprimer toute la sobriété et l'élégance d'espaces contemporains.



Les pierres naturelles

Extraites de carrières, elles sont le fruit de la nature. Pierres régionales ou du monde, elles sont de forme irrégulière et se posent, de manière disparate, avec un joint large. Elles sont dites alors « opus incertum ». D'autres sont taillées et sciées afin de respecter des formes rectilignes. Leurs bords peuvent être plus ou moins réguliers offrant des joints plus minces. Elles sont alors posées en « opus romain ». La nature offre un grand choix de produits qui sauront résister aux variations climatiques, à l'usure et aux chocs.

Dans des formats de pierres à bâtir, elles laissent libre cours à votre imagination pour élever des murets, jardinières, parements de murs et autres structures imaginatives. Les pierres se définissent par leur classement géologique.

Les schistes et ardoises : ils sont sélectionnés pour leur aspect sombre dans des réalisations modernes. Ce sont des pierres particulièrement appréciées pour leurs qualités (antidérapante, non gélive, non poreuse) et leur grande résistance thermique.

Les granits : ils se caractérisent par leur ligne sobre et leur déclinaison de couleur : du gris clair au noir. Ce sont des revêtements durs et résistants à la pollution.

Les porphyres sont des roches volcaniques. Certaines de ces pierres très dures ont des caractéristiques comparables aux granits.

Les quartzites : ils sont constitués de quartz leur donnant les mêmes avantages de résistance chimique que les granits. Leurs faces naturelles très planes et antidérapantes leur permettent une utilisation fréquente en extérieure. Ils se déclinent dans des coloris plus lumineux. Pierre du Brésil jaune et rose personnalisent terrasses et passages.



Les pierres calcaires : elles ont les mêmes propriétés que les marbres mais sont beaucoup moins performantes en dureté, en résistance à l'usure et au gel. Allant de l'ocre au blanc, elles sont chaleureuses et chatoyantes et sont très présentes dans le Sud de la France. Pierres du Lot et de Bavière en sont les dignes représentantes.

Les grès : ils offrent une large palette de finition, du brut à effet naturel au plus lisse suivant les techniques utilisées. Ils sont très souvent utilisés en pierre de taille et donnent une sensation d'authenticité et de noblesse. Il est recommandé de le traiter.

Les gneiss : la pierre de Luserne est un gneiss lamellaire idéal pour sa résistance aux agents atmosphériques et pour sa beauté à être utilisé pour des travaux aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Typiquement utilisée pour les pavages des centres historiques, la pierre de Luserne est également appropriée aux revêtements des murs, décorations extérieures, bordures des routes.



Faites entrer le soleil
dans votre maison



1161355 Arabica

MOZAIC

Le style méditerranéen de cette dalle de terrasse vous offre la combinaison d'une belle dalle en céramique avec les avantages d'une dalle en béton résistante et facile à entretenir (protection M-Coat). Jusqu'à 15 dessins différents permettent de multiples combinaisons possibles en fonction du sens de pose.

Pose sur plots possible.

60 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm

112,64 € / M²



1161355
Arabica



1161352
Oase



60x60 cm - ép. 30 mm

GRADA

Un look élégant, moderne façon acier Corten qui vous permettra de créer une terrasse fantastique. Avec Grada Ferrum faites entrer l'innovation de haut niveau dans votre maison. Cette dalle résiste encore mieux aux rayures grâce aux dernières méthodes de production et à un nouvel enduit.

60 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm

112,64 € / M²




1161364
Ferrum



60x60 cm - ép. 30 mm



L'effet Corten



1161364 Ferrum



Le cachet du bois

1161376 Grey



FOREST

5 dessins différents pour un effet unique et naturel.
Facilité d'entretien avec sa protection M-Coat.
Pose sur plots possible.

NF
60 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm

88,57 € / M²



1161373
Maple Grey



1161376
Grey



60x60 cm - ép. 30 mm

LUNA

Son léger relief et son aspect pierre très naturel apportent à votre terrasse charme et élégance.

Finition lisse
NF
60 cm x 40 cm
Épaisseur 25 mm

37,33 € / M²


50 cm x 50 cm

À partir de 15,95 € / M²


Ton Blanc



1298954
Grise



1298955
Sable



1298952
Tons Blancs

1298949



50x50 cm - ép. 23 mm



60x40 cm - ép. 25 mm



1298955 Sable



Aspect martelé

1289961 Lubéron



KILAUA

Pour pose collée.

50 cm x 50 cm
Épaisseur 22 mm

25,94 € / M²



1289961
Lubéron



1289960
Aquitaine



NOUVEAU



1298960 Gris

NOVASCHISTE

Ses grandes dimensions et son aspect feuilleté permettent d'habiller avec élégance terrasses et allées.

NF

Finition structurée

35 mm - 50 cm - 100 cm


73,97 € / M²

À partir de 66,50 € / M²

33 cm x 66 cm - Gris



1298960
Gris



1298961
Anthracite

1298958



66x33 cm - ép. 30 mm
100x50 cm - ép. 35 mm

NEW-YORK

Fabrication Française

Pose collée ou sur sable ou gravillon

Dalle aux lignes pures. Sa composition, son grain très fin, ses dimensions extrêmes et ses coloris en font une dalle moderne, taillée pour tous les espaces, tous les environnements.

NF

100 cm x 80 cm


Épaisseur 35 mm

62,48 € / M²

À partir de 34,18 € / M²



959913
Ardennes



1202922
Gris Minéral Nuancé



Multiformat



45x60 cm - ép. 30 mm
80x100 cm - ép. 35 mm

NEW-YORK

Lisse

NF

3 formats :

60 cm x 40 cm

60 cm x 60 cm

60 cm x 80 cm

Épaisseur 30 mm

Le palette 8,64 m²

43,68 € / M²



1202924
Gironde



1202923
Ardennes

MARGELLE NEW YORK

Grand format.

Épaisseur 35 mm

33 cm x 80 cm

33,72 € / U



1073200
Ardennes




1202925
Gironde

1202926
Gris Minéral Nuancé



Grand format
100 cm x 80 cm

959913 Ardennes



Habille admirablement l'entour d'une demeure de caractère

MANOIR

Fabrication Française
Pose collée ou sur sable ou gravillon

NF
Dallage multiformat
6 dimensions par palette:
30 cm x 30 cm - 30 cm x 45 cm - 45 cm x 45 cm
45 cm x 60 cm - 30 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm
Épaisseur 40 mm
Le pack 6,075 m²

58,40 € / M²



Multiformat



151649 •
Gironde

MARGELLE MANOIR

Peut aussi être utilisé comme
appui de fenêtre ou couvertine.

Épaisseur 40 mm
30 cm x 90 cm

41,80 € / U



959916
Gironde

MANOIR OPUS 60 PETITES DALLES

Fabrication Française
Pose collée ou sur sable
ou gravillon

Dallage multiformat
3 formats: 60 cm x 30 cm
60 cm x 45 cm - 60 cm x 60 cm.
Épaisseur 40 mm
Vendu par pack de 6,48 m²

54,29 € / M²




606520 •
Gironde

ARDELIA


La rencontre entre un aspect de caractère et un grand format pour un jardin résolument chic et moderne.
Une échappée zen qui peut se concevoir en gris ou en ton miel clair.
Margelle assortie.

NF
Pack 4 formats: 40 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm
60 cm x 80 cm - 60 cm x 100 cm
Épaisseur 35 mm
Le pack 11,04 m²

59,18 € / M²



1116413
Miel



1075549
Gris



Multiformat

60x120 cm - ép. 35 mm



Existe en 100 cm x 60 cm
pour des réalisations
très contemporaines

1116413 Miel



La douceur de la pierre calcaire



CALCARA

Pour des instants de bonheur placés sous le signe du soleil et de la convivialité.

Triple protection grâce à la technologie High Protect.

Deux types de pose avec un même pack. Pose sur plots possible pour le format 60 cm x 60 cm.

Effet plus classique posée en bandes ou en opus romain grâce au pack 4 formats composé de dalles en 40 cm x 60 cm 60 cm x 60 cm - 60 cm x 80 cm - 60 cm x 100 cm.


Margelle assortie.

NF

Épaisseur 35 mm

Le pack 11,04 m²

59,18 € / M²




1116417
Gris



1116416
Miel Clair



1116415
Roseaie



1116414
Ivoire



60x60 cm - ép. 42 mm



60x120 cm - ép. 35 mm



Multiformat

MARGELLE CALCARA

Margelle droite

32 cm x 60 cm

Épaisseur 35 mm

26,63 € / U

1201920 Ivoire

1201922 Roseaie

1201921 Gris



1201919
Miel Clair

NASHIRA

Pour pose collée, sablée ou gravillonnée


60 cm x 60 cm

Épaisseur 30 mm


37,10 € / M²



1289969
Ardèche



1289968
Aquitaine



1289970
Gris Minéral
Nuancé



60x60 cm - ép. 35 mm



80x80 cm - ép. 35 mm



Multiformat

MARGELLE NASHIRA

Margelle droite

30 cm x 80 cm

Épaisseur 35 mm

37,50 € / U



1289973
Gris Minéral Nuancé




1289972
Ardèche

1289971
Aquitaine



Aspect béton ciré





Le charme du design

780114 Perla

ROMANTIC GRANITE


Romantic installe un graphisme épuré et entre en résonance avec les éléments qui l'entourent. Une dalle protégée, pleine de subtilité et de sobriété. Grâce à la protection M-Coat ajoutée dès la fabrication, les dalles résistent parfaitement aux caprices du temps. Dalle à chants-vus assortie.

60 cm x 60 cm


40 mm

T7

53,36 € / M²




780115
Carbone



780114
Perla



780111
Grigio



780112
Siena

SOUBEYRAN

Modèle réalisé pour une authentique décoration romaine.

Fabrication Française

Pose collée ou sur sable ou gravillon

NF

3 formats

Pack composé de

16 dalles 28 cm x 42 cm

16 dalles 42 cm x 42 cm

16 dalles 42 cm x 56 cm.

4 formats

Pack composé de

12 dalles 28 cm x 42 cm

12 dalles 42 cm x 42 cm

12 dalles 42 cm x 56 cm.

12 dalles 42 cm x 70 cm.

Épaisseur 33 mm

Pack de 9,878 m²

38,98 € / M²

50,95 € / M²

1147295

Ardèche

1147297

Luberon



Multiformat



464378
Luberon



672796
Ardèche



476220



Un art de vivre au jardin

CLUNY

Cluny prend à la pierre naturelle ses bords irréguliers et nous plonge dans le charme de notre enfance et des maisons de famille. Les dalles sont douces au pied et ne retiennent pas la chaleur.

Existe en format 50 cm x 50 cm.

Margelle assortie.

NF

Multiformats

28,5 cm x 28,5 cm

28,5 cm x 43 cm

43 cm x 43 cm

43 cm x 57,5 cm.

Épaisseur 25 mm

Le pack 11,46 m²

NF

50 cm x 50 cm

Épaisseur 25 mm


47,80 € / M²

672837 Colombier

672838 Roseaie

757804 Gris Perle

53,86 € / M²



858771
Gris Perle



244410
Roseaie



244412
Colombier



Multiformat



50x50 cm - ép. 25 mm

MARGELLE CLUNY

Margelle droite

Épaisseur 35 mm

32 cm x 50 cm

20,03 € / U



272737 Colombier

780118 Gris Perle

272738

Roseaie

CALYPSO

L'aspect finement texturé inspiré de la fibre naturelle apporte une touche inédite à ce produit au format inspiré.

NF

Finition lisse

60 cm x 60 cm

Épaisseur 30 mm

31,55 € / M²

1202936 Gris Minéral Nuancé

1202937 Ardèche



1202936
Gris Minéral
Nuancé



1202936
Gris Minéral
Nuancé

MARGELLE CALYPSO

Margelle droite


30 cm x 60 cm

Épaisseur 35 mm

19,87 € / U

1202938 Gris Minéral Nuancé

1202939 Ardèche



1202937 Ardèche



1202947 Luberon

PRODUIT
EX
CLUSIF



MONT D'OR

La sobriété de cette dalle lui permet de se marier aux compositions rustiques mais également de s'intégrer dans la réalisation de terrasses modernes.

50 cm x 50 cm
Épaisseur 22 mm

21,77 € / M²



1022486
Ardèche



1202945
Ardèche



1202947
Luberon



50x50 cm - ép. 22 mm

ESPACE

Pour pose collée
NF
Dalle
Finition lisse
50 cm x 50 cm
Épaisseur 25 mm

25,10 € / M²



50x50 cm - ép. 25 mm



1269864
Luberon



1259888
Gris Minéral
Nuancé




1269866
Ardèche



1269867
Aquitaine

MARGELLE ESPACE

Margelle droite plate
NF
33 cm x 50 cm
Épaisseur 34 mm



1202954
Gris Minéral Nuancé

13,61 € / U

ESPACE OPUS 50

Économique, sobre et lumineuse, la collection Espace séduit par la légèreté de son grain et l'étendue de ses accessoires margelle.

Lisse
NF
3 formats: 50 cm x 40 cm
50 cm x 50 cm - 50 cm x 60 cm.
Épaisseur 25 mm
Le palette 7,5 m²

29,40 € / M²



1202951
Luberon

1202931 Ardèche

1202932 Aquitaine


1202933 Gris Minéral Nuancé



1024012



Retour aux origines



GRAVILLONS GROS GRAINS

Les dalles Gros Grains vont satisfaire ceux qui souhaitent revenir à la pureté des origines. Des couleurs et des matières qui donnent un très fort caractère à vos espaces extérieurs.

50 cm x 50 cm
Épaisseur 40 mm
T7

À partir de 23,66 € / M²

Fond Gris



587415
Fond Gris



587626
Fond Blanc

HORIZON

La dalle Horizon est suffisamment résistante pour être posée sur plots et s'adapter à la pose sur étanchéité.

Finition lisse


F+

50 cm x 50 cm - Épaisseur 50 mm - T7


50 cm x 50 cm - Épaisseur 53 mm - T11

À partir de 24,08 € / M²

En 50 mm



1020944
Anthracite



918016
Ventoux



918009
Pierre

Code produit	Teinte	Norme
1020943	anthracite	T11
918013	pierre	T11
918016	ventoux	T11
1020944	anthracite	T7
918009	pierre	T7
918012	ventoux	T7



Pour une pose sur plots



La dalle au naturel

RUSTIQUE

Pose sur sable ou gravillon. L'aspect particulièrement structuré évoque celui de la pierre naturelle.


Produit fabriqué en France.

Finition structurée

40 cm x 40 cm

Épaisseur 35 mm


38,02 € / M²



1133693
Gris




1133695
Rose



1133692
Blanc Cassé



1133691
Jaune



Cette dalle joue la carte du naturel

782803 Savoie

SABLE GRAINS TRÈS FINS

Les dalles Grains Fins sont lavées afin de leur conserver un aspect satiné naturel et doux au toucher. Cette finesse charmera les adeptes des matériaux de tradition. Pose sur sable gravillon ou sur plots.

À partir de 25,21 € / M²

40 cm x 40 cm



782805
Ocreline



782803
Savoie



42209
Granuline



960125
Basalt



960124
Arctic



1118487
Granuline

Code produit	Couleur et Décor	Dimension	Épaisseur	Norme
782804	granuline	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
782805	ocreline	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
42209	granuline	50 cm x 50 cm	50 mm	T11
1118486	ocreline	40 cm x 40 cm	35 mm	
1118487	granuline	40 cm x 40 cm	35 mm	
42193	savoie	50 cm x 50 cm	50 mm	T11
782803	savoie	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
960122	arctic	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
960123	basalt	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
960124	arctic	50 cm x 50 cm	50 mm	T11
960125	basalt	50 cm x 50 cm	50 mm	T11

CALANCO

Si vous devez réaliser une terrasse sur lit de sable, Calanco est la dalle parfaite. Son jointement au sable est simple et rapide. Economique, sobre et résistante en béton pressé, elle est cependant proposée en différents coloris, unis, teintés dans la masse. Pose sur sable ou gravillon.

Finition lisse

50 cm x 50 cm

Épaisseur 50 mm

Multiformat 40 cm x 50 cm

50 cm x 50 cm - 50 cm x 60 cm

Épaisseur 50 mm

S4

À partir de 20,08 € / M²

Coloris Ventoux



674675
Ventoux



42242
Saumon



42240
Pierre




342190
Paille



1073203
Anthracite



447006
Pierre
Finition structurée



50x50 cm - ép. 50 mm

Multiformat




Parfaite pour terrasse sur sable

42240 Pierre



Élégance et résistance



1096884 Jaune

ATLAS

La surface de cette dalle laisse ressortir tous les grains dans leur apparence originelle. Des couleurs chaudes et nuancées pour mettre en valeur vos extérieurs.

40 cm x 40 cm
Épaisseur 35 mm

23,32 € / M²

À partir de 14,40 € / M²


First fond gris



1099404
Beige



1096884
Jaune



1096851
Rose



1099729

UNIE LISSE


Les couleurs des dalles lisses évoquent une vaste étendue de sable sur laquelle on peut venir se poser...et se reposer.
Pose sur sable ou gravillon.
Pose sur plots possible.
Produit fabriqué en France.

Finition lisse


50 cm x 50 cm - Épaisseur 50 mm - T11

50 cm x 50 cm - Épaisseur 40 mm - T7


À partir de 27,68 € / M²



754472
Grise L075



42021
Jaune



893325
Blanc Cassé
L074

1315832
Saumon



Douceur et modernité



754472 Grise L075



1201387 Multicolor



PAVE KANDLA

Grès
Clivés
Multicolor
14 cm x 14 cm - 3/5 cm
20 cm x 14 cm - 3/5 cm
14 cm x 14 cm - 5/7 cm
20 cm x 14 cm - 5/7 cm

À partir de 39,78 € / M²

En 3/5 cm


1201388 3/5 cm 1201389 5/7 cm

1201387 3/5 cm 1201390 5/7 cm

DALLE LUGANO GNEISS

Granit
Flammée brossée
30 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm

76,78 € / M²



1201391



1201391



1201392



DALLE JULIE

Pierre bleue
Adoucie vieillie
Multiformats
19,5 cm x 19,5 cm - 19,5 cm x 39,7 cm
40 cm x 40 cm - 40 cm x 60 cm
Épaisseur 30 mm

83,78 € / M²

À partir de 81,61 € / M²

40 cm X 40 cm



Sa teinte est d'un gris bleuté, subtil mélange de modernisme et d'intemporel



1074971

DALLE OPUS TANDUR BLUE

Tumbled
4 formats
Épaisseur 20 mm

44,68 € / M²

PAVÉ TANDUR BLUE

Sa teinte est d'un gris bleuté, subtil mélange de modernisme et d'intemporel

Pavé
15 cm x longueur libre
Épaisseur 2,5 cm

50,80 € / M²

1074999

DALLE TANDUR BLUE

Côtés coupés main et vieillis.

Dalle
40 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm

44,68 € / M²



1074976

CÈDRE GRAY MULTIFORMAT

Existe en différentes finitions : sablée, bouchardée, flammée, adoucie, vieillie...

Finition vieillie
4 formats
19,6 cm x 19,6 cm - 19,6 cm x 40 cm
40 cm x 40 cm - 40 cm x 60 cm.
Épaisseur 20 mm

À partir de 51,71 € / M²

Gray

1302500 Pearl
1114060 Cendre



392004 Gray

CÈDRE GRAY DALLE

Finition vieillie
40 x 60 cm
Épaisseur 20 mm

À partir de 63,98 € / M²

Pearl

1302494 Cendre
1302497 Gray



1302499 Pearl



995840

LUSERNE

Caractéristiques techniques excellentes : dureté, résistance à la compression, à l'abrasion, au gel, au feu
Principalement utilisée pour le pavage, les escaliers et les appuis de fenêtre. Plan naturel

Dalle
Bords épauprés
30 cm x longueur libre
40 cm x longueur libre
50 cm x longueur libre
Épaisseur 30-50 mm
Épaisseur 20/40 mm

70,08 € / M²

995840

995843

995845



624365 • Gris-Vert

PAVÉ LUSERNE

Épaisseur 4/6 cm

À partir de 91,80 € / M²

10 cm x 10 cm

1075556 Gris Vert

1075557 Mordorée


1075558 Gris Vert

1075559 Mordorée

LUSERNA OPUS INCERTUM

Épaisseur 20/40 mm

20,32 € / M²



1201554 Gris

LUSERNA BARRETTE

Tranchée

À partir de 33,23 € / M²

4/6 cm

1030663 Dorée

622839 Dorée

711459 • Gris-Vert

98395 • Gris-Vert



Dalle à l'ancienne,
côtés sciés




624705 •

TRAVERTIN NAXOS


Travertin
Vieilli
4 formats
20 cm x 20 cm - 20 cm x 40,6 cm
40,6 cm x 40,6 cm - 40,6 cm x 61 cm
Épaisseur 30 mm

À partir de 51,91 € / M²

Naxos Vieilli



674500 •



624705 •

MARGELLE TRAVERTIN

Margelle
61 cm x 33 cm
100 cm x 33 cm
Épaisseur 30 mm

A partir de 15,19 € / U

900193 • Margelle
926780 • Margelle



900193 •

OPUS MARRAKESH

Pierre naturelle calcaire dans un camaïeu de tons
doux et chauds.

Tumbled
4 formats
Épaisseur 20 mm

44,68 € / M²

PAVE MARRAKESH

Vieilli
15 cm x longueur libre
Épaisseur 2,5 cm

1074997
50,80 € / M²

DALLE MARRAKESH


40 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm

1074978
44,68 € / M²

En version tumbled pour
des réalisations plus
traditionnelles



1074977



745752 •

BORDURE GRANIT

Dessus et face avec chanfrein, autres faces brutes de clivage.

Granit
20 cm x 100 cm
Épaisseur 8 cm
Grise

26,20 € / U



1029516



1306336

DALLE GRANIT SCIÉE

Surface flammée et brossée. Base sciée, côtés sciés avec chanfrein de 2 mm sur les arêtes supérieures. Bordure G603. Dessus et face avec chanfrein, autres faces brutes de clivage.

Granit
Flammée brossée
40 cm x 60 cm
Épaisseur 20 mm

49,90 € / M²

BORDURE STOCKHOLM CLIVÉE

Granit
Faces clivées
25 cm x 100 cm
Épaisseur 10 cm
Gris clair

51,44 € / U

À partir de 23,08 € / U

6 X 20 X 100 cm

NOUVEAU





1298682 • Jaune


QUARTZITE OPUS INCERTUM

Elle combine le charme de ses couleurs aux propriétés techniques de la pierre naturelle. Résistance au gel, à la chaleur, à l'abrasion et aux acides. Convient particulièrement aux revêtements de plage de piscine. Côtés clivés.


Opus incertum

À partir de 29,64 € / M²

12/25 mm



1298682 • Jaune



1298680 • Jaune

1298680 • 12/25 mm

1298682 • 20/35 mm

MIRA

2 faces clivées et 4 côtés sciés

Ardoise
30 cm x 100 cm
50 cm x 150 cm
50 cm x 200 cm
50 cm x 250 cm

À partir de 40,15 € / U


En 100 cm

1201394

1201396

1201393

1201395



1201394



1204079

PIQUET VERA

Ardoise
Épaisseur 4-10 cm

À partir de 21,70 € / U

En 150 cm

1204079 200 cm

1204078 150 cm



Laissez libre cours à votre imagination pour l'habillage de vos murs



1201126 Iris

PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE

Pour des murs extérieurs et intérieurs.

Soit le paquet de 0,495 m²
soit le paquet de 0,54 m²

À partir de 39,91 € / M²

Rusty



681370 •
Rusty



1154080
04




681369 •
Quartzite Mélangée



681371 •
Noire



1074986
Blanc



1073174



1073173



1073172
02



1204235
Creme




1204234
Gris



1048223 •
Gris Clair



1073171
01



1201131
Gris Clair



1201129
Blanc



1201127
Gris




1201126
Iris



1201125
Multicolor



1201124
Gris Foncé



1074985
Bahia

PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE

À partir de 3,62 € / U

Rusty



681377 •
Noire



681376 •
Rusty



681375 •
Quartzite Mélangée



1074995 •
Gris



1204081 Gris

PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT

20 cm X 55/60 cm
20 cm X 60 cm
15 cm X 60 cm

À partir de 59,90 € / M²

Multicolor



681372 •
Concrete Yellow



681374 •
Noire



681373 •
Multicolor



1074984
Delos



1204081
Gris



1204082
Blanc



1075000
Baixo

PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT

7,15 € / U



681379 •
Multicolor



681378 •
Quartzite Jaune



681380 •
Noire

PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT AVEC AGRAFE

Épaisseur 20-40 mm
25-35 mm

À partir de 72,90 € / M²

Noire



1290980 •
Noire



1290979 •
Yellow



1290866 •
Multicolor



1048224

PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT AVEC AGRAFE

Jaune - 15 cm x 20/40 cm - 20-40 mm - Quartzite
Multicolor - 15 cm x 60 cm - 25-35 mm -
Jaune - 15 cm x 60 cm - 25-35 mm - Quartzite
Noire - 15 cm x 60 cm - 25-35 mm - Ardoise
Soit le paquet de 0,33 m²

À partir de 8,34 € / U

Noire



1290984 •
Noire



1290982 •
Quartzite Jaune



1290981 •
Multicolor



1058518 •
Jaune



La fixation mécanique est nécessaire à partir d'une hauteur de 2 mètres



1201106

PAREMENT FEUILLE

Feuilles d'ardoise naturelle pour des murs intérieurs et extérieurs.

61 cm x 122 cm

70,28 € / M²



1201106

PAREMENT CAPADOCCE FACE SCIÉE

Multiformats
Le paquet de 0,2745 m²

À partir de 52,52 € / M²


Classic mix




1135953 •
Indigo



1135952
Silver



1135948
Classic Light



1135947 •
Classic Mix

1135954 vulcano black



1135953 • Indigo



En grand format pour un rendu original et moderne



780541 Vesuvio

INFINITO MODERNO


Grands formats pour un rendu original et moderne.
Pose sur plots possible
Contemporain et chic, tendance minimaliste, il accentue les lignes de votre habitation.

Finition classique lisse


60 cm x 60 cm

Épaisseur 6 cm


48,35 € / M²



780541
Vesuvio



780543
Urbano



1075535
Nebia

60x60 cm
100x100 cm

QUEBEC

Existe en finition grenailée et brossée.

Finition brute

3 formats:

15 cm x 15 cm

15 cm x 20 cm

15 cm x 25 cm

Épaisseur 6 cm

T5

30,60 € / M²



1289981
Pierre




1289980
Gris Nuancé



1288979
Anthracite

NOUVEAU



1289980 Gris Nuancé

NOUVEAU



Surface bosselée, arêtes et angles érodés



351932 Roussillon

ARCADE

Vendu par palette de 10m² avec 11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm.
Aspect bosselé et patiné similaire à un pavé soumis à l'usure du temps.

Finition vieillie
Multiformat
Épaisseur 6 cm

À partir de 36,76 € / M²

Oisans



341651
Brun
Nuancé



291313
Sable
Saumon
Nuancé



351933
Savoie



117095
Gris
Porphyre



351932
Roussillon



41701
Oisans



620459
Tourmaline

ARTEMANIA

11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm.

Multiformat
Épaisseur 6 cm

40,92 € / M²



1298994
Gris
Porphyre




1298993
Brun Nuancé



1298992
Sable
Saumon
Nuancé

NOUVEAU




1298992 Sable Saumon Nuancé

NOUVEAU



Effet de matière et variété de nuances naturelles



1298989 Ardoise

OPUS ARGENS

Mélange de 4 formats indissociables, ce pavé présente une surface structurée.

CE
Finition structurée
Multiformat
Épaisseur 6 cm

À partir de 48,58 € / M²



1298988
Gres

1298990
Esterel


1298989
Ardoise

1298991
Anthracite

NEWHEDGE CLASSIQUE NON VIEILLI

Bénéficie d'un traitement d'origine AquaProtect pour un entretien facilité qui réduit l'apparition des mousses et des salissures. Fabrication française. Ses coloris profonds et son aspect de surface parfaitement lisse dessineront toutes vos allées et voies d'accès de façon résolument contemporaine. Fabriqué en France.

CE
30 cm x 22,5 cm
15 cm x 15 cm
60 cm x 30 cm
60 cm x 60 cm
Épaisseur 6 cm



1148921
Sunset

1148920
Ivory

1148918
Grey

1148919
Coal

À partir de 34,63 € / M²

15 cm x 15 cm - Grey

960108 Grey 1148922 Brick 1201912 Coal 1201914 Coal
960109 Coal 1201911 Grey 1201913 Grey

NEWHEDGE VIEILLI

Intemporels, les pavés Newhedge Vieillis approvoient le naturel pour restituer des ambiances subtiles et originales. Fabrication Française.

Finition vieillie
30 cm x 22,5 cm
15 cm x 15 cm
Épaisseur 6 cm



1148914
Coal

1148917
Sunset

1148916
Ivory

1148913
Grey

1148915
Brick

À partir de 39,24 € / M²

15 cm x 15 cm - Brick

960114 Grey
960115 Coal



Style contemporain ou pavage à l'ancienne

1148918 Grey

NEWHEDGE VIELLI MULTIFORMAT

Finition vieillie
3 formats : 30 cm x 22,5 cm
22,5 cm x 15 cm - 15 cm x 15 cm
Épaisseur 6 cm

899760 Grey 899763 Ivory
899761 Coal 899764 Sunset
899762 Brick

À partir de 43,24 € / M²

Coloris Grey



1297652 Jaune Flammé

CAROSOL

Les pavés Carosol sont prévus pour un usage exclusivement piéton. Ils se posent très facilement et vous réchauffent par leurs nuances.

10,5 cm x 10,5 cm
Épaisseur 4 cm

25,49 € / M²



1297653
Rouge Flammé
Noir



1297652
Jaune Flammé



1297651
Gris Porphyre

1297650 Jaune

PROVENÇAL

Multiformat astucieux et moderne qui se révèle idéal pour les grands espaces, le pavage Provençal finition martelée propose 7 modules. Il est désormais équipé de distanceurs intégrés afin de faciliter la réalisation des joints dont la largeur doit éviter le contact entre les produits.

Finition martelée
Épaisseur 6 cm
T5 CE

37,98 € / M²



1202942
Flammé



1202941
Anthracite



1202940
Gris Nuancé



1202940 Gris Nuancé



959923 Pierre

TEPIA

Imaginez des aménagements originaux avec ce pavage dont la mise en oeuvre est facilitée par ses 3 formats. Un pavé authentique au cachet indéniable, idéal pour les espaces de circulation.

Finition martelée
Multiformat
6 cm x 12 cm - 12 cm x 12 cm - 12 cm x 18 cm
Épaisseur 6 cm
T5 CE

29,72 € / M²



959923
Pierre



959924
Anthracite



890894
Flammé



1095286
Gris Nuancé



Aspect résolument
contemporain

1095287 Gris Nuancé



PYRÉNÉES

Pavé nouvelle génération grand format.
Ce pavé permet d'imaginer de nombreux
cheminements ou terrasses.
Bords droits.

CE T7
Finition brute
4 formats
25 cm x 15 cm - 25 cm x 20 cm
25 cm x 25 cm - 25 cm x 30 cm
Épaisseur 6 cm

29,35 € / M²



959929
Anthracite

754268
Flammé


1095287
Gris Nuancé

LES DOLOMITES

L'assemblage de ces 2 grands formats permet de
réaliser de grandes surfaces élégantes.

Finition grenailée-brossée
Multiformat
15 cm x 15 cm - 15 cm x 20 cm
Épaisseur 6 cm
T5 CE

29,34 € / M²



1020939
Anthracite

1091780
Gris Nuancé



Finition originale

1091780 Gris Nuancé



Pour des réalisations
contemporaines et sobres

1147276 Ton Pierre




LES VOSGES

Pavé monoformat carré de 15 cm de côté à la finition
brute. Son aspect lui permet d'être utilisé pour des
réalisations contemporaines et sobres de terrasses
ou d'allées avec des tons très tendance.

Finition brute
15 cm x 15 cm
Épaisseur 6 cm

22,27 € / M²



1020937
Gris Nuancé

1020936
Anthracite

1147276
Ton Pierre



LES ALPILLES

Ce format vient compléter le modèle multiformat, avec lequel il se marie parfaitement pour augmenter l'effet d'un pavage aux nombreuses pièces de formats différents.

24 cm x 12 cm
Épaisseur 6 cm

30,41 € / M²



1149399
Vercors

1149398
Servanne

1149397
Lauzière

LES ALPILLES MULTIFORMAT

Un caractère à l'ancienne avec des tons très actuels.

Finition vieillie
Multiformat
8x12 cm - 12x12 cm - 12x16 cm
Épaisseur 6 cm

À partir de 28,38 € / M²

Coloris Servanne



965723
Lauzière

761207
Mistral

363881
Pierredon

363880
Servanne



DALLE GAZON

50 cm x 33 cm x 9,5 cm

23,10 € / M²



675138

NOUVEAU

Solution drainante



42407


DALLE BÉTON GAZON BETOGREEN C

50 cm x 50 cm x 10 cm

26,92 € / M²



3 formats XL



1074808 Terre Des Alpes

MODERN XL

Grâce à ses grandes dimensions, ce pavé offre un réel gain de temps lors de la pose. Ses 3 formats permettent une multiplicité de combinaisons pour un rendu indémodable.

Multiformat : 16,8 cm x 16,8 cm
16,8 cm x 25,5 cm - 16,8 cm x 34 cm
Épaisseur 6 cm

23,94 € / M²



1074808
Terre Des Alpes



1074805
Terre De Cendre

MODERN

Ce pavé réunit tous les ingrédients pour dessiner des allées et voies d'accès en toute modernité.

Multiformat
8 cm x 12 cm - 12 cm x 12 cm - 12 cm x 16 cm
Épaisseur 6 cm

23,94 € / M²



962387
Terre De Cendre



761173
Terre De Glace



672700
Terre Des Alpes



672699
Terre Du Sud



Pour des créations modernes



672700 Terre Des Alpes



610434 Jaune

LES ÉCRINS

Pavé composé de formats pratiques à manipuler. Aspect lisse et coloris unis apportent une touche contemporaine. Fabriqué en France.

Finition vieillie
Multiformat
12x12-18x12-24x12 cm - 12x12 cm -
18x12 cm - 24x12 cm
Épaisseur 6 cm

24,90 € / M²



610434
Jaune



610435
Gris

TRADITION VIEILLI

De format carré, les pavés Tradition nous rappellent que le jardin était à l'origine un lieu réservé à une élite raffinée.

16 cm x 16 cm
12 cm x 12 cm
Épaisseur 6 cm

24,35 € / M²



152513
Gris Granit

152512
Camaieu

1109545
Jaune Clair

1148937
Anthracite

1109547

Camaieu

1148939

Anthracite

1109548

Jaune Clair

152517

Gris Granit



Finition vieillie

152512 Camaieu



Sobre et moderne

1092488 Gris Granit

TRADITION CLASSIQUE

De format carré, ce pavé à l'aspect lisse et aux coloris nuancés trouvera sa place en allée de jardin ou de garage pour un rendu jamais vu ailleurs. Produit fabriqué en France.

Finition classique
16 cm x 16 cm
12 cm x 12 cm
Épaisseur 6 cm


17,92 € / M²



1092487
Camaieu



1109551
Jaune Clair



1092488
Gris Granit



1148940
Anthracite

1109549

Jaune Clair

1109553

Gris Granit


1109550

Camaieu

1139065

Anthracite

NOUVEAU



1154964 Ton Rocaille

PAREMENT TAHOE

15 cm x 47 cm
Hauteur 15 cm
Épaisseur 3 cm
Le paquet de 0,25 m²

76,57 € / M²



1154963
Ton Naturel



1154964
Ton Rocaille

CHAÎNE D'ANGLE TAHOE

Chaîne d'angle
15 cm x 41/21 cm
Hauteur 15 cm
Épaisseur 3 cm

16,49 € / U



1154975
Ton Naturel



1154976
Ton Rocaille

ARDELIA

Utilisation intérieure ou extérieure.

Aspect pierres sèches
Hauteur 10 cm
Épaisseur +/- 4 cm
NF
Le paquet 0,5 m²

105,13 € / M²



780000
Ivoire



779997
Miel Clair



779998
Gris

PAREMENT ANGLE ARDELIA

Aspect pierres sèches
Hauteur 70 cm
NF

51,73 € / U

780001 Miel Clair
780002 Graphite
780003 Ivoire



L'esthétisme architectural s'exprime pleinement au travers de ce parement aux différents aspects de schiste, gneiss, calcaire et grès

779997 Miel Clair



1154961 Naturel

PAREMENT ROCKY MOUNTAIN

Longueur 42/21cm.

Hauteur 15/7,5 cm

Épaisseur 3 cm

Le paquet 0,25 m²

75,65 € / M²



1154969
Gris Nuancé



1154961
Naturel



1154968
Havane

ANGLE ROCKY MOUNTAIN

Chaine d'angle

15/7,5 cm x 31 cm

Épaisseur 3 cm

Le paquet 4 pièces

47,45 € / PQ



1154980
Gris Nuancé



1154974
Naturel

PAREMENT PIERRE DE CAUSSE

Multiformats

Épaisseur 3 cm

Le paquet 0,5 m²

70,32 € / M²



1154971
Terre de
Sienne



1154967
Ton Naturel

ANGLE PIERRE DE CAUSSE

Chaine d'angle

Épaisseur 3 cm

Le paquet 7 pièces

111,06 € / PQ



1154981
Terre De Sienne



1154979
Ton Naturel



Quand l'esprit naturel et
l'aspect érodé de la pierre
s'harmonisent à tous les styles



1154967 Ton Naturel



Une pose réaliste assurée
avec ce parement lumineux
à trois formats




ATLAS

Facile à poser bord à bord en diagonale.

Formats :
12 cm x 18 cm
12 cm x 30 cm
12 cm x 40 cm.
Hauteur 12 cm
Épaisseur 1/3,5 cm
Le paquet de 0.46 m²

71,76 € / M²




782864
Blanc Nuancé




782863
Blanc



782862
Gris Nuancé



782860
Beige Nuancé



782859
Crème

PAREMENT MANOIR

Multiformats
Épaisseur 2 cm
Le paquet 0,5 m²

50,30 € / M²



1154965
Ton Pierre

ANGLE MANOIR


Chaine d'angle
Hauteur 33 cm
Épaisseur 2 cm

28,97 € / U



1154977
Ton Pierre

Le moellon brut et
imposant apporte une
atmosphère chaleureuse
et authentique



1154965 Ton Pierre



BLOC MUR HADRIEN

Bloc de mur en pierre reconstituée pour la fabrication de murets.
Bloc irrégulier.
Peut être associé aux dalles Manoir.

60 cm x 7,5 cm x 15 cm

11,11 € / U



229062

BLOC MUR SCHISTONE

Bloc de mur en pierre reconstituée pour la fabrication de murets.
Bloc irrégulier.
Peut être associé aux dalles Manoir.

58,5 cm x 14 cm x 10 cm

17,60 € / U



229057 •
Gironde

COUVERTINE PLATE MANOIR GIRONDE


45 cm x 15 cm x 4 cm

13,68 € / U



1129736 •
Gironde





La nature à l'état pur

777818 M43 Brun Nuancé

MUROK SIERRA

Baroque et romantique, elle se prêtera aussi bien à vos murs extérieurs qu'à vos murs intérieurs.

Épaisseur 1,5/3 cm
Le paquet de 0,5 m²

68,93 € / M²



1058280
M44 Gris



777818
M43
Brun Nuancé



782871
M40 Blanc

ANGLE MUROK SIERRA

Plaquette angle
Le paquet 0,41 m²

65,34 € / PQ



782878
M431 Brun Nuancé



782877
M401 Blanc

1058807 •
M441 Gris

INTERFIX

La brique est devenue un élément de décoration très recherché. Interfix est l'une des plus polyvalentes avec son offre de couleurs et la finesse de ses éléments qui permettent la réalisation des joints directement avec la colle.

5 cm x 20,5 cm
Épaisseur 0,7 cm
Le paquet de 1 m²

35,75 € / M²



793165
IF13 Rouge



793157
IF18 Gris Foncé



1074811
IF11 Blanc



Polyvalence de la brique
aux multiples couleurs



793157 IF18 Gris Foncé



Pour des créations sans limites

1072877 Blanche

BRIQUE PERFOREE

22 x 10,5 cm
Épaisseur 5,4 cm

1,38 € / U



1072877
Blanche



1072878
Grise

BRIQUE PLEINE

Robuste, résistante au gel et au feu.
Ne nécessite aucun entretien, conserve sa couleur d'origine.

22 x 10,5 cm 40 x 10 cm
Léopard - lisse flammée - Épaisseur : 5,4 cm
Rouge - lisse unie - Épaisseur : 5,4 cm

À partir de 1,06 € / U


Rouge



938258 •
Léopard



1099736 •
Rouge



1200963
Gris



98258 • Léopard



Aménagez et séparez vos espaces grâce aux gabions

677679 •

GABION PLEIN CALCAIRE BLANC

Plein
100 cm x 50 cm x 50 cm
Fil Ø 5,6 mm
Gabion à usage décoratif.
Calcaire blanc

223,50 € / U




684918

GABION VIDE

Vide
50 cm x 100 cm x 50 cm
Maille 10 x 5 cm
Diamètre du fil Ø 4,5 mm

84,77 € / U



684918



Simple à monter et facile à poser

1075076 •


GABION VIDE STONE BOX

Vide
Galva
25 cm x 100 cm x 40 cm
Maille 16 x 25 cm

Solution décorative en pierres naturelles idéale pour délimiter de petits terre-pleins, des zones de jardin en très légère pente, facile à poser. Simple à monter, pas besoin d'outils spécifiques, il peut servir de bordure, de mur décoratif ou de simple délimitation.


1075076 •

55,00 € / U



1136754 •

Pour séparer et revisiter vos espaces



1136751 •

KIT GABION VIDE

Vide
Galva
Maille spirale
50 cm x 100 cm x 50 cm
30 cm x 100 cm x 50 cm
Diamètre du fil Ø 4,5 mm
Maille 10 x 5 cm

À partir de 56,00 € / U

30 cm x 100 cm x 50 cm



BIG BAG GALETS BLANC

Le Big Bag 1500 kg

1293643 •

421,37 € / U

Blanc - 70/120 mm





1073202 • Gris Nuancé



46474

CLAIREFONTAINE

Muret multifonction s'adapte à tous types de réalisations : marches, élévations ou bordures.

50 cm x 15 cm x 20 cm
20 cm

À partir de 8,52 € / U

Anthracite



1073202 •
Gris Nuancé



1073201 •
Anthracite

BLOC DE SOUTÈNEMENT ANTARI

Élément double à casser pour créer des murets de soutènement et de clôture.
Pose à sec par empilement avec joints croisés.

24 cm x 55 cm
8,4 cm

À partir de 5,18 € / U

Gris



46478
Crème



588322 Gris



52356 Provence

SOUTÈNEMENT VAUBAN

Faire une étude pour mur supérieur à 1 mètre
Il présente une face lisse et une face aspect pierre éclatée.
Réversible.
Semelle plane facilitant la mise en oeuvre.

20 cm x 29 cm
12,5 cm

588322

8,15 € / U

BLOC MINI TALUDECOR D33

Grâce à ses dimensions réduites, le concept MINI TALUDECOR (diamètre 32) s'intègre dans tous types d'aménagements paysagés, pour la réalisation de soutènements végétalisés ou non. Sa forme et emboîtement apportent une grande finesse d'aménagement, même avec courbes.

Hauteur maxi en soutènement de talus : 8 éléments.

À partir de 6,37 € / U

Gris

1152
Crème

32047
Gris



52356
Provence



PIERRE EN L

- 1145093** Pierre en L - Soutènement - Gris - 30 cm x 40 cm x 33 cm
- 1145116** Pierre en L - Soutènement - Gris - 50 cm x 60 cm x 33 cm
- 1145118** Pierre en L - Soutènement - Gris - 80 cm x 40 cm x 33 cm
- 1295068** Pierre - Soutènement - Ton Pierre - 30 cm x 40 cm x 33 cm
- 1295069** Pierre - Soutènement - Ton Pierre - 50 cm x 59 cm x 33 cm
- 1295070** Pierre - Soutènement - Ton Pierre - 80 cm x 40 cm x 33 cm

À partir de **17,04 € / U**

30 cm x 40 cm x 33 cm



892166 Gris

BORDURE ARDELIA

Traitement High Protect.

Aspect schiste
Longueur 45 cm
Hauteur 13 cm

14,02 € / U



Aspect pierre taillée

780026 Ivoire

BORDURE CALCARA

Son aspect pierre taillée souligne de manière tout à fait naturelle les allées de jardin.

Structurée
Hauteur 12 cm

12,61 € / U

8,5 cm x 50 cm



780028
Roseaie



780027
Gris



780026
Ivoire



780024
Miel Clair



1296940 Grise

BORDURE BÉTON SABLÉE

Grâce à son aspect sablé, cette bordure est idéale pour border vos surfaces pavées ou dallées.

Sa pose peut être effectuée classiquement, ou sur la tranche, pour gagner en hauteur de rive.

Béton
Sablée
Hauteur 7 cm

16,74 € / U


11 cm x 60 cm



1296941
Ton Pierre



1296940
Grise



BORDURETTE MANOIR

Structurée
20 cm x 45 cm
Épaisseur 5,5 cm

11,90 € / U



1129673 •
Gironde

MARCHE MANOIR

45 cm x 35 cm x 10 cm

25,16 € / U



BORDURETTE RONDIN

Elle permet de délimiter des lignes courbes ou droites, qui mettent en valeur la richesse de vos plantations végétales.

Longueur 50 cm
Épaisseur 6 cm
Hauteur 20 cm

2,70 € / U



1109988
Rouge



1109986
Ton Pierre



1109820
Ocre



BORDURETTE LISSE

Cette bordure assure une finition parfaite dans votre jardin.

Longueur 50 cm
Épaisseur 5 cm
Hauteur 20 cm

2,20 € / U



711485
Grise



707644
Rouge



329143
Ton Pierre



648879 •

BORDURE ALUMINIUM

La bordure en aluminium permet de délimiter parfaitement vos éléments de décoration (galets, pavage, gazon...). Elle est 100% recyclable.

Pour dalles et pavés
Longueur 2,4 m
Hauteur 10 cm

32,56 € / U



1306834

BORDURE NIDABORDER

Matière acier galva

À partir de 21,76 € / U

1900 mm x 80 mm

1306831	1900 mm x 80 mm	1306833	1900 mm x 120 mm
1306832	1900 mm x 100 mm	1306834	1900 mm x 150 mm



779971 Gris


PAS JAPONAIS CALCARA

Trois empreintes différentes.

Ø 50 cm
Épaisseur 3,5 cm

20,63 € / U

779972 Roseale	779970 Ivoire	779969 Miel Clair



Ultra-résistante

489087 •

BORDURE PLASTIQUE NOIRE

La bordure en plastique permet de délimiter parfaitement vos éléments de décoration (galets, pavage, gazon). Elle est 100 % recyclable. Pose régulière ou pose inversée possible.

Pour dalles et pavés
76 mm - 2,4 m

489087 •

22,09 € / U

BORDURE PLASTIQUE VERTE OU ANTHRACITE

Lot de 2 bordures.
45 mm - 1,20 m

15,42 € / le lot

1206201	Vert
1206202	Gris Anthracite



1201187 • Noir

PAS JAPONAIS ARDESIA

42 cm x 36 cm

8,54 € / U

1201187 • Noir	1201188 • Gris	1201189 • Beige
1201190 Bois	1201191 Holz Grigio	

PAS JAPONAIS MANOIR

Structuré
56 cm x 42 cm
Épaisseur 4 cm

18,60 € / U

123131 • Gironde



123131 • Gironde



1075078 • Nero Ebano

CONCASSÉ DE MARBRE

50/70 mm
Le sac 25 kg

À partir de 11,58 € / SC


nero ebano



1075077 •
Bianco
Carrara



1075079 •
Ice Blue



1075078 •
Nero Ebano




CONCASSÉ DE MARBRE BLANC

8/16 mm
Blanc de carrara
Le sac 25 kg

675177 •

11,70 € / SC



CONCASSÉ DE MARBRE ICE BLUE

8/16 mm
Ice blue
Le sac 25 kg

851624 •

12,90 € / SC



CONCASSÉ DE MARBRE ARDOISE

30/80 mm
Noire
Le sac 25 kg

675179 •

18,30 € / SC



435076 •

GALETS ROULÉS

25/40 mm
Le sac 25 kg

À partir de 13,66 € / SC

Blanc de Carrare



339835 •



339836 •



339837 •



339834 •



435076 •

GRAVILLONS ROULÉS

7/15 mm
Le sac 25 kg

13,49 € / SC

Blanc de Carrare



448801 •



339833 •



339832 •



339831 •



339830 •



675167 •
Blanc

GALETS DE CARRARE ROULÉS

60/120 mm
Bianco carrara
Le sac 25 kg

16,90 € / SC



GALETS DE VERRE

30/45 mm
PEARL
Le seau 10 kg

1025115

49,91 € / SC

Facile à emporter



HOME BAG GALETS

Le home bag 200 kg
929972
 Rose - 7/15 mm
930011
 Multicolor - 7/22,4 mm

À partir de 120,96 € / U
 Multicolor



MINI BAG GALETS DE CARRARE

Blanc carrare
 40/60 mm
 Le mini bag 250 kg

762481 •

177,22 € / SC

TERREAU HORTICOLE 100% NATURELLE

Terreau écologique sans tourbe prêt à l'emploi pour jardinières et plantes en pots. Terreau enrichi en engrais et utilisable en Agriculture Biologique.

100% naturelle
 Le sac 40 L

1296534

7,32 € / U



TERREAU PROFESSIONNEL

Le sac 40 L

958891

9,35 € / SC




PAILLAGE ÉCORCE DE PIN MARITIME

Paillage organique qui se dégrade naturellement avec le temps. Paillage idéal pour les plantes acidophiles (bruyères, azalées, rhododendrons, camélias, hortensias) pour en limiter les arrosages tout en les protégeant contre le gel et la levée des mauvaises herbes.

Granulométrie 25/40 mm
 Le sac 50 L

9,05 € / SC



PAILLAGE MINÉRAL ARDOISE NOIRE

Paillage minéral décoratif pour limiter les arrosages, éviter la levée des mauvaises herbes et protéger les racines des plantes. La paillote d'ardoise peut s'utiliser en bacs, en jardinières ou en massifs. L'ardoise amène une touche esthétique et contemporaine à votre aménagement.

Granulométrie 10/40 mm - 30/80 mm

1081092 • 250 L

1294893 • 500 L

1294893

1075517 • 800 L

À partir de 181,03 € / U

Le big bag de 500 litres

PAILLAGE MINÉRAL POUZZOLANE ROUGE

7/15 mm
 20/40 mm
 12/20 mm

984162 •

À partir de 5,29 € / SC

Le sac de 20 L

- 958889 • Sac 20 L
- 1021852 • Big Bag
- 984163 • Big Bag 1 m³
- 958890 • Sac 20 L
- 984162 • Big Bag 1 m³



BRIQUE PILLÉE

Paillage minéral chaud idéal pour les rocailles, les massifs, les jardins secs ou les plantations arbustives. Paillage neutre de très longue durée.

Granulométrie 10/25 mm
 Le sac 20 L

1296535 •

7,59 € / U





904390

GAZON OMNEO ET PENTO

Une gamme de gazon synthétique pour tout type d'utilisation, jardins, plages de piscine, terrasses. La qualité de fabrication Hollandaise, permet d'avoir des produits garantis très résistants aux UV, à l'arrachement de la fibre et moisissure.

Rouleau 50 m²

675812 - Épaisseur 37 mm

904390 - Épaisseur 32 mm

À partir de 31,80 € / ML
32 mm



Un nouveau regard sur le gazon synthétique



1049389

GAZON SYNTHETIQUE ORNEMENTAL

Une offre large de gazons synthétiques présentant une hauteur de brin jusqu'à 52 mm et jusqu'à 7 couleurs de fibres pour un aspect naturel toujours plus surprenant.

Le Luxor se caractérise par sa sensation de toucher, son esthétisme et la capacité de son brin à se redresser, pour une tenue garantie dans le temps.

Épaisseur 52 mm x 2 m - rouleau de 18 m - Réf. : 1049389

Épaisseur 52 mm x 4 m - rouleau de 18 m - Réf. : 1049390

55,80 € / M²



1049393 Toutes Couleurs

GAZON SYNTHETIQUE SPORT

Une gamme complète adaptée à tous les types de sports indoor et outdoor. Pour les aires de jeux, il se décline en 7 couleurs différentes. Il existe en 9 coloris pour une décoration privée originale.

Green play - Dimensions: 28 mm x 2 m

Épaisseur de 28 mm

Rouleau 25 ml

54,64 € / M²



958892 •

TERRE VÉGÉTALE ENRICHIE

Terre calibrée et enrichie en compost vert, prête à l'emploi, pour toutes les plantations extérieures de pleine terre (arbres, arbustes, gazon). Permet aussi d'enrichir les sols agronomiquement pauvres.

Granulométrie 0/15 mm

958892 • Big Bag 1 m³

958886 Sac 20 L

À partir de 5,16 € / SC

Sac de 20 litres

NOUVEAU

Rallonge automatique



1200528 Gris Anthracite

MIAMI

TABLE

1 table avec rallonge automatique

Structure : aluminium
Plateau de table : lames en aluminium
Gris anthracite
L 180/240 x l 100 x H 77 cm
Dont éco-contribution

À partir de 570,00 €

La table

FAUTEUIL

1 fauteuil empilable

Armature : aluminium
Assise : textilène
Gris anthracite
L 58 x l 58 x H 84 cm - Hauteur sol-assise: 43 cm
Assise L 44 x l 43 cm - Dossier L 45 x l 43 cm
Dont éco-contribution

1200529 Noir

83,95 € / U

MARIUS

TABLE GUÉRIDON

1 guéridon pliant

Aluminium
Table : L 70 x l 70 x H 73 cm
Table pliée : L 70 x l 20 x H 100 cm
A monter : notice de montage fournie
Dont éco-contribution

1200523 Lagune

1200524 Grisant

108,28 €

La table

CHAISE

1 chaise pliante

Aluminium
L 46 x l 41 x H 82 cm -
Chaise pliée : l 46 x H 96 cm
8,4 kg / 6,2 kg
Livrée montée
Dont éco-contribution



1200526
Grisant

66,67 € / U

Rangement optimisé :
Pliant - Léger



1200524 Grisant



1200522

BAHAMAS

1 banquette + 2 fauteuils + 1 table + 1 desserte
Structure : aluminium
Revêtement : résine tressée imitation feuille de bananier
Résine tressée : Gris
Coussin : Gris
Table : L 109 x l 59 x H 44 cm
Desserte : L 53 x l 53 x H 44 cm
Fauteuil : L 98 x l 88 x H 35/45 cm (avec coussin)
Hauteur totale 70 cm
Banquette : L 220 x l 88 x H 35/45 cm (avec coussin)
Hauteur totale 70 cm
Épaisseur coussin d'assise : 10 cm
Épaisseur coussin dossier : 10 cm
Livré monté
Dont éco-contribution

1200522

2 056,30 €

SALON DE JARDIN MONTMARTRE

Salon 6 places en résine tressée ronde comprenant une table basse, 2 chauffeuses, 3 angles et 1 fauteuil. Les coussins sont déhoussables.

Dont éco-contribution

1 992,49 €



1153749 Miel



1200527

PARASOL ALU

Une pédale permettant une rotation sur 360° et une poignée permettant d'incliner la toile verticalement.

1 parasol avec pied excentré
Armature : aluminium
Toile : polyester imperméabilisée 230 g / m²
Pied rotatif : acier
Armature : gris anthracite
Toile : gris
Toile : L 400 x l 300 x H 265 cm

1200527

374,40 € / U


DALLE AMORTISSANTE CAOUTCHOUC

Conforme norme aires de jeux

Épaisseur 35 mm

64,56 € / M²

50 cm x 50 cm



1302220
Vert



1302221 Rouge



1149626

COLONNE LUMINEUSE

Colonne ronde

1149626 - Hauteur 110 cm

1149627 - Hauteur 170 cm

1153851 - Hauteur 55 cm

1149626

À partir de 188,99 € / U

55 cm



1149625

CUBE LUMINEUX COSMOS CUBO

Batterie RGB

1149624 - 40 cm x 40 cm x 40 cm

1149625 - 45 cm x 45 cm x 45 cm

1149625

À partir de 199,81 € / U

40 cm



1075521 Rouge Orient

CACHE POT GENESIS

Rotomoulé

Finition sable mat

Traité anti-UV

Résistant aux chocs

Polyéthylène

Diamètre Ø 65 cm

Hauteur 150 cm

384,79 € / U



1295255

NOUVEAU

PATIO

JARDINIÈRE

Taupe

Polyéthylène

70 cm x 36 cm

1295255

129,07 € / U

COLONNE JARDINIÈRE

Rotomoulé 100% recyclable.

Convient pour intérieur et extérieur.

sablé mat - anti-rayure

Polyéthylène

24,5 cm x 24,5 cm

Hauteur 80 cm

1075523

90,08 € / U



1075519 Rouge

POT EASY

Pot rotomoulé 100% recyclable.
Convient pour intérieur et extérieur.
sablé mat - anti-rayure

Polyéthylène

Diamètre Ø 130 cm

Hauteur 120 cm

1075519

647,00 € / U



1149631

BOULE LUMINEUSE

Sphère lumineuse led

Batterie RGB

1149631 - Ø 40 cm

1149632 - Ø 60 cm

1149633 - Ø 80 cm

1149631

À partir de 114,59 € / U

Ø 40 cm

1149632

1149633



1148318 Brun

FONTAINE SATURNE

Hauteur 80 cm
Ø 42 cm

1148318
386,41 € / U



1072870 Corten

BOULE FONTAINE

En fibeton.
Bac à acheter séparément

Noire ou Corten
Hauteur 65 cm
Ø 60 cm

1072870
741,00 € / U



1072868
Noire



1298508

FONTAINE LAMELLE

Grande fontaine pour intérieur ou
extérieur en béton fibré.

40 cm x 149 cm

1298508
1 550,40 € / U



759343 Anthracite

POUTRE GARDINO

Accessoire de finition
multifonction permettant
de réaliser des
bordures, des murets,
des palissades ou des
marches d'escalier.
Deux hauteurs différentes
60 cm et 120 cm
pour un large éventail
d'applications.

Finition vieillie
11 cm x 14 cm

759343

À partir de 12,34 € / U
60 cm - Vieux Blanc



759344
Lava



759343
Anthracite



960085 Graphite

POUTRE ARDELIA

10 cm x 80 cm
Épaisseur 10 cm

960085

À partir de 17,23 € / U
Ivoire

960086 Ivoire



1073198 Ardennes

PIQUET NEW YORK

10 cm x 10 cm
Hauteur 100 cm

1073198

À partir de 24,55 € / U
Ardennes

1202927 Gris Minéral Nuancé

1202928 Gironde



Géotextile spécialement conçu pour construire une terrasse, aménager une allée de jardin et réaliser un drainage.

276737 •

GÉOTEXTILE GREEN 8

Résistance 8 kN

Terrasses, allées de jardin :

- Stabilise les couches du sol
- Renforce la structure générale
- Vos ouvrages durent plus longtemps

Drainage :

- Fortes capacités filtrantes
- Protège le massif drainant
- Empêche le colmatage

276737 • 2 m x 25 m

380254 • 1 m x 25 m

À partir de 2,21 € / M²



Spécialement conçu pour les voies d'accès à un pavillon, un garage, un parking individuel, la VRD et les terrassements

972931 •

GÉOTEXTILE BATIGEO

Spécialement conçu pour les voies d'accès à un pavillon, un garage, un parking individuel, la VRD et les terrassements.

Pour les sols normaux ou le passage d'engins légers.

Rouleau 4 m x 50 m

Résistance 6 kN

972931 •

1,85 € / M²



780606 •

GÉOTEXTILE WEED STOP

Éco-barrière occultante anti mauvaises herbes à installer sous les terrasses bois.

S'utilise aussi pour les massifs de fleurs, les rocailles, les potagers pour éviter le désherbage. Produit écologique, recyclable qui évite l'utilisation en excès de produits phytosanitaires

780606 • Rouleau - 1 m x 25 m

780607 • Rouleau 2 m x 25 m

À partir de 3,29 € / M²



NAPPE DE PAILLAGE PLANTEX GOLD

100 % polypropylène, non tissé thermolié 125 g/m²

Couleur : brun/noir

Applications : talus, paillages, allées, chemin d'accès, patios, aire de stationnement résidentiel, étangs, zones pavées, parcs, culture fruitière et maraîchère.

Avantages :

- Moins de paillage nécessaire avec Plantex car il ne se mélange pas à l'eau
- Peut être utilisé sans paillage
- Limite l'érosion
- Permet au sol et aux racines de plantes de respirer et de s'épanouir tout en gardant les graines des mauvaises herbes sous la nappe
- Perméable à l'eau, à l'air et aux nutriments
- Moins d'entretien des espaces verts
- Nappe très solide et durable
- Chimiquement inerte, stable dans tous les sols, qu'ils soient acides ou basiques
- Imputrescible
- Recyclable

930939 • Rouleau - 2 m x 100 m

930940 • Rouleau - 4 m x 100 m

1,97 € / M²



NAPPE DE PAILLAGE COCOMAT

2 couches : l'une composée de Plantex, l'autre de fibres de coco 240 g/m²

Idéal pour pentes, talus ou remblais

Avantages :

- Contrôle efficace des mauvaises herbes sans paillage, sans besoin de renouveler annuellement le paillage
- Aspect naturel
- Préviend le dessèchement du sol
- Aide à prévenir l'érosion des pentes (après une forte pluie par exemple)
- Chimiquement inerte, stable dans tous les sols qu'ils soient acides ou basiques
- Imputrescible
- Recyclable

930937 Rouleau - 1,2 m x 22,5 m

930938 • Rouleau - 2,4 m x 22,5 m

8,67 € / M²



Remplie de gravier, devient carrossable, circulaire, accessible aux personnes à mobilité réduite, perméable

PLAQUE DE STABILISATION POUR GRAVIER

NIDAGRAVEL 130

Stabilisateur de gravier.

Circulable et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Nid d'abeilles-pliable en 3

Épaisseur 3 cm

300T/m²

852084 • 120 cm - 240 cm

1306825 120 cm - 240 cm

ALVEPLAC H30 - H40

116,6 cm x 80 cm

Épaisseur 3 cm

Blanc cassé

1292712 •

14,21 € / M²

Soit 0.93 M² la plaque

GRAVIERS ACO

Polypropylène de couleur blanche

Résistance aux charges :

- jusqu'à 450 T/m² avec gravier

- jusqu'à 120 T à vide

Résistance aux UV et au gel

Produit 100 % recyclable

Format : 160 x 120 cm

Épaisseur : 3,2 cm

Remplie de gravier, devient carrossable, circulaire,

accessible aux personnes à mobilité réduite, perméable.

CANIVEAUX

Les caniveaux ACO Self sont en Béton Polymère. Ils sont recommandés pour le drainage des eaux pluviales dans un usage domestique. Classe A15 ou B125. Ils sont équipés du système de fixation intégré (grille clipsée).

Cette gamme de caniveau en Béton Polymère (anciennement Béton Polyester) propose plusieurs types de grilles de caniveau : antidérapante en polypropylène, grille passerelle acier galvanisé, grille fil inox en acier inoxydable, grille passerelle acier inoxydable, passerelle fonte, grille caillebotis en acier galvanisé, grille en bois. Cette palette de matériaux de grille permet de répondre aux contraintes techniques de chaque chantier.

CANIVEAU - SELF 100

Pour jardins, terrasses et voies d'accès

Section hydraulique : 69 cm² (débit indicatif pour 3 ml de caniveaux : 150 l/min)

Réf.	Libellé produit
902929	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 100 1M + GRILLE MICROGRIP A15 PMR
351532	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 100 1M + PASSERELLE GALVA A15 PMR
902934	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 100 1M + PASSERELLE INOX A15 PMR
902932	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 100 1M + PASSERELLE A15 PMR GRIS
902931	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 100 1M + PASSERELLE A15 PMR SABLE
902930	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 100 1M + COUVERTURE GALVA A15 PMR
902940	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 100 1M + COUVERTURE GALVA A15 PMR
902933	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 100 1M + PASSERELLE FONTE B125 PMR



902923

À partir de 29,46 € / U

CANIVEAU - SELF 200

Caniveau de drainage en béton polyester ACO SELF 200-CE type M pour la récupération et l'évacuation des eaux de ruissellement de surface telles que les terrasses, jardins, entrées de garage

- En classe A15, il est destiné à être utilisé dans des zones piétonnes et cyclables. Il peut dans un usage domestique supporter le passage d'un véhicule léger
- En classe B125, il peut être utilisé sur des trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement privées et parkings à étages pour voitures pour de faibles trafics
- Système de verrouillage par clipsage
- Sortie verticale préformée DN150



902935

À partir de 119,46 € / U

Code produit	Libellé produit
902935	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 200 1M + PASSERELLE GALVA A15 PMR
902936	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 200 1M + PASSERELLE INOX A15 PMR
463488 •	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 200 1M + GRILLE CAILLEBOTIS B125
463489 •	CANIVEAU BETON POLYMER SELF 200 1M + GRILLE FONTE B125
/	Avaloir sur demande
902943 •	Obturbateur universel PP

CANIVEAU PP HEXALINE 100

Les caniveaux Hexaline sont en composite (Polypropylène). Ils sont particulièrement adaptés pour un usage domestique, avec leur classement A15. Ils sont proposés avec une couverture à fente pour un drainage invisible ou une grille passerelle pour un drainage esthétique.

Ce caniveau de faible épaisseur est la solution idéale pour le drainage des terrasses Kit garage 3 caniveaux Hexaline + grille Microgrip A15 + 2 obturbateurs + 1 crépine + 1 sortie verticale

Code produit	Libellé produit
902937	CANIVEAU PP DRAINAGE HEXALINE 100 1M + PASSERELLE GALVA A15 PMR
994020 •	CANIVEAU PP DRAINAGE HEXALINE 100 1M + COUVERTURE A FENTE A15 PMR
441875 •	CANIVEAU PP DRAINAGE HEXALINE 100 1M + GRILLE MICROGRIP A15 PMR
1156865 •	KIT GARAGE HEXALINE



994020 •



441875 •

À partir de 23,30 € / U


ACCESSOIRES DE CANIVEAUX

Code produit	Libellé produit
994021 •	Kit
994022 •	Regard et pièce de jonction
902915	Avaloir à fente



994021 •

NATTE DE DRAINAGE TROBA-PLUS



La natte de drainage assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau. Elle évite également les remontées par capillarité. Rouleau 12,5 m x 1 m

297160



NATTE DE DRAINAGE DITRA DRAIN

DITRA-DRAIN 4 est une natte en polyéthylène indéformable avec une structure à plots unilatérale et un non-tissé en polypropylène collé sur la face supérieure.

Elle s'utilise en combinaison avec les revêtements carrelés en tant que couche de découplage et/ou drainage composite à capillaire passif durablement efficace.

Pour pose collée.

Largeur 1 m

Longueur 25 m

367556

NETTOYANT DÉGRAISSANT

NETTOYAGE

Le nettoyant dégraissant Techniseal enlève les tâches d'huile moteur et de graisse (barbecue) sur les pavés, dalles béton et la pierre naturelle. Dissout et déloge la graisse. Pour surfaces protégées ou non. Ne laisse aucune pellicule grasse après rinçage.

Bidon de 1 L



479026 •

25,58 € / U



PROTECTEUR DE PAVÉS ET DE DALLES EN BÉTON POREUX CE+

PROTECTION

Aspect mouillé CE+ est une résine transparente microporeuse qui donne un aspect mouillé aux supports en béton poreux tels que les pavés, dalles et murets en béton. Hydrofuge et oléofuge (protège contre l'eau et les graisses). Facilite le nettoyage et réduit la formation de mousses. Rehausse la couleur d'origine. Filmogène. Pot de 3,78 L



737476 •

120,00 € / U



PROTECTEUR PAVE IN

PROTECTION

Le Protecteur Techniseal, aspect invisible IN est une émulsion transparente spécialement conçue pour la protection des supports poreux et légèrement poreux. Hydrofuge et oléofuge (protège contre l'eau et les graisses). Facilite le nettoyage et réduit la formation de mousses. Ne modifie pas l'aspect de surface. Pénétrant. Ne rend pas glissant. Non filmogène. Pot de 3,78 L



903424 •

122,33 € / U



NETTOYANT D'EFFLORESCENCE POUR DALLES ET PAVÉS

NETTOYAGE

Le nettoyant d'efflorescence Techniseal est spécialement conçu pour dissoudre l'efflorescence (sel blanchâtre) et enlever la saleté incrustée (traces causées par le passage des voitures, etc.). Essentiel avant l'application d'une protection. Ne contient pas d'acide chlorhydrique. Bidon de 4 L



279278 •

43,24 € / U



RENOVATEUR ASPHALTE

Redonne à l'asphalte son aspect d'origine, protège et facilite le nettoyage. Renouvelable tous les 6 ans. À base d'eau, s'applique au rouleau. Pot de 15 L



853034

156,20 € / U

ALGIFOB +

Imperméabilisant eau et graisses pour dallages, carrelages en terre cuite. Hydrofuge et oléofuge. Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et des corps gras dans les matériaux absorbants. Bidon de 5 L Bidon de 15 L



468422 • 5 L

468425 • 15 L

À partir de 85,93 €

Bidon de 5 litres

TRAITEMENT ALGIMOOUSS

Nettoyage, traitement et protection des toitures, murs et façades. Élimine les mousses, lichens et algues.

Prêt à l'emploi.

Consommation de 1 l pour 5 m² en moyenne.

Bidon de 30 L

Bidon de 6 L



668470 • 6 L

468394 • 30 L

À partir de 19,76 € / U

Bidon de 6 L

ANTIMOUSSE CONCENTRÉ

L'antimousse concentré Techniseal Proséries détruit efficacement les mousses, algues et lichens. Pour surfaces dures telles que toitures, terrasses, allées, murs (ardoise, tuiles, fibrociment, béton, pierres reconstituées ou naturelles). Concentré à diluer. Excellent rendement : entre 200 et 300 m² avec 1 litre de concentré. Bidon de 1 L



903429 •

35,64 € / U

FLECKSTOP W

Empêche la pénétration de l'eau, d'huile, de graisse. Prêt à l'emploi Pour l'intérieur et l'extérieur Invisible Sans solvants, à base d'eau Bidon de 1 L



351436

41,80 € / U

MN COULEUR PLUS

La protection dure de 5 à 7 ans
Hydrofuge avec renforcement de couleur.
Pour toutes pierres naturelles et dalles de béton.
Bidon de 1 L



420724

26,50 € / U

MN NETTOYANT EXTERIEUR

Pour le nettoyage des terrasses en pierre et en béton
Ultra puissant.
Bidon de 1 L



351439

13,38 € / U

PROTECTEUR WR7

Aspect invisible WR7 est composé de siloxanes.
Ses agents actifs pénètrent profondément et réagissent chimiquement avec le matériau pour former une barrière invisible et durable.
Spécialement conçu pour les surfaces verticales et horizontales piétonnes en béton poreux, il freinera la pénétration des contaminants ainsi que les tâches noires causées par la pollution. Hydrofuge.
Aide à prévenir l'efflorescence
Préserve l'aspect naturel des surfaces minérales.
Repousse l'eau et prévient l'effritement.
Non filmogène, à base d'eau.
Jusqu'à 14 m² traités.
Seau de 3,78 L



853009 •

81,28 € / U

MINÉRALISANT TOUS SUPPORTS TS

Solution pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports poreux
Temps de séchage rapide.
Peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur tous les matériaux poreux (pierre, terre cuite, ardoise, béton, dallage reconstitué...)
Traitement de 8 à 10 m² par litre
Existe en 950 ml, 5 l et 20 l.
Bidon de 2 L



768621

62,95 € / U

SABLE POUR JOINTS DE PAVÉS ET DALLES DR+ NEXTGEL

Révolutionne le jointement des pavés, facile à poser et durable, parce que le temps compte !
Réduit la pousse des mauvaises herbes et résiste aux fourmis.
Stabilise les ouvrages, obéit aux mouvements naturels du sol.
Confortable, sans poussière de polymères, pas de voile blanchâtre.
Aucun gaspillage, mouillage 2 fois plus rapide, installation accélérée.
Sac de 25 kg



- 1073642 • Gris Granit
- 1073640 • Gris Sable
- 1073638 • Ton Pierre
- 1209145 Anthracite



À partir de 63,37 € / SC

Coloris anthracite

SABLE JOINTS SD+



Sac de 25 kg



- 1195587 • Gris
- 1195588 • Granit

80,00 € / SC

SATURATEUR BARDAGE ANTI-UV SX835

Efficacité anti-UV renforcée
Accroche parfaite sur bois de bardage
Application facile sans essuyage
Prêt à l'emploi
Consommation : 12 à 14 m²/l par couche
Nettoyage des outils : eau
Destiné à tous les bois verticaux extérieurs et intérieurs : bardage, brises vues, abris de jardin, volets, lambris...
Bidon de 5 L
Norme A+



- 1117545 • Mélèze

- 1117544 • Naturel

117,30 € / U

LASURE PROTECTION ÉLEVÉE LX 530+

Lasure idéale chantiers difficiles : temps humide, rénovation supports anciens...
Lasure professionnelle pour la protection longue durée et la décoration
Pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous expositions fortes aux intempéries et aux UV (exposition plein sud/situation mer montagne...)
A+



- 51327 • Incolore
- 51337 • Châtaignier
- 51340 • Chêne
- 51354 • Chêne Ancien
- 51392 • Chêne Clair
- 51427 • Chêne Doré
- 51555 • Noyer
- 51649 • Teck

97,62 € / U

LASURE D'IMPRÉGNATION CETOL HLS PLUS

La performance au service de la protection et de la décoration du bois
Utilisation : boiserie extérieure
Matériel d'application : brosse en soie, rouleau microfibre 10 mm, ne pas appliquer au pistolet
Consommation par couche : 16 m²/l
Séchage : 23°C
Recouvrable par une finition : 18 h
Nettoyage du matériel : white spirit
Famille I - Classe 4a



- 962521 • Chêne Clair
- 962522 • Chêne Foncé

116,40 € / U

LASURE DE FINITION CETOL FILTER 7 PLUS

Lasure de finition haute protection UV
Utilisation : boiserie extérieure
Matériel d'application : brosse en soie ou spéciale lasure, rouleau microfibre 8 - 14 mm, ne pas appliquer au pistolet
Consommation par couche : 18 m²/l
Séchage : 23°C
Recouvrable par une finition : 18 h
Nettoyage du matériel : white spirit
Famille I
Classe 4a



- 585273 • Chêne Clair
- 585274 • Chêne Foncé

167,88 € / U

LASURE HAUT EXTRAIT SEC CETOL NOVATECH

Bonne tenue, élasticité, pouvoir pénétrant
Pas de risque d'écaillage
Utilisation : boiserie extérieure
Matériel d'application : brosse en soie ou spéciale lasure, rouleau microfibre 8 - 14 mm, ne pas appliquer au pistolet
Consommation par couche : 18 m²/l
Séchage : 23°C
Recouvrable par une finition : 18 h
Nettoyage du matériel : white spirit
Lasure pour bois tendre de menuiseries de bâtiment, de charpentes, de bardages, de clôtures. Famille I - Classe 4a



- 963546 • Chêne Clair

167,82 € / U



Ultra contemporain



1153783 Gris 7016

MELISSE

Gamme Performance (garantie 10 ans fabrication et laquage).

Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail.

Couleur : gris 7016.

Lames extra larges de 30 cm.

Sens de refoulement réversible gauche/droite.

Dimensions standard largeur entre piliers 356 cm hauteur hors sol 174 cm

Existe en coulissant standard largeur 406 cm

Existe en battants standard largeur 306 cm et largeur 356 cm

Crémaillère non incluse

Gris 7016

356 cm x 174 cm

2 644,00 € / U

SIPO

Gamme Essentielle (garantie 5 ans fabrication et 10 ans laquage).

Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail.

Couleur gris 7016. Disponible également en blanc 9016.

Lames larges de 15 cm de hauteur.

Sens de refoulement réversible gauche/droite.

Dimensions standard largeur entre piliers 356 cm hauteur hors sol 169 cm

Existe en coulissant standard largeur 406 cm

Existe en battants standard largeur 306 cm

et 356 cm

Crémaillère non incluse

Gris 7016

356 cm x 169 cm

2 097,00 € / U



1152565 Gris 7016



Faiblement ajouré



1152617 Gris 7016

PASSIFLORE

Gamme Performance (garantie 10 ans fabrication et laquage).

Coulissant aluminium ajouré aspect 2 vantaux simplifiés.

Couleur gris 7016.

Lames larges de 16 cm de hauteur et ajourées de 1 cm.

Sens de refoulement réversible gauche/droite.

Dimensions standard largeur entre piliers 356 cm hauteur hors sol 157 cm

Existe en coulissant standard largeur 406 cm

Existe en battants standard largeur 306 cm et largeur 356 cm. Crémaillère non incluse

Gris 7016

356 cm x 169 cm

104 cm x 157 cm

2 476,99 € / U

Hors portillon

918 € / U

Le Portillon (hors poteau alu)



1148909

POTEAU LED

Poteau muni de 3 LED côté route et 2 LED côté intérieur.
En aluminium, sur platine.
15 x 15 cm

Hauteur 1,75 m

799,00 € / U

ALINEA

Gamme performance (garantie fabrication 15 ans et garantie laquage 10 ans)
Battant plein en aluminium 2 vantaux
Couleur : blanc 9016
Lames de 15 cm avec motifs associés à la porte d'entrée Alinéa de chez Bel'm
Dimensions standard largeur entre piliers 306 cm hauteur hors sol 174 cm
Existe en battant 356 cm, portillon 104 cm et en coulissants 356 cm et 406 cm
Crémaillère non incluse

Alu
Blanc 9016
306 cm x 174 cm


2 524,99 € / U



1302901 Blanc 9016



Harmonisez l'entrée de votre maison



Personnalisez votre portail

1302902 Noir 2100 Sablé

VERNALIS

Gamme performance (garantie fabrication 15 ans et garantie laquage 10 ans)
Battant plein en aluminium 2 vantaux
Couleur : noir 2100 sablé
Lames de 15 cm avec 2 tôles ONOSMA en découpe laser
poussant gauche ou droit vue extérieure
Dimensions sur-mesures largeur entre piliers 300 cm hauteur au point haut 175 cm
Existe en battant, portillon et coulissant.
9 décors différents au choix

Alu
Noir 2100 sablé
300 cm x 175 cm

2 841,60 € / U

GOYAVE


Claustres en aluminium. Egalement disponible en clôture, pose sur muret
Lames larges de 15 cm de hauteur



Se sentir chez soi



STANDARD



PUSY

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Coulissant aluminium aspect 2 vantaux
Couleur gris 2900 sablé
Lames larges de 16,3 cm de hauteur avec pas de 8 cm
Dimensions standard largeur 350 cm hauteur hors sol 130 cm
Existe en battant
Portillon assorti sur demande
Crémaillère non incluse

Alu
Gris 2900 Sablé
350 cm x 130 cm

1302906

1 489,98 € / U

EVANS

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail
Couleur gris 7016
Lames larges de 16 cm de hauteur
Dimensions standard largeur 350 cm hauteur hors sol 160 cm
Existe en battant
Portillon et clôture assortis sur demande
Crémaillère non incluse

Gris 7016
350 cm x 160 cm

1079102

1 851,80 € / U



STANDARD



KIT MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT

Le kit motorisation contient :
1 opérateur avec logique de commande
2 émetteurs 4 touches
1 paire de photocellules
1 lampe clignotante avec antenne intégrée
Crémaillère en 4 segments de 1 mètre
Compatible énergie solaire
Charge maximale par vantail : 400 kgs
Longueur maximale par vantail : 6 mètres (photo non contractuelle)

1302907

540,00 € / U



STANDARD




BAUME

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Battant ajouré aluminium 2 vantaux avec soubassement vertical
Couleur gris 7016
Lames de 8 cm
Dimensions standard largeur 300 cm hauteur hors sol 130 cm
Egalement disponible en L 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande

Gris antique
300 cm x 130 cm

782547

1 090,00 € / U



RIOZ

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Battant aluminium 2 vantaux
Couleur gris 7039
Lames larges de 15 cm de hauteur et ajourées 1,5 cm
Dimensions standard largeur 300 cm hauteur hors sol 135 cm
Egalement disponible en largeur 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande

300 cm x 135 cm

1079106

990,00 € / U




EMAGNY

Gamme Prestige (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Battant aluminium 2 vantaux
Couleur noir volcan
Lames larges de 12 cm de hauteur et tôles motif S
Dimensions standard largeur 300 cm hauteur hors sol 137 cm
Egalement disponible en largeur 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande

300 cm x 137 cm

1079082

1 590,00 € / U




ARLAY

Résistant au temps comme à l'humidité, le PVC est idéal pour un environnement contraignant tel le bord de mer.
Battant 2 vantaux ajourés forme chapeau de gendarme
Couleur blanc
Soubassement en lames verticales de 16 cm
Dimensions standard largeur 300 cm hauteur hors sol 120/135 cm
Egalement disponible en largeur 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande

300 cm x 120/135 cm

894311

650,00 € / U



MONTFERRAND

Les portails métalliques sont traditionnels. Le fer permet la réalisation d'ouvrages de caractère grâce à un travail de qualité : épaisseur des profilés, qualité des assemblages, soudures périphériques... Battant 2 vantaux ajourés
Couleur noir avec revêtement thermolaqué assurant un traitement de surface et une protection anti-corrosion
Soubassement en tôle
Dimensions standard largeur 300 cm hauteur hors sol 150 cm
Egalement disponible en largeur 350 cm
Existe en coulissant. Portillon et clôture assortis sur demande

300 cm x 150 cm

1079109

749,00 € / U



1298714 Blanc Cassé

PLATINUM

KIT 2 PILIERS

+ 2 inserts

Hauteur 188 cm

1299854 - Blanc Cassé - Lisse

1299858 - Dark - Lisse

1298713 - Blanc Cassé - Aspect cuir

1298715 - Dark - Aspect cuir

1298714 - Blanc Cassé - Aspect damier

1298716 - Dark - Aspect damier



1298713
Blanc Cassé



1298714
Blanc Cassé

À partir de 993,95 € / U

Blanc cassé

ÉLÉMENT PILIER

39 cm x 39 cm

1075070

À partir de 27,52 € / U

Blanc

1082546 Blanc

1082551 Dark



PIERLISSE

Béton

40 cm x 40 cm x 20 cm - Anthracite - 1148941

30 cm x 30 cm x 20 cm - Anthracite - 1148942

40 cm x 40 cm x 20 cm - Jaune Clair - 1109989

30 cm x 30 cm x 20 cm - Jaune Clair - 1109990

À partir de 3,12 € / U

30 cm x 30 cm - Anthracite



1148942
Anthracite



1109990
Jaune Clair



1109990 Jaune Clair



1298753

PRISME

KIT 2 PILIERS

+ 4 inserts

Hauteur 188 cm

1298751 - Couleur Blanc Cassé - Insert Gris Anthracite

1298752 - Couleur Blanc Cassé - Insert Noir

1298753 - Couleur Blanc Cassé - Insert Inox

780,01 € / U

Hauteur 16,7 cm
29 cm x 29 cm

25,40 € / U



1298753



1298752



1298751



1299859
Blanc Cassé

CHAUMONT

KIT 2 PILIERS

Béton

35 cm x 35 cm

Hauteur 211 cm

814,49 € / U

ÉLÉMENT PILIER

Béton

35 cm x 35 cm

Hauteur 25 cm

33,79 € / U



1298718
Crème



1298717
Blanc Tradition



673043
Blanc Tradition

673044
Crème



1298711 Blanc Cassé

STELL'IN

KIT 2 PILIERS

+ 3 inserts

39 cm x 39 cm

Hauteur 188 cm

823,75 € / U



1298711
Blanc Cassé



BETON

ÉLÉMENT DE PILIER

Béton
32,5 cm x 32,5 cm
Hauteur 16,7 cm

CHAPEAU PILIER


Pointe diamant
40 cm x 40 cm
Hauteur 4 cm

7,26 € / U

26,39 € / U



1298710
Gris



43628
Gris

PILIER REFERENCE

Béton
29 cm x 29 cm
Hauteur 16,7 cm

Béton
20 cm x 20 cm x 20 cm - gris - 1201900
27 cm x 27 cm x 25 cm - gris - 1201901

9,29 € / U
29 cm x 29 cm

À partir de 2,12 € / U
20 cm x 20 cm x 20 cm



782925
Ton Pierre



782924
Blanc



CHAPEAU DE PILIER PIERRE LISSE

Format : 40 cm x 40 cm

À partir de 39,41 € / U


Plat 40 cm x 40 cm - Blanc cassé



16362
Ton Pierre



90654
Blanc Cassé



46656
Gris

16362 Ton Pierre pointe diamant
90654 Blanc Cassé plat double couronnement
46656 Gris plat double couronnement



1298735

COUVERTINE ECO

2 pentes

À partir de 17,24 € / U

99 cm x 30 cm



1298731
Blanc Cassé

1298732
Gris

Code produit	Couleur
1298731 •	blanc cassé
1298732 •	gris
1298733 •	pierre



1204008 Gris

COUVERTINE OPTIPOSE PLAT

Plat
99 cm x 30 cm
Épaisseur 4 cm

À partir de 32,21 € / U

Gris



1204010
Ton Pierre

1204009
Blanc Cassé

Réf.	Coloris
1204008 •	gris
1204009 •	blanc cassé
1204010 •	ton pierre




1298758 Gris

COUVERTINE OPTIPOSE 2 PENTES

2 pentes
99 cm x 30 cm

À partir de 25,64 € / U

Gris




1298758
Gris



1298757
Ton Pierre

Code produit	Couleur
1298756 •	blanc cassé
1298757 •	ton pierre
1298758 •	gris



768081
Gris

768079
Blanc Cassé

COUVERTINE OPTIPOSE SPÉCIALE PLATINE

2 pentes.
49 cm x 28 cm
Spécial platines de clôture.
Plus de 50 % de gain de temps à la mise en oeuvre.

13,48 € / U

Code produit	Couleur
768079 •	blanc cassé
768081 •	gris
768102 •	ton pierre



PIERRE LISSE

À partir de 18,62 € / U

99 cm x 30 cm - Gris - 2 pentes

- 1298742 Crème
- 1298743 Gris
- 1298741 Blanc Tradition
- 1298739 Crème
- 1298740 Gris
- 1298738 Blanc Tradition

À partir de 14,23 € / U

49 cm x 28 cm - Plat - Crème



1298748
Blanc Tradition

1298744
Blanc Tradition

- 1298744 Blanc Tradition
- 1298745 Crème
- 1298746 Blanc Tradition
- 1298747 Crème
- 1298748 Blanc Tradition
- 1298749 Crème

COUVERTINE PIERRE LISSE ECO

49 cm x 28 cm



1298734
Blanc

1298735
Gris

1298736
Blanc

1298737
Gris

À partir de 9,44 € / U

Gris - Plat

- 1298734 Blanc
- 1298735 Gris
- 1298736 Blanc
- 1298737 Gris

COUVERTINE ALU PLATE



Alu
Plate
310 cm x 27 cm

52,43 € / ML



1263487
RAL 7016
Gris Anthracite

1263491
RAL 1015
Beige

1263489
RAL 3004
Rouge

1263488
RAL 9005
Noir

1263486
RAL 9010
Blanc

COUVERTINE ALU 2 PENTES

Alu
Mat
310 cm x 27 cm
2 pentes

55,06 € / ML



1263492
RAL 9010
Blanc

1263493
RAL 7016
Gris Anthracite

1263494
RAL 9005
Noir

1263495
RAL 3004
Rouge

1263496
RAL 8023
Brique

1263497 RAL 1015 Beige



Pergola motorisée



1087598 Blanc

PERGOLA BIOCLIMATIQUE SUNCONTROL II AUTOPORTÉE

La pergola avec lames orientables permet de maîtriser le passage de l'air, de l'humidité et de la chaleur afin de mieux profiter de sa terrasse.
Éclairage LED intégré
14 lames parallèles au mur

Motorisée
Coloris blanc
Autoportée
Dimensions : largeur 4 m x profondeur 3,02 m

1087598

6 450,00 € / U



PERGOLA BIOCLIMATIQUE SUNCONTROL II ADOSSÉE

La pergola avec lames orientables permet de maîtriser le passage de l'air, de l'humidité et de la chaleur afin de mieux profiter de sa terrasse.
Éclairage LED intégré.
14 lames parallèles au mur

Motorisée
Coloris blanc
Adossée
Dimensions : largeur 4 m x profondeur 3,02 m

1087600


5 850,00 € / U



Pergola motorisée



1087600 Blanc





556939 • Vert

PANNEAU RIGIDE LARIO MEDIUM

Clôture en panneaux électro-soudés galvanisés et plastifiés
50 X 200 mm
Diamètre du fil Ø 5 mm


Code	Hauteur	Longueur	Couleur
556942 •	1,02 m	2,50 m	blanc
556936 •	1,02 m	2,50 m	vert
556943 •	1,22 m	2,50 m	blanc
556939 •	1,22 m	2,50 m	vert
556944 •	1,42 m	2,50 m	blanc
556937 •	1,42 m	2,50 m	vert
556938 •	1,72 m	2,50 m	blanc
556940 •	1,72 m	2,50 m	vert
556945 •	1,92 m	2,50 m	blanc
556941 •	1,92 m	2,50 m	vert

POTEAU TITAN



1162065 • Vert

Code	Coloris	Hauteur
1162077 •	blanc	1,10 m
1162065 •	vert	1,10 m
1162078 •	blanc	1,30 m
1162066 •	vert	1,30 m
1162079 •	blanc	1,50 m
1162067 •	vert	1,50 m
1162080 •	blanc	1,80 m
1162068 •	vert	1,80 m
1162081 •	blanc	2,00 m
1162069 •	vert	2,00 m
1162082 •	blanc	2,50 m
1162070 •	vert	2,50 m



471204 • Blanc

PLATINE CAESAR/TITAN

Code	Coloris
471204 •	blanc
445639 •	vert



Créez une intimité grâce à une solution simple composée de lattes et de lisses

1017970 • Vert

KIT D'OCCULTATION

Kit occultation PVC - 2,50 m.

Code	Hauteur	Longueur	Couleur
1017970 •	1,03 m	2,50 m	vert
1017971 •	1,23 m	2,50 m	vert
1017972 •	1,43 m	2,50 m	vert
1017973 •	1,73 m	2,50 m	vert
1017974 •	1,93 m	2,50 m	vert

GRILLAGE SIMPLE TORSION VERT



Vert non compacté (NC) et compacté (C)
Grillage gamme Galva, nous consulter
Maille de 50 mm
Fil de 2,4 mm

GRILLAGE SOUDÉ VERT



Fil de 2,1 mm

Code	Caractéristique	Hauteur	Longueur (m)
1012593 •	compacté	1,00 m	20 m
1021127 •	non compacté	1,00 m	25 m
1012594 •	compacté	1,20 m	20 m
1021129 •	non compacté	1,20 m	25 m
1012595 •	compacté	1,50 m	20 m
1021131 •	non compacté	1,50 m	25 m
1021639 •	non compacté	1,75 m	25 m
1021640 •	non compacté	2,00 m	25 m

Code	Maille	Hauteur	Longueur (m)
945962 •	100 x 50 mm	1,00 m	25 m
945968 •	100 x 50 mm	1,20 m	25 m
945970 •	100 x 50 mm	1,50 m	25 m
913584 •	100 x 75 mm	1,00 m	25 m
913586 •	100 x 75 mm	1,20 m	25 m
945953 •	100 x 75 mm	1,50 m	25 m
913582 •	100 x 100 mm	1,00 m	20 m
913583 •	100 x 100 mm	1,20 m	20 m
945917 •	100 x 100 mm	1,50 m	20 m

GRILLAGE SOUDÉ ANTHRACITE



Maille de 100 x 75 mm

PIQUET PLASTIFIÉ



968014 • Anthracite

Code	Maille	Diamètre fil	Hauteur
1063201 •	100 x 75 mm	2,1 mm	1 m
1019215 •	100 x 75 mm	2,2 mm	1,2 m
1063203 •	100 x 75 mm	2,1 mm	1,5 m

Code	Hauteur	Type	Couleur et Décor
2145 •	1 m	T30	vert
15326 •	1,25 m	T30	vert
15327 •	1,5 m	T30	vert
15328 •	1,75 m	T30	vert
907573 •	2 m	T30	vert
907962 •	2,25 m	T30	vert
600814 •	2,5 m	T35	vert
968014 •	1,50 m	T30	anthracite

PORTILLON SOUDÉ PLASTIFIÉ



863252

Portillon plastifié type Garden.
Poteaux et encadrement en tube d'acier à section carrée.
Grillage électro-soudé maille 50 x 100 en u001ffil acier galvanisé à chaud classe D. Gonds réglables.

Code produit	Couleur	Hauteur
1196512 •	Vert	1 m
1196513 •	Vert	1,20 m
1196514 •	Vert	1,50 m
1196522 •	Blanc	1 m
1196523 •	Blanc	1,20 m
1196524 •	Blanc	1,50 m


GRILLAGE À MOUTON



Galvanisé
1,00 m
50 m
Maille de 50 mm
Fil de Ø 1,9 mm

949350 •

BARRE DE TENSION PLASTIFIÉE



Pour la pose de grillage en rouleaux
En acier plastifié.
Utilisation : liaison entre le grillage et le poteau d'extrémité

Code	Coloris	Hauteur
272980 •	vert	1 m
272994 •	vert	1,3 m
272995 •	vert	1,5 m
1124820 •	anthracite	1 m
1124827 •	anthracite	1,30 m
1124830 •	anthracite	1,50 m

FIL DE TENSION PLASTIFIÉ



Fil en acier plastifié.
Il sert à guider votre grillage entre vos poteaux.
Bobine : 100 m

Code	Diamètre fil	Couleur et Décor
94901 •	Ø 2,7 mm	vert
152749 •	Ø 3,1 mm	vert
1199387 •	Ø 2,4 mm	anthracite


FIL D'ATTACHE



Bobine 100 m

Code	Diamètre fil	Couleur et Décor
639886 •	Ø 1,5 mm	vert
1199386 •	Ø 1,5 mm	anthracite


JAMBE DE FORCE PLASTIFIÉE VERTE



Pour la pose de grillage en rouleaux.
Juxtaposée au piquet de départ et à chaque piquet de reprise de tension, elle augmente la résistance de votre clôture. S'utilise avec le piquet T.

Code	Hauteur
858229 •	1 m
15324 •	1,2 m
15325 •	1,5 m
2866 •	2 m
73838 •	2,25 m

ÉTENDAGE À LINGE VERT POUR L'EXTÉRIEUR



Tube en tôle d'acier plastifié Ø48
Plastifié
Vert
Avec 20 m de fil

378347 •

TENDEUR PLASTIFIÉ



Plastifié
Vert
Anthracite RAL 7016

Code	Référence	Couleur et Décor
94897 •	N°2	vert
94898 •	N°3	vert
1151386 •	N°2	anthracite RAL 7016



1148910 Vert

CLAUSTRA EVANS

Lame 160 mm x 15 mm.
Entraxe poteau : 1,80 m
Poteau et platine de fixation comprises
Section des poteaux 53 x 81 mm

Alu
Vert
Hauteur 1,775 m

1148910

372,00 € / ML



1148911 Gris


CLAUSTRA ESSIA

Lame 250 mm x 15 mm.
Entraxe poteau : 1,80 m
Poteau et platine de fixation comprises
Section des poteaux 53 x 81 mm

Gris
Alu
Hauteur 1,745 m

1148911

412,00 € / ML




1148912

POTEAU ANGLE

Alu
Gris

1148912



Clôture tout aluminium
pour un résultat esthétique
immédiat et durable.

910488 Gris

ALULAM

Le produit s'ajuste à vos dimensions.
Grande simplicité de pose : montage sans perçage
ni visserie.
Éléments de claustras interchangeables.
Aucun entretien spécifique.
Bonne tenue au vent : testé pour répondre à une
catégorie de produit de classe C, soit des vents de
145 km/h.


910488

910489 Blanc

910490 Vert

910488 Gris

COUVERTURE À BARRES



Le + de la couverture Premium: le système anti-soulèvement
Finition qualitative avec ourlet
Système anti-soulèvement
Deux sangles latérales avec cliquet inox «easy»
Renfort PVC cristal sous les cliquets pour protection de la plage
Sangles en harmonie avec la couleur de la toile
Plusieurs coloris

1199634

POMPE À CHALEUR VESUVIO



Réversible chaud / froid
Lors de fortes chaleurs, le mode froid :
- maintient la température pour un confort accru des baigneurs.
- limite l'altération des revêtements.
- assure une désinfection optimale.
50 M3/H

1146069

FILTRE ALASKA



Filtre + vanne + kit liaison + notice et garantie
10,5 M3/H

1038162

POMPE PULSO 1 CV



La pompe Pulso est celle qu'il vous faut : ergonomique, silencieuse, performante, économique 15 m3/h. Monophasée - 1 CV - 50 Hz. Garantie moteur 3 ans.

360544

COFFRET ELEXIUM



Coffret électrique pour filtration, avec disjoncteur.

719106

VIRTUOSO V200



Doté d'un balai électrique, il aspire et filtre les débris et impuretés, grimpe aux parois et nettoie la ligne d'eau grâce à ses 18 mètres de câble. Adapté pour une piscine d'une superficie maximale de 80 m².

1027233

MOONMINUS



Poudre baisse pH pour piscine Moonminus
Seau de 5 Kg.

562312



1153786

PLANCHA BASE

Plaqué monobloc en fonte émaillée
Châssis acier émaillé noir brillant
2 brûleurs acier aluminisé puissance 6400 W
Manettes ABS noires mates avec anneaux noirs mats
Allumage piezzos mécaniques, thermocouples de sécurité
Récupérateur de graisse intégré
Gaz butane ou propane
Plancha pour 8/10 personnes
Certification extérieur
Garantie 3 ans

63,2 cm x 19,4 cm

1153786

321,07 € / U



PLANCHA ORIGIN

Plaqué monobloc en fonte émaillée inclinable
Châssis acier émaillé noir brillant
2 brûleurs raquettes acier galvanisé puissance 6600 W
Manettes ABS noires mates avec anneaux gris anthracite
Allumage piezzos électroniques, thermocouples de sécurité
Récupérateur de graisse acier émaillé capacité 1L
Gaz butane ou propane
Plancha pour 8/10 personnes
Certification extérieur
Garantie 5 ans

65,5 cm x 23,8 cm

1153785

419,40 € / U



PLANCHA MODERN

Plaqué monobloc en fonte émaillée inclinable.
Châssis acier émaillé noir et gris clair avec 2 pieds réglables.
2 brûleurs aluminisés puissance 7000W.
Manette ABS noires mates avec anneaux gris clairs.
Allumage piezzos électroniques intégrés dans manettes, thermocouples de sécurité.
Récupérateur de graisse fonte alu capacité 1.2L avec accès «Push to open».
Gaz butane ou propane.
Plancha pour 8/10 personnes.
Certification intérieur/extérieur.
Garantie 10 ans plaque et brûleurs, 5 ans autres composants.

65,5 cm x 23,8 cm

1153784

500,53 € / U



BARBECUE MONTEREY

Avec plan de travail coloré.
Réalisé en matériaux réfractaires.
98 cm x 62,5 cm.
Ø intérieur : 60 cm.
Livré brut sans enduit et sans le crépi blanc.
H 204 cm.
Fonctionne uniquement au charbon de bois.

98 cm x 204 cm

964839 •

275,00 € / U



BARBECUE DESERT CRYSTAL

82 cm x 150 cm
150 cm

1295252 •

379,00 € / U



BARBECUE KENYA CRYSTAL

82 cm x 150 cm
150 cm

1295254 •

450,00 € / U

Taille idéale pour un usage familial



FOUR À BOIS PIZZAIOLLO

110 cm x 131 cm.
Ø intérieur : 90 cm.
Four à bois réfractaire à base de terre volcanique.
Porte acier noire.

8886 •

599,90 € / U

Convient parfaitement pour les pizzas, pains, grillades et plats mijotés



FOUR À BOIS LOU PICHOUNET

79 cm x 93 cm
Dimensions intérieures 67 x 65 cm
Four à bois réfractaire à base de pierre volcanique
Porte acier noire

36334 •

569,90 € / U

BALAYETTE POILS EN LAITON POUR FOUR À BOIS

Longueur 103 cm

218206 •

47,58 € / U



PELLE EN BOIS POUR FOUR À BOIS

Ø 32 cm
Longueur 108 cm

36335 •

54,74 € / U



BUSE

Pour conduit inox
28 cm x 29,5 cm x 7 cm x Ø 200 cm

1109821 •

42,52 € / U



PELLE EN INOX POUR FOUR À BOIS

Ø 32 cm
Longueur 103 cm

36336 •

51,90 € / U



RACLETTE EN ACIER POUR FOUR À BOIS

Longueur 101 cm

36337 •

38,65 € / U



PORTE EN FONTE POUR FOUR À BOIS

En fonte, double battant.

151182 •

243,85 € / U

- 104 -

THERMOMÈTRE 0 À 500 °C POUR FOUR À BOIS

Thermomètre à cadran pour four à bois.

218204 •

67,90 € / U





784789

FOUR A BOIS LE PANYOL

- 100 % naturel - Terre cuite.
- Chauffe rapide (1 h).
- Faible consommation de bois.
- Auto-nettoyant.
- Certification sanitaire.
- Four avec évacuation des fumées inclut :
 - Foyer et dalles en terre cuite réfractaire.
 - + Pièce pour évacuation des fumées.
 - + Tablettes en terre cuite réfractaire non gélive.
 - + 1 avaloir inox en 180 mm.
 - + Mortier réfractaire nécessaire.
 - + Chamotte pour isoler la sole.
 - + 1 porte inox isolante et légère.
 - + 1 pelle métallique

Installation :
 Soit à monter soi-même sous forme de kit simple.
 Soit à faire monter par un professionnel (renseignement auprès du revendeur)
 Intérieur ou extérieur.
 Habillage personnalisable selon le type de l'habitat.
 Existe en différentes tailles
 (Diam. intérieur : 66 cm, 66 cm x 99 cm, 83 cm, 100 cm et 120 cm)

23334 Ø 66 cm

784789 Ø 66 cm



KIT ACCESSOIRES ESSENTIELS




853538

276,00 € / U

DALLE RÉFRACTAIRE

Flammée
 22 cm x 22 cm
 Épaisseur 30 mm



1028164 •

6,14 € / U

SAVON RÉFRACTAIRE

Flammée
 22 cm x 5,5 cm
 Épaisseur 5,5 cm



858110 •

1,97 € / U

BRIQUE

22 cm x 11 cm
 Épaisseur 5,5 cm



1836 •
 Flammée

2,27 € / U

22 cm x 11 cm
 Épaisseur 3 cm



1837 •
 Flammée

2,04 € / U

22 cm x 11 cm
 Épaisseur 3 cm



480868 •
 Pierre

1,48 € / U

22 cm x 11 cm
 Épaisseur 5,5 cm



676996 •
 Pierre

2,18 € / U

MORTIER RÉFRACTAIRE FONDULIT

Montage barbecues, cheminées, fours à pizza

8305 • Sac de 25 kg

30,88 € / U



► LA POSE DE DALLES

**Il existe
4 types principaux
de pose de dallage**



LA POSE SUR LIT DE SABLE

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)

Décaper la terre végétale et préparer un décaissement de 20 à 25 cm. N'oubliez pas de prévoir une pente suffisante pour l'évacuation des eaux d'environ 2 cm par mètre. Poser les dalles sur une couche de 4 à 5 cm de sable concassé / gravillons (0/5), recouvrant une couche de gravier à compacter ou de béton minéral de 15 à 20 cm d'épaisseur.

Démarrer la pose des dalles sans fouler le sable ou le mortier en avançant sur les dalles déjà en place. Respecter l'écart des joints (minimum 10 mm).

Ne jamais poser trop serré.

Utiliser un joint sable ou polymère. Pour le compactage, la surface doit être propre et sèche. Le compactage est réalisé avec une plaque vibrante équipée d'une protection en caoutchouc ou au moyen d'un chevron et d'un maillet caoutchouc. Seul le maillet est sans risque pour le dallage.

Il est important de noter que le compactage doit toujours commencer de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à stabilisation du support.

LA POSE COLLÉE

(dallages toutes épaisseurs)

L'assise béton sera identique à celle qui est décrite dans le cas d'une pose sur chape mortier. La pose sera effectuée sur un support, parfaitement sec, propre et dépoussiéré.

Le mortier-colle choisi sera impérativement de type « amélioré C2 ».

Mise en œuvre :

- Étaler le mortier-colle sur le support avec une lisseuse ou une truelle puis le répartir avec un peigne denté de 20 mm.
- La pose des dallages collés devant toujours s'effectuer en double encollage, il convient d'enduire l'envers des dalles de mortier-colle avec le côté non denté du peigne.
- Poser ensuite la dalle sur les sillons de colle.
- Veiller à travailler très proprement : bien nettoyer au fur et à mesure les traces de mortier-colle sur la surface des dallages.

LA POSE SUR CHAPE MORTIER

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)

La pose des dalles doit être conforme aux DTU en vigueur (DTU 52.1) et aux règles de l'art. L'assise doit être résistante (type dalle en béton avec joint de dilatation sur toute l'épaisseur du revêtement et du lit de pose), nivelée et bien drainée en périphérie (pente mini 1 %). La dalle en béton devra être âgée de 28 jours avant la mise en œuvre du dallage.

- Réaliser une chape de mortier de 5 cm d'épaisseur minimale (sable lavé + ciment). Ne pas utiliser de chaux.
- Sur cette chape humide, saupoudrer de ciment.
- Il est conseillé d'appliquer une barbotine adaptée sur l'envers des dalles et de les poser en prévoyant des joints de 10 mm ; niveler en exerçant une pression : ne pas frapper directement les dalles avec un maillet afin d'éviter les microfissures.
- Laisser sécher 48 heures avant de réaliser les joints.

Ces poses sont valables pour un dallage non soumis à la circulation. Pour un dallage avec circulation, demandez conseil à votre interlocuteur habituel et à votre artisan, garant d'une pose dans les règles de l'art.

Pour mémoire, la pose des dalles s'effectue selon le DTU 52-1 Nov 2010.

LA POSE SUR PLOTS DE MORTIER

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)

Nous ne détaillerons pas ce type de pose car **il est très fortement recommandé d'avoir recours aux compétences d'un artisan pour réaliser un dallage parfait.**


Cette technique a 2 avantages : elle offre la possibilité de pouvoir poser un dallage avec un lit de pose d'une épaisseur réduite et elle permet d'obtenir un meilleur drainage et une meilleure ventilation au niveau de la sous-face des dalles.

Les plots de mortier sont placés aux 4 angles, ainsi qu'au centre de chaque dalle. Le mortier doit avoir une consistance ferme, le diamètre des plots ne doit pas excéder 12 cm après mise en place de la dalle et doit laisser un vide de 5 mm minimum sous celle-ci.

Certaines dalles permettent la pose sur plot plastique réglable.



► LA POSE DE DALLES SUR PLOTS



TÊTE DALLES 90°

Surface d'appui optimisée de 100 cm², équipée d'un repère de réglage haut, multi perforée pour faciliter l'évacuation de l'eau.

Ecarteurs sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou dans les angles.

POINTS FORTS

Produit robuste destiné à améliorer et à simplifier les conditions de travail des professionnels qui l'utilisent.

Accessoires additionnels pour s'adapter aux impératifs du chantier.

Réglage millimétré grâce à son écrou unique à 8 ergots, manœuvrable "au pouce".



PLOTS RÉGLABLES

HD 35 FIXE	HD 40/60	HD 50/80	HD 80/140	HD 140/230
HAUTEUR				
35 mm fixe	Réglage millimétré en continu de 40 à 65 mm	Réglage millimétré en continu de 50 à 80 mm	Réglage millimétré en continu de 80 à 140 mm	Réglage millimétré en continu de 140 à 230 mm
SURFACES				
Tête support : 100 cm²	Tête support : 100 cm²	Tête support : 100 cm²	Tête support : 100 cm²	Tête support : 100 cm²
Flasque intérieure : 314 cm²	Flasque intérieure : 314 cm²	Flasque intérieure : 314 cm²	Flasque intérieure : 314 cm²	Flasque intérieure : 314 cm²

D.T.U. 43
Conforme à la D.T.U. 43.1

Produit entièrement recyclable et recyclé

1000 Kg
Résistance au test d'écrasement > 1 tonne

>PP<
Résine de synthèse (polypropylène chargé)

Pour l'utilisation d'une pose sur plot, conforme au DTU bien se référer à votre professionnel, garant d'une pose dans les règles de l'art.

► LA POSE DE SABLE POLYMÈRE



Afin de garantir des joints solides et durables, nous vous proposons de jointer vos pavés et dalles avec du sable polymère DR+ de chez Techniseal.

Nous vous proposons 4 couleurs : gris, granit, ocre, ton pierre.

Le sable polymère se pose de la manière suivante :

- Remplir les joints avec le sable.
- Compacter (cette étape est obligatoire pour obtenir des joints denses, solides et durables).
- Arroser les joints jusqu'à refus de l'eau.
- Laisser sécher complètement.

Le sable pourra supporter une averse mais seulement 90 minutes après, par contre il ne supportera pas le gel. Celui-ci est à poser avec une température supérieure à 5° durant 24 heures.

Afin de protéger les joints, vous pouvez appliquer une protection contre la mousse et les salissures qui doit être posée seulement lorsque le support dessous est composé de sable.

► LA POSE DE CARRELAGE

CONTRAINTES

Les revêtements carrelés en terrasse extérieure subissent d'importantes contraintes mécaniques liées à leur exposition à la chaleur, au froid, aux intempéries, aux chocs, etc.

MISE EN ŒUVRE

Les produits de mise en œuvre doivent donc posséder de hautes performances de déformabilité et de résistance accrue aux cycles gel/dégel.

CONSEILS

Pour toutes questions de mise en œuvre, n'hésitez pas à demander conseil à votre carrelleur garant d'une pose dans les règles de l'art.



► LA POSE DE PAVÉS

TRAVAUX PRÉPARATOIRES / FONDATION

Préparation du support :

Dans tous les cas, décaper la terre végétale. Pratiquer un décaissement dont la profondeur dépend de la couche de fondation.

Fondation :

Gravier concassé, gravier tout venant réglé, compacté et toujours perméable. Prévoir une pente suffisante pour l'évacuation des eaux (1 à 2 cm par mètre soit 1 à 2 % pente vers le jardin). La pente du fond de forme est identique à celle du revêtement final.

NIVELAGE À LA RÈGLE

Lit de pose :

Sable de bonne qualité, propre et de granulométrie constante (0/5).

L'épaisseur du lit de pose doit être aussi uniforme que possible sous peine de tassements différentiels. Le lit de pose de 2 à 4 cm réglé avec soin (règle métal, madrier bois droit) facilite la pose des pavés ou des dalles et évite d'éventuels défauts de planéité.

ATTENTION : LA POSE DE PAVÉS DIRECTEMENT SUR MORTIER EST À PROSCRIRE.

POSE DES PAVÉS

Pose :

Poser les pavés à l'avancement en les alignant en hauteur à l'aide d'un maillet et d'un chevron.

La largeur des joints entre pavés sera de l'ordre de 3 mm.

IMPORTANT : Le blocage des rives est fortement recommandé en particulier en cas d'efforts horizontaux, par exemple, au moyen de bordurettes béton ou par mortier sur mi-épaisseur.

COMPACTAGE DES PAVÉS

Compactage :

Sur une surface propre et sèche, réaliser le compactage au moyen d'un chevron et d'un maillet caoutchouc ou d'une plaque vibrante équipée d'une semelle en caoutchouc.

IMPORTANT : Pour le compactage, toujours commencer de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à stabilisation du support.

REMPLISSAGE DES JOINTS

Sabler au fur et à mesure de l'avancement de la pose. Après compactage la surface est ensablée jusqu'à refus. Dans le cas de forte pente, il est conseillé d'utiliser un sable polymère pour la réalisation des joints entre pavés.

ATTENTION : Ne jamais utiliser du sable non lavé ou coloré, il peut provoquer des taches.



► LA POSE DE PIERRES NATURELLES

POSE

La pierre est un matériau naturel qui comporte des nuances, des imperfections, des épaisseurs différentes. Elle peut s'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur, pour vos murs comme pour vos sols. La pose s'effectue avec du mortier traditionnel à base de ciment ou avec des colles agrées, et adaptées à cet usage.

La mise en œuvre se fait principalement sur une base de mortier maigre d'une épaisseur suffisante (minimum 3/4 cm) pour permettre de régler des pièces d'épaisseurs différentes et de garder une pente régulière d'au moins 1 cm par ml. En été et par forte chaleur, il est recommandé de mouiller abondamment la face à poser et mieux encore d'attendre des moments plus frais.

TRAITEMENT

Après la pose, le masticage doit être fait « joint par joint » et il est conseillé de nettoyer le sol quand les joints sont encore frais. Dans une pose en intérieur, nous conseillons de protéger la pierre en appliquant un produit hydrofuge et oléophobe, qui facilitera le nettoyage. Selon vos exigences, ces produits peuvent donner au sol un « effet mouillé » ou bien laisser la couleur naturelle.

N'hésitez pas à consulter votre interlocuteur habituel et votre artisan, garant d'une pose dans les règles de l'art.



► LA POSE DU GAZON SYNTHÉTIQUE



1. COUPER LE GAZON SYNTHÉTIQUE

Se munir d'un outil suffisamment tranchant pour couper le gazon synthétique (cutter, ciseaux...). Privilégier le côté semelle pour couper le gazon synthétique.



2. VÉRIFICATION

Avant de procéder à l'assemblage définitif de deux lés, il est préférable de vérifier sans colle les différentes jointures et ainsi éviter les plis.



3. BANDE DE JOINTURE

La bande de jointure sert à unir les différents lés. Placer les deux lés sur la bande de jointure jusqu'à la position définitive.



4. LE COLLAGE

Après s'être assuré de la position définitive de la bande de jointure, étaler la colle sur toute la longueur grâce à une spatule.



5. ASSEMBLAGE DÉFINITIF

Une fois la colle répandue, rabattre les deux lés devant se joindre parfaitement sans écart ni pli. Répéter cette opération pour toutes les autres jointures.



6. CLOUTER LES BORDURES

Brosser dans le sens des fibres pour les relever.



LE SUPPORT : Les produits peuvent être posés sur différents types de sols. Le support doit être plat, stable et avoir un pouvoir drainant pour évacuer l'eau. Les sols en terre, sable, bitume, volcanique et bois sont bien adaptés ainsi que le béton lorsqu'il présente une pente suffisante pour l'évacuation de l'eau.

► LE B.A.-BA DE LA POSE DE LAMES DE TERRASSE BOIS

La classe d'emploi pour la conception des terrasses est placée en catégorie 4 (bois en contact avec le sol ou de l'eau douce, bois exposé en permanence à l'humidification). Notamment pour la structure.

1. L'épaisseur des lambourdes doit être au minimum 1,9 fois l'épaisseur des lames.
Ne jamais utiliser des lambourdes d'une épaisseur inférieure à 38 mm. La largeur des lambourdes doit être de 70 mm minimum pour des vis de diamètre de 5 mm et de 95 mm minimum pour des vis de diamètre de 6 mm.
2. L'entraxe des lambourdes sera au maximum de 50 cm.
3. Les lambourdes ne doivent en aucun cas produire de retenue d'eau avec le support. Calage obligatoire.
4. Il est indispensable que le support soit réalisé avec une pente pour une évacuation d'eau naturelle.
5. Quincaillerie : vis en acier inoxydable A2, notamment pour la fixation des lames.
6. Le diamètre des vis doit être de 5 ou 6 mm en fonction de la densité des bois utilisés. La longueur doit être au minimum égale à 2,5 fois l'épaisseur des lames. Les vis sont de dimension minimum 5 x 50 mm.
7. Un pré-perçage et fraisage de la tête de vis sont obligatoires (pré-perçage d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la vis).
8. Mettre obligatoirement 2 vis pleine lame sur chaque point d'appui. Les vis seront placées entre 15 mm minimum et 20 mm maximum du bord de la lame.
9. Un jeu de dilatation de 3 mm minimum est à pratiquer entre deux lames.
10. **ATTENTION :** les lames de grandes longueurs sont à recouper pour une pose plus aisée : joints perdus. Il est indispensable de poser une terrasse de 6 m avec des lames de 6 m. (Les parquets en pin ou en chêne sont livrés en 2 m maximum)

RAPPEL

- Consommation des vis pour des lames de 140 mm de largeur : environ 35 vis au m².
- Consommation des lambourdes : environ 2,2 ml au m².


NETTOYAGE

- Avec un balai brosse bien rigide et à l'eau, 2 fois par an. Il permet de supprimer tout développement de moisissures et fixations de pollutions diverses.
- Ou nettoyage par un appareil à pression avec un jet adapté (brosse karcher).

FINITION

- Si souhaitée, par une huile ou saturateur adaptés. Ils n'évitent en aucun cas le phénomène de grisaillement. Pour un blocage de la teinte l'application du produit doit être répétée à toute saison après un nettoyage soigneux.

Pour tous renseignements complémentaires : se référer au DTU 51.4. Conseils non exhaustifs



► LA POSE DE LAMBOURDES SUR PLOTS



TÊTE BOIS UNIVERSELLE

Surface d'appui optimisée de 100 cm², équipée d'un repère de réglage haut, multi perforée pour faciliter l'évacuation de l'eau. Dotée de 3 languettes pour des lambourdes de section 60, 70 et 80 mm. Fixation par vissage latéral 1 vis. Languettes auto-cassantes.

POINTS FORTS

Produit robuste destiné à améliorer et à simplifier les conditions de travail des professionnels qui l'utilisent.
Accessoires additionnels pour s'adapter aux impératifs du chantier.
Réglage millimétré grâce à son écrou unique à 8 ergots, manœuvrable "au pouce".



PLOTS RÉGLABLES

Pour l'utilisation d'une pose sur plot, conforme au DTU bien se référer à votre professionnel, garant d'une pose dans les règles de l'art.

HL 40/60	HL 50/80	HL 80/140	HL 140/230
HAUTEUR			
Réglage millimétré en continu de 40 à 65 mm	Réglage millimétré en continu de 50 à 80 mm	Réglage millimétré en continu de 80 à 140 mm	Réglage millimétré en continu de 140 à 230 mm
SURFACES			
Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²	Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²	Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²	Tête support : 100 cm ² Flasque intérieure : 314 cm ²



► LA POSE DE CLÔTURES

PRÉPARATION

Relever le périmètre à clôturer.

Prévoir une hauteur de piquet suffisante selon le support sur lequel les piquets seront disposés. Rajouter 25 cm si la pose se fait sur un muret et 50 cm si le piquet est directement sur le sol. Il est préférable de sceller les piquets dans le sol avec du béton.

► LA POSE DE PANNEAUX



PANNEAUX LARIO AVEC LES POTEAUX CAESAR

- Points forts :**
- sans accessoire
 - économique
 - esthétique
 - sûr
 - fiable

RAPIDITÉ

La pose à l'avancement rapide, simple et adaptée à n'importe quel type de terrain conçue pour les professionnels permet de monter plusieurs dizaines de mètres par jour. Plus besoin de collier, ni vis ou de boulon.

DURÉE

Protection haute résistance, on utilise la tôle galvanisée à l'intérieur et à l'extérieur sur laquelle on applique un traitement de phosphatation au zinc et enfin une finition polyester.

SÉCURITÉ

La clôture est indémontable pour un maximum de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier : S350 GD
- Tube en acier galvanisé à chaud (275 g/m²)
- Poids : Kg/m 2,50-2,80
- Finition : plastifié en polyester vert RAL 6005

LARIO STANDARD



- Fil ø 5,0 mm
- Maille 50 x 200 mm H

LARIO MEDIM

- Fil ø 4,5 mm
- Maille 55 x 200 mm H

LARIO ECONOMY

- Fil ø 4,0 mm
- Maille 60 x 200 mm H




► LA POSE DU GRILLAGE

GRILLAGE SIMPLE TORSION

Faire des trous dans votre sol, puis aligner les piquets à l'aide d'un fil positionné au centre de ceux-ci. Planter les piquets à la même hauteur. Si votre clôture dépasse 50 mètres, appliquer deux jambes de force intermédiaire tous les 20 mètres. Mettre en tension trois fils entre le piquet de départ et d'arrivée. Introduire une barre de tension dans la première maille du rouleau que vous aurez au préalable déroulé entièrement. Fixer le grillage au premier piquet avec le fil d'attache, puis commencer la tension en le fixant de manière provisoire au fil supérieur de tension. Fixer le grillage à chaque piquet en le tendant à la main, et tendre les fils de tension. La tension définitive du grillage s'effectue en resserrant les raidisseurs à l'aide d'une clef appropriée.


GRILLAGE GALVANISÉ PLASTIFIÉ

Faire les trous dans le sol ou le muret. Aligner les piquets tous les deux à trois mètres en commençant par le premier angle. Vérifier qu'ils soient tous à la même hauteur. Installer deux jambes de force aux piquets intermédiaires tous les quinze ou vingt mètres pour renforcer la clôture. Attacher au premier piquet une barre de tension que vous fixerez au début du grillage. Tendre le rouleau de grillage à la main. Fixer trois raidisseurs au piquet d'arrivée. Introduire une barre de tension puis les lier à l'aide de fil de tension au grillage. Utiliser une clef à écrou pour faire tourner le fil dans les raidisseurs et obtenir la tension nécessaire. Fixer définitivement le grillage aux piquets à l'aide du fil d'attache.



Le panneau s'adapte parfaitement au poteau, ce qui l'empêche de flotter.

GALVA + POLYESTER POUR DURER PLUS LONGTEMPS



► LE KIT D'OCCULTATION

Le kit d'occultation en lames s'intègre parfaitement à vos clôtures rigides. La pose de ces lames occultantes est simple :

Avant la mise en place des lames d'occultation, nous vous conseillons de renforcer la clôture.



À NOTER
Deux lattes de 45 mm sont destinées aux extrémités du panneau.

► LA POSE DE PAREMENTS



ÉTAPES DE POSE

Afin d'obtenir le meilleur résultat, il est important de respecter les consignes suivantes :

- Tirer un trait de niveau tous les 33 cm de hauteur.
- Double encollage pour la pose en extérieur (utiliser un peigne de 10).
- Simple encollage pour la pose en intérieur (utiliser un peigne de 6).
- Croiser les pierres, n'alignez pas les joints.
- Eviter les arêtes vives en martelant celles-ci et en arrondissant les angles.
- 24 heures après la pose, jointoyer les éléments exclusivement avec le mortier-joint.
- En finition lorsque le joint a tiré, brosser avec une brosse d'acier douce en creusant les joints de quelques millimètres.
- En pose extérieure, hydrofuger afin d'obtenir une protection maximum.

► LA POSE DE BORDURETTES

PRÉPARATION

Délimiter le positionnement des bordurettes au cordeau.
Creuser une tranchée d'une profondeur de 15 cm, niveler le fond avec une couche de béton de 3 cm.

POSE

Poser les bordurettes sur le lit de béton en les alignant sur le cordeau et en vérifiant le niveau et l'aplomb.
Réaliser un épaulement pour obtenir une bonne stabilité.



► LA POSE DE COUVERTINES

POSE

Placer et centrer les éléments sur un lit de mortier de 2 à 3 cm, en réservant un joint de 1 cm entre chaque élément.
Vérifier les alignements.

RÉALISATION DES JOINTS

Après avoir protégé le bord de chaque élément avec un calicot adhésif, remplir les joints de mortier et les lisser à la langue de chat.
Nettoyer rapidement les souillures à l'eau claire.



► LA POSE DE PILIERS

FONDATION

Pour le pilier 300, creuser un trou de 40 cm sur 40 cm et 40 cm de profondeur.
(pilier 400, trou de 50 x 50 x 50).

Positionner un poteau de chaînage vertical de la hauteur du pilier, remplir de béton, mettre à niveau et laisser durcir pendant au moins 72 heures.

Poser le premier élément parfaitement de niveau sur un lit de mortier de 2 à 3 cm.
Empiler les éléments.

REMPLISSAGE DU PILIER

Vérifier l'aplomb du pilier et le remplir avec du béton de consistance plastique.

Si vous prévoyez la fixation d'un portail ou d'une porte par un système de gonds à sceller, laisser à la hauteur approximative des gonds une petite réservation avec du polystyrène. Araser le haut du pilier, laisser durcir le béton et poser ensuite le couronnement sur un lit d'environ 1,5 cm à 2 cm de mortier de la hauteur des joints horizontaux des éléments de pilier.

SCELLEMENT DES GONDS

GOND À PLATINE À VISSER

Perçer l'élément à l'aide d'une mèche au carbure de tungstène et visser la platine dans les douilles filetées. Celles-ci, étant ensuite prises dans le béton assureront une parfaite tenue.

GOND À SCELLER

Aménager une lumière suffisante pour le passage du gond. Le caler dans cette lumière et le boucher avec du béton.

Finir avec un mortier au coloris adapté.



► LA POSE DE MURETS



PRÉPARATION

Creuser une fondation de surface supérieure à celle du muret sur une profondeur de 25 cm.
Couler un béton de fondation et laisser sécher 72 heures.

POSE

Poser le premier rang sur un lit de mortier de 2 à 3 cm et vérifier le niveau.

Pose collée : les rangs suivants sont montés à l'aide d'un mortier colle et la couvantine est scellée au mortier.

Pose à sec : les rangs suivants sont empilés à sec et remplis de béton au fur et à mesure du montage, ou tous les 5 rangs.


Pose avec joints : les blocs sont maçonnés traditionnellement avec joints de mortier (ciment gris ou teinté).

Nettoyer rapidement les souillures à l'eau claire.

ANGLES

Utiliser les éléments d'angles disponibles sur chaque palette et garnir de béton.

► LA POSE DE NATTES DE DRAINAGES



**ÉVITEZ
LES SINISTRES
EN TERRASSE**



SOLUTIONS ADAPTÉES AU DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES



NATTE DE DRAINAGE EN POSE COLLÉE **DITRA-DRAIN 4**

- Découpe facile
- Pose de carreaux de grand format
- Disponible en rouleau de 25 ou de 10 m x 1 m
- Fractionnement des carreaux avec ILEX-BWB



NATTE DE DRAINAGE EN POSE SCELLÉE **TROBA-PLUS**

- Pose scellée à base de mortier
- Le drainage va éviter la formation du lichen
- Disponible en rouleau de 12,5 m x 1 m
- DILEX-MOP pour la réalisation de joints de fractionnement



NATTE DE DRAINAGE SUR LIT DE SABLE OU GRAVIER **TROBA**

- Pose de dalles et de pavés
- Le drainage va éviter la formation du lichen
- Disponible en rouleau de 20 m x 1 m



PROFILÉS DE FRACTIONNEMENT **DILEX-MOP/BWB**



DILEX-MOP

Profilé de mouvements pour la réalisation de joints de fractionnement

- Hauteurs : 35 - 50 - 65 mm
- Coloris : G

DILEX-BWB

Profilé de fractionnement avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide.

- Présente une partie visible de 10 mm en CPE souple
- Hauteurs de 6 à 20 mm
- Coloris : BW - G - Gs -hB - PG -sP



PROTECTION DES RIVES ET DES CHANTS DE CARREAUX



BARA-RTK



BARA-RK



BARA-RT

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 30 evenly spaced, thin grey horizontal lines across the entire page. There are no margins, text, or other markings present.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

INDEX

A

Accessoires de caniveaux.....	85
Algifob +	86
Alinea	89
Alulam.....	101
Angle Manoir	68
Angle Murok Sierra	70
Angle pierre de Causse.....	67
Angle Rocky Mountain.....	67
Antimousse concentré.....	86
Appui lambourde caoutchouc 90.....	16
Aptitude.....	31
Aquitaine.....	30
Arcade	59
Ardelia.....	41
Ardelia.....	66
Ardesie.....	21
Arlay	91
Artemania	59
Atlas	48
Atlas	68

B

Bahamas.....	81
Balayette poils en laiton pour four à bois.....	104
Bande de protection	16
Barbecue desert crystal	103
Barbecue kenya crystal	103
Barbecue monterey	103
Barre de tension plastifiée.....	100
Baume	90
Béton.....	94
Big bag galets blanc	72
Bloc de doutènement Antari.....	73
Bloc mini Taludecor D33	73
Bloc Mur Hadrien	69
Bloc Mur Schistone	69
Bordure aluminium	76
Bordure Ardelia.....	74
Bordure béton sablée.....	74
Bordure Calcara.....	74
Bordure Granit.....	53
Bordure Nidaborder	76
Bordure plastique noire.....	76
Bordure plastique verte ou anthracite	76
Bordure Stockholm Clivee.....	53
Bordurette lisse.....	75
Bordurette Manoir.....	75
Bordurette Rondin.....	75
Boule Fontaine.....	83

Boule lumineuse.....	82
Brique.....	105
Brique perforée.....	71
Brique pillée.....	78
Brique pleine.....	71
Buse.....	104

C

Cache pot Genesis.....	82
Calanco	47
Calcara	42
Cale caoutchouc gomme contact pour plot.....	28
Cale crantée	27
Cale plate	27
Calypso.....	44
Caniveau - Self 100	85
Caniveau - Self 200.....	85
Caniveau na.Me.....	27
Caniveau Pp Hexaline 100	85
Caniveaux	85
Carosol.....	61
Cèdre Gray multiformat	50
Chaine d'angle Tahoe.....	66
Chapeau de pilier Pierre Lisse	94
Charm.....	35
Chaumont.....	93
Chelsea.....	33
Clairefontaine.....	73
Claustra essia	101
Claustra evans	101
Cle de réglage cleman	29
Clôture modulable pin	17
Cluny	44
Coffret elexium	102
Colonne lumineuse.....	82
Concassé de marbre.....	77
Concassé de marbre ardoise	77
Concassé de marbre blanc.....	77
Concassé de marbre Ice Blue	77
Couvertine alu 2 pentes	96
Couvertine alu plate.....	96
Couvertine eco	95
Couvertine optipose 2 pentes	95
Couvertine optipose plat	95
Couvertine optipose spéciale platine.....	95
Couvertine Pierre Lisse Eco.....	96
Couvertine Plate Manoir Gironde	69
Couverture à barres.....	102
Croisillon stabilisateur cross dalle	28
Cube lumineux Cosmos Cubo	82

INDEX

D

Dalle amortissante caoutchouc.....	81
Dalle Béton Gazon Betogreen C.....	63
Dalle caillebotis Ipé.....	13
Dalle caillebotis Massaranduba.....	13
Dalle Gazon.....	63
Dalle Granit Sciée.....	53
Dalle Julie.....	49
Dalle Lugano Gneiss.....	49
Dalle Opus Tandur Blue.....	50
Dalle réfractaire.....	105
Douglas.....	10
Dynamic.....	34

E

Elisir.....	33
Emagny.....	91
Escalier extérieur modulesca.....	27
Espace.....	45
Étendage à linge vert pour l'extérieur.....	100
Evans.....	90
Evoque.....	26

F

Fil d'attache.....	100
Fil de tension plastifié.....	100
Filet plus.....	29
Filtre alaska.....	102
Fixation FIXEGO.....	16
Fleckstop W.....	86
Fontaine Lamelle.....	83
Fontaine Saturne.....	83
Forest.....	39
Four à bois Le Panyol.....	105
Four à bois Lou Pichounet.....	104
Four à bois pizzaiollo.....	104

G

Gabion gide.....	72
Gabion plein calcaire blanc.....	72
Gabion vide Stone Box.....	72
Galets de Carrare roulés.....	77
Galets de verre.....	77
Galets roulés.....	77
Gazon Omneo et Pento.....	79
Gazon synthétique ornemental.....	79
Gazon synthétique sport.....	79
Géotextile Batigeo.....	84
Géotextile Green 8.....	84
Géotextile Weed Stop.....	84

Glocal.....	22
Goyave.....	89
Grada.....	38
Gravillons Gros Grains.....	46
Gravillonsroulés.....	77
Grillage à mouton.....	99
Grillage simple torsion vert.....	99
Grillage soudé anthracite.....	99
Grillage soudé vert.....	99

H

Hard.....	31
Home bag galets.....	78
Horizon.....	46

I

Infinito Moderno.....	58
Interfix.....	70
Ipé.....	12

J

Jambe de force plastifiée verte.....	100
--------------------------------------	-----

K

Kilaua.....	39
Kit accessoires essentiels.....	105
Kit d'occultation.....	98
Kit e-deck.....	29
Kit gabion gide.....	72
Kit motorisation pour portail coulissant.....	90

L

Lambourde.....	11
Lame de terrasse Atmosphère.....	15
Lame de terrasse Bambou X-trème.....	14
Lame de terrasse Élégance.....	15
Lame de terrasse Frêne thermochauffé.....	14
Lame de terrasse Ipé.....	12
Lasure d'imprégnation Cetol Hls Plus.....	87
Lasure de finition Cetol Filter 7 Plus.....	87
Lasure haut extrait sec Cetol Novatech.....	87
Lasure protection élevée LX 530+.....	87
Les Alpilles.....	63
Les Alpilles multiformat.....	63
Les Dolomites.....	62
Les Écrins.....	65
Les Vosges.....	62
Loire.....	30
Luna.....	39
Luserna Barrette.....	51
Luserna Opus Incertum.....	51

INDEX

Luserne.....	51
Lyon.....	25

M

Manoir	41
Marche Manoir	75
Margelle Calcara	42
Margelle Calypso.....	44
Margelle Cluny	44
Margelle evo 2 avec un bord arrondi	27
Margelle lyon avec un bord arrondi.....	25
Margelle Nashira	42
Marius.....	80
Mashup	20
Megeve.....	24
Mélèze	10
Melisse	88
Meursault.....	25
Miami.....	80
Minéralisant tous supports TS.....	87
Mini bag galets de carrare.....	78
Mira	54
MN Couleur Plus	87
MN nettoyant extérieur	87
Modern	64
Modern XL.....	64
Mont D'or	45
Montferrand	91
Moonminus.....	102
Mortier réfractaire fondulit	105
Mozaic.....	38
Muiracatiara	12
Murok Sierra.....	70

N

Na.Me	23
Nappe De Paillage Cocomat	84
Nappe de paillage Plantex Gold	84
Nashira	42
Natte De drainage Ditra Drain.....	85
Natte de drainage Troba-Plus	85
Nau.....	21
Nettoyant d'efflorescence pour dalles et pavés	86
Nettoyant dégraissant	86
New-York.....	40
Newhedge Classique non vieilli.....	60
Noon	22
Novaschiste.....	40
November	26

O

Occitanie	35
Officine.....	23
Opus Argens.....	60
Opus Marrakesh	52
Ossature.....	11
Ouragan.....	32

P

Padouk	12
Paillage écorce de pin maritime	78
Paillage minéral ardoise noire	78
Paillage minéral pouzzolane rouge	78
Panneau rigide lario medium	98
Parasol alu.....	81
Parement Angle Ardelia	66
Parement Capadocce face sciée	57
Parement Feuille	57
Parement Manoir	68
Parement pierre de Causse	67
Parement Rocky Mountain	67
Parement Tahoe	66
Pas Japonais Ardesia	76
Pas japonais Calcara.....	76
Pas Japonais Manoir	76
Passiflore	88
Patio	82
Pave Kandla.....	49
Pavé Luserne.....	51
Pavé x size	22
Pavé x size	23
Pelle en inox pour four à bois	104
Pergola bioclimatique Suncontrol II adossée	97
Pergola bioclimatique Suncontrol II autoportée	97
Pierlisse	92
Pierre lisse	96
Pierre en L.....	74
Pilier Reference.....	94
Pin.....	10
Pin Scandinave	10
Piquet New York.....	83
Piquet plastifié	99
Piquet Vera	54
Plancha base.....	103
Plancha modern.....	103
Plancha origin	103
Plaque à dalle.....	28
Plaque à dalle cleman	29
Plaque de stabilisation pour gravier.....	84
Plaquette en pierre naturelle	55

INDEX

Plaquette en pierre naturelle sur ciment	56
Plaquette en pierre naturelle sur ciment avec agrafe	56
Platine caesar/titan	98
Platinum	92
Plot autonivelant pour dalle	28
Plot cleman autonivelant à double réglage	29
Plot cleman standard à double réglage	29
Plot ELEVO	16
Plot réglable pour dalle	28
Plot réglable pour lambourde	16
Pompe à chaleur vesuvio	102
Pompe pulso 1 cv	102
Porte en fonte pour four à bois	104
Portillon soudé plastifié	99
Pot Easy	82
Poteau	11
Poteau angle	101
Poteau de clotûre - poteau d'angle	17
Poteau led	89
Poteau titan	98
Poutre Ardelia	83
Poutre Gardino	83
Prisme	93
Protecteur de pavés et de dalles en béton poreux CE+	86
Protecteur Pave In	86
Protecteur WR7	87
Provençal	61
Pusy	90
Pyrénées	62

Q

Quartzite Opus Incertum	54
Quarziti 2.0	24
Quebec	58

R

Raclette en acier pour four à bois	104
Rehausse cleman	29
Renovateur asphalte	86
Rioz	91
Romantic Granite	43
Rondins non percés	17
Rustique	46

S

Sable Grains Très Fins	47
Sable Joints SD+	87
Sable pour joints de pavés et dalles DR+ Nextgel	87
Salon de jardin Montmartre	81
Saturateur bardage anti-UV Sx835	87
Savon réfractaire	105
Silverlake	20
Sipo	88
Soubeyran	43
Sous-structure pin	11
Soutènement Vauban	73
Stell'in	93
Support habillage latéral	28

T

Tendeur plastifié	100
Tepia	61
Terre végétale enrichie	79
Terreau horticole 100% naturelle	78
Terreau professionnel	78
Thermomètre 0 à 500 °c pour four à bois	104
Timber	32
Tradition Classique	65
Tradition Vieilli	65
Traitement Algimouss	86
Traitement bois autoclave BICARBONIL	16
Traverse paysagère en chêne	17
Travertin Naxos	52
Treverkway nature	34
Tuteur Pin Sylvestre	17

U

Unie Lisse	48
------------------	----

V

Vernalis	89
Virtuoso v200	102
Vis terrasse inox A2 torx le seau de 250	16

W

Woodmania	34
-----------------	----

Nos partenaires



Tous nos prix s'entendent TTC (TVA au taux en vigueur), produits emportés. Ils sont applicables jusqu'au 30/06/2020.

Les prix et les produits présentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer sans préavis selon les modifications des fournisseurs, l'évolution technique ou le référencement. Certains produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans nos agences. Cependant ils sont disponibles sur commande. Illustrations et photos non contractuelles. Compte tenu des techniques d'impressions, des différences de couleurs peuvent exister entre le rendu de certaines photos de ce catalogue et la réalité. Des nuances en carrelage et pierre naturelle peuvent aussi varier par rapport aux produits présents en exposition et/ou d'une livraison à l'autre. Texte et prix conformes sous réserve d'erreurs typographiques et/ou d'impression. Ne pas jeter sur la voie publique.

Conception & réalisation : Groupe SAMSE

SAMSE | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance | 2 rue Raymond Pitet 38100 Grenoble | Capital social de 3 458 084 € | RCS Grenoble 056 502 248

Photos : Fournisseurs - Groupe SAMSE - Fotolia.com © - Shutterstock ©

Date de parution : Mai 2020