


# AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

TERRASSES - JARDINS - AGENCEMENTS

2023

**CAREO**  
Votre Style est dans notre Nature

# À VOS CÔTÉS POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR !



## NOS PRODUITS

Nous mettons à votre disposition un large choix de produits pour aménager votre terrasse, embellir vos extérieurs, vivre de bons moments et protéger votre habitation.

Lames de terrasses, dalles céramiques, carrelages extérieurs, pierres naturelles, dalles et pavés en pierre reconstituée, produits pour les sols, les murs ou objets décoratifs, nous vous proposons une offre complète de près de 1 000 références sélectionnées avec exigence parmi les grandes marques de fabricants.

Nous avons sélectionné un vaste choix de formats, de coloris et de finitions pour répondre à tous les espaces extérieurs tendance contemporaine ou nature.

Vous trouverez au sein de l'ensemble de nos magasins des livres services proposant tout l'outillage, les produits de mise en œuvre et de traitement pour des réalisations durables.

L'ensemble des produits que nous présentons sont travaillés tout au long de l'année par les professionnels de l'aménagement extérieur, une garantie qualité approuvée !

## NOS CONSEILS DÉCOS

À l'écoute des sensibilités esthétiques des territoires, votre agence vous présente, dans ses expositions, l'ensemble des produits adaptés à chaque paysage et qui sera en harmonie avec les styles constructifs régionaux.

En contact permanent avec les fabricants, participant aux plus grands salons, aux côtés des professionnels de l'aménagement, nous vous proposons toutes les nouveautés techniques et dernières innovations décoratives.



## NOS ÉQUIPES

Nous vous proposons un conseil personnalisé, une relation humaine et cordiale car bien se connaître permet de créer un lien durable.

Nos collaborateurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider et définir avec vous vos besoins.

Leur savoir-faire et leurs compétences dans la construction et la rénovation des maisons et de leurs abords est l'assurance d'une prestation à la hauteur de vos projets et de votre bien-être.




## LA LIVRAISON

Produits en stock ou commandes spéciales, avec nous, vous pouvez accéder à plusieurs milliers de références que nous vous livrons quelles que soient la nature et la configuration de votre chantier.

## LA POSE

Pour une satisfaction totale, nous partageons avec vous, notre carnet d'adresses d'artisans professionnels pour des travaux dans les règles de l'art.



## NOS SOLUTIONS POUR L'HABITAT

Nos différents catalogues vous présentent l'étendue de nos gammes de produits pour un habitat à votre image.

A découvrir pour y puiser des conseils, des idées et bien d'autres informations sur [espace-careo.com](http://espace-careo.com), Facebook, Pinterest.



# CAREO

## FACILITE TOUS VOS PROJETS



### RELATION DURABLE

*Je veux un interlocuteur de confiance*

Ancrés aux côtés des professionnels du bâtiment et fort d'un savoir-faire et d'une culture nourris de milliers de projets, nous savons ce que veut dire une relation de confiance et responsable.



### AIDE AU CHARGEMENT

*J'ai besoin d'aide pour charger mon véhicule*

Nos produits sont lourds et encombrants.

Nous vous aiderons naturellement à charger votre véhicule afin que votre achat ne devienne pas une corvée.

### SERVICE LIVRAISON

*J'ai besoin d'une livraison*

Produits en stocks ou commandes spéciales, nous vous livrons quelles que soient la nature et la configuration de votre projet : à votre domicile ou sur votre chantier.



### EXPERTISE

*Je veux de vrais conseillers*

Nos collaborateurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider et définir, avec vous, vos besoins.

Leur savoir-faire et leurs compétences dans la construction et la rénovation des maisons et de leurs abords est l'assurance d'une prestation à la hauteur de vos projets et de votre bien-être.



### DISPO SOUS 10 JOURS

*Vite, vite, j'ai besoin d'un produit*

Nos larges stocks en magasin sont la garantie de répondre au quotidien de tous les chantiers.

Vous bénéficiez aussi de tous les avantages de nos plateformes logistiques et de leurs vastes stocks de bois, panneaux, outillage, carrelages, sols stratifiés et parquets avec une livraison à J+10.



### RÉSEAUX D'ARTISANS ET DE PROS

*Je cherche un artisan*

Pour une satisfaction totale, nous partageons avec vous, notre carnet d'adresses d'artisans professionnels pour des travaux réalisés dans les règles de l'art. Maçon, charpentier, couvreur, plaquiste, menuisier, carreleur, paysagiste, T.P., façadier, nous avons toujours de bonnes adresses à vous donner.



### PROXIMITÉ

*Je souhaite acheter auprès d'un acteur local*

Nous vous proposons un réseau de 34 magasins présents dans vos régions.

Dans les grandes villes ou dans les petites agglomérations, en zones péri-urbaines ou rurales, en vallées ou en montagnes, nos équipes vivent dans les mêmes territoires que vous et permettent à nos magasins de s'inscrire dans votre voisinage.

**CAREO**  
Votre Style est dans notre Nature

*S'engager pour mieux bâtir vos projets.*

# CAREO S'ENGAGE À VOS CÔTÉS

**CAREO** développe de nombreuses actions afin de répondre aux enjeux **Sociétaux, Environnementaux et Sociaux** de notre époque.

Découvrez quelques-unes de nos principales actions dans nos trois domaines de responsabilité.

## ENVIRONNEMENTAUX



**70%**  
de chariots électriques  
et des alternatives au diesel  
pour les camions  
(tests de biocarburants  
et de camions électriques)



**Labellisation  
et traçabilité  
des produits :**



**157**  
agences certifiées

## SOCIÉTAUX

**23**  
projets soutenus  
par la Fondation  
du Groupe

**92%**  
de fournisseurs  
européens

## SOCIAUX

**CHARTRE  
DE LA DIVERSITÉ**  
Politique Handicap  
Signature de la Charte  
de la Diversité


**95%**  
de salariés en CDI

**66/100**  
au Rating Gaïa d'EthiFinance,  
qui évalue la performance  
et la transparence  
de la démarche RSE  
du Groupe



Chiffres arrêtés fin 2021, périmètre Groupe Samse

# LA REP C'EST QUOI ?



C'est la responsabilité élargie des producteurs de produits et matériaux de construction du bâtiment à contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

À partir du 1<sup>er</sup> mai 2023, CAREO s'engage à mettre à disposition une solution de collecte gratuite des déchets triés, issus des produits concernés.

Cette solution sera présente dans nos différentes agences ou via des points de collectes privés/publics. Elle sera ouverte aux particuliers et professionnels.

Groupe Samse est partenaire d'



# CAHIER DE TENDANCES



## INSPIRATION VINTAGE

La tendance vintage ou rétro se caractérise par une notion d'authenticité, d'originalité et une ambiance joyeuse qui exprime les années 50, 60 ou 70.

**Coloris :** pastels, vieilles, mosaïques, motifs anciens.

**Matières :** carreau de ciment ou carreau imitation ciment, patine d'antan, tomette terre cuite à motif géométrique, petit carreau, bois brut, palissandre, teck.

**Style :** rétro, objets chinés.

## INSPIRATION CONTEMPORAINE

Cette tendance laisse la part belle au vide et au minimalisme. C'est un espace tout en sobriété, aux lignes géométriques.

**Coloris :** neutres, blancs, noirs, anthracite, marron, bleus.

**Matières :** acier, inox, aluminium, pvc, béton, verre.

**Style :** simple, épuré, moderne, actuel, spacieux, minimaliste.



## INSPIRATION ZEN

Elle laisse circuler l'air et la lumière. Tout ce qui exprime la nature, le calme dans une approche sobre et monochrome est zen.

**Coloris :** verts, blancs, beiges, taupe, gris, tons clairs déclinés dans une même nuance.

**Matières :** bois exotique clair, bambou, lin, pierre, galet, coton, verre.

**Style :** serein, apaisant, épuré, frais, japonisant, élégant, harmonieux, naturel, pur, lisse.



## INSPIRATION NATURE

Tout y respire la vie. Un lieu qui se rapproche des valeurs de la nature et du développement harmonieux.

**Coloris :** verts, blancs, bleus, marron, beiges.

**Matières :** pierre, bois, osier, rotin, fonte, porcelaine.

**Style :** rustique, nature, cocooning, traditionnel, authentique, simple.




## INSPIRATION EXOTIQUE

C'est l'espace ouvert sur les voyages et le lointain qui rappellent l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, l'Afrique noire et l'Extrême-Orient, les Amériques et la péninsule indienne.

**Coloris :** bleus, verts, jaunes, rouges, rose, marron foncés, des couleurs toniques et chaudes.

**Matières :** terre cuite, bois exotiques, rotin, osier, bambou, parquet, fibre de jute.

**Style :** coloré chaud, accueillant, voyageur, lumineux.




# SOMMAIRE

## DES PICTOS POUR ÊTRE INFORMÉ EN UN CLIN D'ŒIL !

### INFORMATIONS TECHNIQUES



### INFORMATIONS DÉCORATION



### INFORMATIONS PRODUITS



### GARANTIES



## CAHIER DE TENDANCES 6

## AMÉNAGER SA TERRASSE 8

### Comment choisir ses lames de terrasse ? 8

Les lames en bois résineux.....	10
Les lames de terrasse innovante.....	12
Les lames en bois exotique.....	14
Les lames composite.....	18
Sous-structure.....	24
Dalle caillebotis résineux.....	25
Aménagements.....	26
Les accessoires bois.....	27

### Comment choisir son carrelage extérieur ? 28

Les dalles céramiques.....	31
Les accessoires pour dalles céramiques.....	43

### Comment choisir ses dalles en pierre reconstituée et ses pierres naturelles ? 46

Les dalles en pierre reconstituée.....	48
Les dalles forte épaisseur.....	56
Les pierres naturelles.....	60
Les pavés.....	72

## EMBELLIR SON EXTÉRIEUR 86

Les parements.....	86
Les briques.....	94
Les murs.....	94
Les sols.....	96
Les Galets décoratifs et pailis.....	99
Les gazons.....	102
Les décorations.....	105
Les aménagements.....	108
Les produits de traitement.....	109
Les désinfectants et anti insectes.....	110
Les éclairages.....	111

## PROFITER DE SON JARDIN 113

Les portails.....	113
Les piliers et couvertines.....	117
Les pergolas.....	122
Les claustras.....	124
Les piscines.....	126
Les fours à bois.....	129

# Comment bien choisir ses lames terrasse ?

*Le bois en extérieur est propice à créer une ambiance chaleureuse. Son aspect permet de construire un espace naturel à l'esthétisme élégant. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour mieux comprendre les produits existants et savoir quel produit sera le plus adapté à l'utilisation que vous lui prévoyez.*



## Les différentes matières

### Bois européens

Les lames peuvent être en pin, mélèze ou Douglas. Leur densité est moyenne (+/-530 kg/m<sup>3</sup>) ce qui les rend facile à travailler et à poser. Elles ont des couleurs naturelles qui s'adaptent à toutes les régions.

Le chêne et le châtaignier font parties des espèces européennes les plus résistantes. Avec une densité comprise entre 700 et 900 kg/m<sup>3</sup>, ils ont des caractéristiques se rapprochant des bois exotiques. Toutefois, ils ne sont pas conseillés aux abords des piscines et bassins.



### Bois exotiques

Ils sont particulièrement prisés et travaillés en lames terrasse du fait de leurs densités comprises entre 900 et 1200 kg/m<sup>3</sup>. Naturellement, ils ont des caractéristiques techniques remarquables : haute durabilité dans le temps, pas d'échardes, pas de résine, pas de traitement obligatoire. Ils connaissent un fort développement et regroupent un grand nombre d'essences : Ipé, Merbau, Cumaru, Yellow Balau, Tiger Wood,... aux teintes naturelles caractéristiques.



### Bois réifiés

Par l'action de la chaleur et sans produit chimique, cette technique permet de conférer à des bois non adaptés en extérieur, comme le frêne, des caractéristiques de durabilité, de stabilité en extérieur de classe 3-4 tout en restant 100% naturel.



### Bois innovants

Les lames Accoya utilisent un processus unique permettant de créer à partir d'un bois traditionnel tel que le pin radiata un bois d'une qualité supérieure extrêmement durable (classe 4) et d'une stabilité dimensionnelle performante.



## Bois composites

Ils sont fabriqués à base de particules de bois et de résines polymères. Ils permettent d'avoir un revêtement se rapprochant du naturel du bois tout en bénéficiant d'un matériau facile à entretenir. Imputrescibles, imperméables, ils se déclinent dans de nombreux coloris dont certains inexistantes en bois naturels comme les gris ou noirs.

## Les différents formats

Les longueurs des lames diffèrent suivant leur nature. Elles se déclinent entre 1,50 m et 6,70 m pour les bois naturels et sont de 4 m pour les bois composites. Plus les lames sont longues et moins les traits de coupe seront visibles, améliorant de ce fait l'esthétisme et l'effet de grandeur du sol.

À l'inverse, différentes longueurs donneront du mouvement à votre terrasse. Parallèlement, la largeur varie de 90 mm à 190 mm.

Le choix des dimensions se fera en fonction du produit désiré et de la superficie de la terrasse.

La surface de la lame peut être lisse ou rainurée deux peignes. Suivant les essences, d'autres finitions existent comme la Bélem, rainurées sur l'ensemble de la largeur. Votre choix dépendra de l'esthétisme que vous souhaitez donner à votre terrasse. La glissance n'ayant pas de lien avec la finition de la lame.

Le caillebotis est une structure légère de dalles de format 50 x 50 cm ou 100 x 100 cm en pin ou en bois exotique idéal pour les petites surfaces. Facile de pose, pratique à transporter c'est la solution parfaite pour les balcons.

## Les classes

**Classe 1 :** bois toujours à l'abri des intempéries

**Classe 2 :** bois toujours à l'abri des intempéries, humidification possible par condensation occasionnelle

**Classe 3 :** bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact avec les sols et sans piège à eau (ex : bardage)

**Classe 4 :** bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes, en contact avec le sol ou susceptible de piéger l'eau (classe recommandée pour les terrasses)

**Classe 5 :** bois en contact avec l'eau de mer

## Les accessoires de pose et d'entretien

### L'entretien des lames de terrasse bois

Avec le temps, le bois des lames va se griser naturellement. L'application d'huile ou d'un saturateur permettra de retarder ce phénomène. Au-delà de cette application annuelle, il est nécessaire de nettoyer une à deux fois par an avec un balai brosse et de l'eau vos lames de terrasse. Cela permettra d'éliminer toutes les pollutions de surface et éviter les effets de glissance. Il faudra aussi veiller à bien dégager le fond des rainures entre lames pour que l'eau s'écoule naturellement.



La pose des lames répond au DTU 51.4. Seul le respect de ces documents permet l'application de la garantie des produits.



## LAME DE TERRASSE PIN SCANDINAVE

Une esthétique remarquable en choix premium  
 Traitement : autoclave, classe 4  
 Longueurs 3,00 m à 5,40 m selon produits et stock disponible

**à partir de 26,99 € / M<sup>2</sup>**

Section	Profil de face	Couleur	Réf.
27 x 145 mm	lisse 	brun	954476 ♪
27 x 145 mm	striée 	brun	954475 ♪
Choix Premium			
27 x 145 mm	lisse 	brun	1155421 ♪
27 x 145 mm	striée 	brun	1364296 ♪





## LAME DE TERRASSE PIN

Meilleur rapport qualité prix  
Europe centrale  
Traitement : autoclave, classe 4  
Longueurs 4,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

à partir de 22,21 € / M<sup>2</sup>




Section	Profil de face	Couleur	Réf.
21 x 120 mm	lisse 	vert	992592 ♪
21 x 120 mm	striée 	vert	992581 ♪
27 x 145 mm	lisse 	vert	992591 ♪
27 x 145 mm	striée 	vert	992590 ♪
27 x 145 mm	lisse 	brun	1048857 ♪
27 x 145 mm	striée 	brun	1058027 ♪

## LAME DE TERRASSE MÉLÈZE

Naturellement durable et résistant  
Longueurs 2,40 m à 6,00 m selon produit et stock disponible

à partir de 53,82 € /



Section	Profil de face ♪	Classe emploi	Réf.
21 x 120 mm	faces lisses 	naturellement classe 3	992331 ♪
21 x 120 mm	2 peignes 	naturellement classe 3	992326 ♪
25 x 145 mm	faces lisses 	naturellement classe 3	1058508 ♪
25 x 145 mm	2 peignes 	naturellement classe 3	1058507 ♪
25 x 145 mm	1 face bombée 	naturellement classe 3	1364210 ♪
27 x 120 mm	2 peignes 	naturellement classe 3	992327
27 x 145 mm	faces lisses 	naturellement classe 3	992333 ♪
27 x 145 mm	2 peignes 	naturellement classe 3	992328 ♪
27 x 145 mm	1 face bombée 	naturellement classe 3	1364211 ♪
32 x 145 mm	balcon 	naturellement classe 3	992318 ♪





## LAME DE TERRASSE FRÊNE THERMO-TRAITÉ

Durabilité, Stabilité  
équivalent classe 3  
Longueurs de 2,15 m à 4,90 m selon produit et stock disponible

114,56 € / M<sup>2</sup>



Profil GRAD

Faces lisses

Section	Profil de face	Réf.
20 x 145 mm	lisse 	1399730 <sup>6</sup>
21 x 120 mm	GRAD 	1507437

## LAME DE TERRASSE PIN THERMO-TRAITÉ


Excellente stabilité  
Excellente protection contre les insectes et les champignons  
équivalent classe 3

soit 80,32 € / M<sup>2</sup>



Profil à clipper

Section	Longueur	Profil de face	Profil d'usinage	Réf.
26 x 119 mm	2,40 m	bombée 	clip	1094951
26 x 117 mm	2,10 m	réversible 		1507486



## BARETTE EASYCLIP DECK

Barrettes de fixation pour lame de terrasse EASYCLIP.  
Permet de poser les lames de terrasse en bois ou en bois composite.

à partir de 75,30 € / BT

- 997823 30 barettes par boîte(s)
- 997824 280 barettes par boîte(s)

**easyclip deck**

Comptez environ une boîte de 30 clips pour 5 m<sup>2</sup> de terrasse. easyclip deck est composé de 6 points de fixation, soit 2 par lames. Etudié pour laisser 4 mm entre chaque lame, il permet au bois de vivre sans déformation de l'ensemble.

Système médaillé d'or au concours Lépine 2008 ainsi qu'au concours mondial des inventeurs à Genève.  
Matière : polyoxyméthylène (POM).

- Invisibilité garantie
- Aération optimale des planches
- Excellente résistance à l'arrachement
- Confort, précision & rapidité inégalable pendant le montage

**de garantie**

easyclip deck laisse un espace entre la structure et la lame qui permet une aération optimale des planches pour une terrasse durable.

La pose par le dessous de la lame accompagnée et réduit la plage de travail du bois (contrairement aux fixations latérales).

Lame rainurée pour clip

Élément de structure en bois

Clip

Vis à tête fraise Ø 4,5 mm



## LAME DE TERRASSE ACCOYA

Lame de terrasse en Accoya Deck, bois modifié chimiquement (pin radiata acétylé)  
 Classe d'emploi 4  
 Processus d'acétylation : Issu de 80 ans de recherche, ce procédé révolutionnaire est non toxique et dispose d'une faible empreinte carbone. Il modifie la structure chimique du bois, de la périphérie au coeur, atteignant ainsi des performances inédites de longévité et de stabilité dimensionnelle. De ce fait, le bois Accoya est résistant aux fissures et aux cassures avec une stabilité supérieure à celle des planches de terrasse classiques. Enfin, il combine le charme du vrai bois avec des performances exceptionnelles.

Longueurs de 2,40 m à 4,80 m selon produit et stock disponible

**à partir de 277,13 € / M<sup>2</sup>**

Section	Couleur	Profil de face	Profil d'usinage	Réf.
21 x 140 mm	naturel	lisse		1579976 €
21 x 140 mm	naturel	lisse	clip	1579977 €
21 x 140 mm	gris	lisse		1579994 €
21 x 140 mm	gris	lisse	clip	1579997 €
21 x 190 mm	gris	lisse		1579978 €
21 x 190 mm	naturel	lisse		1579979 €



Gris teinté masse à clipser



Naturel à clipser



Gris teinté masse à visser



Naturel à visser

## LAMBOURDE ACCOYA

45 x 70 mm

Lisse

Longueurs de 2,40 m à 4,80 m selon produit et stock disponible

1059248

**23,30 € / ML**



## HARDWOOD CLIP®

Fixation invisible

Avec renfort en acier inoxydable

598708 boîte de 185 (vis comprises)

**264,40 € / BT**





Disponible également en 20 mm d'épaisseur et en différentes largeurs.

## LAME DE TERRASSE IPÉ

Durabilité  
Stabilité  
Longueurs de 1,80 m à 6,70 m selon produit et stock disponible

à partir de 192,04 € / M<sup>2</sup>

Découvrez aussi les différents profils disponibles



Faces lisses



Bahia 2 peignes



2 peignes



1 Face striée Bélem

Section	Profil	Séchage du bois	Réf.
21 x 145 mm	faces lisses 	sec séchoir	1086584 

## LAME DE TERRASSE IPÉ À CLIPSER

Longueurs standards de 1,85 m à 6,10 m

207,36 € / M<sup>2</sup>



## LAME DE TERRASSE «COURSON» IPÉ

Un courson est une lame ou planche de bois de courte longueur (mesurant moins d'1,85m). Nous vous proposons ainsi un prix adapté pour ce produit en petites longueurs.

Idéal pour les coursives  
Durabilité  
Stabilité  
Longueurs 0,95 m à 1,85 m selon produit et stock disponible

à partir de 112,45 € / M<sup>2</sup>

Section	Profil de face	Profil d'usinage	Séchage du bois	Réf.	Section	Profil de face	Séchage du bois	Réf.
21 x 145 mm	2 peignes 	clip hardwood	sec	1002250 	20 x 140 mm	faces lisses 	sec séchoir	1364298 
21 x 145 mm	faces lisses 	clip hardwood	sec	990370 	21 x 145 mm	faces lisses 	naturel	1086586 

# LAME DE TERRASSE EXOTIQUE

*Aménager sa terrasse*

## MARGELLE IPÉ

38 x 285 mm  
Faces lisses

**146,63 € / ML**



## POTEAU BOIS IPÉ

**13,45 € / ML**



Photo profil	Réf.
	1169379

Section	Longueur	Réf.
70 x 70 mm	2,45 m	365785
90 x 90 mm	2,45 m	367492

## HARDWOOD CLIP®

Fixation invisible  
Avec renfort en acier inoxydable  
**598708** boîte de 185 (vis comprises)

**264,40 € / BT**



## LAME DE TERRASSE MERBAU

Durabilité, Esthétisme  
Longueurs 1,80 m à 5,70 m selon produit et stock disponible

**85,34 € / M<sup>2</sup>**



Section	Profil de face	Réf.
20 x 140 mm	faces lisses 	1020338




## LAME DE TERRASSE CUMARU

Durabilité à moindre coût  
Longueurs 1,85 m à 6,10 m selon produit et stock disponible

**139,78 € / M<sup>2</sup>**



Section	Profil	Séchage du bois	Réf.
21 x 145 mm	faces lisses 	sec séchoir	1002249





## LAME DE TERRASSE YELLOW BALAU

Longueurs 2,15 m à 6,30 m selon produit et stock disponible  
Durabilité

**120,50 € / M<sup>2</sup>**



Section	Profil de face	Séchage du bois	Réf.
21 x 145 mm	2 peignes 	sec séchoir	<b>1381994</b>

## LAME DE TERRASSE MUIRACATIARA


Durabilité, Esthétisme  
Longueurs 1,85 m à 6,10 m selon produit et stock disponible

**130,14 € / M<sup>2</sup>**



Section	Profil de face	Séchage du bois	Réf.
21 x 145 mm	faces lisses 	sec séchoir	<b>1165943</b>

**Nous disposons également d'autres essences aux caractéristiques propres et aux effets de matière dédiés à chacune de vos exigences. Nous restons à votre disposition pour discuter de vos projets ou pour tout renseignement complémentaire**





## LAME DE TERRASSE ATMOSPHERE

Procédé unique de coextrusion  
Excellente résistance à la glisse  
Un entretien facile en intérieur comme en extérieur  
Résistance aux taches alimentaires, aux UV, à la glisse R12-R13  
Durabilité et stabilité de la couleur  
Aspect brossé mettant en valeur le veinage naturel du bois et ses singularités  
23 x 138 mm  
Longueur 4,00 m

à partir de 117,44 € / M<sup>2</sup>



1090784  
gris ushuaia

1214264  
brun rio

## LAME DE TERRASSE ELEGANCE

Esthétique inégalée et authentique à votre terrasse composite  
Résistance optimale à la glisse  
Produit respectueux de l'environnement  
23 x 180 mm  
Longueur 4,00 m

99,50 € / M<sup>2</sup>



1090783  
brun exotique

1090782  
gris  
anthracite





## LAME DE TERRASSE EMOTION

Procédé de fabrication unique  
Simplicité d'installation  
Grain unique et authentique  
Choix de deux coloris chaleureux  
23 x 138 mm  
Longueur 4,00 m

**134,92 € / M<sup>2</sup>**



**1312530**  
brun savane

## ACCESSOIRES



Clip inox départ/fin sachet 10

20 mm x 70 mm

**1090791**



Clip aboutage inox sachet 10

**1141658**



Clip simples inox sachet 30

20 mm x 70 mm

**1090790**



Lame de finition gris ushuaia

20 mm x 70 mm x 2,00 m

**1090788**



Lame de finition brun rio

20 mm x 070 mm x 2,00 m

**1269465**



Lame de finition gris anthracite

20 mm x 70 mm x 2,00 m

**1090786**



Lame de finition brun exotique

20 mm x 70 mm x 2,00 m

**1090787**



## LAME DE TERRASSE PIAZZA ONE

Aspect bois naturel parfait  
 UPM ProFi Piazza est respectueuse de l'environnement et contient 75% de matériaux recyclés  
 Fabriquée avec 75% de déchets européens plastiques et papiers à la fois post-consommation et post-industriels  
 100% recyclable : non toxique et certifiée conforme à la norme EN71-3  
 Excellente tenue des couleurs  
 Excellente résistance aux tâches  
 Excellentes performances techniques  
 Profil plein  
 Fabriqué en Allemagne  
 25 x 140 mm  
 Longueur 4 m

**108,02 € / M<sup>2</sup>**



**1303090**  
californian oak



**1303089**  
brazilian walnut



**1303088**  
streaked ebony



**1303086**  
silver teak



**1458003**  
frêne nordique



**1458002**  
orme royal



**1458001**  
padouk

## ACCESSOIRES



Accessoire	Réf.
Clip de départ + vis boîte(s) de 50	<b>906301</b>
Wing clip + vis boîte(s) de 100	<b>1303091</b>
Plinthe couvre joint	<b>1333950</b>



## LAME DE TERRASSE PROFI DECK 150

La résistance aux chocs est excellente par temps chaud comme par temps froid, et la surface de la terrasse présente une résistance aux rayures supérieure à celle de beaucoup d'autres composites. Cette résistance ne diminue en rien le toucher de la terrasse, exceptionnellement doux et naturel.

Terrasse 55% recyclée et 100% recyclable

28 x 150 mm

Longueur 4 m

**à partir de 77,16 € / M<sup>2</sup>**



**598947**  
gris granite



**598946**  
brun automne



**598949**  
noir nuit d'été



**598951**  
gris argent



**852619**  
brun noisette



**1028364**  
gris perle

## ACCESSOIRES

Accessoire	Réf.
------------	------

Accessoire	Réf.
------------	------



Couvre joint gris granite

**852620**



Nez de marche gris granite

**673299**



Clip + vis gris granite boîte(s) 100

**759352**



Rail

**696234**



Joint rouleau 50ML

**1108568**



Plot boîte 32

**980713**



Lambourde noir pièce(s)

**1352030**




## LAME DE TERRASSE BROOKLYN

Lame de terrasse co-extrudée  
 Profil réversible et démontable  
 Une face lisse brossée mat  
 Une face veinée relief bois  
 Teintes multi-chromatiques  
 Résiste aux taches et à la décoloration  
 22,5 x 138 mm  
 Longueur 3,60 m



**1333961**  
teak



**1333962**  
ardoise

à partir de **84,78 € / M<sup>2</sup>**

## ACCESSOIRES



Plinthe TECK paquet(s) 6

10 mm x 84 mm  
2,40 m

**1333964**



Plinthe ARDOISE paquet(s) 6

10 mm x 84 mm  
2,40 m

**1333963**



Clips sac(s) 90

**1333958**



Vis inox GRIS boîte(s) 150

5 mm x 50 mm

**1333959**



Vis inox BRUN boîte(s) 150

5 mm x 50 mm

**1333960**



## LAME DE TERRASSE BAMBOU X-TRÈME

2 faces : lisses et rainurées  
 Pose sur lambourde avec clips  
 Thermo-traité et écologique  
 Garantie 25 ans Procédé unique associant le thermo-traitement à la très haute densité augmentant la dureté et la stabilité  
 20 x 137 mm  
 Longueur 1,85 m



1106118

Existe en finition huilée, réf. 1431768


**125,05 € / M<sup>2</sup>**

**GARANTIE 25 ANS**  
 \*selon les conditions et préconisations du fabriquant



## ACCESSOIRES

Accessoires	Conditionnement	Réf.
	Lame de finition	pièce(s) de <b>1301800</b>
	Clips + vis	boîte(s) de 90 <b>1107228</b>
	Clips de démarrage	boîte(s) de 90 <b>1107232</b>



## LAME DE TERRASSE BAMBOU N-DURANCE

Si vous recherchez la plus belle lame de terrasse qui s'intègre dans un espace extérieur moderne ou un jardin verdoyant, alors Bamboo N-durance est le produit qu'il vous faut. La couleur marron caramel convient à tous les designs et crée une ambiance chaleureuse. Les lames lisses ou striées conviennent à diverses applications et donnent un aspect luxueux à la terrasse.

Produit beau et élégant  
 Extrêmement résistant  
 Haute stabilité  
 Résistant au feu  
 CO2 neutre

2 possibilités d'installation : côté strié ou lisse  
 20 x 137 mm  
 Longueur 1,85 m  
**1457995**

**136,37 € / M<sup>2</sup>**



### LAMBOURDE PIN

Rabotée 4 faces  
 Traitement : autoclave, classe 4  
 Origine : Europe  
 Longueurs 3,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

<b>1000024</b>	45 x 70 mm	vert	<b>1002253</b>	70 x 220 mm	vert
<b>1001064</b>	45 x 90 mm	vert	<b>1001199</b>	95 x 195 mm	vert
<b>1001065</b>	45 x 120 mm	vert	<b>1270724</b>	45 x 70 mm	brun
<b>1001066</b>	45 x 145 mm	vert	<b>1007596</b>	45 x 145 mm	brun
<b>1001067</b>	45 x 195 mm	vert	<b>1365822</b>	45 x 195 mm	brun
<b>1001068</b>	45 x 220 mm	vert	<b>1043132</b>	70 x 145 mm	brun
<b>1054698</b>	63 x 105 mm	vert	<b>1050365</b>	70 x 220 mm	brun
<b>1002252</b>	63 x 165 mm	vert	<b>1050363</b>	95 x 195 mm	brun
<b>1364695</b>	70 x 145 mm	vert			

à partir de 4,34 € / ML

### POTEAU PIN

Traitement : autoclave, classe 4  
 Rabotée 4 faces  
 Origine : Europe  
 Longueurs 3,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

<b>1365921</b>	70 x 70 mm	vert
<b>1364942</b>	90 x 90 mm	vert
<b>1002254</b>	145 x 145 mm	vert
<b>1002255</b>	195 x 195 mm	vert
<b>1008288</b>	70 x 70 mm	brun
<b>1001198</b>	90 x 90 mm	brun

à partir de 20,58 € / ML

### LAMBOURDE BOIS EXOTIQUE

Rabotée 4 faces  
 Longueurs 1,80 m à 6,40 m selon produit et stock disponible

<b>990362</b>	42 x 70 mm	non aboutée
<b>1368755</b>	42 x 70 mm	

à partir de 9,89 € / ML

# DALLE CAILLEBOTIS RÉSINEUX

*Aménager sa terrasse*

## DALLE CAILLEBOTIS PIN

Traitement : autoclave, classe 4  
Idéal pour un balcon

à partir de 20,33 € / U



Section	Couleur	Profil de face	Réf.
44 x 500 x 500 mm	vert	6 lames/5V	1077943
44 x 500 x 500 mm	brun	6 lames/5V	1077944

## DALLE CAILLEBOTIS IPÉ

Pour une ambiance exotique

28,46 € / U



Section	Profil de face	Réf.
38 x 500 x 500 mm	7 lames/2V	527683



D'autres essences exotiques sont possibles (Itumba, Bankirai). Nous restons à votre disposition pour discuter de vos projets ou pour tout renseignement complémentaire.

## TUTEUR PIN SYLVESTRE

Traitement : autoclave, classe 4  
Longueurs 1,50 m à 2,50 m selon produit et stock disponible

à partir de 8,47 € / U



## TRAVERSE CHÊNE

Traverse paysagère en chêne destinée pour la réalisation d'aménagement extérieur: marches d'escalier, bordures de jardin, carrés potager...  
Produit naturel non traité et destiné à la réalisation d'aménagement extérieur

à partir de 68,87 € / U

Section	Etat de surface	Longueur	Réf.
100 x 220 mm	brut de sciage	2,30 m	1269479
120 x 200 mm	brut de sciage	2,60 m	452146
150 x 260 mm	brut de sciage	2,60 m	452148

Diamètre	Longueur	Couleur	Réf.
Ø 60 mm	1,50 m	vert	850770
Ø 60 mm	2,00 m	vert	850771
Ø 60 mm	2,50 m	vert	850772
Ø 80 mm	2,50 m	vert	850773



## CLÔTURE NORMANDE : RONDINS PIN SYLVESTRE AVEC PERÇAGES

Origine : Europe  
 Traitement : autoclave, classe 4  
 Longueurs 1,50 m ou 2,00 m selon produit et stock disponible

à partir de 37,19 € / U

Diamètre	Longueur	Caractéristique	Diamètre perçage	Réf.
Ø 140 mm	1,50 m	2 perçages 90°	Ø 80	850764
Ø 140 mm	1,50 m	2 perçages borgnes	Ø 80	850765
Ø 140 mm	1,50 m	2 perçages droits	Ø 80	850763
Ø 140 mm	2,00 m	3 perçages droits	Ø 80	850767
Ø 140 mm	2,00 m	3 perçages 90°	Ø 80	850768
Ø 140 mm	2,00 m	3 perçages borgnes	Ø 80	850769



## RONDINS PIN SYLVESTRE NON PERÇÉS

Traitement : autoclave, classe 4  
 Longueurs 2,00 m à 4,00 m selon produit et stock disponible

à partir de 12,67 € / U

Diamètre	Réf.
Ø 80 mm	1001203 ⚡
Ø 100 mm	1001200 ⚡
Ø 120 mm	1001201 ⚡
Ø 140 mm	1001202 ⚡

## DEMI-RONDINS PIN SYLVESTRE

Traitement : autoclave, classe 4  
 Longueurs 2,00 m à 3,00 m selon produit et stock disponible

à partir de 5,47 € / U



Diamètre	Réf.
Ø 80 mm	1008290 ⚡
Ø 100 mm	1008289 ⚡

## PLOT RÉGLABLE POUR LAMBOURDE

Support réglable en hauteur pour la réalisation de terrasses en bois naturel ou en composite destinées à un usage piéton.

Réglage de la hauteur manuel avec l'écrou.

Ne pas utiliser avec des lambourdes en matière composite.

Conforme au DTU 51.4.

Fabrication française

Polypropylène 100% recyclé

Laisse circuler l'air, évite les remontées d'humidité et permet le passage de câbles et canalisations.

Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.

Aucune limite de largeur de lambourde.

Solution unique pour la finition latérale



918018 •



765217 •

à partir de **2,70 € / U**

20/30 mm

Mise en oeuvre simple et rapide.  
Pour la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, destinés à un usage piéton

Réf.	Hauteur	Réf.	Hauteur
918018 •	20-30 mm	765218 •	80-140 mm
765221 •	40-60 mm	765217 •	140-230 mm
765219 •	50-80 mm		

## BANDE DE PROTECTION

Bande de protection pour terrasse bois à coller sur les lambourdes de la terrasse. Bande autocollante qui protège les lambourdes de l'humidité et des ruissellements des eaux de pluie.

Mousse polyéthylène

Augmente la durée de vie de la terrasse.

Résistance UV et GEL.

Adhère sur bois, béton et métal.

Indéchirable.

20 m x 7,7 cm x

Noir

1029119 •

**35,35 € / RL**



## VIS TERRASSE INOX A2 TORX

Vis Spéciale terrasse en Inox A2, embout torx inclus. Tête fraisée, filetage partiel. Idéale pour la fixation de vos lames de terrasse.



Traitement acier Inox A2 pour une forte résistance en extérieur

Réf.	Dimensions	Conditionnement	Tarif TTC
1195340 •	Ø 5 x 50 mm	seau de 500	56,02 € / SO
1158365 •	Ø 5 x 60 mm	seau de 500	78,97 € / SO

## APPUI LAMBOURDE CAOUTCHOUC 90

L'appui lambourde caoutchouc de JOUPLAST®, en caoutchouc recyclé, est exclusivement conçu pour faciliter la construction de terrasse, et spécifiquement, le calage des lambourdes. Sert de support pour les lambourdes.

Idéal pour l'isolation de la terrasse. Evite les remontées d'humidité.

A utiliser sur sol plat et rigide.

Épaisseur 8 mm

Empilage possible jusqu'à 4 cales.

Distance conseillée entre 2 cales : 50 cm.

Solution 100% française.

Utilisation avec bande de protection en surface possible.

Sert de support pour les lambourdes. Idéal pour l'isolation de la terrasse.

Evite les remontées d'humidité. A utiliser sur sol plat et rigide.

Empilage possible jusqu'à 4 cales.

Distance conseillée entre 2 cales : 50 cm.

Utilisation avec bande bitumeuse en surface possible.

Pneu recyclé

Impupestrescible

Diminue les bruits d'impact

Ventilation et isolation assurées

Épaisseur : 8 mm

La boîte de 48



1289885 •

**38,78 € / BT**



## TRAITEMENT BOIS AUTOCLAVE BICARBONIL

Embellit et protège contre les intempéries tous les bois extérieurs : palissades, hangars, chalets, abris de jardin, barrières, clôtures... BiCarbonil est un produit à base d'huiles végétales inoffensif pour l'homme, les plantes et les animaux



359965 •

**soit 23,41 € / U**

Permet d'obtenir une teinte stable et une finition mate

## FRAISE Ø 4 MM + VISSAGE KIT TERRASSE

Composition du Kit :

1 fraiseur carbure 45, att 6 pans

1 butée de profondeur «basse friction»

3 forets Ø 4 ou Ø 4,5 mm

Clé de montage

Compatible toutes vis spéciales terrasse



Réf.	Référence	Tarif TTC
1344532 •	KIT TERRASSE	84,78 € / U

# Comment bien choisir son dallage céramique et son carrelage extérieur ?

*Le carrelage est idéal pour les terrasses, il existe désormais un large choix de motifs, de dimensions et de coloris. Les techniques de fabrication d'aujourd'hui permettent au carrelage d'imiter tous les types de sols : béton, pierre, bois,...*

*Il nécessite d'avoir des qualités de résistance à la glissance, de résistance au gel et aux intempéries.*

*Au-delà des normes propres à chaque carrelage, une attention toute particulière doit être portée sur la pose et sur les produits de mise en œuvre qui assureront la longévité de votre aménagement.*

## Les dalles céramiques



Réalisée en grès cérame, les dalles céramiques possèdent de hautes performances. Elles sont compactes, résistantes et ont un pouvoir d'absorption à l'eau quasiment nul. Elles ne s'altèrent pas, ne nécessitent pas de traitement de protection, résistent au gel et offrent peu de prises aux différentes saletés.

Si le format 60 x 60 cm est le plus couramment rencontré, les dalles céramiques existent dans un grand choix de dimensions : 30 x 120 cm, 60 x 120 cm, 90 x 90 cm, 45 x 90 cm et toujours en 2 cm d'épaisseur.

Simple à mettre en œuvre, elles s'utilisent avec différents types de pose pour s'adapter à toutes les configurations de sols : pose en appui sur pelouse, gravier ou sable, pose collée sur chape ou pose sur plot.

Esthétiquement, son homogénéité, sa compacité dans la masse et sa fine épaisseur en font un revêtement très apprécié des réalisations contemporaines.





## Le grès cérame

Ce sont des carrelages ingélifs et très résistants. Ils peuvent être pleine masse, la teinte a alors été introduite directement dans la masse ou émaillés avec adjonction d'une couche d'émail sur leur surface.

Comme le carrelage intérieur, le carrelage extérieur apporte un panel de choix sans fin. Les imitations pierre, béton ou bois sont multiples jouant sur les formats, les coloris, plus ou moins dénuancés, les reliefs de la surface ou des bords. Ainsi votre imagination peut s'exprimer à travers tous les types de réalisations suivant votre style d'habitation.

De plus, au moment de leur élaboration, de nombreux carreaux d'intérieur sont créés avec le produit coordonné en extérieur permettant de ce fait d'avoir une continuité naturelle et harmonieuse entre la pièce intérieure et la surface extérieure. La séparation entre les deux surfaces est alors moins perceptible.

## Les normes

Tous les carrelages extérieurs doivent être ingélifs et répondre à des normes d'anti-glissance. Celles-ci sont garanties par la norme R ou par la norme ABC suivant la destination du produit.

### Norme R – norme d'adhérence du carrelage pour pieds chaussés :

- R 9** : adhérence normale, convient aux terrasses sous abri ;
- R 10** : bonne adhérence, convient à toutes les terrasses ;
- R 11** : adhérence élevée, convient aux bords de piscine et aux climats humides ;
- R 12** : forte adhérence, convient aux bords de piscine ;
- R 13** : très forte adhérence.

### Norme ABC – norme d'adhérence du carrelage pour pieds nus :

- A** : adhérence moyenne, convient aux halls de piscine ;
- B** : adhérence élevée, convient aux bords de piscine ;
- C** : adhérence forte, convient aux bords de piscine inclinés et aux marches sous l'eau.

### Norme QB UPEC F+ :

Cette norme concerne les dalles céramiques extérieures posées sur plots sur des supports bétons non étanchés (dont plage de piscine) ou sur des toitures terrasses étanchées. Elle valide des degrés de qualité tant au niveau dimensionnel qu'au niveau de la résistance et de la flexion du carreau.

### Exigences relatives à la glissance (méthode d'essai xp p 05-010)

	Norme allemande DIN 51 097	Norme française XP P 05-010	Angle limite
<b>PIEDS NUS</b>	A	PN6	$6^\circ \leq \alpha < 12^\circ$
	B	PN12	$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$
	C	PN18 PN24	$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$ $\alpha \geq 24^\circ$
<b>PIEDS CHAUSSÉS</b>	R9	R9	$6^\circ \leq \alpha < 10^\circ$
	R10	R10	$10^\circ \leq \alpha < 20^\circ$
	R11	R11	$20^\circ \leq \alpha < 27^\circ$
	R12	R12	$27^\circ \leq \alpha < 35^\circ$
	R 13	R 13	$\alpha \geq 35^\circ$



CONSEIL DE  
**PRO**

La terrasse est exposée aux intempéries et à de multiples passages. Choisir un carrelage adhérent (B ou C) est un gage de sécurité, quelle que soit l'utilisation de cet espace.

## Produits de mise en œuvre

Du fait des contraintes extérieures et malgré les hauts pouvoirs de résistance au gel et intempéries, la pose des dalles et carrelage doit respecter les règles et utiliser des produits de mise en œuvre à forte technicité.

### La pose scellée pour carrelages extérieurs et dalles

Elle consiste en même temps que le mortier est tiré, de sceller les carreaux. Elle doit se faire conformément au DTU 52.1 qui impose la mise en place d'un système de drainage systématique pour les sols scellés en extérieur sur terre-plein.

### La pose collée pour carrelages extérieurs et pierres naturelles

Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle technique. Elle doit se faire conformément au DTU 52.2. Le type de mortier colle se fera en fonction de la nature du produit mis en place. Les joints se feront avec le mortier colle utilisé.



CONSEIL DE  
**PRO**

Rapprochez-vous d'un professionnel afin que la pose de pierres et de carrelages extérieurs se fasse dans les règles de l'art.

NOUVEAU



Version brute du béton



1558462 Torching NY03

## NYUMA

Nyuma réinterprète la composition de la coulée classique en béton de parement en s'inspirant de l'esthétique du coffrage, avec des clairs-obscurs et des mouvements, sans jamais excéder dans le défaut.

Grès cérame  
Rectifié  
R11-A+B+C  
Épaisseur : 20 mm  
60 cm x 120 cm  
Le paquet de 0,72 m<sup>2</sup>

89,39 € / M<sup>2</sup>



1558461  
Torching  
NY03



1558458  
Quicklime  
NY01



1558440  
Portland  
NY02

1558462 Torching NY03

à partir de 85,66 € / M<sup>2</sup>

80 cm x 80 cm  
R11-A+B+C

 80x80 cm - ép. 20 mm

 60x120 cm - ép. 20 mm

NOUVEAU



Le minimalisme devient un langage expressif et conceptuel.



1558316 Altamond MT04

## MOTLEY

La collection naît du mélange des ardoises classiques obtenues par clivage avec des pierres sédimentaires au grain fin de fond et des passages chromatiques plus nets. La fusion des deux natures produit une nouvelle référence esthétique qui n'existe pas dans la nature.

Grès cérame

Rectifié

60 cm x 90 cm

Épaisseur : 20 mm

R11-A+B+C

Le paquet de 1,08 m<sup>2</sup>

**80,76 € / M<sup>2</sup>**



1558285  
Monterey  
MT02



1558316  
Altamond  
MT04



1558295  
Wembley  
MT03



1558302  
Woodstock  
MT05



1558236  
Liverpool  
MT06

1558314 altamond MT04

**à partir de 72,80 € / M<sup>2</sup>**

60 cm x 60 cm

R11-A+B+C

 60x60 cm - ép. 20 mm

 60x90 cm - ép. 20 mm  
 60x120 cm - ép. 20 mm



Un assortiment unique des pierres les plus connues et utilisées en architecture, conduites à leur niveau esthétique maximal.



1452464 Gris Catalan EY04

## ELYSIAN

Une esthétique minimaliste mais riche en détails superficiels et matiéristes : l'équilibre des couleurs, les nuances délicates, les reflets et les effets minéraux caractérisent chacune des références, pour une combinaison parfaite entre harmonie graphique et complexité chromatique.

Grès cérame

Rectifié

60 cm x 120 cm

Épaisseur : 20 mm

R11

Le paquet de 0,72 m<sup>2</sup>

60x60 cm - ép. 20 mm  
80x80 cm - ép. 20 mm

30x120 cm - ép. 20 mm  
60x90 cm - ép. 30 mm  
60x120 cm - ép. 20 mm


**à partir de 84,00 € / M<sup>2</sup>**

mediterranea EY01

1452471 Catalan EY04

**à partir de 72,79 € / M<sup>2</sup>**

60 cm x 60 cm



1452461  
Mediterranea  
EY01

1452462  
Desert Stone  
EY02

1452463  
Beige Catalan  
EY03

1496340  
Gold Catalan  
EY09



1452467  
Travertino  
Light EY07



1452468  
Travertino  
Dark EY08



1452465  
Saastal  
EY05



1452464  
Gris Catalan  
EY04

## JURUPA

Jurupa, une harmonie parfaite entre la chaleur et l'élégance, où les surfaces s'enrichissent de détails jointoyés et de fonds à l'aspect raboté et lisse, dans des nuances aux tons neutres raffinés.

Grès cérame

Rectifié

30 x 120 cm

Épaisseur : 20 mm

Le paquet de 0,72 m<sup>2</sup>

**88,20 € / M<sup>2</sup>**

1457462 Master JP03

**à partir de 68,51 € / M<sup>2</sup>**

60 cm x 60 cm



1368201  
Camp JP04

1368199  
Cool JP02

1368200  
Master  
JP03

60x60 cm - ép. 20 mm

30x120 cm - ép. 20 mm



1368201 Camp JP04



Style urbain chic



1368196 Excalibur LY03

## LEMMY

Lemmy capture l'émotion la plus intime du métal vécu de manière naturelle : des tonalités neutres, qui vont du blanc au gris en passant par le beige, s'associent parfaitement au corail, à l'octane et au vert, pour conférer une touche élégante et non conventionnelle.

Grès cérame  
Rectifié  
80 cm x 80 cm  
Épaisseur : 20 mm  
R11  
Le paquet de 0,64 m<sup>2</sup>



**à partir de 83,00 € / M<sup>2</sup>**

VENOM



1368195  
Nimbus  
LY02

1368196  
Excalibur  
LY03

1368198  
King  
LY09

1368197  
Venom  
LY04

Décor  
Grès cérame  
Structuré  
Épaisseur : 20 mm  
80 cm x 80 cm  
Le paquet de 0,64 m<sup>2</sup>



1495785  
LY 03play

1495778  
Nordic  
Warm

1495777  
Nordic  
Cold

**57,37 € / U**



1464732

## NORR

La texture iconique qui s'inspire du Ceppo di Gré, au dessin harmonieusement irrégulier et aux tons sur tons de gris, s'enrichit d'une nouvelle proposition au grain plus dense et à la composante matériériste plus forte. Un effet micro pour un style de grand attrait : une idée précieuse source d'inspiration pour personnaliser chaque environnement avec un look sophistiqué.


Grès cérame  
Rectifié  
80 cm x 80 cm  
Épaisseur : 20 mm  
Le paquet de 0,64 m<sup>2</sup>

**à partir de 83,00 € / M<sup>2</sup>**

1368186 Gra RR02

**à partir de 72,11 € / M<sup>2</sup>**

60 x 60 cm



1452485  
Hav RR06

1452486  
Oken RR08

1452487  
Grus RR09



60x60 cm - ép. 20 mm  
80x80 cm - ép. 20 mm  
90x90 cm - ép. 20 mm  
120x120 cm - ép. 20 mm

1452485 hav RR06  
1452486 oken RR08  
1452487 grus RR09  
1464731 vit RR01  
1464732 gra RR02  
1464733 svart RR03  
1464734 farge RR05

## SILVERLAKE

Grès cérame  
Rectifié  
60 x 120 cm  
R11 F+  
Épaisseur : 20 mm  
Le paquet de 0,72 m<sup>2</sup>

**à partir de 84,00 € / M<sup>2</sup>**

Braies SK01

1296012 Nemi

**70,68 € / M<sup>2</sup>**

60 cm x 60 cm



1296007  
Braies SK01

1296009  
Resia SK02

1296017  
Orsi SK06

1296011  
Moritz SK03



1296013  
Nemi SK04

1296015  
Moro SK05



60x60 cm - ép. 20 mm  
80x80 cm - ép. 20 mm



60x120 cm - ép. 20 mm



1296007 Braies SK01



L'élégance de la pierre

1023582 African Stone AD03

## ARDESIE

Ardesie est le grès cérame qui réinterprète l'élégance de la pierre par une surface fortement évocatrice de la matière. Les formes et les mariages de couleurs inspirés des merveilles que la nature nous offre sont le point fort de surfaces dont les motifs obtenus par des mélanges à la fois fortuits et contrôlés ne sont jamais répétitifs.

Grès cérame  
Rectifié  
60 cm x 60 cm  
Épaisseur : 20 mm  
Le paquet de 0,72 m<sup>2</sup>  
R11 F+



**à partir de 69,30 € / M<sup>2</sup>**

VULCAN



1252217  
Shore  
AD01

1085221  
Island  
AD02

1023583  
Vulcan  
AD05



1023582  
African  
Stone AD03

1164650  
Black Reef  
AD04

## MARGELLE ARDESIE

1042520 island AD02

**64,52 € / U**

Grès cérame  
Avec goutte d'eau  
33 cm x 60 cm  
Épaisseur : 20 mm

## NAU

Une collection où chaque détail - égratignures, rabotages, signes d'usure et traces de manualité artisanale - est conçu pour créer des planches uniques en mesure de transformer chaque environnement dans un lieu authentique, riche en histoire et en émotions nouvelles. Des surfaces marquées par le temps mais destinées à durer éternellement grâce à l'inaltérabilité du grès cérame.

Grès cérame  
Rectifié  
30 x 120 cm  
Épaisseur : 20 mm  
R11-A+B  
Le paquet de 0,72 m<sup>2</sup>

**92,86 € / M<sup>2</sup>**

1023675 fado NA01


**à partir de 68,21 € / M<sup>2</sup>**

60 cm x 60 cm  
R11 - A+B - F+




1023675  
Fado NA01

1023676  
Indie NA02



60x60 cm - ép. 20 mm



30x120 cm - ép. 20 mm



960725



La force du béton

1277980 Type GC04

## GLOCAL

NEW ! La nouvelle collection de béton lissé en grès cérame : délicatesse et légèreté à travers des textures à la fois propres et profondes.

Grès cérame

Rectifié

R11

Épaisseur : 20 mm

60x60 cm - ép. 20 mm    60x60 cm - ép. 30 mm  
80x80 cm - ép. 20 mm    90x90 cm - ép. 20 mm  
120x120 - ép. 20 mm

60x120 cm - ép. 20 mm

1151995 Type

à partir de 79,19 € / M<sup>2</sup>

60 cm x 120 cm type

à partir de 72,88 € / M<sup>2</sup>

60 cm x 60 cm



1277979  
Ideal GC03



1277983  
Chamois GC08



1277980  
Type GC04



1277981  
Classic GC05



1277982  
Absolute GC06

Décor

Grès cérame

Structuré

Épaisseur : 20 mm

80 cm x 80 cm

Le paquet de 0,64 m<sup>2</sup>

à partir de 57,37 € / U



1495781  
GC02 Sun



1495784  
Writer



1495782  
Boule Cold



1495783  
Boule Warm

## MARGELLE GLOCAL

Grès cérame

Avec goutte d'eau

Épaisseur : 20 mm

33 cm x 60 cm

64,52 € / U

1196338 unico ideal GC03

1196340 type GC04

1196341 unico classic GC05

1196342 absolute GC06

1196343 chamois GC08

## COUVERTINE SMART GLOCAL

Avec goutte d'eau

Épaisseur : 20 mm

30 cm x 60 cm

61,56 € / U




1371039  
Ideal GC03




1371038  
Type GC04



1371037  
Absolute-  
GC06



1495781 GC02 Sun



L'aspect chaleureux des essences de bois naturel



1077384 Daylight NN01

## NOON

Noon combine l'âme naturellement chaleureuse du bois au mouvement intense et riche en émotions de l'espace urbain, en harmonie avec l'environnement.

Grès cérame  
Rectifié  
30 cm x 120 cm  
R11  
Épaisseur : 20 mm  
Le paquet de 0,72 m<sup>2</sup>

92,86 € / M<sup>2</sup>



1077384  
Daylight  
NN01

1077385  
Ember  
NN02

1077386  
Honey  
NN03

60x60 cm - ép. 20 mm  
19,7x120 cm - ép. 20 mm  
20x120 cm - ép. 20 mm  
30x120 cm - ép. 20 mm

## MARGELLE NOON

Grès cérame  
Avec goutte d'eau  
Épaisseur : 20 mm  
33 cm x 60 cm

1252233	honey NN03
1252234	ember NN02
1252235	daylight NN01

64,52 € / U

## NA.ME

Recherche de la perfection technique, harmonie chromatique, profondeur originale des nuances, détails des veinures et des inclusions : chaque plaque est unique, comme le veulent les dernières tendances du secteur résidentiel et du décor urbain.

Grès cérame  
Rectifié  
R11 F+  
Épaisseur : 20 mm

à partir de 86,62 € / M<sup>2</sup>

1160772 Jura beige

à partir de 75,20 € / M<sup>2</sup>  
60 cm x 60 cm



1277989  
Jura Beige  
NE10

1277993  
Overcast  
NE22

1277996  
Gris Belge  
NE31


1277992  
Lumnezia  
NE21

60x60 cm - ép. 20 mm  
120x120 cm - ép. 20 mm  
(existe uniquement en gris beige)  
45x90 cm - ép. 20 mm  
60x120 cm - ép. 20 mm



La parfaite touche de modernité et de singularité

1277989 Jura Beige NE10



1368202 Delight CL02

## CLAY

Clay présente l'effet d'enduit typique de la résine, avec un léger contraste brillant sur une surface opaque, dans une palette aux couleurs denses, aussi bien chaudes que froides.

Grès cérame  
Rectifié  
80 cm x 80 cm  
Épaisseur : 20 mm  
R11-A+B+C  
Le paquet de 0,64 m<sup>2</sup>



1368202 Delight CL02    1368203 Awake CL03    1368204 Fancy CL04    1368205 Trust CL07

à partir de 83,00 € / M<sup>2</sup>

Décor  
Grès cérame  
Rectifié  
Structuré  
80 cm x 80 cm  
Épaisseur : 20 mm  
Le paquet de 0,64 m<sup>2</sup>



1495779 CL03 Mojo    1495780 CL04 Drapery

57,37 € / U

60x60 cm - ép. 20 mm  
80x80 cm - ép. 20 mm



La pierre réinterprétée

895395 Waterfall QR03

## QUARZITI 2.0

Cette série réinterprète la pierre avec une dégradation recréant l'authentique hétérogénéité de l'élément naturel dont elle s'inspire.

Grès cérame  
Rectifié  
60 x 120 cm  
R11 F+  
Épaisseur 20 mm  
Le paquet de 0,72 m<sup>2</sup>

à partir de 86,67 € / M<sup>2</sup>

895393 River QR04

à partir de 72,88 € / M<sup>2</sup>

60 cm x 60 cm



895395  
Waterfall  
QR03

895394  
Mountains  
QR02

1215209  
Glacier  
QR01

1215208  
River  
QR04

895396  
Mantle  
QR05

60x60 cm - ép. 20 mm


30x60 cm - ép. 20 mm  
45x90 cm - ép. 20 mm  
60x120 cm - ép. 20 mm

## MARGELLE QUARZITI

Grès cérame  
Avec goutte d'eau  
Épaisseur : 20 mm  
33 cm x 60 cm

1042511 glacier QR01  
1042512 moutains QR02  
1042513 waterfall QR03  
1042514 river QR04  
1042515 mantle QR05

64,52 € / U



## LES DECORES

80 cm x 80 cm en 20 mm

Toute une gamme décorés à votre disposition à coordonner avec les séries Glocal, Lemmy et Clay



La simplicité raffinée



1457448 • Dust

## SOHO

La simplicité raffinée avec un graphique doux et irrégulier, les structures et les décorations font en sorte que Soho se prête aux exigences stylistiques et de design les plus diverses.

Grès cérame  
Rectifié  
60,4 cm x 60,4 cm  
Épaisseur : 20 mm  
R11-A+B+C  
Le paquet de 0,73 m<sup>2</sup>

**52,50 € / M<sup>2</sup>**



1457448 • Dust  
1457450 • Smoke



60,4x60,4 cm - ép. 20 mm

## WOODMANIA

Woodmania assimile la noblesse du bois avec un fort penchant pour les dernières tendances design. Des veines, des nuances délicates et des dégradés intenses forment une solution qui plonge ses racines dans un langage naturel et ancestral, mais qui se distingue toutefois par son extraordinaire esprit contemporain.

Grès cérame  
Rectifié  
40 cm x 120 cm  
Épaisseur : 20 mm  
U3SP3E3C2 F+  
La paquet de 1,08 m<sup>2</sup>

**64,90 € / M<sup>2</sup>**




1274105 • Honey  
1274104 • Caramel



Des racines anciennes pour un style contemporain



1274104 • Caramel



Un grand format aux couleurs très contemporaines



1362393 • Greige

## EVOQUE

Moderne, la série Evoque grand format s'impose de plus en plus dans nos intérieurs, s'adapte aux grands comme aux petits espaces.

Grès cérame  
Rectifié  
U4P3E3C2 F+  
60,4 cm x 60,4 cm  
Épaisseur 20 mm  
Le paquet de 0,73 m<sup>2</sup>

55,90 € / M<sup>2</sup>



1362395 • Sabbia  
1362394 • Perla  
1362393 • Greige  
1362391 • Fumo

60x60 cm - ép. 20 mm

## MARGELLE EVOQUE AVEC UN BORD ARRONDI

1420154 • greige  
1465096 • fumo

32,90 € / U

30 cm x 60 cm  
Épaisseur : 20 mm

## BAHIA

L'élégance de l'ardoise, une série capable de répondre à tous les besoins avec des surfaces lisses et bouchardées.

Grès cérame  
Rectifié  
60,4 cm x 60,4 cm  
R11-A+B+C F+  
Le paquet de 0,73 m<sup>2</sup>  
Épaisseur 20 mm

55,90 € / M<sup>2</sup>



1328325 • Grey  
1328326 • Smoke



Un style unique

1328325 • Grey



1458365 • Brun

## MEURSAULT

Minimalistes et s'inspirant du design scandinave ou usées et marquées par le temps, les collections effet bois unissent aux avantages du grès cérame la valeur et l'élégance du bois.

Imperméable, résistant, simple à nettoyer et à entretenir.

Grès cérame  
Rectifié  
30 cm x 120 cm  
Épaisseur : 20 mm  
Le paquet de 0,72 m<sup>2</sup>

64,90 € / M<sup>2</sup>



1458364 • Blanc Vieilli  
1458365 • Brun

60x60 cm - ép. 20 mm

30x120 cm - ép. 20 mm

1077369 • blanc vieilli  
1077372 • brun

à partir de 52,50 € / M<sup>2</sup>

R11-A+B+C F+  
60 cm x 60 cm



## NOVEMBER

November une collection qui conquiert l'espace avec son raffinement et une intention conceptuelle explicite, aconter la pierre dans son élégance simplicité, un style atemporel.

Grès cérame  
Rectifié  
60 x 60 cm  
Épaisseur : 20 mm  
R11 F+  
Le paquet de 0,72 m<sup>2</sup>

**52,50 € / M<sup>2</sup>**



**1209454** • Warm Beige NM04  
**1209452** • Gris Clair NM01  
**1209455** • Gris Rosé NM05  
**1209453** • Gris Foncé NM02

 60x60 cm - ép. 20 mm

**1209455** • Gris Rosé NM05

## TRACKS

Une texture délicate caractérisée par un mouvement léger et charmant.

Grès cérame  
60,4 cm x 60,4 cm  
Rectifié  
Épaisseur : 20 mm  
U4P3E3C2 F+  
Le paquet de 0.73 m<sup>2</sup>

**55,90 € / M<sup>2</sup>**



**1455113** • Silver  
**1455114** • Grey

 60,4x60,4 cm  
 60,4x120,8 cm - ép. 20 mm



Un effet pierre raffiné

**1455114** • Grey



Pour sublimer et protéger vos terrasses.

**897000** • Gris TW02

## LYON

Idéal pour toute application en extérieur et disponible dans trois couleurs qui s'inspirent des références typiques de la pierre naturelle.

Résistant, antidérapant et pratique  
Grès cérame  
Rectifié  
60 cm x 60 cm  
Épaisseur : 20 mm  
R11 - A+B - F+  
Le paquet(s) de 0,72 m<sup>2</sup>

**48,50 € / M<sup>2</sup>**



**896999** • Beige TW01  
**897000** • Gris TW02  
**897001** • Noir TW03

 60x60 cm - ép. 20 mm

## MARGELLE LYON AVEC UN BORD ARRONDI

Les margelles permettent de mettre une démarcation entre le bassin et les alentours. Associées aux pièces spéciales elles assurent une harmonie sans bornes pour les projets de piscine.

30 cm x 60 cm  
Épaisseur : 20 mm

**1373109** • beige  
**1373110** • gris  
**1373111** • noir

**32,50 € / U**



Avec MODULESCA®, plus besoin de réaliser de coffrage et plus besoin de moyens de manutentions lourds ! Aucune complication !

904413 •

## ESCALIER EXTÉRIEUR MODULESCA

Polypropylène renforcé fibre de verre 100% recyclé  
Marche de 93,4 cm

L'escalier modulable MODULESCA® est constitué de modules qui s'ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier extérieur droit ou tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain. Une fois installé, l'escalier s'habille selon les envies : bois, céramique ou carrelage. En une demi-journée et avec seulement 2 outils (visseuse et niveau), créer un escalier devient simple. Réalisation de pente jusqu'à 70 %. Matériau : polypropylène renforcé fibre de verre. Résistant aux UV et GEL. Ultra-résistant, imputrescible.

Une solution 100% française.

**109,43** € / U



904413 •

## RÉHAUSSE MODULESCA 100 CM

Module de 20 cm en polypropylène renforcé fibre de verre permettant de réaliser un escalier extérieur droit ou tournant.

L'escalier modulable MODULESCA® est constitué de modules qui s'ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier extérieur droit ou tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain. Une fois installé, l'escalier s'habille selon les envies : bois, céramique ou carrelage. En une demi-journée et avec seulement 2 outils (visseuse et niveau), créer un escalier devient simple. Réalisation de pente jusqu'à 70 %. Matériau : polypropylène renforcé fibre de verre. Résistant aux UV et GEL. Ultra-résistant, imputrescible.

Une solution 100% française.



991719 •

**43,38** € U

## KIT DE LIAISON MODULESCA

Kit composé d'axe et de fourchette permettant de lier deux modules ou 2 marches Modulesca® sans outils additionnels.

Résistant au cisaillement  
Résistant aux UV et au gel  
Une solution 100% française.

Polypropylène renforcé fibre de verre 100% recyclé

**38,05** € / CN



1419907 •



## PLOT RÉGLABLE POUR DALLE

Laisse circuler l'air, évite les remontées d'humidité et permet le passage de câbles et canalisations.  
Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.  
Solution unique pour la finition latérale  
Polypropylène 100% recyclé  
Support réglable en hauteur pour la réalisation de terrasses dalle.  
Réglage de la hauteur manuel avec l'écrou.  
Conforme au DTU 43.1

- 1289889 • 8-20 mm
- 918017 • 20-30 mm
- 765223 • 40-60 mm
- 765224 • 50-80 mm
- 765225 • 80-140 mm
- 765226 • 140-230 mm

**à partir de 2,56 € / U**  
8 - 20 mm



- 1322802 • 28-40 mm
- 1206192 • 40-55 mm
- 1206194 • 55-80 mm
- 1206196 • 80-130 mm
- 1206198 • 130-230 mm



1206196 •



- 1206191 • 40-55 mm
- 1206193 • 55-80 mm
- 1206195 • 80-130 mm
- 1206197 • 130-230 mm



1206195 •

## PLOT CLEMAN® STANDARD

Polypropylène 100% recyclé  
Support réglable en hauteur pour la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, destinées à un usage piéton.  
Les plots CLEMAN® offrent une solution unique sur le marché :

- Préparation du chantier : préréglage avec l'embout de vissage.
  - Pendant le chantier : réglage manuel de la hauteur avec l'écrou.
  - Fin de chantier : ajustement de la hauteur avec la clé CLEMAN®.
- Fabrication française.

**CLEMAN® - Les plots aux multiples possibilités**

**à partir de 4,56 € / U**  
28 - 40 mm

## PLOT CLEMAN® AUTONIVELANT

Polypropylène 100% recyclé  
Support réglable en hauteur pour la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, destinées à un usage piéton.

Les plots autonivelants peuvent être utilisés sur sol non plan ou irrégulier et permettent de compenser ou créer une pente jusqu'à 5% quel que soit la nature du sol.  
Les plots CLEMAN® offrent une solution unique sur le marché :

- Préparation du chantier : préréglage avec l'embout de vissage.
  - Pendant le chantier : réglage manuel de la hauteur avec l'écrou.
  - Fin de chantier : ajustement de la hauteur avec la clé CLEMAN®.
- Conforme au DTU 43.1  
Fabrication française.

**à partir de 4,56 € / U**  
40 - 55 mm

## PROFILE PROFILDECK®

Aluminium  
Structure unique pour 2 applications.  
Rapidité d'exécution.  
Possibilité de mixer les matériaux (bois / dalles).  
Parfaitement adapté à la pose de dalles grand format (120 x 120 cm) et de faibles largeurs (20 x 120 cm, 30 x 120 cm...)  
Test de corrosion au brouillard salin - 1000 h.»  
2,4 m x 0,49 cm x 55 mm  
Profilé aluminium de longueur 3 m permettant de réaliser la structure d'une terrasse. Le H55 est un profilé innovant bi-face : une face pour la réalisation de terrasse bois ou composite et une face pour la réalisation de terrasse dalle. Il s'utilise avec la gamme d'accessoires PROFILDECK®.  
La solution PROFILDECK permet également la pose de SPA sur plots. Pour connaître les détails de mise en oeuvre, téléchargez les conseils de pose disponibles dans l'onglet «pièces jointes».

1560076

**58,78 € U**



## TE DE FINITION LATERAL PROFILDECK®

Polypropylène 100% recyclé  
Un seul produit pour réaliser la finition en bout de terrasse et la finition le long de la terrasse.  
Maintien invisible de la plinthe.  
Système de piège à colle.  
Accessoire permettant l'habillage latéral d'une terrasse dalle réalisée avec la structure aluminium PROFILDECK®.  
A insérer en bout de profilé ou à visser avec les vis structure le long du profilé selon les besoins.  
Solution 100% invisible avec système innovant avec pièges à colle.  
Résistant aux UV et au gel.  
Système breveté.  
Une solution 100% française.  
Matière 100% recyclée.

1370393

**3,83 € U**



**Permet la finition latérale d'une terrasse dalles réalisée avec PROFILDECK®**

## ADAPTATEUR PLOT PROFILDECK®

Polypropylène 100% recyclé  
L'adaptateur permet d'abouter les profilés PROFILDECK® et de solidariser le profilé à la tête du plot à l'aide des 4 points de fixation.  
Se clipse sur la tête du plot. Résiste à l'arrachement.  
Compatible avec les plots dalles (sauf plot 8/20), autonivelants et lambourdes de la gamme «Essentiel» Jouplast®  
Compatible avec la rehausse de 25 mm.  
Ajoute 5 mm à la hauteur du plot.  
Solution 100% française.

**Permet de solidariser et de maintenir le profilé au plot Jouplast®**



1206187

1,40 € U

## BANDE ANTI CONDENSATION PROFILDECK®

Mousse polyéthylène  
Noir  
50 mm x 20 m  
Bande anti-condensation permettant d'éviter la remontée d'humidité entre le profilé et les lames de terrasses.  
Autocollante et indéchirable, elle se positionne sur la face bois du profilé.  
Solution 100% française.  
Evite le phénomène de condensation lors d'un changement de température. Bande autocollante à positionner sur la face bois du profilé.

1206190

22,86 € U



## BANDE CAOUTCHOUC PROFILDECK®

Noir  
Réalisation de structure autoportante pour terrasse  
Pneu recyclé  
Bande en caoutchouc qui assure le maintien du dallage sur le profilé et réduit les bruits et résonnances générés lorsque l'on marche sur la terrasse.  
Résistante aux UV et au gel, elle se positionne sur les rails d'appui du profilé face dalles.  
Solution 100% française.



1206189

19,70 € U

## ECARTEUR PROFILDECK®

Le sachet de 20  
Polypropylène 100% recyclé  
Ecarteur dalles à clipser dans le rail du profilé PROFILDECK®, côté dalle. Il permet de créer un espace drainant de 3 mm pour l'écoulement de l'eau entre le dallage.  
Débattement latéral de 10 mm.  
Branches sécables, il permet la pose décalée.  
Une solution 100% française.



1206188

19,01 € SC



# Comment bien choisir son dallage ?

*Plusieurs catégories de produits permettent de réaliser des dallages extérieurs. Ils répondent à tous les types de pose, d'esthétisme, d'entretien et de budget. Multiplicité des formats, des styles, des coloris, ils trouvent leur place dans toutes les pièces à vivre de votre extérieur.*

## Les pierres reconstituées

Ce sont des produits à base de béton fabriqués dans des moules qui leur donnent toutes leurs caractéristiques.

Elles se déclinent dans de multiples formats, sous des aspects neufs ou vieillis et au travers de nombreuses couleurs. La diversité des nuances leur permettra de s'adapter à tous les coloris des façades et leur déclinaison fréquente en margelles de piscine en font un produit idéal pour votre bassin.


Elles sont teintées dans la masse, et revêtent les tons naturels des pierres allant du blanc aux ocres en explorant toute la gamme chromatique du gris au noir pour des harmonies contemporaines.



**Dalle imitant les pierres naturelles** comme le schiste afin de donner aux terrasses un aspect irrégulier et feuilleté. La lumière joue alors avec ses multiples facettes.

**Dalle imitant les pierres calcaires**, façon tailleur de pierres, afin d'apporter une note provençale tout en conservant l'aspect naturel de son élaboration.

**Dalle très faiblement structurée** afin d'exprimer toute la sobriété et l'élégance d'espaces contemporains.



# Les pierres naturelles

Extraites de carrières, elles sont le fruit de la nature. Pierres régionales ou du monde, elles sont de forme irrégulière et se posent, de manière disparate, avec un joint large. Elles sont dites alors « opus incertum ». D'autres sont taillées et sciées afin de respecter des formes rectilignes. Leurs bords peuvent être plus ou moins réguliers offrant des joints plus minces. Elles sont alors posées en « opus romain ». La nature offre un grand choix de produits qui sauront résister aux variations climatiques, à l'usure et aux chocs.

Dans des formats de pierres à bâtir, elles laissent libre cours à votre imagination pour élever des murets, jardinières, parements de murs et autres structures imaginatives. Les pierres se définissent par leur classement géologique.

**Les schistes et ardoises** : ils sont sélectionnés pour leur aspect sombre dans des réalisations modernes. Ce sont des pierres particulièrement appréciées pour leurs qualités (antidérapante, non gélive, non poreuse) et leur grande résistance thermique.

**Les granits** : ils se caractérisent par leur ligne sobre et leur déclinaison de couleur : du gris clair au noir. Ce sont des revêtements durs et résistants à la pollution.

**Les porphyres** sont des roches volcaniques. Certaines de ces pierres très dures ont des caractéristiques comparables aux granits.

**Les quartzites** : ils sont constitués de quartz leur donnant les mêmes avantages de résistance chimique que les granits. Leurs faces naturelles très planes et antidérapantes leur permettent une utilisation fréquente en extérieur. Ils se déclinent dans des coloris plus lumineux. Pierre du Brésil jaune et rose personnalisent terrasses et passages.




**Les pierres calcaires** : elles ont les mêmes propriétés que les marbres mais sont beaucoup moins performantes en dureté, en résistance à l'usure et au gel. Allant de l'ocre au blanc, elles sont chaleureuses et chatoyantes et sont très présentes dans le Sud de la France. Pierres du Lot et de Bavière en sont les dignes représentantes.

**Les grès** : ils offrent une large palette de finition, du brut à effet naturel au plus lisse suivant les techniques utilisées. Ils sont très souvent utilisés en pierre de taille et donnent une sensation d'authenticité et de noblesse. Il est recommandé de le traiter.

**Les gneiss** : la pierre de Luserne est un gneiss lamellaire idéal pour sa résistance aux agents atmosphériques et pour sa beauté à être utilisé pour des travaux aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Typiquement utilisée pour les pavages des centres historiques, la pierre de Luserne est également appropriée aux revêtements des murs, décorations extérieures, bordures des routes.

NOUVEAU



1560506 Ton Pierre

## SELENA

Les dalles Selena apportent texture et matière à vos terrasses, pour une ambiance épurée et au style naturel.

S'adapte à tous les styles de réalisations

Résistant au gel

Anti dérapant

Fabriqué en France

50 cm x 50 cm  
Épaisseur 25 mm  
NF

Multiformat  
Épaisseur : 25 mm

36,00 € / M<sup>2</sup>

à partir de 39,61 € / M<sup>2</sup>



1560506  
Ton Pierre



1560507  
Gris



1560525  
Gris



1560524  
Ton Pierre





1298955 Sable

## LUNA

Son léger relief et son aspect pierre très naturel apportent à votre terrasse charme et élégance.

Finition : lisse  
60 cm x 40 cm - épaisseur 25 mm - NF

**40,16 € / M<sup>2</sup>**



1298954  
Gris



1298955  
Sable



1298952  
Tons Blancs

 50x50 cm - ép. 23 mm

 60x40 cm - ép. 25 mm

50 cm x 50 cm

**38,26 € / M<sup>2</sup>**

Ton blanc

## NOVASCHISTE

Ses grandes dimensions et son aspect feuilleté permettent d'habiller avec élégance terrasses et allées.

Finition : structurée  
50 cm x 100 cm  
NF

**à partir de 89,96 € / M<sup>2</sup>**



1298960  
Gris




1298961  
Anthracite

 66x33 cm - ép. 30 mm  
 100x50 cm - ép. 35 mm

**à partir de 86,51 € / M<sup>2</sup>**

33 cm x 66 cm - Gris



1298960 Gris



1269868 Ardennes

## NEW-YORK

Dalle aux lignes pures. Sa composition, son grain très fin, ses dimensions extrêmes et ses coloris en font une dalle moderne, taillée pour tous les espaces, tous les environnements.

Pose collée ou sur sable ou gravillon

Fabrication Française

Pierre reconstituée

Lisse

45 cm x 60 cm

Épaisseur : 30 mm

NF

47,72 € / M<sup>2</sup>



1269868

Ardennes

1202920

Gironde

1202921

Gris Minéral  
Nuancé

## MARGELLE NEW YORK

Grand format.

Fabrication Française

Épaisseur : 35 mm

33 cm x 80 cm

55,64 € / U



1073200

Ardennes

1202925

Gironde

1202926

Gris Minéral  
Nuancé

## MANOIR

La dalle pour sol extérieur est un revêtement en pierre reconstituée reproduisant l'aspect de la pierre naturelle ancienne. En pack multifformat, elle est destinée à une pose en opus romain.

Détail des formats:

30 cm x 30 cm - 30 cm x 45 cm - 45 cm x 45 cm - 45 cm x 60 cm -

30 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm

Pose collée ou sur sable ou gravillon

NF

Épaisseur : 40 mm

Le pack de 6,075m<sup>2</sup>

74,92 € / M<sup>2</sup>



Multifformat



151649 •

Gironde

## MARGELLE MANOIR

Peut aussi être utilisé comme appui de fenêtre ou couvertine.

Fabrication Française

40 mm

à partir de 30,98 € / U



959916

gironde

1310688 •

Gironde

## MANOIR OPUS 60 PETITES DALLES

Dallage en pierre reconstituée à l'aspect très nuancé. Pour sol extérieur, il s'utilise en : terrasse, contour de piscine, allée.

Le dallage Manoir se présente en pack de 3 dalles

60 cm x 30 cm - 60 cm x 45 cm -

60 cm x 60 cm.

Pose collée ou sur sable ou gravillon



69,90 € / M<sup>2</sup>

606520 •

Gironde



151649 • Gironde



1116413 Miel

## ARDELIA

La rencontre entre un aspect de caractère et un grand format pour un jardin résolument chic et moderne.

Une échappée zen qui peut se concevoir en gris ou en ton miel clair.

Pack 4 formats: 40 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm - 60 cm x 80 cm - 60 cm x 100 cm

Margelle assortie.

Structurée

NF

Épaisseur : 35 mm


Le pack de 11,04m<sup>2</sup>

**à partir de 78,80 € / M<sup>2</sup>**



1116413  
Miel

1075549  
Gris



## CALCARA

Pour des instants de bonheur placés sous le signe du soleil et de la convivialité. Triple protection grâce à la technologie High Protect.

Deux types de pose avec un même pack. Pose sur plots possible pour le format 60 cm x 60 cm.

Effet plus classique posée en bandes ou en opus romain grâce au pack 4 formats composé de dalles en 40 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm - 60 cm x 80 cm - 60 cm x 100 cm.

Margelle assortie.

NF

Épaisseur : 35 mm

Le pack de 11,04m<sup>2</sup>



**à partir de 78,80 € / M<sup>2</sup>**



1116414  
Ivoire

1116416  
Miel Clair

1116417  
Gris

## MARGELLE CALCARA

Margelle droite

32 cm cm x 60 cm

Épaisseur : 35 mm

**à partir de 39,83 € / U**



1201920  
Ivoire

1201919  
Miel Clair

1201921  
Gris



1116414 Ivoire



Aspect béton ciré



1289968 Aquitaine

## NASHIRA

Pose collée ou sur sable ou gravillon

60 cm x 60 cm - épaisseur 30 mm -

41,92 € / M<sup>2</sup>



1289969  
Ardèche

1289968  
Aquitaine

1289970  
Gris Minéral  
Nuancé



60x60 cm - ép. 30 mm

## MARGELLE NASHIRA

Margelle droite  
33 cm cm x 80 cm  
Épaisseur : 35 mm

50,75 € / U



1289972  
Ardèche

1289973  
Gris Minéral  
Nuancé

1289971  
Aquitaine



Le charme du design



780114 Perla

## ROMANTIC GRANITE

Romantic installe un graphisme épuré et entre en résonance avec les éléments qui l'entourent. Une dalle protégée, pleine de subtilité et de sobriété. Grâce à la protection M-Coat ajoutée dès la fabrication, les dalles résistent parfaitement aux caprices du temps.  
Dalle à chants-vus assortie.

60 x 60 cm  
Épaisseur : 40 mm  
T7

à partir de 83,61 € / M<sup>2</sup>



## PIERRE DU LOT

Le charme authentique d'une dalle texturée déclinée dans 2 coloris, pour plonger la terrasse et la piscine dans une ambiance chaleureuse et ensoleillée.

Pose facile  
Large gamme d'accessoires assortis  
Structurée  
50 cm x 50 cm

à partir de 43,66 € / M<sup>2</sup>

25 mm - ton pierre nuancé



479834  
Ton Pierre Nuancé



1437801  
Gris Nuancé

1437801	gris nuancé	25 mm
479834	ton pierre nuancé	25 mm
479830	ton pierre nuancé	35 mm
851166	gris nuancé	35 mm

## MARGELLE PIERRE DU LOT

35 cm x 50 cm

à partir de 27,23 € / U

Ton pierre nuancé



1437802  
Gris Nuancé

479829  
ton pierre nuancé



1437801 Gris Nuancé



1147295 Ardeche

## SOUBEYRAN

Modèle réalisé pour une authentique décoration romaine.  
Pack composé de 16 dalles 28 cm x 42 cm - 16 dalles 42 cm x 42 cm - 16 dalles 42 cm x 56 cm.

Pose collée ou sur sable ou gravillon

Épaisseur : 25 mm

NF

Le pack de 8,467m<sup>2</sup>

45,08 € / M<sup>2</sup>

1147297

luberon

1147295

ardeche



Multiformat

## MARGELLE SOUBEYRAN

Margelle droite plate

33 cm x 49 cm

Épaisseur : 33 mm

29,92 € / U



337940

Luberon

379012

Ardeche

## CALYPSO

L'aspect finement texturé inspiré de la fibre naturelle apporte une touche inédite à ce produit au format inspiré.

Finition : lisse

60 x 60 cm

Épaisseur : 30 mm

NF



1202936

Gris Minéral  
Nuancé



1202937

Ardeche

42,54 € / M<sup>2</sup>

## MARGELLE CALYPSO

Margelle droite

30 cm x 60 cm

Épaisseur 35 mm

30,65 € / U

1202938

gris minéral nuancé

1202939

ardeche



Légèrement structurée



1269864 Luberon

## ESPACE

Pose collée  
Fabrication Française



50x50 cm - ép. 25 mm

Finition : lisse

50 cm x 50 cm

Épaisseur : 25 mm

NF

31,36 € / M<sup>2</sup>



1269864

Luberon

1269867

Aquitaine

1259888

Gris Minéral  
Nuancé

1269866

Ardeche

## MARGELLE ESPACE

Margelle droite plate

33 cm x 50 cm

Épaisseur : 34 mm

18,40 € / U



1202952 •

Lubéron

1202953 •

Ardeche



1437808 Pierre Nuancé

## ABBAYE

Une dalle claire et chaleureuse qui dompte les rayons du soleil pour l'adoucir. Un toucher velouté qu'on frôle avec délice les pieds nus et une forme carré ou rectangulaire, mono ou multiformat pour laisser libre cours à votre imagination

Pose collée  
Pose facile  
Large gamme d'accessoires assortis  
50 cm x 50 cm  
Épaisseur : 25 mm

**à partir de 74,60 € / M<sup>2</sup>**

Existe en épaisseur 35 mm, format 50 cm x 50 cm et 66 cm x 39 cm



1437809  
Rose  
Provence

1437808  
Pierre  
Nuancé

## ABBAYE OPUS

**à partir de 92,38 € / M<sup>2</sup>**

Existe en épaisseur 35 mm



1437806  
Guyenne

1437805  
Rose  
Provence

479107  
Pierre  
Nuancé


## VOLCANIK

Des dalles à l'effet pierre de lave polie, dans des tons gris ou sable, qui jouent la carte du minimalisme et de la naturalité. Une ambiance très pure, renforcée par un grand format qui ouvre les perspectives avec beaucoup d'élégance.

Grand format pour un rendu tendance et une pose rapide  
Marque NF  
Pose sur sable ou gravillons  
45 cm x 70 cm  
Épaisseur : 35 mm


**à partir de 54,14 € /**

sable



1438582  
Sable

1438581  
Gris



Une ambiance très pure

1438581 Gris



1384485 Ton Pierre

## RUSTIQUE BULLÉE

Disponible en 4 teintes et différents formats à combiner selon vos goûts et vos envies.  
Existe en 50 x 50 cm et 75 x 50 cm épaisseur 25 mm ou 30 mm.

S'adapte à tous les styles et toutes les ambiances  
Épaisseur : 35 mm

à partir de 49,69 € / M<sup>2</sup>

Quercy



<b>1133691</b> Quercy	<b>1384485</b> Ton Pierre	<b>1133695</b> Rose Provence	<b>1133693</b> Gris Nuancé
--------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Code produit	Couleur	Dimensions	Épaisseur
1133691	quercy	40 cm x 40 cm	35 mm
1384485	ton pierre	40 cm x 40 cm	35 mm
1133695	rose provence	40 cm x 40 cm	35 mm
1133693	gris nuancé	40 cm x 40 cm	35 mm

## DALLES FORTE ÉPAISSEUR




1559154 Pierre

## TERRA

Le dallage monofformat en béton TERRA, finition grenailé et brossé, est un produit économique, sobre et résistant préconisé pour la réalisation de terrasses de toits. Ses caractéristiques techniques la destinent à la pose sur plots réglables dans le cadre d'ouvrage d'étanchéités. Classe de résistance T7. A poser uniquement sur sable, gravillons ou mortier et jointer au sable fin ou polymère. Fabriqué en béton teinté dans la masse.

T7-CE  
50 cm x 50 cm - épaisseur 45 mm  
- T7-CE

41,92 € / M<sup>2</sup>



<b>1559154</b> Pierre	<b>1559153</b> Paille	<b>1559155</b> Ventoux	<b>1559167</b> Anthracite
--------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------

NOUVEAU



1560521 Miel Clair

## COLISEA

Son grand format associé à l'authenticité du travertin, la dalle Coliséa apporte du caractère à votre extérieur. Son petit plus, la dalle peut être posée sur plots pour une pose facile et rapide.

Anti dérapant  
Pose sur plots possible (classe T7)  
Résistant au gel  
Fabriqué en France

Miel clair  
T7  
60 cm x 60 cm - épaisseur 40 mm - T7  
Le palette de 8,64m<sup>2</sup>



1560521  
Miel Clair

**63,89 € / M<sup>2</sup>**

## GRAVILLONS GROS GRAINS

Les dalles Gros Grains vont satisfaire ceux qui souhaitent revenir à la pureté des origines. Des couleurs et des matières qui donnent un très fort caractère à vos espaces extérieurs.

Résistant, simple à nettoyer et à entretenir.  
50 x 50 cm  
Épaisseur : 40 mm  
T7

**à partir de 34,64 € / M<sup>2</sup>**

fond gris




587415 Fond Gris  
587626 Fond Blanc



Retour aux origines



587626 Fond Blanc



Cette dalle joue la carte du naturel

782803 Savoie

## SABLE GRAINS TRES FINS

Les dalles Grains Fins sont lavées afin de leur conserver un aspect satiné naturel et doux au toucher. Cette finesse charmera les adeptes des matériaux de tradition. Pose sur sable gravillon ou sur plots.


à partir de 42,00 € / M<sup>2</sup>

40 cm x 40 cm



960124 Arctic  
42209 Granuline  
782805 Ocreline

Code produit	Couleur et Décor	Dimension	Épaisseur	Norme
782804	granuline	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
782805	ocreline	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
782803	savoie	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
960122	arctic	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
960123	basalt	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
42209	granuline	50 cm x 50 cm	50 mm	T11
42193	savoie	50 cm x 50 cm	50 mm	T11
960124	arctic	50 cm x 50 cm	50 mm	T11



Pour une pose sur plots

918009 Pierre

## HORIZON


La dalle Horizon est suffisamment résistante pour être posée sur plots et s'adapter à la pose sur étanchéité.

Finition : lisse

50 cm x 50 cm

à partir de 28,98 € / M<sup>2</sup>

en 50 mm



918009 Pierre  
918016 Ventoux  
1020943 Anthracite

Code produit	Couleur	Épaisseur	Norme
918009	pierre	50 mm	T7
918013	pierre	53 mm	T11
918016	ventoux	53 mm	T11
918012	ventoux	50 mm	T7
1020943	anthracite	53 mm	T11
1020944	anthracite	50 mm	T7



Parfaite pour terrasse sur sable

42240 Pierre

## CALANCO

Si vous devez réaliser une terrasse sur lit de sable, Calanco est la dalle parfaite. Son jointement au sable est simple et rapide. Économique, sobre et résistante en béton pressé, elle est cependant proposée en différents coloris, unis, teintés dans la masse.

Pose sur sable ou gravillon.

Finition : lisse

50 cm x 50 cm

Épaisseur : 50 mm

S4

28,16 € / M<sup>2</sup>




42240 Pierre  
342190 Paille  
674675 Ventoux

Code produit	Couleur et Décor
42240	pierre
342190	paille
674675	ventoux
1073203	anthracite



1073203 Anthracite



Élégance et résistance

1096884 Jaune

## ATLAS

La surface de cette dalle laisse ressortir tous les grains dans leur apparence originelle. Des couleurs chaudes et nuancées pour mettre en valeur vos extérieurs.

Imperméable, résistant, simple à nettoyer et à entretenir.

40 cm x 40 cm

Épaisseur : 35 mm

à partir de 28,44 € / M<sup>2</sup>

à partir de 20,38 € / M<sup>2</sup>

First fond gris



1096884  
Jaune

1099404  
Beige

1096851  
Rose

1583551  
jaune blanc  
fond gris

## UNIE LISSE

Les couleurs des dalles lisses évoquent une vaste étendue de sable sur laquelle on peut venir se poser...et se reposer

Pose sur sable ou gravillon.

Pose sur plots possible.

Produit fabriqué en France.

Finition : lisse

50 cm x 50 cm

à partir de 36,24 € / M<sup>2</sup>

Gris L075



893325  
Blanc Cassé  
L074

42021  
Jaune

754472  
Grise L075

Code produit	Couleur	Épaisseur	Norme
42021	jaune	50 mm	T11
893325	blanc cassé L074	40 mm	T7
754472	grise L075	40 mm	T7



Douceur et modernité

754472 Grise L075



1567801

### OPUS VULCANO

Synonyme d'élégance et de modernité, le marbre noir est un produit tendance. A la fois minimaliste et charmant par son veinage qui rend chaque pièce unique.

4 formats:

2 dalles de 40,6 cm x 40,6 cm

2 dalles de 20,3 cm x 20,3 cm

1 dalle de 40,6 cm x 61 cm

1 dalle de 20,3 cm x 40,6 cm

Black

Finition : vieilli

Épaisseur : 12 mm

66,40 € / M<sup>2</sup>



1567801

### MARGELLE 1/2 RONDE VULCANO

33 cm x 100 cm  
Épaisseur : 32 mm  
Finition : vieillie

61,10 € / U



1567802



1567802



1558466

### DALLE ARDOISE VERDE ORO PULIDO

Associée à la quartzite Bali pour un effet exotique


60 x 30 cm

Épaisseur : 1,2 mm

83,87 € / M<sup>2</sup>



1558466



1558469

## QUARTZITE BALI

De faible porosité, résistant au froid et de faible glissance donc idéal pour le revêtement des espaces aquatiques.

Carrelage bassin piscine  
10 cm x 10 cm  
Epaisseur 10 mm

**74,64 € / M<sup>2</sup>**



1558469

## DALLE PORPHYRE DE TRENTO

Le porphyre est l'une des pierres les plus durables et est particulièrement adaptée pour l'extérieur.

Plan naturel  
Finition : bords clivés

Code	Dimensions	Epaisseur	Prix
1562387	15 cm x longueur libre	2-6 mm	68,04 € / M2
1562389	20 cm x longueur libre	2-6 mm	82,08 € / M2
1562392	35 cm x longueur libre	2-6 mm	100,44 € / M2
1562362	25 cm x longueur libre	2-6 mm	88,56 € / M2
1562363	30 cm x longueur libre	2-6 mm	92,88 € / M2
1562393	40 cm x longueur libre	2-6 mm	111,24 € / M2
1562388	15 cm x longueur libre	5-8 mm	78,84 € / M2
1562361	20 cm x longueur libre	5-8 mm	88,56 € / M2
1562390	25 cm x longueur libre	5-8 mm	92,88 € / M2
1562391	30 cm x longueur libre	5-8 mm	100,44 € / M2
1562364	35 cm x longueur libre	5-8 mm	106,92 € / M2
1562365	40 cm x longueur libre	5-8 mm	118,80 € / M2



1562392



1562368

## PAVÉ PORPHYRE DE TRENTO

Le porphyre est l'une des pierres les plus durables et est particulièrement adaptée pour l'extérieur.

Plan naturel  
Finition : bords clivés

**à partir de 442,80 € / T**

Code	Dimensions	Epaisseur
1562366	6-8 cm x 6-8 cm	6-8 cm
1562394	4-6 cm x 4-6 cm	4-6 cm
1562367	8-10 cm x 8-10 cm	8-10 cm
1562368	10-12 cm x 10-12 cm	10-12 cm



1201387



1201392

### PAVE KANDLA

Grès  
Clivés  
Multicolor

à partir de 41,44 € / M<sup>2</sup>

En 3/5 cm

Code	Épaisseur	Longueur
1201388	3/5 cm	20 cm
1201387	3/5 cm	14 cm
1201389	5/7 cm	14 cm
1201390	5/7 cm	20 cm

### DALLE JULIE

Adoucie vieillie  
Épaisseur : 25 mm

1459741

1459742

1459743

à partir de 77,06 € / M<sup>2</sup>

40x40 cm

### DALLE JULIE OPUS

Adoucie vieillie  
Épaisseur : 25 mm

1459744

86,86 € / M<sup>2</sup>



624705 •

### TRAVERTIN NAXOS

Travertin

624705 • Plinthe

à partir de 47,90 € / M<sup>2</sup>

### MARGELLE TRAVERTIN NAXOS

Travertin  
Épaisseur 30 mm

Code	Dimensions	Descriptif	Prix
900193 •	33 cm x 61 cm	Margelle vieillie, 1 bord rond Naxos.	18,90€ /U
926780 •	33 cm x 100 cm	Margelle vieillie, 1 bord rond Naxos.	62,00€ /U
1491979 •	33 cm x 120 cm	Margelle.	70,67€ /U
1082552 •	48 cm x 48 cm	Margelle d'angle Naxos.	61,50€ /U



674497 •

TRAVERTIN OPUS 4 FORMATS  
VERSAILLES/ROMANO NAXOS  
VIEILLI  
20 cm x 20 cm - 20 cm x 40,6 cm -  
40,6 cm x 40,6 cm - 40,6 cm x 61 cm  
Épaisseur : 12 mm




674500 •

DALLE TRAVERTIN  
NAXOS/PROVENCE VIEILLI  
Épaisseur : 30 mm



624705 •

DALLAGE OPUS 4 FORMATS  
TRAVERTIN NAXOS VIEILLI  
20 cm x 20 cm -  
20 cm x 40,6 cm -  
Épaisseur : 30 mm



674498 •

TRAVERTIN NAXOS VIEILLI  
Épaisseur : 12 mm



900193 •



926780 •



1082552 •



## CÈDRE GRAY, CÈDRE HONEY ET CÈDRE CENDRÉ

Douceur, élégance et résistance pour ces pierres naturelles aux caractéristiques techniques remarquables (dureté, faible porosité et résistance au gel). Existe en différentes finitions (vieille, sablée-brossée, vieux château, velours...)



Existe en différentes finitions

392004 Gray

## CÈDRE MULTI FORMAT

19,6 cm x 19,6 cm - 19,6 cm x 40 cm - 40 cm x 40 cm - 40 cm x 60 cm.

Existe en différentes finitions : sablée, bouchardée, flammée, adoucie, vieillie...

Finition : vieillie

Épaisseur : 20 mm

392004 gray

61,20 € / M<sup>2</sup>



1373936

## CÈDRE GRAY MULTIFORMAT VIEUX CHATEAU

Dallage 4 formats

à partir de 84,26 € / M<sup>2</sup>

Code	Couleur	Épaisseur	Finition	Descriptif
1373925	gray	20 mm	vieux château	Module de 4 formats: 19.6 cm x 19.6 cm - 19.6 cm x 40 cm 40 cm x 40 cm
1373931	gray XL	20 mm	vieux château	4 formats XL: 26.6 cm x 26.6 cm - 26.6 cm x 53.6 cm 53.6 cm x 53.6 cm - 53.6 cm x 80.6 cm



1302494 Cendre

## CÈDRE GRAY CENDRÉ

Épaisseur : 20 mm

à partir de 61,94 € / M<sup>2</sup>

Gray - 40 cm x 60 cm

Code	Couleur	Dimensions	Finition
1302497	gray	40 x 60 cm	vieille
1302494	cendre	40 x 60 cm	vieille
1373932	gray	55 x 85 cm	vieille
1373935	gray	55 x 85 cm	sablée brossée



1561818

## CÈDRE GRAY 4 FORMATS

Module 4 formats:

19,6 x 19,6 cm - 19,6 x 40 cm - 40 x 40 cm - 40 x 60 cm

Finition : vieillie

Épaisseur : 12 mm

53,39 € / M<sup>2</sup>



1561818



1561819

## CÈDRE GRAY

Pierre naturelle, sa couleur beige, crème est intemporelle et se fond dans tous les styles.

Épaisseur : 12 mm

Finition : vieillie

53,39 € / M<sup>2</sup>



1561819



1564561 •

## CÈDRE GRAY 4 FORMATS

Opus en bande de 40 cm en épaisseur 20 mm

Formats exclusifs: 5 dalles de 20 cm x 40 cm

3 dalles de 40 cm x 40 cm

4 dalles de 60 cm x 40 cm

1 dalle de 80 cm x 40 cm

Traitement minéralisant conseillé

Ingélib  
Bandes 40  
Vieilli

75,90 € / M<sup>2</sup>

## MARGELLE CÈDRE GRAY

Profil nez S1 (1/2 rond)

Margelle droite pour tour de

piscine assortie au dallage

Cèdre Gray

26,90 € / U

Ingélib

Vieille

Droite

30 cm x 60 cm

Épaisseur : 30 mm



1564561 •



Adaptée à de multiples utilisations, elle vous séduira également par sa luminosité incomparable



1144160

### LUSERNE

Caractéristiques techniques excellentes : dureté, résistance à la compression, à l'abrasion, au gel, au feu. Principalement utilisée pour le pavage, les escaliers et les appuis de fenêtre. Plan naturel  
Dalle

à partir de 72,07 € / M<sup>2</sup>

20/40 mm

Code	Epaisseur	Largeur	Longueur
1144160	20/40 mm	30 cm	60 cm
995840	30-50 mm	30 cm	longueur libre
995843	30-50 mm	40 cm	longueur libre
995845	30-50 mm	50 cm	longueur libre



Grâce à ses caractéristiques géophysiques, la pierre de luserne ne craint pas le gel et est dotée d'une résistance incomparable.



624365 • Gris-vert

### LUSERNA OPUS INCERTUM

La dalle en pierre de Luzerne est un gneiss à structure lamellaire utilisé pour une pose en opus incertum.

Lumineuse et légèrement nuancée, elle convient à la réalisation de nombreux aménagements intérieurs et extérieurs, tels que des dallages, appuis de fenêtre, escaliers ou pavages.

Surface antidérapante

Très dure

Résistante à la chaleur, aux acides et à l'abrasion

Ingélive

20/40 mm

24,79 € / M<sup>2</sup>



1075558 Gris Vert


### PAVÉ LUSERNE

Epaisseur - 4/6 cm

à partir de 108,00 € / M<sup>2</sup>

10 cm x 10 cm

Code	Couleur	Format
1075556	gris vert	10 x 10 cm
1075557	mordorée	10 x 10 cm
1075558	gris vert	20 x 20 cm
1075559	mordorée	20 x 20 cm



1201554 Gris

### LUSERNA BARRETTE

Tranchée

à partir de 29,70 € / M<sup>2</sup>

4/6 cm

Code	Couleur	Epaisseur
1201554	gris	25/40 mm
1030663	dorée	40/60 mm
622839	dorée	60/80 mm
711459	gris-vert	60/80 mm
98395 •	gris-vert	40/60 mm



Sa teinte est d'un gris bleuté, subtil mélange de modernisme et d'intemporel



1074971

## DALLE OPUS TANDUR BLUE

Tumbled  
4 formats  
Épaisseur : 20 mm -

**57,02 € / M<sup>2</sup>**

## DALLE TANDUR BLUE

Côtés coupés main et vieillis.

Dalle  
60 x 40 cm - épaisseur 20 mm

**57,02 € / M<sup>2</sup>**



1074976

## PAVÉ TANDUR BLUE

Sa teinte est d'un gris bleuté, subtil mélange de modernisme et d'intemporel

Pavé  
15 cm x longueur libre  
2,5 cm

1074999

**61,10 € / M<sup>2</sup>**

## OPUS MARRAKESH

Pierre naturelle calcaire dans un camaïeu de tons doux et chauds.

Tumbled  
4 formats  
Épaisseur 20 mm

**57,02 € / M<sup>2</sup>**

## PAVE MARRAKESH

Vieilli  
15 cm x longueur libre  
Épaisseur 2,5 cm

1074997

**61,10 € / M<sup>2</sup>**

## DALLE MARRAKESH

Côtés coupés main.  
Bords chanfreinés et vieillis.  
Pierre naturelle calcaire dans un camaïeu de tons doux et chauds.  
60 x 40 cm - épaisseur 20 mm -

1074978

**57,02 € / M<sup>2</sup>**



En version tumbled pour des réalisations plus traditionnelles



1074977



1290987 •

### DALLE GRANIT SCIÉE

Pierre naturelle  
Flammée  
60 x 40 cm - épaisseur 20 mm -

1290987 •

87,00 € / M<sup>2</sup>



1053569

### DALLE BIASCA

La force du granit alliée à l'élégance de ses veinages en font un produit inédit.

Granit  
Flammée brossée  
Épaisseur : 20 mm  
40 cm x 80 cm



1053569

1053569

101,90 € / M<sup>2</sup>



1029516

### BORDURE GRANIT

Dessus et face avec chanfrein, autres faces brutes de clivage.

Granit  
20 cm x 100 cm  
Épaisseur 8 cm  
Grise

1029516

50,18 € / U



1306336

### BORDURE STOCKHOLM CLIVÉE

Faces clivées  
Granit  
Gris clair

1306336

à partir de 31,97 € / U



1457623



1562183 •



1367911

## PALIS SCHISTE

2 petits côtés sciés  
4 faces brutes  
Brute  
30 cm x 100 cm  
Épaisseur : 30 mm



1457623

## PALISSADE SCHISTE STELLA

La touche naturelle dans votre jardin

Schiste noir rouille  
Épaisseur 3 cm -  
Faces clivées

Utilisations diverses: palissade, marche, contre-marche, couverture, traverse et bordure

1367911

à partir de 283,08 € / U


1367911 50 cm x 200 cm

1367912 50 cm x 250 cm

à partir de 24,90 € / U

La traverse

Code	Libellé produit
1562183 •	TRAVERSE SCHISTE 100X30CM
1457623	PALIS SCHISTE BRUTE MULTICOLOR 30X100CM EP.30MM



1459763



1562175 •



1459754


## PIQUET BLACK SLATE SCHISTE

Utilisations diverses: palissade, marche, contre-marche, couverture, traverse et bordure

à partir de 9,90 € / U

Le piquet 8cm x 100 cm

Code	Libellé de base	Dimensions	Code	Libellé de base	Dimensions
1562175 •	Piquet	8 cm x 100 cm	1459763	Piquet	10 cm x 200 cm
1459766	Piquet	10 cm x 100 cm	1459754	Palissade	50 cm x 220 cm
1459765	Piquet	10 cm x 150 cm			



1204079

## PIQUET VERA

Ardoise

1204079 200 cm

1204078 150 cm

à partir de 27,40 € / U

en 150 cm

## QUARTZITE OPUS INCERTUM


Cette pierre naturelle met en valeur votre extérieur par ses formats multiples et ses nuances de couleurs riches.

Opus incertum  
Jaune

48,20 € / M<sup>2</sup>



1030664 •



1030664 •



Laissez libre cour à votre imagination pour l'habillage de vos murs



1201126 Iris

## PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR RÉSINE LAJA SMART

Pour des murs extérieurs et intérieurs.  
Hauteur 5 / 10 / 15 cm  
Longueur libre

à partir de 62,00 € / M<sup>2</sup>

quartzite mélangée



## PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR RÉSINE

à partir de 4,00 € / U

Soit le paquet de 0,54 m<sup>2</sup>



1074995 •  
Gris



1370770  
BIASCA LIGHT



681377 •  
Noire



681376 •  
Rusty



681375 •  
Quartzite Mélangée



1204081 Gris

### PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT

Les plaquettes de parement de pierre calcaire rappellent les constructions des murs en pierres sèches qui ornent les chemins de campagne. Angles assortis sans nuances. Le parement mural en quartzite est un revêtement très esthétique, destiné à un usage intérieur ou extérieur. Le parement en travertin beige monté sur ciment est un revêtement composé de multiples pierres naturelles multi formats assemblées sur un lit de ciment. La facilité de pose et le rendu unique de la pierre naturelle sont les atouts majeurs de ce produit.

- Esprit nature pour des rénovations traditionnelles ou contemporaines
- Finition soignée et authentique
- Facile à poser
- Pose intérieure ou extérieure
- Finition très esthétique

à partir de 132,50 € / M<sup>2</sup>



1074984  
Delos



1204081  
Gris



1204082  
Gris



1075000  
Baixo



1367913  
Beige

### PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT


66,47 € / le paquet



1367914  
Beige

### PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT AVEC AGRAFE

à partir de 111,20 € / M<sup>2</sup>



1290980 •  
Noire



1290979 •  
Yellow



1290866 •  
Multicolor



1048224



1175795 •  
Gris Mordoré

### PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT AVEC AGRAFE

à partir de 13,50 € / U

Soit le paquet de 0,33 m<sup>2</sup>



1290984 •  
Noire



1290982 •  
Jaune



1290981 •  
Multicolor



1058518 •  
Jaune



1365259  
Gris Mordoré




1135953 • Indigo

## PAREMENT CAPADOCCE SPLIT FACE SCIÉ INDIGO

Multiformats  
Le paquet de 0,2745 m<sup>2</sup>

à partir de 73,31 € / M<sup>2</sup>

Classic Light



1135954  
Vulcano  
Black



1135948  
Classic  
Light



1135952  
Silver



1135953 •  
Indigo


## PAREMENT CAPADOCCE SPLIT FACE SCIÉ CLASSIC

Split Face est une alternative aux plaquettes de parement.

77,59 € / M<sup>2</sup>



1135947 •  
Classic



1135947 • Classic

NOUVEAU



1568096

## CARUS

Pavé drainant équipé de distanceurs intégrés facilitant l'espacement entre les joints. Il permet l'évacuation des eaux pluviales de façon naturelle.

**1568096** Pavé drainant CARUS 25 x 25 cm GRIS Ép. 8 cm

**1568136** Pavé drainant CARUS 25 x 25 cm ANTHRACITE ÉP. 8 cm

### Sur consultation



1568096



1568136

## MAUBEC

Le pavé MAUBEC vieilli et martelé se pose en opus. Il est équipé de distanceurs intégrés afin de faciliter la réalisation des joints dont la largeur doit éviter le contact entre les pavés. Pose sur lit de sable ou sable stabilisé, le jointoiment au sable fin ou polymère est obligatoire.

Pavé classe trafic T5 autorisant la circulation de véhicules légers.

Béton 100% français.

15 cm x 15 cm, 15 cm x 22,5 cm, 22,5 cm x 30 cm.

Martelé

CE

Épaisseur 6 cm

**53,08 € / M<sup>2</sup>**



**1559165**  
Pierre

**1559164**  
Gris Nuancé

**1559163**  
Anthracite

NOUVEAU



**1559164** Gris Nuancé



1559162 Gris Nuancé

### TOLEDE

Posé en bande ou en opus à joints discontinus, les 17 formats du pavé vieilli martelé TOLEDE offrent la possibilité de créer de multiples assemblages pour les allées ou les terrasses. Il n'est pas équipé de distanceurs, mais il est nécessaire de respecter des joints entre chaque pavé. Pose sur lit de sable ou sable stabilisé, le jointoiement au sable fin ou polymère est obligatoire. Existe en 2 teintes : Anthracite, Gris nuancé (mélange de gris clair et gris foncé). Pavé classe de trafic T5 autorisant la circulation de véhicules légers. Béton martelé 100% français

Multiformat  
CE  
Épaisseur 6 cm

**57,23 € / M<sup>2</sup>**



1559162  
Gris Nuancé

1559161  
Anthracite

### BASALTO

Produit esthétiquement comparable au basalte naturel mais beaucoup plus résistant, viable et durable dans le temps puisque fabriqué en grès porcelaine.

Grès cérame  
Épaisseur 5 cm


**155,57 € / M<sup>2</sup>**



1455793  
Basalto

1455799  
Porfido Rosso

Code	Couleur	Dimensions
1455793	basalto	20 cm x 40 cm
1455799	porfido rosso	20 cm x 40 cm
1455794	basalto	40 cm x 60 cm
1455791	basalto	10 cm x 20 cm
1455797	porfido rosso	10 cm x 20 cm
1455800	porfido rosso	40 cm x 60 cm
1455801	porfido rosso	60 cm x 60 cm
1455790	basalto	10 cm x 10 cm
1455798	porfido rosso	20 cm x 20 cm
1455796	porfido rosso	10 cm x 10 cm
1455792	basalto	20 cm x 20 cm
1455795	basalto	60 cm x 60 cm



Le premier pavé en grès cérame

1455795 Basalto

NOUVEAU

Le pavé Rotonde est un pavé qui donnera du caractère à votre maison avec des surfaces bosselées et un aspect agréable au toucher.



1560503 Ton Pierre

## ROTONDE

Créez sans limites des courbes et des motifs, tout en limitant les coupes grâce à des différents formats (11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm).

Ecarteurs pour une pose facile et des joints calibrés  
Aspect de surface lisse et fermé  
Fabriqué en France  
Courbes faciles à réaliser  
Résistant au gel  
Anti dérapant

NF  
Epaisseur 6 cm -

57,20 € / M<sup>2</sup>



1560503  
Ton Pierre

1560504  
Anthracite

## OCEAN

Une solution esthétique, avec un aspect coquillage qui rappelle le bord de mer mais aussi écologique puisque ce pavé s'inscrit dans un processus d'économie circulaire.

Son secret réside dans sa composition : les granulats naturels non renouvelables sont en partie remplacés par des déchets de coquilles Saint-Jacques broyées.

Aspect de coquillage inédit  
S'inscrit dans un processus d'économie circulaire  
Fabriqué en France  
Anti dérapant  
Coquillage blanc  
24 cm x 24 cm  
Epaisseur 6 cm -

45,56 € / M<sup>2</sup>

NOUVEAU

Apportez une touche de fraîcheur grâce au pavé Océan.



1560502

NOUVEAU



1560523 Anthracite

### FLORUS

Ce pavé apportera modernité et raffinement à vos réalisations grâce à son aspect lisse. Il est composé de 3 formats faciles à poser (12x12, 12x16 et 12x20 cm).

Ecarteurs pour une pose facile et des joints calibrés  
Aspect de surface lisse et fermé  
Fabriqué en France  
Courbes faciles à réaliser  
Résistant au gel  
Anti dérapant

Multiformat  
Epaisseur 6 cm -  
Finition : classique lisse  
NF

45,17 € / M<sup>2</sup>



1560505  
Ton Pierre

1560523  
Anthracite

### MEDIEVAL

Ses bords irréguliers, astucieusement travaillés, et sa surface vieillie donnent au pavé MÉDIÉVAL tout le charme de l'authentique.

Circulable  
Vieilli à l'ancienne  
A poser sur assise souple (sable ou mortier)  
Joints obligatoires au sable ou polymère  
Finition : vieilli  
Epaisseur 6 cm

35,62 € / M<sup>2</sup>



1220072  
Pierre


1220073  
Paille

105056  
Flammé



1305329  
Gris Nuancé

982844  
Anthracite



982844 Anthracite



1438578 Sable Saumon Nuancé

### FLORENTIN

La forme carrée et la richesse de ses coloris permettent de réaliser des compositions décoratives pour habiller cours, allées et terrasses.

12 cm x 12 cm  
Épaisseur 6 cm

à partir de 42,11 € / M<sup>2</sup>

Gris porphyre



574419  
Sable  
Saumon  
Nuancé

574418  
Gris  
Porphyre

574416  
Brun  
Nuancé

### FLORENTIN MULTIFORMAT

Épaisseur 6 cm

à partir de 48,44 € / M<sup>2</sup>



1438578  
Sable  
Saumon  
Nuancé

1438580  
Gris  
Porphyre

1438579  
Brun  
Nuancé

### CAROSOL

Les pavés Carosol sont prévus pour un usage exclusivement piéton. Ils se posent très facilement et vous réchauffent par leurs nuances.

10,5 x 10,5 cm  
Épaisseur 4 cm



33,80 € / M<sup>2</sup>





1297653  
Rouge  
Flammé Noir

1297651  
Gris  
Porphyre

1297652  
Jaune  
Flammé



1297652 Jaune Flammé



### TRINEO 3 FORMATS

Un pavé composé de formats pratiques à manipuler pour dessiner votre terrasse ou vos voies d'accès. Son aspect lisse et ses coloris unis apporteront une touche contemporaine.

12 CM X 12 CM  
18 CM X 12 CM  
24 CM X 12 CM

Adaptés aux zones piétonnes comme circulables  
Facile à poser  
Pose sur sable ou sur gravillons  
Épaisseur 6 cm -

**49,60 € /**



**1226928**  
Jaune



**1226968**  
Gris

### QUEBEC

3 formats: 15 x 15 CM - 15 X 20 CM - 15 X 25 CM.  
Existe en finitions grenailée et brossée.

Finition : brut  
Épaisseur 6 cm


**43,55 € / M<sup>2</sup>**



**1289981**  
Pierre

**1289980**  
Gris Nuancé

**1288979**  
Anthracite



**1289980** Gris Nuancé



Surface bosselée, arêtes et angles érodés



## ARCADE

Par ses nuances et sa surface bosselée, ce pavé s'intègre tout particulièrement aux sites anciens. Par ses nuances et sa surface bosselée, ce pavé s'intègre tout particulièrement aux sites anciens. Multiformat: longueur de 10,5 cm à 25 cm largeur 13,5 cm.

Vendu par palette de 10 m<sup>2</sup> avec 11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm.

Aspect bosselé et patiné similaire à un pavé soumis à l'usure du temps.

Utilisable en zone piétonne et en zone de circulation routière

Facilité de pose

Coloris nuancés

Finition : vieilli

Multiformat

Épaisseur 6 cm

Pose sur lit de sable

**à partir de 61,32 € / M<sup>2</sup>**

Vaudois Banon et Oisans



239850  
Banon



291313  
Sable Saumon  
Nuancé



351932  
Roussillon



341651  
Brun Nuancé



620459  
Tourmaline



351933  
Savoie



117095  
Gris Porphyre



41701  
Oisans

## ARTEMANIA

11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm.

Coloris nuancés

Facile à poser

Adaptés aux zones piétonnes comme circulables

Pose sur lit de sable

Multiformat

Épaisseur 6 cm -

**à partir de 55,46 € / M<sup>2</sup>**




1298992  
Sable Saumon  
Nuancé




1298993  
Brun Nuancé



1298994  
Gris Porphyre



1298992 Sable Saumon Nuancé



Effet de matière et variété de nuances naturelles

1298989 Ardoise

### OPUS ARGENS

Mélange de 4 formats indissociables, ce pavé présente une surface structurée.

Adapté aux zones piétonnes et aux zones circulables  
Facile à poser  
Pose sur lit de sable  
CE  
Finition : structuré  
Multiformat  
Épaisseur 6 cm

69,23 € / M<sup>2</sup>



1298988  
Gres

1298989  
Ardoise

### NEWHEDGE CLASSIQUE NON VIEILLI

Bénéficie d'un traitement d'origine AquaProtect pour un entretien facilité qui réduit l'apparition des mousses et des salissures. Fabrication française. Ses coloris profonds et son aspect de surface parfaitement lisse dessineront toutes vos allées et voies d'accès de façon résolument contemporaine. Fabriqué en France.

CE  
Épaisseur 6 cm - 1201911 grey 30 cm x 60 cm

à partir de 52,69 € / M<sup>2</sup>

15 cm x 15 cm grey



1148920  
Ivory

1148921  
Sunset



1148918  
Grey

1148919  
Coal



1148922  
Brick



Style contemporain ou pavage à l'ancienne

### NEWHEDGE VIEILLI

Intemporels, les pavés Newhedge Vieillis approuvent le naturel pour restituer des ambiances subtiles et originales. Fabrication Française.

Finition : vieilli  
Aqua protect  
CE  
Épaisseur 6 cm



1148916  
Ivory



1148917  
Sunset



1148913  
Grey



1148914  
Coal

à partir de 58,33 € / M<sup>2</sup>

15 cm x 15 cm brick

### NEWHEDGE VIEILLI MULTIFORMAT

Intemporels, les pavés Newhedge Vieillis approuvent le naturel pour restituer des ambiances subtiles et originales. Fabrication Française.

Finition : vieilli  
CE

Aqua protect

3 formats : 30 x 22,5 - 22,5 x 15 - 15 x 15 cm

Épaisseur 6 cm

899760

grey

899763

ivory

899761

coal

899764

sunset


899762

brick

à partir de 63,94 € / M<sup>2</sup>

Grey

1148918 Grey



Idéal pour les grands espaces

1202940 Gris Nuancé

## PROVENÇAL

Multiformat astucieux et moderne qui se révèle idéal pour les grands espaces, le pavage Provençal finition martelé propose 7 modules. Il est désormais équipé de distanceurs intégrés afin de faciliter la réalisation des joints dont la largeur doit éviter le contact entre les produits. Fabrication Française

Finition : martelé  
Multiformat  
Épaisseur 6 cm  
T5

57,23 € / M<sup>2</sup>



1202942  
Flammé



1202941  
Anthracite



1202940  
Gris Nuancé

## TEPIA

Imaginez des aménagements originaux avec ce pavage dont la mise en oeuvre est facilitée par ses 3 formats. Un pavé authentique au cachet indéfectible, idéal pour les espaces de circulation. Fabrication Française

Finition : martelé  
Multiformat  
6 cm x 12 cm - 12 cm x 12 cm - 12 cm x 18 cm  
Épaisseur 6 cm  
T5-CE

43,19 € / M<sup>2</sup>



959923  
Pierre



890894  
Flammé



1095286  
Gris Nuancé




959924  
Anthracite



Aménagements originaux et créatifs grâce à ses trois formats



959923 Pierre



Aspect résolument contemporain



1095287 Gris Nuancé

### PYRENEES

Pavé nouvelle génération grand format. Ce pavé permet d'imaginer de nombreux cheminements ou terrasses.  
Bords droits.  
Fabrication Française

T7-CE  
Finition : brute  
4 formats  
25 x 15 - 25 x 20 - 25 x 25 - 25 x 30 cm  
Epaisseur 6 cm

43,24 € / M<sup>2</sup>



754268  
Flammé

1095287  
Gris Nuancé

### LES VOSGES

Pavé monofomat carré de 15 cm de côté à la finition brute. Son aspect lui permet d'être utilisé pour des réalisations contemporaines et sobres de terrasses ou d'allées avec des tons très tendance.

Fabrication Française

Finition : brute  
15 cm x 15 cm  
Epaisseur 6 cm

33,13 € / M<sup>2</sup>



1020937  
Gris Nuancé

1020936  
Anthracite

1147276  
Ton Pierre




Pour des réalisations contemporaines et sobres



1147276 Ton Pierre



Finition vieillie



1149399 Vercors

## LES ALPILLES

Ce format vient compléter le modèle multi-format, avec lequel il se marie parfaitement pour augmenter l'effet d'un pavage aux nombreuses pièces de formats différents.

12 cm x 24 cm  
Épaisseur 6 cm

41,95 € / M<sup>2</sup>



1149398  
Servanne



1149397  
Lauzière



1149399  
Vercors

## LES ALPILLES MULTIFORMAT

Un caractère à l'ancienne avec des tons très actuels.

Finition : vieillie  
Multiformat  
8x12 - 12x12 - 12x16 cm  
Épaisseur 6 cm

39,53 € / M<sup>2</sup>



363880  
Servanne

761207  
Mistral

965723  
Lauzière



363881  
Pierredon



363881 Pierredon



Pour la réalisation de vos espaces de parking ou chemins circulables

## DALLE GAZON

La dalle béton drainante permet de stabiliser et marquer la zone de stationnement ou roulage, tout en laissant une grande surface de drainage pour absorber efficacement les eaux de pluie.

50 cm x 33 cm  
Épaisseur 9,5 cm


**29,98 € / M<sup>2</sup>**



675138



42407



1435465 gris



## DALLE BÉTON GAZON BETOGREEN C

50 cm x 50 cm  
Épaisseur 10 cm

**34,66 € / M<sup>2</sup>**

## DALLE BÉTON GAZON BETOGREEN O

50 cm x 33 cm  
Épaisseur 9,5 cm

**32,90 € / M<sup>2</sup>**



3 formats XL



1074808 Terre Des Alpes

## MODERN XL

Grâce à ses grandes dimensions, ce pavé offre un réel gain de temps lors de la pose. Ses 3 formats permettent une multiplicité de combinaisons pour un rendu indémodable.

Multiformat  
16,8 x 16,8 - 16,8 x 25,5 - 16,8 x 34 cm  
Epaisseur 6 cm

32,23 € / M<sup>2</sup>



1074805  
Terre De Cendre



1074808  
Terre Des Alpes

## MODERN

Ce pavé réunit tous les ingrédients pour dessiner des allées et voies d'accès en toute modernité.

Multiformat  
8 x 12 - 12 x 12 - 12 x 16 cm  
Epaisseur 6 cm

32,23 € / M<sup>2</sup>



962387  
Terre De Cendre



761173  
Terre De Glace




672700  
Terre Des Alpes



672699  
Terre Du Sud



Pour des créations modernes



672700 Terre Des Alpes



Finition vieillie

152512 Camaïeu

### TRADITION VIEILLI

De format carré, les pavés Tradition nous rappellent que le jardin était à l'origine un lieu réservé à une élite raffinée.

Épaisseur 6 cm

à partir de 38,17 € / M<sup>2</sup>



1109545  
Jaune Clair



152513  
Gris Granit



152512  
Camaïeu

### TRADITION CLASSIQUE

De format carré, ce pavé à l'aspect lisse et aux coloris nuancés trouvera sa place en allée de jardin ou de garage pour un rendu jamais vu ailleurs. Produit fabriqué en France.

Adapté aux zones piétonnes et aux zones circulables

Facile à poser

Coloris nuancés

Pose sur sable ou sur gravillons

Finition : classique

Épaisseur 6 cm -

à partir de 29,84 € / M<sup>2</sup>



1109551  
Jaune Clair

1092487  
Camaïeu

1092488  
Gris Granit

1148940  
Anthracite



Sobre et moderne

1092488 Gris Granit

### PLAQUE DE STABILISATION URBANIT POUR PAVE

Permet l'aménagement d'espaces perméables en milieu urbain (parkings, aires de circulation, chemins piétons, voies d'accès..) et pouvant s'imbriquer les unes aux autres grâce à un système d'accroche intégré.

L'utilisation d'URBANIT® permet l'infiltration de 100% des eaux de pluie et permet de conserver la perméabilité des surfaces.

Surface utile : 0.150 m<sup>2</sup> soit 6.66 plaques pour 1 m<sup>2</sup>

Type de pavé préconisé : 15 x 15 cm - hauteur 6 cm / 6 pavés par plaque

Résistance en compression : jusqu'à 700 T/m<sup>2</sup>

Matière : polyoléfine recyclée

Résistant aux UV et au GEL

Fabrication française.

Matière 100% recyclée, impact environnemental réduit.

Rapidité et facilité de pose.

Drainage naturel et optimal des eaux de pluie.

Système d'accroche intégré pour un bon maintien des plaques entre elles.

Créativité : association de pavés, végétaux et gravier sur une même surface.

47,4 cm x 31,7 cm

Épaisseur 5,7 cm

Noir

6,24 € / U



1505394



NOUVEAU



## THOLET

Le parement mural permet de transformer l'aspect d'un mur extérieur ou intérieur. Posé à la colle sur un mur neuf ou dans le cadre d'une restauration, le parement mural apporte une solution esthétique économique et rapide à réaliser.  
Béton 100% français.

33 cm x 58 cm  
Epaisseur 2 cm

**53,94 € / M<sup>2</sup>**



1559152  
Aquitaine

NOUVEAU



## SPONTANE ONO DEGNO

Multiformats  
Grigio scuro  
Le paquet de 1m<sup>2</sup>

**161,94 € / M<sup>2</sup>**



**1374974**  
Grigio Scuro

## SPONTANE LIGURIA

Multiformats  
Marrone  
Le paquet de 1m<sup>2</sup>

**161,94 € / M<sup>2</sup>**



**1374982**  
Marrone

NOUVEAU



S'adapte parfaitement à l'architecture moderne

1374982 Marrone

NOUVEAU



## OPUS INCERTUM MASO

La structure, apparement fortuite, respecte des règles précises telles que le décalage des joints verticaux et la formation d'assises horizontales importantes qui confèrent une grande solidité à l'ensemble.

Multiformats  
Marrone grigio  
Le paquet(s) de 1m<sup>2</sup>

161,94 € / M<sup>2</sup>



1374978

## MUROK ARKANSAS

De tout temps les artisans ont pris le parti de tirer le meilleur de la roche. L'originalité du parement Murok Arkansas apporte à la construction cette ambiance chaleureuse que seule la pierre peut apporter.

Formats irréguliers  
Pierre reconstituée en plaquette fine et légère  
Gain de poids : 25kg/m<sup>2</sup>  
Pose sans joint bord à bord avec la colle Weser MIX  
Colle Joint Mince  
Alignement des pièces pour une pose rapide  
Pose en extérieur et intérieur  
Sans entretien (protection de base recommandée)  
Résistant au gel  
Le paquet de 1m<sup>2</sup>

74,40 € / PQ



1454106  
Gris Clair



1454105  
Brun  
Nuancé



1454104  
Beige  
Nuancé



1454103  
Gris Terre



1454103 Gris Terre



1367473 Gris Nuancé

## ALVERSTONE

Transformer votre habitat en un lieu unique. Tel le mont Alverstone d'Amérique du Nord, la finition sera parfaite, pour toujours.

Formats irréguliers

Une solution unique pour la façade et ses angles.

Joint invisible pour un aspect naturel

Solution de pose en Z garantissant un parfait alignement

Se pose en intérieur et en extérieur

Sans entretien (protection de base recommandée)

Résistance au gel

Le paquet 0,72 m<sup>2</sup>

**82,79 € / M<sup>2</sup>**



1367473  
Gris Nuancé



1367470  
Beige Nuancé



1367471  
Marron



1367472  
Gris Anthracite

## PORTLAND

Le parement PORTLAND joue la carte de la sobriété et du raffinement.

Il habille les murs extérieurs et intérieurs avec subtilité pour leur apporter chaleur et caractère tout en douceur.

Son relief léger s'harmonise avec une multitude de décors pour mettre en valeur votre habitat.

Ton naturel  
20 cm x 47 cm  
Épaisseur 2 cm  
Le paquet 0,33 m<sup>2</sup>

**65,26 € / M<sup>2</sup>**



1364672



La plaquette de parement  
au relief maîtrisé

1364672



1154963 Ton Naturel

### TAHOE

15 cm x 47 cm  
Épaisseur 3 cm  
Le paquet de 0,25 m<sup>2</sup>

à partir de 81,98 € / M<sup>2</sup>

Ton naturel



1154963 Ton Naturel 1154964 Ton Rocaille

### CHAINE D'ANGLE TAHOE

Chaîne d'angle  
Hauteur 15 cm  
Épaisseur 3 cm

à partir de 59,16 € / U



1154975 Ton Naturel

### ARDELIA

Utilisation intérieure ou extérieure.

Aspect pierres sèches  
Hauteur : 10 cm  
Épaisseur +/- 4 cm  
NF  
Le paquet 0,5 m<sup>2</sup>

à partir de 62,40 € / M<sup>2</sup>



780000 Ivoire 779997 Miel Clair 779998 Gris

### CHAINE D'ANGLE ARDELIA

Aspect pierres sèches  
Hauteur : 70 cm  
NF

59,16 € / U

780002 graphite  
780001 miel clair  
780003 ivoire



L'esthétisme architectural s'exprime pleinement au travers de ce parement aux différents aspects de schiste, gneiss, calcaire et grès



779997 Miel Clair



Quand la matière fait corps avec le mur, elle exalte toute sa force et sa beauté



## ROCKY MOUNTAIN

Longueur 42/21cm.

Hauteur : 15/7,5 cm  
Épaisseur 30 mm3  
Le paquet de 0,25m<sup>2</sup>

à partir de 76,00 € / M<sup>2</sup>

Naturel



1154961 •  
Naturel

1154968  
Havane

1154969  
Gris Nuancé

1162591 •  
Anthracite

## CHAÎNE D'ANGLE ROCKY MOUNTAIN

Chaîne d'angle  
15/7,5 cm x 31 cm  
Épaisseur 3 cm  
Le paquet 4 pièces

60,67 € / PQ



1154980  
Gris Nuancé

1154974  
Naturel

## PIERRE DE CAUSSE

Multiformats  
Épaisseur 3 cm  
Le paquet de 0,5m<sup>2</sup>

à partir de 69,00 € / M<sup>2</sup>

Ton naturel



1552138  
Ton Pierre

1154967 •  
Ton Naturel

1552124  
Beige  
Nuancé



1154971  
Terre De  
Sienne

1552137  
Beige Doré

1552125  
Harrigori

## CHAÎNE D'ANGLE PIERRE DE CAUSSE

Chaîne d'angle  
Épaisseur 3 cm  
Le paquet de 7pièces

à partir de 119,88 € / PQ



1552147  
Ton Pierre


1154979 •  
Ton Naturel

1552140  
Beige  
Nuancé


1154981  
Terre De  
Sienne



Quand l'esprit naturel et l'aspect érodé de la pierre s'harmonisent à tous les styles



1154967 • Ton Naturel



La nature à l'état pur

777818 M43 Brun Nuancé

MUROK SIERRA

Baroque et romantique, elle se prêtera aussi bien à vos murs extérieurs qu'à vos murs intérieurs.

Epaisseur 1,5/3 cm  
Le paquet de 0,5m<sup>2</sup>

72,40 € / M<sup>2</sup>



1058280  
M44 Gris

777818  
M43 Brun Nuancé

782871  
M40 Blanc

MANOIR

Multiformats  
Epaisseur 2 cm  
Le paquet de 0,5m<sup>2</sup>

à partir de 64,32 € / M<sup>2</sup>



1154965  
Ton Pierre

1552123  
Ton Naturel

1552122  
Terre De Sienne

1552133  
Gris Cendre

CHAINE D'ANGLE MANOIR

Chaine d'angle  
Hauteur : 33 cm


à partir de 36,68 € / U

1552135 terre de sienne  
1552134 gris cendre




1154977  
Ton Pierre

1552136  
Ton Naturel



Le moellon brut et imposant apporte une atmosphère chaleureuse et authentique

1154965 Ton Pierre



Permet de multiples réalisations

229062

## BLOC MUR HADRIEN

Bloc de mur en pierre reconstituée pour la fabrication de murets.  
Bloc irrégulier.  
Peut-être associé aux dalles Manoir.  
Fabrication Française

60 cm x 7,5 cm x 15 cm

17,38 € / U



229062

## SCHISTONE

Bloc de mur en pierre reconstituée pour la fabrication de murets.  
Bloc irrégulier.  
Peut-être associé aux dalles Manoir.

Fabrication Française  
58,5 cm x 14 cm x 10 cm

23,83 € / U



1289106 •  
Gironde


## COUVERTINE PLATE MANOIR GIRONDE

45 cm x 15 cm x 4 cm

20,54 € / U



1310696 •  
Gironde



Permet de multiples réalisations

1289106 • Gironde



Agora, moderne aujourd'hui,  
intemporelle demain

1450862 Gris Titane

### BRIQUE PLEINE AGORA

Cette brique mate reflète la puissance de la sobriété. Elle démontre sa valeur depuis la nuit des temps. Grâce à cette sobriété, l'attention se focalise surtout sur les formes et l'architecture de votre façade ou maison. La facilité d'entretien constitue un avantage important de la brique de parement Agora. Cette brique absorbe peu l'eau et est moins sensible aux salissures. De telle sorte qu'il faudra à peine la nettoyer. Brique moulée main aux arêtes irrégulières

Plains feux sur l'architecture  
Couleurs sobres et mates  
Facilité d'entretien  
Moulée main  
6,5 cm x 10,2 cm  
Épaisseur 6,5 cm



1450911  
Lie-de-vin



1450909  
Noir  
Graphite



1450905  
Blanc Ivoire



1450864  
Gris Argenté




1450903  
Gris Agate



1450907  
Super Blanc

à partir de 2,36 € U

Lie-de-vin



Pour des créations  
sans limites



938258 • Léopard

### BRIQUE PLEINE LISSE TERRE

Robuste, résistante au gel et au feu.  
Ne nécessite aucun entretien, conserve sa couleur d'origine


Terre cuite  
22 x 10,5 cm  
Épaisseur 5,4 cm

à partir de 1,08 € U

rouge



938258 •  
Léopard



1434468 •  
Rouge

## MURS




Aménagez et séparez vos  
espaces grâce aux gabions

677679 •

### GABION PLEIN CALCAIRE BLANC

Fil de Ø 5,8 mm  
100 cm x 50 cm x 50 cm  
Gabion à usage décoratif.



677679 •


274,09 € U



684918

### GABION VIDE

Vide  
100 cm x 50 cm x 50 cm  
Maille 10x5 cm  
Fil de Ø 4,5 mm



684918

98,94 € U



Éléments pleins pour murets et murs de soutènement qui s'inspirent des pierres taillées et éclatées d'autrefois

46474

## BLOC DE SOUTÈNEMENT ANTARI

Élément double à casser pour créer des murets de soutènement et de clôture.

Pose à sec par empilement avec joints croisés.

55 cm x 24 cm

Hauteur : 8,3 cm

à partir de 7,25 € / U

gris



46478  
Crème

46474  
Gris

## BLOC MINI TALUDECOR D33

Grâce à ses dimensions réduites, le concept MINI TALUDECOR (diamètre 32) s'intègre dans tous types d'aménagements paysagés, pour la réalisation de soutènements végétalisés ou non. Sa forme et emboîtement apportent une grande finesse d'aménagement, même avec courbes. Hauteur maxi en soutènement de talus : 8 éléments.

Muret de soutènement végétalisable

3 coloris : gris, crème et provence

Liberté des formes (angles variables grâce à l'emboîtement)

Hauteur : 24 cm

à partir de 9,22 € / U

gris



52356  
Provence

32047  
Gris

1152  
Crème



52356 Provence



Réversible : une face lisse et une face aspect pierre éclatée

588322 Gris

## SOUTÈNEMENT VAUBAN

Il présente une face lisse et une face aspect pierre éclatée.

Réversible.

Semelle plane facilitant la mise en oeuvre.

Faire une étude pour mur supérieur à 1M

20 cm x 29 cm

Hauteur : 12,5 cm

1443481 Banon

à partir de 11,93 € / U

Gris



**PIERRE EN L**

Élément de finition pour des talus et des jardinières à l'esthétique épurée.

- 1145093 GRIS 30x40x33
- 1145116 GRIS 50x60x33
- 1145118 GRIS 80x40x33
- 1295069 TON PIERRE 50x59x33

à partir de 19,86 € / U

30 cm x 40 cm x 33 cm



Une bordure esprit zen pour délimiter avec élégance massifs ou terrasse en dalles Ardelia

892166 Gris

**BORDURE ARDELIA**

Traitement High Protect.

Aspect schiste  
16 cm x 45 cm  
Hauteur : 13 cm

892166 gris

20,54 € / U



Aspect pierre taillée

780026 Ivoire

**BORDURE CALCARA**

Son aspect pierre taillée souligne de manière tout à fait naturelle les allées de jardin.

Structurée  
50 cm x 8,5 cm  
Hauteur : 12 cm



780028 Roseaie 780027 Gris 780026 Ivoire 780024 Miel Clair

à partir de 16,80 € / U



1296940 Grise

**BORDURE BÉTON SABLÉE**

Grâce à son aspect sablé, cette bordure est idéale pour border vos surfaces pavées ou dallées. Sa pose peut être effectuée classiquement, ou sur la tranche, pour gagner en hauteur de rive.

Béton  
Sablée  
11 cm x 60 cm  
Hauteur 7 cm

19,87 € / U



1296941 Ton Pierre 1296940 Grise



Habille admirablement l'entour d'une demeure de caractère

1310692 • Gironde

**BORDURE MANOIR**

Collection béton design ancestrale Manoir a fait sa réputation grâce à la remarquable finition à l'ancienne de ses produits.

Structurée  
20 cm x 45 cm  
Épaisseur 5,5 cm

17,90 € / U



1310692 • Gironde



123132 Gironde

**MARCHE MANOIR**

Fabrication Française

35 cm x 45 cm  
Épaisseur 10 cm

123132 gironde

38,36 € / U



## BORDURE AURAY

Gris anthracite  
50 cm x 9 cm x 10 cm

782921

21,08 € / U



## BORDURE PLASTIQUE

Bordure de délimitation d'espace paysagers, permettant de délimiter des zones de natures différentes (pelouse, pavés, graviers, allées). Elle s'utilise aussi bien en courbe qu'en ligne droite. Elle offre un appui solide et stable au béton désactivé et enrobé à froid.

- Longueur 2,40 m (2 x 1,20 m).
  - Système de jonction invisible et résistant à la courbure.
  - Pose rapide et facile avec système d'ancrage et d'assemblage intégré.
  - 8 pieux d'ancrage fournis
  - Facilement découppable.
- Solution 100% française.

1206201 vert  
1206202 gris anthracite

18,40 € / U

Le box de 2



## BORDURE NIDABORDER

Acier galva

1306831 80 mm x 1900 mm  
1306832 80 mm x 1900 mm  
1306833 120 mm x 1900 mm  
1306834 150 mm x 1900 mm

à partir de 39,10 € / U

80 mm x 1900 mm



1384253 Sable

## BORDURETTE RONDIN

Elle permet de délimiter des lignes courbes ou droites, qui mettent en valeur la richesse de vos plantations végétales.

Longueur : 50 cm  
Hauteur : 20 cm  
Épaisseur 6 cm



1109988  
Rouge

1384253  
Sable

1384252  
Ocre

à partir de 3,56 € / U

rouge



648879 •

## BORDURE ALUMINIUM

La bordure en aluminium permet de délimiter parfaitement vos éléments de décoration (galets, pavage, gazon...). Elle est 100% recyclable.

Pour dalles et pavés  
Hauteur : 10 cm  
Longueur : 2,4 m

648879 •

33,86 € / U



329143 Sable

## BORDURETTE LISSE

Cette bordure assure une finition parfaite dans votre jardin.

20 cm x 50 cm - Épaisseur 5 cm




711485  
Grise

707644  
Rouge

329143  
Sable

3,38 € / U



489087 •

## BORDURE PLASTIQUE NOIRE

La bordure en plastique permet de délimiter parfaitement vos éléments de décoration (galets, pavage, gazon). Elle est 100% recyclable.

Pose régulière ou pose inversée possible.  
Pour dalles et pavés  
76 mm - 2,4 m

489087 •

22,98 € / U



1201187 • Noir



1201187 • Noir



1201188 • gris



1201188 • Gris



1201189 • beige



1201189 • Beige



Pour des réalisations originales

1455804 Basalto

### PAS JAPONNAIS HEXAGONAUX

Grès cérame  
52 cm x 60 cm  
R11  
Épaisseur : 20 mm

17,71 € / U



1455805  
Quartzite  
Bianca



1455802  
Cappuccino



1455806  
Foresta  
Chiaro



1455803  
Grigioni



1455804  
Basalto

Idéal pour créer des chemins

### PAS JAPONAIS ARDESIA

PAS JAPONAIS EN GRÈS CÉRAME est une ligne de revêtement de sol extérieur aux caractéristiques esthétiques impressionnantes, capable de rappeler la reproduction fidèle d'un ancien pavement en pierre avec les matériaux traditionnels marqués par le temps, les dalles en bois à effet naturel ou les pierres qui donneront une caractéristique distinctive merveilleuse à n'importe quel jardin.

Grès cérame  
36 cm x 42 cm

13,66 € / U



Remarquable finition à l'ancienne

123131

### PAS JAPONAIS MANOIR

Le pas japonais Manoir est un accessoire de décoration utilisé pour créer des cheminements dans le jardin. Posé sur sable ou gravillon au centre d'une pelouse il dirigera les pas. Collé sur assise rigide vous en fera un chemin sûr et solide sur un terrain piéton. Le pas japonais conserve la même finition Manoir pour s'harmoniser avec les autres éléments de la collection.

Fabrication Française  
Structuré  
42 x 56 cm  
Épaisseur 4 cm



1289108 • Gironde

29,58 € / U

1289108 • Gironde



## CONCASSÉ DE MARBRE 8-16 MM

Le sac de 25kg

à partir de 8,72 € / SC



675177 •  
Blanc De Carrare



851624 •  
Ice Blue



851620 •  
Noir



851621 •  
Rosso Verona



851622 •  
Verde Alpi

## CONCASSÉ DE MARBRE 50-70 MM

Le sac de 25kg

à partir de 11,05 € / SC

nero ebano



1075077 •  
Bianco Carrara



1075079 •  
Ice Blue



1075078 •  
Nero Ebano

## CONCASSÉ ARDOISE



675179 •

30/80 mm  
Le sac de 25kg

16,93 € / SC



## GRAVILLONS ROULÉS 7-15 MM

Le sac de 25kg

à partir de 15,22 € / SC

blanc de Carrare



339830 •  
Blanc de carrare



851613 •  
Ice blue



448801 •  
Noir ébène



339832 •  
Rouge



339833 •  
Vert



339831 •  
Jaune

## GALETS ROULÉS 25-40 MM

Le sac de 25kg

à partir de 11,80 € / SC

blanc de Carrare



339834 •  
Blanc de carrare



851615 •  
Ice blue



435076 •  
Noir ébène



339836 •  
Rouge



339835 •  
Vert



339837 •  
Jaune



1455782 •

## GALETS ROULES POUZZOLANE

Pouzzolane  
10/20 mm  
Etna noir  
Le sac de 20L



1455782 •

1455782 •

18,47 € / SC

## TERREAU DE PLANTATION POLYTERREAU

Terreau plantation amélioré avec un hydro-rétenteur. Adapté pour toutes les plantations (arbres, arbustes, plantes à massifs), ce terreau a été conçu pour dynamiser leur croissance, et renforcer leur hydratation tout en réduisant les arrosages.

Le sac de 50L

1548486

11,44 € / SA



## TERREAU SANS TOURBE

Ce terreau s'adresse à ceux qui optent pour le jardinage éco-responsable. Il contribue à préserver la ressource naturelle de tourbe, mais en outre, il contient des matières premières locales 100% renouvelables. Il est utilisable tel quel ou en mélange pour le remplissage des fosses de plantation, la création de massifs ou l'amélioration des sols en place.

Le sac 40 L

1361466

11,03 € U



## PAILLAGE ÉCORCE DE PIN MARITIME

Paillage organique qui se dégrade naturellement avec le temps. Paillage idéal pour les plantes acidophiles (bruyères, azalées, rhododendrons, camélias, hortensias) pour en limiter les arrosages tout en les protégeant contre le gel et la levée des mauvaises herbes.

Granulométrie 25/40 mm

Le sac 50 L

1086237 •

12,89 € / SO



## PAILLAGE MINÉRAL POUZZOLANE ROUGE

Roche volcanique permettant un paillage minéral neutre pour une protection longue durée des plantes et des massifs sans conséquence pour leur croissance.

7/15 mm

958889 • Le sac 20 L

12/20 mm

1021852 • Le Big Bag 1 m<sup>3</sup>

20/40 mm

984163 • Le Big Bag 1 m<sup>3</sup>

958890 • Le sac 20 L

984162 • Le Big Bag 1 m<sup>3</sup>

à partir de 5,90 € / SO

Le sac de 20 L

## PIERRE DÉCORATIVE TRAVERTINO

Rosa

100/200 mm

Le sac de 15kg

Produit très décoratif avec un conditionnement pratique



1560084

14,15 € / U



Produit 100% recyclé et naturel

1548487

## PALETTE R PLAY NATUREL

Un sol amortissant sécurisant et économique pour les aires de jeux. Constitué de bois déchiqueté recyclé, c'est

un produit 100% naturel qui évite l'utilisation de produits chimiques comme les colles ou les liants.

5/30

Le Big Bag de 1m<sup>3</sup>

120,74 € / U



1548487

## MINI MONOLITHE

Monolithe dont la forme allongée représente un élément particulièrement innovant dans la décoration des espaces verts.

Quartzite



1563991

PURPLE WAVE



1564010

ZEBRA



1563183

ANGEL SPARKS

69,12 € / U

## PAILLAGE MINÉRAL ARDOISE NOIRE

Paillage minéral décoratif pour limiter les arrosages, éviter la levée des mauvaises herbes et protéger les racines des plantes. La paillette d'ardoise peut s'utiliser en bacs, en jardinières ou en massifs.

L'ardoise amène une touche esthétique et contemporaine à votre aménagement. Grâce à ses caractéristiques particulières et à sa forme aplatie, ce produit se prête à remplacer l'écorce

naturelle comme paillis minéral pour la protection du terrain contre le froid, l'aridité et les mauvaises herbes (sans endommager les arbres).



Code	Granulométrie	Conditionnement
1081092 •	30/80	Le mini bag 250 kg
1075517 •	10/40	Le Big Bag 800 L
1294893	10/40	Le Big Bag 500 L

à partir de 283,34 € / U

Le mini big bag 250 kg

### DALLE DE GAZON PEHD

Facile à installer et sans entretien : légères, faciles à transporter les dalles s'installent très facilement, par simple clip et se bloquent automatiquement horizontalement et verticalement  
Préserve l'environnement : fabriquées dans un matériau recyclé et recyclable, elles favorisent le cycle naturel de l'eau et protègent les sols de l'érosion

Vert  
Pour parking et voies  
250T/m<sup>2</sup>  
135017



Les alvéoles de couleur verte se fondent parfaitement avec votre herbe.

23,60 € / M<sup>2</sup>



Solution idéale pour les aires de stationnement en gazon naturel.

1560064

### PLAQUE RG035

La résistance à la compression de la dalle est supérieure à 160 t/m<sup>2</sup>, elle permet la circulation de véhicules.  
Les plaques sont connectées entre elles par 3 points de fixation de chaque côté de la dalle.  
La pose des dalles RG035 est simple et rapide.  
Noire  
30,2 x 30,2 cm  
Épaisseur 3,5 cm



1560064

18,43 € / M<sup>2</sup>

### BANDE PARSEMEE ANTI-EROSION VIRESCO

Géo natte pré-ensemencée  
Le rouleau de 25m<sup>2</sup>



1561890

136,80 € / RL

- 102 -



Les dalles gazon nidagrass® s'adaptent et vous permettent d'aménager votre environnement, tout en laissant libre cours à votre imagination.

1560065 Verte


### PLAQUE NIDAGRASS®

Renforcement de gazon naturel  
Infiltration naturelle de l'eau de pluie et excellent drainage  
Pas d'ornières, de trous ou de flaques d'eau  
Grande résistance en compression

Pose rapide et facile avec système d'assemblage par clips  
Recyclable  
58 x 39 cm  
Épaisseur 4 cm

#### IP40

58 x 39 cm  
Épaisseur 4 cm



1560065  
Verte

15,10 € / M<sup>2</sup>

#### IG040

50 x 50 cm  
Épaisseur 4 cm



1560045  
Verte

17,12 € / M<sup>2</sup>

### DESHERBEUR THERMIQUE GREEN TURBO GAZ POWER

Traitement efficace des mauvaises herbes grâce à la précision du brûleur  
Léger et facile à utiliser, doté d'un allumage piézo intégré, à portée de main pour une manipulation sûre  
Liberté de mouvement, pas de fil, pas de tuyau

Désherbez sans utiliser de produits chimiques grâce à un choc thermique



1561891

149,99 € / U



Un nouveau regard sur le gazon synthétique

1049390

## GAZON SYNTHÉTIQUE ORNEMENTAL

Une offre large de gazons synthétiques présentant une hauteur de brin jusqu'à 52 mm et jusqu'à 7 couleurs de fibres pour un aspect naturel toujours plus surprenant.

Le Luxor se caractérise par sa sensation de toucher, son esthétisme et la capacité de son brin à se redresser, pour une tenue garantie dans le temps.

Épaisseur 52 mm x 2 m - rouleau de 18 m - Réf. : 1049389

Épaisseur 52 mm x 4 m - rouleau de 18 m - Réf. : 1049390

à partir de 49,25 € / M<sup>2</sup>

## BROSSE GAZON SYNTHÉTIQUE

Cette machine est conçue pour redresser la fibre après installation et entretenir votre gazon artificiel tout au long de l'année. Son faible poids et la conception de son guidon réglable, facilitent l'utilisation.

Idéal pour les surfaces de gazon artificiel jusqu'à 75 m<sup>2</sup>.

Moteur électrique à faible entretien

Rouleau en nylon

Guidon pliable sans outils



1369982

315,66 € / U

Un autre modèle plus facile d'utilisation équipé avec bac de ramassage existe



Revêtement adapté pour les enfants en bas âges

1558918 Bleue



Nouvelle génération de gazon hybride pour terrains sportifs, hôtellerie, et événementiel

1049393 Toutes Couleurs

## GAZON SYNTHÉTIQUE SPORT

Une gamme complète adaptée à tous les types de sports indoor et outdoor. Pour les aires de jeux, il se décline en 7 couleurs différentes. Il existe en 9 coloris pour une décoration privée originale.

Green play - Dimensions: 28 mm x 2 m -

Épaisseur de 28 mm

rouleau 25 ml

64,65 € / M<sup>2</sup>



1302221 Rouge

## DALLE AMORTISSANTE CAOUTCHOUC

Conforme norme aires de jeux

50 cm x 50 cm

Épaisseur 35 mm

65,17 € / M<sup>2</sup>



1302220 Vert

## DALLE AMORTISSANTE CAOUTCHOUC HE

Dalle amortissante bicouche composée en granulats de caoutchouc recyclés ainsi qu'une finition en EPDM coloré.

Idéal pour les crèches, zones de motricité, jardins publics, maisons de retraites, aires de loisirs, centres pour handicapés.

Antidérapantes, interchangeables et microporeuses avec système de drainage intégré sous la dalle pour l'évacuation de l'eau.

Utilisables en intérieur et extérieur.

Made in France

Épaisseur : 25 mm

50 cm x 50 cm

à partir de 113,48 € / M<sup>2</sup>



1558876 Beige



1558918 Bleue

# DÉCOUVREZ NOTRE GAMME SALONS DE JARDIN, PARASOLS ET TABLES DANS NOTRE CATALOGUE

COLLECTIONS  
**100%  
DISPO**



## COFFRE METALLIQUE DE JARDIN STORE MAX 160

Couvercle design pour ranger les poubelles

Étanche à l'eau de pluie

Volet roulant en aluminium

Verrouillage double avec serrure cylindrique et poignée tournante

Utilisation facile à l'aide de ressorts

Supports de petits outils sur chaque paroi

160 cm x 78 cm

Argent métallique

Métallique

1559678

1 717,72 € / U

Functionalité élégante



NOUVEAU



1459769 Gris foncé

## ABRIS DE JARDIN METALLIQUE AVANTGARDE A5

Métallique

Sécurité :

Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox  
Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12

Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m<sup>2</sup>

Fonctionnalité :

Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage de 5/4 pouces

Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz sans entretien

Dim. hors tout L. 260 x P. 220 x H. 218 cm.

Parois en acier double épaisseur. Equipé d'une

gouttière, d'accessoires de rangement et d'une serrure cylindrique à triple verrouillage.

Claire-voie en verre acrylique avec avancée du toit.

Parois en acier double épaisseur.

- Support de petits outils (2 pièces)

- Support d'outils (4 pièces)

- Étagères et fixations verticales (2 pièces de chaque)

Claire-voie en verre acrylique avec avancée du toit.

2 638,66 € / U



1461151 Gris foncé

## COFFRE DE JARDIN 130

Étanche à l'eau de pluie

Aération intégrée invisible

Verrouillage double avec serrure cylindrique

Ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz

Métallique

Dim. Hors tout L. 134x P. 62 x H. 71 cm.

En acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide.

Vis et charnières en acier inoxydable et ressort à gaz

Serrure cylindrique à poignée tournante et clé.

479,74 € / U

Dont 7,84 € d'éco-participation



1461150 Gris foncé

## ARMOIRE DE RANGEMENT T 90

Verrouillage double avec serrure

cylindrique et poignée tournante

Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12

Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m<sup>2</sup>

Fonctionnalité :

Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage d'1 pouce sans entretien

Dim. Hors tout L. 93 x P. 83 x H. 182,5 cm. En acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide.

Vis et charnières en acier inoxydable.

Serrure cylindrique à poignée tournante et clé.

Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)

- Support d'outils (4 pièces)

- Étagères et fixations verticales (2 pièces de chaque)

- Crochets de fixation pour maintenir les portes ouvertes»

840,93 € / U



Le coffre parfait pour l'extérieur

## COFFRE DE JARDIN 160

Ce coffre accueille volontiers tout ce qui n'a pas de place ailleurs. Idéal pour ranger coussins, chaises longues et pliantes, jouets, ustensiles de camping et accessoires de sport. Il répond à toutes vos exigences. Une solution durable grâce à ses matériaux de haute qualité.

Étanche à l'eau de pluie

Serrure à poignée tournante

Ressort à gaz

Métallique

Gris foncé

1,6 x 0,79 m

1549861

708,71 € / U

Dont 5,30 € d'éco-participation



1148318

### FONTAINE SATURNE

Brun  
Hauteur : 80 cm  
Ø 42 cm

1148318  
338,96 € / U



1072870 Corten

### BOULE FONTAINE

En fibetron.  
Bac à acheter séparément

Hauteur : 65 cm  
Ø 60 cm

746,00 € / U



1072868  
Noire

1072870  
Corten



1298508

### FONTAINE LAMELLE

Grande fontaine pour intérieur ou  
extérieur en béton fibré.

40 cm x 149 cm

1 638,00 € / U



1073198 Ardennes

### PIQUET NEW YORK

Fabrication Française

10 cm x 10 cm  
Hauteur : 100 cm

32,84 € / U



1202928  
Gironde



1073198  
Ardennes



1202927  
Gris Minéral  
Nuancé



960085

### POUTRE ARDELIA

Peut s'utiliser à la verticale ou à l'horizontale  
Coloris ivoire et graphite

20 m x 10 cm x 80 cm  
Ivoire

25,84 € / U



1368767

## POT ROMEO

Polyéthylène  
Injecté  
100% recyclé et recyclable

à partir de 10,97 € / U

Diamètre 40 cm

- 1368767 Ø 40 cm
- 1368775 Ø 50 cm
- 1368780 Ø 60 cm
- 1368785 Ø 80 cm



[1338090

## POT ROMEO XXL

Garantie 10 ans  
Fabrication française  
Polyéthylène recyclable  
rotomoulé  
Idéal pour planter des arbres  
et arbustes, ce pot rond de  
très grande taille en plastique  
rotomoulé est résistant aux UV,  
au gel et aux chocs grâce à sa  
forte épaisseur.

à partir de 370,78 € / U

- 1338074 Ø 80 cm
- 1338090 Ø 100 cm
- 1338083 Ø 120 cm
- 1338075 Ø 140 cm



1369992 Blanc

## BAC HORIZON RECTANGULAIRE

Ce bac rectangulaire à double  
épaisseur est fabriqué en  
polyéthylène recyclable  
rotomoulé. Il est idéal pour les  
aménagements de balcons,  
terrasses ou même bureaux.

Polyéthylène  
Recyclable

à partir de 628,28 € / U

- 1369992 98 cm
- 1338078 98 cm



1451779

## BAC CARRE COSY

Avec une combinaison de design  
et de style contemporain, le pot  
à réserve d'eau CASA COSY  
est une solution intemporelle  
et élégante pour vos plantes  
préférées. Ce pot de fleur est  
résistant au gel, aux UV et  
présente tous les avantages du  
système Aqua Comfort : une  
technique de réserve d'eau pour  
une croissance saine et réussie  
de vos plantes.

Recyclable  
29,9 cm x 29,9 cm x 57,4 cm  
Blanc

62,08 € / U



1451779



1451777

## POT CONIK LARGE

Son design contemporain et épuré s'adapte  
parfaitement à tout type d'ambiance, créant ainsi  
une parfaite  
harmonie entre urbanisation et végétalisation.  
Sa ligne délicatement évasée lui permet de  
bénéficier d'un volume conséquent de substrat.  
Résistant aux UV, au gel et aux chocs grâce à sa  
conception en polyéthylène recyclable rotomoulé

Polyéthylène  
Rotomoulé  
Recyclable



1451777



1451776

- 1451776 Ø 80 cm
- 1451777 Ø 120 cm

à partir de 362,51 € /

## POT CONIK SLIM

Son design contemporain et épuré s'adapte  
parfaitement à tout type d'ambiance, créant  
ainsi une parfaite  
harmonie entre urbanisation et végétalisation.  
Sa ligne délicatement évasée est parfaite  
tant pour vos aménagements extérieurs  
qu'intérieurs.  
Résistant aux UV, au gel et aux chocs grâce  
à sa conception en polyéthylène recyclable  
rotomoulé

Polyéthylène  
Rotomoulé  
Carbone  
Hauteur : 60,2 cm  
Recyclable



1451775



1451774

- 1451774 Ø 50 cm
- 1451775 Ø 60 cm

à partir de 227,83 € / U



1419362 •

## NAPPE DE PAILLAGE AGROSP

AGROSP 110 est un géotextile monofilament non-tissé polyvalent. 100 % polypropylène stabilisation UV 3 ans pour le paillage des plantations seul ou à recouvrir. Géotextile de séparation, anti-contaminant, de filtration et de protection des végétaux.

1419362 • 2.1x100m

à partir de 2,40 € / M<sup>2</sup>



1419392 • Marron

## TOILE DE PAILLAGE AGROLYS


Les toiles tissées AGROLYS 86 et 130 sont fabriquées à base de bandelettes polypropylène traitées anti-uv dans la masse. Perméable à l'eau et à l'air, elles résistent au déchirement et au piétinement. Solution simple et économique pour vos aménagements paysagers.

à partir de 2,43 € / M<sup>2</sup>

- 1419382 • 1.05x100m verte
- 1419385 • 2.07x100m verte
- 1419389 • 1.05x100m marron
- 1419392 • 2.07x100m marron

## AGRAFE MÉTALLIQUE EN U POUR NAPPE DE PAILLAGE

Agrafes métalliques biseautées pour la fixation des feutres biodégradables et des toiles agro-textiles



1419396 •

- 1419396 • 20x20x20 Ø 4mm
- 1419402 • 40x20x20 Ø 6mm

à partir de 0,48 € / U



1419397 •

## NAPPE DE PAILLAGE TECHMAT

Paillage non-tissé obtenu par aiguilletage de fibres naturelles recyclées (jute et sisal) sur un film support mater-bi 100% biodégradable. Le paillage TECHMAT BIO est la solution efficace et écologique de lutte contre les mauvaises herbes. TECHMAT BIO est conforme à la norme AFNOR NFU 52001 (biodégradabilité des paillages en Agriculture et Horticulture)

1419397 • 1.10x25m

à partir de 4,47 € / M<sup>2</sup>



Finition esthétique, plaques invisibles une fois le chantier terminé

1447664 • Gris

## PLAQUE DE STABILISATION ALVEPLAC SIMPLE

Plaque stabilisatrice pour gravier en milieu paysager. Idéal pour la réalisation d'allées piétonnes, allées de jardin, parkings, chemins, allées circulables à usage privatif, public, commercial ou industriel. Permet une finition esthétique (Plaque invisible une fois le chantier terminé) Géotextile indissociable des alvéoles (60 g/m<sup>2</sup>). Résistance remplie : 650 T/m<sup>2</sup>. Résistance à vide: 200 T/m<sup>2</sup>. Hauteur 30 mm / Surface utile : 0,92 m<sup>2</sup> (Simple - 1150 x 800 mm)

Polypropylène  
115 x 79 cm  
Épaisseur 3 cm

- 1447664 • gris
- 1560077 • blanc

à partir de 18,90 € / M<sup>2</sup>



1419399 •

## NAPPE DE PAILLAGE COCO

Géotextile en fibres de coco 100% naturelle et biodégradable après 4 à 6 ans (en fonction de l'environnement). Utilisé comme protection anti-érosion pour la stabilisation des berges et talus en milieux très humides pour permettre le développement de la végétation implantée.

1419399 • 1x25m

1419400 • 2x25m

à partir de 6,06 € / M<sup>2</sup>



Remplie de gravier, devient carrossable, circulaire, accessible aux personnes à mobilité réduite, perméable

## PLAQUE DE STABILISATION POUR GRAVIER

Avec les plaques nidagravel®, chaque revêtement de graviers devient beaucoup plus praticable que dans le passé. La structure alvéolaire des plaques nidagravel® permet, en effet, de maintenir le gravier parfaitement en place. Leurs dimensions vous garantissent une pose rapide et facile.

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| NIDAGRAVEL 130                    | - Matière plastique recyclable     |
| - 100 % perméable                 | - Géotextile : thermo soudé sur le |
| - Haute résistance en compression | PP extrudé                         |
| - Résiste aux UV et au gel        | Nid d'abeilles                     |
| - Découpable                      | Épaisseur 3 cm                     |
| - Système de pose sans fixation   | 300T/m <sup>2</sup>                |

852084 • 120 cm - 240 blanc

1306825 • 120 cm - 240 Noir

à partir de 19,90 € / M<sup>2</sup>

Blanc

## BOUCHE FISSURE ACRYLIQUE

Comble les fissures de 1,5 cm de largeur ou moins  
Freine la détérioration due à l'eau et au gel  
Facile à appliquer  
Le bidon de 1 L



1558932  
**44,93 € / BD**

## APPRET A TACHE HUILE

Apprête les surfaces d'asphalte huileuses avant l'application d'une protection  
Améliore l'adhérence d'une protection  
Empêche les résidus d'huile de remonter à la surface  
Le bidon de 1 L



1558931  
**19,46 € / BD**

## NETTOYANT DÉGRAISSANT

Le nettoyant dégraissant Techniseal enlève les tâches d'huile moteur et de graisse (barbecue) sur les pavés, dalles béton et la pierre naturelle. Dissout et délège la graisse. Pour surfaces protégées ou non. Ne laisse aucune pellicule grasse après rinçage. Pour dalles et pavés  
Extérieur  
Le bidon de 1 L



479026  
**27,46 € / U**

## PROTECTEUR DE PAVÉS ET DE DALLES EN BÉTON POREUX CE+

Entrée de garage, terrasses, stationnement, zone piétonne  
Le pot de 3,78 L



737476  
**128,78 € / U**

## PROTECTEUR PAVE IN

Le Protecteur Techniseal, aspect invisible IN est une émulsion transparente spécialement conçue pour la protection des supports poreux et légèrement poreux. Hydrofuge et oléofuge (protège contre l'eau et les graisses). Facilite le nettoyage et réduit la formation de mousses. Ne modifie pas l'aspect de surface. Pénétrant. Ne rend pas glissant.  
Non filmogène.  
3,78 L



903424  
**126,24 € / U**

## RENOVATEUR ASPHALTE HP PROTECTEUR N

Redonne à l'asphalte son aspect d'origine, protège et facilite le nettoyage.  
Renouvelable tous les 6 ans.  
À base d'eau, s'applique au rouleau.  
15 L



853034  
**180,58 € / U**

## ANTIMOUSSE CONCENTRÉ

L'antimousse concentré Techniseal Proséries détruit efficacement les mousses, algues et lichens. Pour surfaces dures telles que toitures, terrasses, allées, murs (ardoise, tuiles, fibrociment, béton, pierres reconstituées ou naturelles). Concentré à diluer. Excellent rendement : entre 200 et 300 m<sup>2</sup> avec 1 litre de concentré.  
Le bidon de 1 L



903429  
**38,93 € / U**

## PROTECTEUR WR7

Aspect invisible WR7 est composé de siloxanes. Ses agents actifs pénètrent profondément et réagissent chimiquement avec le matériau pour former une barrière invisible et durable. Spécialement conçu pour les surfaces verticales et horizontales piétonnes en béton poreux, il freinera la pénétration des contaminants ainsi que les tâches noires causées par la pollution. Hydrofuge. Aide à prévenir l'efflorescence  
Le seau de 25 kg 3,78 L



853009  
**87,24 € / U**

## FLECKSTOP W

Empêche la pénétration de l'eau, d'huile, de graisse.  
Prêt à l'emploi  
Pour l'intérieur et l'extérieur  
Invisible  
Sans solvants, à base d'eau  
Le bidon de 1 L



351436  
**49,75 € / U**

## PROTECTION HYDROFUGE W

Invisible, ne modifie pas l'aspect  
Applicable sur surface faiblement humide  
Respirant  
1 L



986032  
**21,89 € / U**

## MN NETTOYANT EXTERIEUR

Pour le nettoyage des terrasses en pierre et en béton  
Ultra puissant.  
Le bidon de 1 L



351439  
**16,37 € / U**

## MINERALISANT TOUS SUPPORTS TS

Solution pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports poreux  
Temps de séchage rapide. Peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur tous les matériaux poreux (pierre, terre cuite, ardoise, béton, dallage reconstitué...). Traitement de 8 à 10 m<sup>2</sup> par litre  
Existe en 500 ml, 5 l et 20 l.  
Le bidon de 25 kg 2 L



768621  
**86,11 € / U**

## COMPOSE POUR JOINT NOCOSTORM

Le composé pour joints de pavés NOCOSTORM s'installe facilement sous diverses conditions météorologiques, minimisant les retards lors de la réalisation de toute installation extérieure. Plus besoin d'attendre que les averse de pluie disparaissent



1557154 tan  
1557155 granit  
**86,04 € / SO**

## SABLE POUR JOINTS DE PAVÉS ET DALLES DR+ NEXTGEL

Révolutionne le jointement des pavés, facile à poser et durable, parce que le temps compte ! Réduit la pousse des mauvaises herbes et résiste aux fourmis. Stabilise les ouvrages, obéit aux mouvements naturels du sol. Pose sur supports durs (dalle béton, chape)  
Le sac de 25 kg



1073642 • gris granit  
1073640 • gris sable  
1073638 • ton pierre  
1209145 anthracite basalt

**à partir de 73,40 € / SC**

Coloris anthracite

## SABLE JOINTS SD+

Révolutionne le jointement des pavés, facile à poser et durable, parce que le temps compte ! Réduit la pousse des mauvaises herbes et résiste aux fourmis. Stabilise les ouvrages, obéit aux mouvements naturels du sol. Pose sur supports durs (dalle béton, chape)  
Le sac de 25 kg



1195587 • gris  
1195588 • granit  
**83,21 € / SC**

## SATURATEUR BOIS EXTÉRIEUR ENVIRONNEMENT

Saturateur bois environnement biosource  
5L



576601 bois naturel  
478505 bois clair  
478504 chêne  
478509 foncé  
576600 gris vieilli  
**111,54 € / U**

## HUILE TERRASSE BARDAGE BOIS EXTÉRIEUR

Huile terrasse bardage  
5l



1324792 huilé naturel  
1324793 huilé gris  
1324794 chêne  
1324795 huilé  
**143,39 € / U**

## DÉSINFECTANT

Solution désinfectante innovante pour toutes les surfaces et matériaux ainsi que les mains.  
Conçu, développé et fabriqué en France.

Ecologique  
Le bidon de 5000 ml



1561889

61,72 € / U

## PIÈGE À MOUSTIQUES MOSQUITO PIONEER

Permet d'atteindre une protection très efficace contre les moustiques et autres insectes piqueurs durant toute la saison d'été. Il cible, attire, capture et élimine uniquement les moustiques, assurant ainsi la protection des autres insectes essentiels à l'écosystème.  
Livré sans bouteille de gaz et sans attractant.

Fonctionne par tous les temps  
Silencieux et inodore  
Assure de 500 à 3000 m<sup>2</sup> de protection contre les moustiques  
Simple d'utilisation  
Se déplace facilement grâce à ses 2 roues



Contrez les moustiques avec des solutions efficaces et pratiques !

1470650

749,00 € / U

## PIÈGE À MOUSTIQUES MOSQUITO EXECUTIVE

Permet d'atteindre une protection très efficace contre les moustiques et autres insectes piqueurs durant toute la saison d'été. Il cible, attire, capture et élimine uniquement les moustiques, assurant ainsi la protection des autres insectes essentiels à l'écosystème.

Fonctionne par tous les temps  
Silencieux et inodore  
Assure de 500 à 4000 m<sup>2</sup> de protection contre les moustiques  
Simple d'utilisation et programmable via son écran LCD  
Se déplace facilement grâce à ses 2 roues



Contrez les moustiques avec des solutions efficaces et pratiques !

1540789

1 449,00 € / U

## IRRIGATEUR OLLAS

L'irrigation par des Ollas, (poterie en céramique), est une technique d'irrigation souterraine, très économe en eau et particulièrement adaptée à tous les jardins et plantations.

Poterie française

Ecologique - économique - limite le stress hydrique



1561871

43,80 € / U

## KIT COMPOSTEUR BOKASHI ESSENTIAL + BIOGEN

Set bien pensé, complet, pratique et fonctionnel pour simplifier la gestion quotidienne des biodéchets

Recyclé-recyclable



Sans odeur, sans insecte, réduit de 25% le poids de vos biodéchets



1561888

56,83 € / U

## ACTIVATEUR DE FERMENTATION BIOGEN BOKASCHI

Accélérez le compostage des déchets organiques dans le bac à compost du jardin. Fertilise les plantes (accélère la croissance lorsqu'il est utilisé au moins 14 jours avant la plantation et le semis). Activateur des fosses septiques et des petites stations d'épuration, ce qui permet d'éliminer les odeurs désagréables qui émanent des tuyaux d'évacuation et de la fosse. Favorise l'apparition de vers dans le sol et participe à l'oxygénation de la terre.

Recyclé-recyclable



Sans odeur, sans insecte, réduit de 25% le poids de vos biodéchets



1561887

16,72 € / U

## COMPOSTEUR DE JARDIN EASYMIX

Composteur rotatif permettant de recycler les déchets de cuisine et de jardin.

Composteur rotatif pour un brassage très facile des déchets, plus besoin de fourche 3 fois plus rapide que les composteurs classiques : compost prêt en seulement 6 à 8 semaines

pour enrichir sa terre  
Pratique pour récupérer le compost grâce au tambour amovible et la large ouverture  
Pas de nuisibles (rongeurs) grâce à la conception hermétique

Peu encombrant, il trouvera facilement une place au jardin, garage ou balcon  
Fabrication avec plus de 90% de plastique recyclé et 100% recyclable 100 L



1561872

131,64 € / U

## CURVE V2

Borne ou applique avec LED intégrée 12,5 watts. Grâce à sa protection contre les intempéries IP44 et à son style unique et épuré, illuminez votre espace extérieur avec une touche de design ! Température de couleur blanc chaud 3000K pour une ambiance chaleureuse. Finition anthracite. Applique montante LED intégrée. Grâce à sa protection contre les intempéries IP44 et à son style unique et épuré, illuminez votre espace extérieur avec une touche de design ! De plus, l'applique est équipée d'un détecteur infrarouge pour éclairer seulement quand vous en avez besoin. Température de couleur Blanc chaud 3000K pour une ambiance chaleureuse. Finition Anthracite.

3000 K  
1000 LM  
IP44



1472987 •



1472986 •

## LENNY

60 W



1361315 •

Code	Libellé produit	Prix	Ecoparticipation	Code	Libellé produit	Prix	Ecoparticipation
1472986 •	BORNE EXTERIEUR CURVE V2 ANTHRACITE 12.5W 3000K 1000LM IP44	89,52 € / U	Dont 0,20 € d'éco-participation	1361313 •	APPLIQUE LENNY NOIR 60W E27 IP44	39,90 € / U	Dont 0,20 € d'éco-participation
1472987 •	APPLIQUE CURVE V2 ANTHRACITE 12.5W 3000K 1000LM IP44	35,10 € / U	Dont 0,20 € d'éco-participation	1361314 •	APPLIQUE LENNY NOIR 60W E27 IP44	49,90 € / U	Dont 0,20 € d'éco-participation
1498418 •	APPLIQUE A DETECTION CURVE V2 ANTHRACITE 12.5W 3000K 1000LM IP44	40,10 € / U	Dont 0,20 € d'éco-participation	1361315 •	BORNE LENNY NOIR 60W E27	49,90 € / U	Dont 0,20 € d'éco-participation

## APPLIQUE SPOTY

Applique descendante pour lampe GU10 (non incluse). Grâce à sa protection contre les intempéries IP44 et à son design sobre et épuré, vous pouvez illuminer votre extérieur avec une touche de modernité. Finition Anthracite

IP44  
35 W  
GU10



1360827 •

20,98 € / U

Dont 0,20 € d'éco-participation

## APPLIQUE MURALE SOLWEIG

Applique murale pour lampe E27. Inclus une lampe LED à filament pour apporter à votre extérieur un éclairage à la fois design et convivial. Grâce à sa protection contre les intempéries IP44, vous pouvez illuminer tous vos espaces extérieurs, terrasses avec style ! Température de couleur Blanc chaud 2700K pour une ambiance chaleureuse. Finition Anthracite.

IP44  
2700 K  
E27  
800 LM



1114820 •

29,78 € / U

Dont 0,32 € d'éco-participation

## APPLIQUE LED FLORES

Applique LED intégrée. Grâce à sa protection contre les intempéries IP44 et à son design sobre et épuré, illuminez votre extérieur avec une touche de modernité ! Température de couleur Blanc chaud 3000K pour une ambiance chaleureuse. Finition Anthracite

IP65  
3000 K  
1000 LM



1360846

55,86 € / U

Dont 0,20 € d'éco-participation

## APPLIQUE LED CUBRA

IP54  
3000 K  
1000 LM



1361321

69,90 € / U

Dont 0,20 € d'éco-participation

## APPLIQUE AVEC DETECTEUR QUBO + DET

3000 K  
800 LM

1361327 •

59,90 € / U

Dont 0,20 € d'éco-participation



### APPLIQUE CALVI

Applique en acier galvanisé, spécial climats extrêmes forme col de cygne. Diffuseur en verre transparent.

100 W  
E27



1361271 •

**39,90 € / U**

Dont 0,20 € d'éco-participation

### KIT 6 SPOTS LED PATIO SOL ENCASTRE

Kit de 6 spots LED rond encastrable avec LED intégrée. Haute protection contre la pénétration d'eau : IP67 et contre la corrosion : INOX 304. Permet de baliser les allées, les terrasses et de manière plus générale, décorer votre extérieur. Température de couleur Blanc froid 6000K pour une ambiance Blanc pur. Finition inox.

IP67  
3000 K  
4.5 W  
6 LM



756260 •

**65,52 € / U**

Dont 0,20 € d'éco-participation

### PROJECTEUR SOLAIRE FLOOD

Projecteur orientable et inclinable fonctionnant à l'énergie solaire pour installation en extérieur. Protection contre les intempéries IP44. Eclairage puissant 15W et 1000 lumens. Aucun raccordement électrique nécessaire. Grâce à son détecteur infrarouge, le projecteur s'éclaire seulement quand vous en avez besoin ! De plus, sa batterie Lithium-ion de 1800mAh offre une autonomie de 288 cycles de 25sec ! Eclairage Blanc Neutre 4000K. Idéal pour l'éclairage de tous vos espaces extérieurs ! Finition Noir.

4000 K  
1000 lm



1498961 •

**50,10 € / U**

Dont 0,20 € d'éco-participation

### SPOT A PIQUER SOLAIRE LED GARDEN

SPOT LED SOLAIRE DE JARDIN A PIQUER NOIR MAT 150LM  
Noir mat

1361343 •

**24,90 € / U**

Dont 0,10 € d'éco-participation

### SPOT LED PATIO SOL ENCASTRE

Spot LED rond encastrable 9 watts avec LED intégrée. Haute protection contre la pénétration d'eau : IP67. Permet de baliser les allées, les terrasses et de manière plus générale, décorer votre extérieur. Le Spot est interconnectable, carrossable, très résistant (Inox 316) . Température de couleur blanc chaud 3000K pour respecter le décret sur la pollution lumineuse. Dimensions 130x85mm.

Aluminium  
9 Watt  
500 LM  
IP67  
3000 K



1472985 •

**40,78 € / U**

Dont 0,20 € d'éco-participation

### KIT 2 SPOTS PATIO SOL ENCASTRE SOLAIRE

Kit de 2 spots fonctionnant à l'énergie solaire. Haute protection contre les intempéries IP67. Parfait pour baliser les allées ou délimiter vos espaces extérieurs. Grâce à leur détecteur crépusculaire, les spots s'allument lorsque la nuit tombe. Finition inox.

IP67  
6000 K  
50 LM



987124 •

**33,06 € / U**

Dont 0,20 € d'éco-participation

### SPOT A PIQUER CAMPS

SPOT DE JARDIN A PIQUER 35W  
GU10 IP65  
35 W  
IP65



1361353 •

**14,90 € / U**

Dont 0,20 € d'éco-participation





1153783 Gris 7016

## MELISSE

Gamme Performance (garantie 15 ans fabrication et laquage)  
 Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail  
 Couleur gris 7016  
 Lames extra larges de 30 cm  
 Sens de refoulement réversible gauche/droite  
 Dimensions standard largeur 356 cm hauteur hors sol 174 cm  
 Existe en coulissant standard largeur 406 cm  
 Existe en battants standard largeur 306 cm et largeur 356 cm  
 Crémaillère non incluse

Gris 7016  
 Alu  
 356 cm x 174 cm

**4 112,35 € / U**

## SIPO

Gamme Essentielle (garantie 10 ans fabrication et 10 ans laquage)  
 Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail  
 Couleur gris 7016  
 Lames larges de 15 cm  
 Sens de refoulement réversible gauche/droite  
 Dimensions standard largeur 356 cm hauteur hors sol 169 cm  
 Existe en coulissant standard largeur 406 cm  
 Existe en battants standard largeur 306 cm et 356 cm  
 Crémaillère non incluse

Gris 7016  
 Alu  
 356 cm x 169 cm

**3 286,65 € / U**



1152565 Gris 7016



1152617 Gris 7016

## PASSIFLORE

Gamme Performance (garantie 15 ans fabrication et laquage)  
 Coulissant aluminium ajouré aspect 2 vantaux simplifiés  
 Couleur gris 7016  
 Lames larges de 16 cm de hauteur et ajourées de 1 cm  
 Sens de refoulement réversible gauche/droite  
 Dimensions standard largeur 356 cm hauteur hors sol 157 cm  
 Existe en coulissant standard largeur 406 cm  
 Existe en battants standard largeur 306 cm et largeur 356 cm  
 Crémaillère non incluse

Gris 7016  
 Alu  
 356 cm x 169 cm  
 104 cm x 157 cm

**3 738,75 € / U**

hors portillon

1152619 Gris 7016  
 Prix du portillon

**1 426,65 € / U**

(hors poteau alu)



1465001 Gris 7016



STAN  
DARD

## ANNOIRE

Gamme Variation (garantie 5 ans fabrication et laquage)  
Portail battant 2 vantaux aluminium  
Coloris gris 7016 sablé  
Lames larges de 16,3 cm pas de 8 cm  
Lames brise vues de 7 cm  
Dimensions standard largeur 350 cm et hauteur 160 cm  
Existe en coulissant et sur-mesure  
Portillon et clôture assortis sur demande

Gris 7016 Sablé  
Alu  
350 cm x 160 cm

**2 922,48 € / U**

## ALINEA

Gamme Performance (garantie fabrication 15 ans et garantie laquage 10 ans)  
Coulissant plein en aluminium 2 vantaux  
Couleur blanc 9016  
Lames de 15 cm avec motifs associés à la porte d'entrée Alinéa de chez Bel'm  
Dimensions standard largeur 306 cm hauteur hors sol 174 cm  
Existe en battant 356 cm, portillon 104 cm et en coulissant 356 cm et 406 cm  
Crémaillère non incluse

Blanc 9016  
Alu  
306 cm x 174 cm

**4 070,90 € / U**



Harmonisez l'entrée de votre maison



STAN  
DARD

1302901 Blanc 9016



Personnalisez votre portail




1302902 Noir 2100

## BERGENIA

Gamme performance (garantie fabrication 15 ans et garantie laquage 10 ans)  
Battant plein en aluminium 2 vantaux  
Couleur noir 2100 sablé  
Lames de 15 cm avec 2 tôles ONOSMA en découpe laser  
Poussant gauche ou droit vue extérieure  
Dimensions sur-mesures largeur 300 cm hauteur hors sol 175 cm  
9 décors différents au choix  
Existe en battant, portillon et coulissant.

Noir 2100 Sablé  
Alu  
300 cm x 175 cm

**5 152,35 € / U**



## PUSY

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)  
Coulissant aluminium aspect 2 vantaux  
Couleur gris 2900 sablé  
Lames larges de 16,3 cm de hauteur avec pas de 8 cm  
Dimensions standard largeur 350 cm et hauteur 130 cm  
Existe en battant  
Portillon assorti sur demande  
Crémaillère non incluse

Gris 2900 Sablé  
Alu  
350 cm x 130 cm

1302906

**2 232,22 € / U**

## EVANS

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)  
Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail  
Couleur gris 7016  
Lames larges de 16 cm de hauteur  
Dimensions standard largeur 350 cm et hauteur 160 cm  
Existe en battant  
Portillon et clôture assortis sur demande  
Crémaillère non incluse

Gris 7016  
Alu  
350 cm x 160 cm

1079102

**2 799,73 € / U**



## KIT MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT

Le kit motorisation contient :

- 1 opérateur avec logique de commande
- 2 émetteurs 4 touches
- 1 paire de photocellules
- 1 lampe clignotante avec antenne intégrée
- Crémaillère en 4 segments de 1 mètre
- Compatible énergie solaire
- Charge maximale par vantail : 400 kgs
- Longueur maximale par vantail : 6 m

(photo non contractuelle)

1302907

**1 127,65 € U**



Photo non contractuelle

## BAUME

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)  
Battant ajouré aluminium 2 vantaux avec  
soubassement vertical  
Couleur gris antique, foncé avec des paillettes plus  
claires  
Lames de 8 cm  
Dimensions standard largeur 300 cm et hauteur 130 cm  
Egalement disponible en largeur 350 cm  
Existe en coulissant  
Portillon et clôture assortis sur demande

Gris antique  
Alu  
300 cm x 130 cm

782547

**1 824,83 € U**





## RIOZ

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)  
 Battant aluminium 2 vantaux  
 Couleur gris 7039  
 Lames larges de 15 cm de hauteur et ajourées de 1,5 cm  
 Dimensions standard largeur 300 cm et hauteur 135 cm  
 Egalement disponible en largeur 350 cm  
 Existe en coulissant  
 Portillon et clôture assortis sur demande

Gris 7039  
 Alu  
 300 cm x 135 cm

1079106

1 737,22 € / U



## EMAGNY

Gamme Prestige (garantie 5 ans fabrication et laquage)  
 Battant aluminium 2 vantaux  
 Couleur noir 2100 sablé  
 Lames larges de 12 cm de hauteur et tôles motif S  
 Dimensions standard largeur 300 cm x hauteur 137 cm  
 Egalement disponible en largeur 350 cm  
 Existe en coulissant  
 Portillon et clôture assortis sur demande

Noir 2100 Sablé  
 Alu  
 300 cm x 137 cm

1079082

2 804,18 € / U



## AQUARELLE

Gamme Variation (garantie 5 ans fabrication et laquage)  
 Portail battant 2 vantaux aluminium  
 Coloris gris 7016 sablé  
 Lames larges de 16,3 cm  
 Tôle de 3 mm - découpe Trapèzes  
 Dimensions standard largeur 300 cm et hauteur 165 cm  
 Existe en coulissant et sur-mesure  
 Portillon et clôture assortis sur demande

Gris 7016 Sablé  
 Alu  
 300 cm x 165 cm

1464997

2 658,96 € /



## MONTFERRAND

Les portails métalliques sont traditionnels. Le fer permet la réalisation d'ouvrages de caractère grâce à un travail de qualité : épaisseur des profilés, qualité des assemblages, soudures périphériques...  
 Battant 2 vantaux ajourés  
 Couleur noir avec revêtement thermolaqué assurant un traitement de surface et une protection anti-corrosion  
 Soubassement en tôle  
 Dimensions standard largeur 300 cm et hauteur 150 cm  
 Egalement disponible en largeur 350 cm  
 Existe en coulissant  
 Portillon et clôture assortis sur demande

Métallique  
 300 cm x 150 cm

1079109

1 369,42 € / U



## PILIERS ACCESS

Alliant finesse et simplicité, le pilier Access met en valeur le portail qu'il supporte.  
Son design épuré s'accorde avec un grand nombre de style d'habitation.

Teintés dans la masse

Disponibles en Kits un pilier complet (portillon) ou deux piliers complets (portail)

Adaptés aux portails coulissants de grande hauteur

Fabriqué en France.

Blanc cassé

29 cm x 29 cm x 188 cm

**KIT 2 PILIERS ACCESS**

**KIT 1 PILIER ACCESS**



1454107



1454108

**562,32 € / KT**

**281,15 € / U**

## PILIERS PLATINUM LIGHT SANS INSERT

**KIT 2 PILIERS SANS INSERT**

Dark  
39 x 39 cm  
Hauteur : 188 cm

**1 158,86 € / KT**



1365819

**ÉLÉMENT PILIER**

Dark  
39 x 39 cm  
Hauteur : 16,7 cm

1082551

**41,40 € / U**

**CHAPEAU DE PILIER**

Plat  
Dark  
50 x 50 cm  
Hauteur : 4,5 cm

**92,78 € / U**



1298759

## KIT INSERTS PLATINUM

Inox  
39 cm x 39 cm

**à partir de 83,57 € / KT**



1365813



1365811



1365814



1365812



Code produit	Finition	Descriptif
1365813	lisse	1 insert de hauteur 5 cm + 1 insert de hauteur 2 cm
1365811	aspect damier	1 insert de hauteur 5 cm + 1 insert de hauteur 2 cm
1365814	lisse	3 insert de hauteur 2 cm
1365812	aspect damier	3 inserts de hauteur 2 cm



**NOUVEAU**

## PILIER ONDEA AVEC INSERT

Palette comprenant 2 piliers complets composés chacun de 3 éléments avec insert inox, 8 éléments sans insert inox, 1 chapeau CPX050.

Les Produits Dark sont des produits teintés masse et peints.

+ 3 inserts  
39 cm x 188 cm

**à partir de 998,16 € / KT**



**1300204**  
Blanc Cassé



**1559135**  
Dark



**NOUVEAU**

## PILIERS PRISME SIMPLE TOUCH

Kit comprenant 2 piliers complets composés chacun de 8 éléments de pilier lisses, 3 éléments de pilier géométriques sans insert et 1 chapeau plat.

### ÉLÉMENT PILIER PRISME

Blanc cassé  
29 cm x 188 cm

**590,89 € / KT**

**KIT 4 INSERTS PRISME**  
inox brossé

**94,34 € / KT**



**1365818**  
Noir Ral 9005



**1365816**  
Inox



**1559136**

## PILIER PRISME

### ÉLÉMENT PILIER PRISME

Blanc cassé  
29 cm x 29 cm  
Hauteur : 16,7 cm

**22,12 € / U**

**KIT 4 INSERTS PRISME**  
inox brossé

**94,34 € / KT**



**1299859**



**1365818**  
Noir Ral 9005



**1365816**  
Inox



**1299859**



**1298717** Blanc Tradition



**1109990**

## PILIER CHAUMONT

### KIT 2 PILIERS

Pierre reconstituée  
35 x 35 cm  
Hauteur : 211 cm

**1 024,80 € / U**

### ÉLÉMENT PILIER

Pierre reconstituée  
35 x 35 cm  
Hauteur : 25 cm

**45,18 € / U**



**1298718**  
Crème



**1298717**  
Blanc Tradition



**673044**  
Crème



**673043**  
Blanc Tradition

## PIERLISSE


Béton  
Jaune clair

**1109990** 30 cm x 30 cm x 20 cm

**1109989** 40 cm x 40 cm x 20 cm

**à partir de 9,88 € / U**

30 cm x 30 cm



**1109990**



## PILIER STEEL'IN

ÉLÉMENT PILIER  
PIERRE RECONSTITUÉE  
Blanc cassé  
39 x 39 cm  
Hauteur : 16,7 cm

**25,49 € / U**



765553

## KIT 2 PILIER STEEL'IN LIGHT

Sans insert  
Blanc cassé  
39 x 39 cm  
Hauteur : 188 cm

**913,01 € / KT**



1365808

## PILIER LISSE

### ÉLÉMENT DE PILIER

À PEINDRE  
Béton  
Gris  
32,5 x 32,5 cm  
Hauteur : 16,7 cm

**9,12 € / U**



1298710

### ÉLÉMENT DE PILIER

À ENDUIRE  
Gris  
Béton  
24,5 cm x 24,5 cm x 16,7 cm

**4,55 € / U**



1201900

### CHAPEAU PILIER

Pointe diamant  
Gris  
40 x 40 cm  
Hauteur : 4 cm

**33,18 € / U**



43628



## CHAPEAU DE PILIER

**à partir de 49,57 € / U**


pointe de diamant  
Dimensions : 40x40 cm



16362  
Ton Pierre



90654  
Blanc Cassé



46656  
Gris

Code produit	Couleur	Forme
16362	ton pierre	pointe diamant
90654	blanc cassé	plat double couronnement
46656	gris	plat double couronnement



1298732 Gris

## COUVERTINE ECO

2 pentes  
99 cm x 30 cm

à partir de 20,65 € / U



1298731  
Blanc Cassé

1298732  
Gris

1298733  
Ton Pierre

Code produit	Couleur
1298731	blanc cassé
1298732	gris
1298733	pierre



Existe également en format 28 cm x 49 cm

1455315 Dark

## COUVERTINE OPTIPOSE

Plate  
Épaisseur 4 cm

à partir de 17,29 € / U

33 cm x 49 cm gris

Réf.	Coloris	Largeur	Longueur
1204008	gris	30 cm	99 cm
1204009	blanc cassé	30 cm	99 cm
1204010	ton pierre	30 cm	99 cm
1299868	ton pierre	33 cm	49 cm
1300187	blanc cassé	33 cm	49 cm
1300188	grise	33 cm	49 cm
1455315	dark	33 cm	49 cm



1204010  
Ton Pierre



1204009  
Blanc Cassé



1204008  
Gris



1455315  
Dark



Existe également en format 29 cm x 49 cm

1298758 Gris



1298758  
Gris



1298757  
Ton Pierre



1298756  
Blanc Cassé



1211235  
Dark



634085  
Gris

## COUVERTINE OPTIPOSE

2 pentes

à partir de 17,29 € / U

33 cm x 49 cm Gris

Code produit	Couleur	Largeur	Longueur
1298756	blanc cassé	30 cm	99 cm
1298757	ton pierre	30 cm	99 cm
1298758	gris	30 cm	99 cm
1299873	blanc cassé	33 cm	49 cm
1211235	dark	33 cm	49 cm
634085	gris	33 cm	49 cm



Existe en largeur 33 cm

768102 Ton Pierre

## COUVERTINE OPTIPOSE SPÉCIALE PLATINE

3 pentes.  
Spécial platines de clôture.  
Plus de 50 % de gain de temps à la mise en oeuvre.  
28 x 49 cm

à partir de 16,96 € / U

Gris

Code produit	Couleur
768079	blanc cassé
768081	gris
768102	ton pierre



768081  
Gris



768079  
Blanc Cassé



768102  
Ton Pierre



1298741 Blanc Tradition

## COUVERTINE PIERRE LISSE

Dimensions : 99 cm x 30 cm

à partir de 21,94 € / U

99 cm x 30 cm - gris - 2 pentes

Code produit	Couleur	Forme
1298742	crème	plat
1298743	gris	plat
1298741	blanc tradition	plat
1298739	crème	2 pentes
1298740	gris	2 pentes
1298738	blanc tradition	2 pentes

## COUVERTINE PIERRE LISSE ECO

28 x 49 cm

à partir de 11,86 € / U

Gris - plat

Code produit	Couleur	Forme
1298734	blanc	2 pentes
1298735	gris	2 pentes
1298736	blanc	plat
1298737	gris	plat



## COUVERTINE VIEILLE PIERRE

à partir de 17,90 € / U

49 cm x 28 cm - plat - crème



1298748  
Blanc Tradition

1298744  
Blanc Tradition

Code produit	Couleur	Forme	Format
1298744	blanc tradition	plat	49 cm x 28 cm
1298745	crème	plat	49 cm x 28 cm
1298746	blanc tradition	arrondi	49 cm x 28 cm
1298747	crème	arrondi	49 cm x 28 cm
1298748	blanc tradition	arrondi	49 cm x 33 cm
1298749	crème	arrondi	49 cm x 33 cm

## COUVERTINE PIERRE LISSE ECO

Produits affinés pour plus de légèreté visuelle de la clôture. ECO comme écologique : Une conception diminuant le poids du produit réduisant le temps de pose et les coûts liés au transport.



Teintés dans la masse  
Passage en chambre de cure  
Hydrofugés masse  
Présence de gouttes d'eau

49 cm x 28 cm x 3 cm

à partir de 13,08 € / U

Plate



1559137

1559138

Code produit	Forme
1559137	plate
1559138	2 pentes



## COUVERTINE ALU 2 PENTES

Barre revêtue  
A clipper

Alu  
2 pentes  
27 x 310 cm  
Hauteur : 4 cm

222,60 € / U

Code produit	Couleur	Finition
1263486	RAL 9016 blanc	mat
1263487	RAL 7016 gris anthracite	mat
1304179	RAL 7016 anthracite	structurée
1304180	RAL 9005 noir	structurée
1304183	RAL 1015 beige	structurée



## COUVERTINE ALU PLATE

Barre revêtue  
A clipper

Alu  
27 x 310 cm

212,36 € / U

Code produit	Couleur	Finition
1263492	RAL 9016 blanc	lisse
1263493	RAL 7016 anthracite	lisse
1304185	7016 anthracite	structurée
1304186	RAL 9005 noir	structurée
1304189	RAL 1015 beige	structurée






## CLAUSTRA ETUZ

Lame 160 x 15 mm.  
Entraxe poteau: 1,80 m  
Poteau et platine de fixation comprises  
Section des poteaux 53 x 81 mm

Vert sapin 6009

1148910

788,35 € /ML



## POTEAU ANGLE

Aluminium gris  
Pour claustra Etuz

1148912

115,20 € /U



## GOYAVE

Claustras en aluminium. Egalement disponible en clôture, pose sur muret  
Lames larges de 15 cm de hauteur



**GARANTIE 10 ANS**

Clôture tout aluminium pour un résultat esthétique immédiat et durable.

910488 Gris Ral 7016



910489

## ALULAM

Le produit s'ajuste à vos dimensions.  
Grande simplicité de pose : montage sans perçage ni visserie.  
Éléments de claustras interchangeables.  
Aucun entretien spécifique.  
Bonne tenue au vent : testé pour répondre à une catégorie de produit de classe C, soit des vents de 145 km/h.

Hauteur : 8,5 cm

Hauteur : 1,80 m

910489 blanc 9016 1550851 gris 7037

910488 gris 7016

à partir de 23,71 € U

## ALULINE V2

Pour embellir et valoriser votre extérieur en toute sécurité  
Gris 7016

à partir de 69,50 € U

Code produit	Caractéristique	Hauteur	Longueur
1451235	pleine	21 cm	2 m
1451236	semi-ajourée	15 cm	2 m
1451237	ajourée	15 cm	2 m



1451237 ajourée



1451235 pleine



1451236 semi-ajourée



Cette nouvelle clôture made in France est prête à embellir tous les jardins!

1451226

## ALU20

Avec ses lames de 20 cm de hauteur et son poteau universel, ALU20 est la réponse pratique que vous attendiez. Simple à installer, légère à travailler, facile à entretenir, résistante et séduisante.

Résultat esthétique immédiat

Entretien facile

Dimensions ajustables en hauteur et longueur

Assemblage rapide sans perçage ni vissage

Produit adaptable à tous type de terrain

Lames facilement interchangeables

Longueur : 2 m

Hauteur : 20 cm

1451226 gris 7016

45,02 € /U

## ALUROC

Un design avant-gardiste sans poteau.

Pose structurée ou décalée, hauteur fixe ou rythmée, tous les effets sont possibles avec ce concept innovant.

Aluminium

Gris 7016

16 cm x 4 cm

1474249

65,76 € /U




1474249

Osez la verticalité



1474249



1381273

## PISCINE URBAINE

Installation simple et sans formalités

Entretien simple et rapide

4 niveaux d'équipements : couverture automatique intégrée et filtration compacte à cartouche, coffre bois, filtration à sable et chauffage. Equipements haut de gamme : couverture automatique à lame et groupe de filtration à sable (avec couvercle entièrement démontable équipé d'une vanne 6 voies, d'une pompe auto-amorçante avec préfiltre, d'un kit de liaison pompe/filtre et d'un socle en ABS)

**1381273** 3,50 m x 4,20 m x 1,33 m

**1381278** 3,50 m x 6,50 m x 1,33 m

**à partir de 7 211,40 €**



1381278

## VIRTUOSO V300

Pratique

- Filtration par cartouches accessibles par le dessus
- 2 cycles au choix
- Fourni avec chariot

Performant

- Nettoyage fond, parois et ligne d'eau
- 16 m<sup>3</sup>/h de débit d'aspiration

Efficace

- Déplacement automatique avec navigation intelligente

Adaptable

- Brosses tout revêtement



1368719

- 126 -

## MOONMINUS

Poudre baisse pH pour piscine


Moonminus seau de 5 Kg.

Pour piscine



562312

## COUVERTURE A BARRES



Le + de la couverture Premium: le système anti-soulèvement  
 Finition qualitative avec ourlet  
 Système anti-soulèvement  
 Deux sangles latérales avec cliquet inox «easy»  
 Renfort PVC cristal sous les cliquets pour protection de la plage  
 Sangles en harmonie avec la couleur de la toile  
 Plusieurs coloris  
 Vert amande  
 Pour piscine

**1199634**

## POMPE A CHALEUR VESUVIO



Réversible chaud / froid  
 Lors de fortes chaleurs, le mode froid :  
 - maintient la température pour un confort accru des baigneurs.  
 - limite l'altération des revêtements.  
 - assure une désinfection optimale.  
 50 m³/h

**1146069**

## POMPE PULSO 1 CV



La pompe Pulso est celle qu'il vous faut : ergonomique, silencieuse, performante, économique 15 m³/h.  
 Monophasée - 1 CV - 50 Hz.  
 Garantie moteur 3 ans

**360544**

## FILTRE POLYESTER VITALIA



Polyester  
 Pour piscine  
 diamètre 1,5"  
 10 m³/h

**1459485**

## COFFRET FILTRATION ELEXIUM



Transfo 50W dmt 4-6,3 amp  
 Filtration piscine  
 1 Cv

**1225697**

## VOLET PISCINE

Le volet hors-sol Tixit conjugue une technologie de pointe et un design moderne et novateur. Disponible en version solaire ou électrique, il s'adapte parfaitement aux projets de construction ou de rénovation de bassin. L'allumage de la borne met en valeur le bassin ainsi que votre jardin (disponible uniquement pour la version électrique).

Volet conçu pour les piscines de 3 m x 3 m jusqu'à 5 m x 13,5 m.

Tarif sur devis

Design moderne et novateur  
 Élégance et discrétion grâce aux bornes élancées  
 Enceinte Bluetooth® en option  
 Un éclairage LED souligne le design des bornes  
 Des coloris sélectionnés pour une parfaite intégration dans le jardin  
 Disponible en versions électrique et solaire

**1568197**



**1568197**



# DÉCOUVREZ NOTRE GAMME

CUISINES D'ÉTÉ,  
PLANCHAS,  
BARBECUES  
ET BRASEROS  
DANS NOTRE  
CATALOGUE



COLLECTIONS  
**100%**  
**DISPO**



## FOUR À BOIS L'AUTHENTIQUE PIZZAIOLO

Un four complet avec un grand format pour une utilisation généreuse. Idéal pour les amateurs de grande cuisine conviviale et de belles tablées. Adapté pour la cuisson du pain.

Inclus : avaloir, sole en pouzzolane, grille barbecue et porte acier standard.

Options : accessoires de cuisson et décoratifs.

Largeur 110 cm, profondeur 131 cm, hauteur 61 cm .

Ø intérieur : 90 cm.

Dalle porteuse: minimum 142,5 x 142,5 x 10 cm.

Poids: 380 kg.

Four à bois réfractaire à base de béton de terre volcanique.

8 Kg de pain ou 2 pizzas Ø 33 cm ou 2 à 3 plats mijotés Ø 30 cm par fournée.

6 à 8 kg de bois par chauffe.

8886 •

765,14 € / U

Béton de terre volcanique  
Economique durable et fiable  
Forte inertie et polyvalence d'usage  
Naturellement auto-nettoyant

Fabrication française  
Montage simple et rapide  
Kit préfabriqué à construire soi-même  
Habillage et isolation en option



## FOUR A BOIS LE PANYOL

100 % naturel - Terre cuite.

Chauffe rapide (1 h).

Faible consommation de bois.

Auto-nettoyant.

Certification sanitaire.

Four avec évacuation des fumées inclut :

Foyer et dalles en terre cuite réfractaire.

+ Pièce pour évacuation des fumées.

+ Tablettes en terre cuite réfractaire non gélive.

+ 1 avaloir inox en 180 mm.

+ Mortier réfractaire nécessaire.

Avec évacuation de fumée - Ø 66 cm

+ Chamotte pour isoler la sole.

+ 1 porte inox isolante et légère.

+ 1 pelle métallique

Installation :

Soit à monter soi-même sous forme de kit simple.

Soit à faire monter par un professionnel

(renseignement auprès du revendeur)

Intérieur ou extérieur.

Habillage personnalisable selon le type de l'habitat.

Existe en différentes tailles (Diam. intérieur : 66 cm,

66 cm x 99 cm, 83 cm, 100 cm et 120 cm)

784789

2 255,02 € / U



## KIT ACCESSOIRES ESSENTIELS

853538

300,12 € / U



## ▶ LA POSE AVEC SYSTÈME E-DECK POUR DALLE EVO2

### ▶ LA POSE DE DALLES

**Il existe 4 types principaux de pose de dalle**



#### LA POSE SUR LIT DE SABLE

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)

Décaper la terre végétale et préparer un décaissement de 20 à 25 cm. N'oubliez pas de prévoir une pente suffisante pour l'évacuation des eaux d'environ 2 cm par mètre. Poser les dalles sur une couche de 4 à 5 cm de sable concassé / gravillons (0/5), recouvrant une couche de gravier à compacter ou de béton minéral de 15 à 20 cm d'épaisseur.

Démarrer la pose des dalles sans fouler le sable ou le mortier en avançant sur les dalles déjà en place. Respecter l'écart des joints (minimum 10 mm). Ne jamais poser trop serré.

Utiliser un joint sable ou polymère. Pour le compactage, la surface doit être propre et sèche. Le compactage est réalisé avec une plaque vibrante équipée d'une protection en caoutchouc ou au moyen d'un chevron et d'un maillet caoutchouc. Seul le maillet est sans risque pour le dallage.

*Il est important de noter que le compactage doit toujours commencer de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à stabilisation du support.*

#### LA POSE SUR CHAPE MORTIER

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)

La pose des dalles doit être conforme aux DTU en vigueur (DTU 52.1) et aux règles de l'art. L'assise doit être résistante (type dalle en béton avec joint de dilatation sur toute l'épaisseur du revêtement et du lit de pose), nivelée et bien drainée en périphérie (pente mini 1 %). La dalle en béton devra être âgée de 28 jours avant la mise en œuvre du dallage.

- Réaliser une chape de mortier de 5 cm d'épaisseur minimale (sable lavé + ciment). Ne pas utiliser de chaux.
- Sur cette chape humide, saupoudrer de ciment.
- Il est conseillé d'appliquer une barbotine adaptée sur l'envers des dalles et de les poser en prévoyant des joints de 10 mm ; niveler en exerçant une pression : ne pas frapper directement les dalles avec un maillet afin d'éviter les microfissures.
- Laisser sécher 48 heures avant de réaliser les joints.

Ces poses sont valables pour un dallage non soumis à la circulation. Pour un dallage avec circulation, demandez conseil à votre interlocuteur habituel et à votre artisan, garant d'une pose dans les règles de l'art.

*Pour mémoire, la pose des dalles s'effectue selon le DTU 52-1 Nov 2010.*

#### LA POSE SUR PLOTS DE MORTIER

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)

Nous ne détaillerons pas ce type de pose car **il est très fortement recommandé d'avoir recours aux compétences d'un artisan pour réaliser un dallage parfait.**

Cette technique a 2 avantages : elle offre la possibilité de pouvoir poser un dallage avec un lit de pose d'une épaisseur réduite et elle permet d'obtenir un meilleur drainage et une meilleure ventilation au niveau de la sous-face des dalles.

Les plots de mortier sont placés aux 4 angles, ainsi qu'au centre de chaque dalle. Le mortier doit avoir une consistance ferme, le diamètre des plots ne doit pas excéder 12 cm après mise en place de la dalle et doit laisser un vide de 5 mm minimum sous celle-ci.

Certaines dalles permettent la pose sur plot plastique réglable.



#### LA POSE COLLÉE

(dallages toutes épaisseurs)

L'assise béton sera identique à celle qui est décrite dans le cas d'une pose sur chape mortier. La pose sera effectuée sur un support, parfaitement sec, propre et dépoussiéré.

**Le mortier-colle choisi sera impérativement de type « amélioré C2 ».**

Mise en œuvre :

- Étaler le mortier-colle sur le support avec une lisseuse ou une truelle puis le répartir avec un peigne denté de 20 mm.
- La pose des dallages collés devant toujours s'effectuer en double encollage, il convient d'enduire l'envers des dalles de mortier-colle avec le côté non denté du peigne.
- Poser ensuite la dalle sur les sillons de colle.
- Veiller à travailler très proprement : bien nettoyer au fur et à mesure les traces de mortier-colle sur la surface des dallages.

## ▶ LA POSE DE DALLES SUR PLOTS



#### TÊTE DALLES 90°

Surface d'appui optimisée de 100 cm<sup>2</sup>, équipée d'un repère de réglage haut, multi perforée pour faciliter l'évacuation de l'eau.

Ecarteurs sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou dans les angles.

#### POINTS FORTS

Produit robuste destiné à améliorer et à simplifier les conditions de travail des professionnels qui l'utilisent.

Accessoires additionnels pour s'adapter aux impératifs du chantier.

Réglage millimétré grâce à son écrou unique à 8 ergots, manœuvrable "au pouce".

HD 40/60	HD 50/80	HD 80/140	HD 140/230
----------	----------	-----------	------------



HAUTEUR			
Réglage millimétré en continu de 40 à 60 mm	Réglage millimétré en continu de 50 à 60 mm	Réglage millimétré en continu de 80 à 140 mm	Réglage millimétré en continu de 140 à 230 mm

SURFACES			
Tête support : 100 cm <sup>2</sup> Flasque intérieure : 314 cm <sup>2</sup>	Tête support : 100 cm <sup>2</sup> Flasque intérieure : 314 cm <sup>2</sup>	Tête support : 100 cm <sup>2</sup> Flasque intérieure : 314 cm <sup>2</sup>	Tête support : 100 cm <sup>2</sup> Flasque intérieure : 314 cm <sup>2</sup>



Conforme à la D.T.U. 51.4



Produit entièrement recyclable et recyclé



Résistance au test d'écrasement > 1 tonne



Résine de synthèse (Polypropylène 100% recyclé)

## ► LA POSE DE SABLE POLYMÈRE



Afin de garantir des joints solides et durables, nous vous proposons de jointer vos pavés et dalles avec du sable polymère DR+ de chez Techniseal.

**Nous vous proposons 4 couleurs : gris, granit, ocre, ton pierre.**

**Le sable polymère se pose de la manière suivante :**

- Remplir les joints avec le sable.
- Compacter (cette étape est obligatoire pour obtenir des joints denses, solides et durables).
- Arroser les joints jusqu'à refus de l'eau.
- Laisser sécher complètement.

Le sable pourra supporter une averse mais seulement 90 minutes après, par contre il ne supportera pas le gel. Celui-ci est à poser avec une température supérieure à 5° durant 24 heures.

Afin de protéger les joints, vous pouvez appliquer une protection contre la mousse et les salissures qui doit être posée seulement lorsque le support dessous est composé de sable.

## ► LA POSE DE CARRELAGE

### CONTRAINTES

Les revêtements carrelés en terrasse extérieure subissent d'importantes contraintes mécaniques liées à leur exposition à la chaleur, au froid, aux intempéries, aux chocs, etc.

### MISE EN ŒUVRE

Les produits de mise en œuvre doivent donc posséder de hautes performances de déformabilité et de résistance accrue aux cycles gel/dégel.

### CONSEILS

Pour toutes questions de mise en œuvre, n'hésitez pas à demander conseil à votre carreleur garant d'une pose dans les règles de l'art.



## ► LA POSE DE PAVÉS

### TRAVAUX PRÉPARATOIRES / FONDATION

#### Préparation du support :

Dans tous les cas, décaper la terre végétale. Pratiquer un décaissement dont la profondeur dépend de la couche de fondation.

#### Fondation :

Gravier concassé, gravier tout venant réglé, compacté et toujours perméable. Prévoir une pente suffisante pour l'évacuation des eaux (1 à 2 cm par mètre soit 1 à 2 % pente vers le jardin). La pente du fond de forme est identique à celle du revêtement final.

### NIVELAGE À LA RÈGLE

#### Lit de pose :

Sable de bonne qualité, propre et de granulométrie constante (0/5). L'épaisseur du lit de pose doit être aussi uniforme que possible sous peine de tassements différentiels. Le lit de pose de 2 à 4 cm réglé avec soin (règle métal, madrier bois droit) facilite la pose des pavés ou des dalles et évite d'éventuels défauts de planéité.

**ATTENTION : LA POSE DE PAVÉS DIRECTEMENT SUR MORTIER EST À PROSCRIRE.**

### POSE DES PAVÉS

#### Pose :

Poser les pavés à l'avancement en les alignant en hauteur à l'aide d'un maillet et d'un chevron. La largeur des joints entre pavés sera de l'ordre de 3 mm.

**IMPORTANT : Le blocage des rives est fortement recommandé en particulier en cas d'efforts horizontaux, par exemple, au moyen de bordurettes béton ou par mortier sur mi-épaisseur.**

### COMPACTAGE DES PAVÉS

#### Compactage :

Sur une surface propre et sèche, réaliser le compactage au moyen d'un chevron et d'un maillet caoutchouc ou d'une plaque vibrante équipée d'une semelle en caoutchouc.

**IMPORTANT : Pour le compactage, toujours commencer de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à stabilisation du support.**

### REMPLISSAGE DES JOINTS

Sabler au fur et à mesure de l'avancement de la pose. Après compactage la surface est ensablée jusqu'à refus. Dans le cas de forte pente, il est conseillé d'utiliser un sable polymère pour la réalisation des joints entre pavés.

**ATTENTION : Ne jamais utiliser du sable non lavé ou coloré, il peut provoquer des taches.**



## ► LA POSE DE PIERRES NATURELLES

### POSE

La pierre est un matériau naturel qui comporte des nuances, des imperfections, des épaisseurs différentes. Elle peut s'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur, pour vos murs comme pour vos sols. La pose s'effectue avec du mortier traditionnel à base de ciment ou avec des colles agréées, et adaptées à cet usage.

La mise en œuvre se fait principalement sur une base de mortier maigre d'une épaisseur suffisante (minimum 3/4 cm) pour permettre de régler des pièces d'épaisseurs différentes et de garder une pente régulière d'au moins 1 cm par ml. En été et par forte chaleur, il est recommandé de mouiller abondamment la face à poser et mieux encore d'attendre des moments plus frais.

### TRAITEMENT

Après la pose, le masticage doit être fait « joint par joint » et il est conseillé de nettoyer le sol quand les joints sont encore frais. Dans une pose en intérieur, nous conseillons de protéger la pierre en appliquant un produit hydrofuge et oléophobe, qui facilitera le nettoyage. Selon vos exigences, ces produits peuvent donner au sol un « effet mouillé » ou bien laisser la couleur naturelle.

N'hésitez pas à consulter votre interlocuteur habituel et votre artisan, garant d'une pose dans les règles de l'art.



## ► LA POSE DU GAZON SYNTHÉTIQUE



### 1. COUPER LE GAZON SYNTHÉTIQUE

Se munir d'un outil suffisamment tranchant pour couper le gazon synthétique (cutter, ciseaux...). Privilégier le côté semelle pour couper le gazon synthétique.



### 2. VÉRIFICATION

Avant de procéder à l'assemblage définitif de deux lés, il est préférable de vérifier sans colle les différentes jointures et ainsi éviter les plis.



### 3. BANDE DE JOINTURE

La bande de jointure sert à unir les différents lés. Placer les deux lés sur la bande de jointure jusqu'à la position définitive.



### 4. LE COLLAGE

Après s'être assuré de la position définitive de la bande de jointure, étaler la colle sur toute la longueur grâce à une spatule.



### 5. ASSEMBLAGE DÉFINITIF

Une fois la colle répandue, rabattre les deux lés devant se joindre parfaitement sans écart ni pli. Répéter cette opération pour toutes les autres jointures.



### 6. CLOUTER LES BORDURES

Brosser dans le sens des fibres pour les relever.



**LE SUPPORT :** Les produits peuvent être posés sur différents types de sols. Le support doit être plat, stable et avoir un pouvoir drainant pour évacuer l'eau. Les sols en terre, sable, bitume, volcanique et bois sont bien adaptés ainsi que le béton lorsqu'il présente une pente suffisante pour l'évacuation de l'eau.

## ► LE B.A.-BA DE LA POSE DE LAMES DE TERRASSE BOIS

La classe d'emploi pour la conception des terrasses est placée en catégorie 4 (bois en contact avec le sol ou de l'eau douce, bois exposé en permanence à l'humidification). Notamment pour la structure.

- L'épaisseur des lambourdes doit être au minimum 1,9 fois l'épaisseur des lames. **Ne jamais utiliser des lambourdes d'une épaisseur inférieure à 38 mm. La largeur des lambourdes doit être de 70 mm minimum pour des vis de diamètre de 5 mm et de 95 mm minimum pour des vis de diamètre de 6 mm.**
- L'entraxe des lambourdes sera au maximum de 50 cm.
- Les lambourdes ne doivent en aucun cas produire de retenue d'eau avec le support. Calage obligatoire.
- Il est indispensable que le support soit réalisé avec une pente pour une évacuation d'eau naturelle.
- Quincaillerie : vis en acier inoxydable A2, notamment pour la fixation des lames.
- Le diamètre des vis doit être de 5 ou 6 mm en fonction de la densité des bois utilisés. La longueur doit être au minimum égale à 2,5 fois l'épaisseur des lames. Les vis sont de dimension minimum 5 x 50 mm.
- Un pré-perçage et fraisage de la tête de vis sont obligatoires (pré-perçage d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la vis).
- Mettre obligatoirement 2 vis pleine lame sur chaque point d'appui. Les vis seront placées entre 15 mm minimum et 20 mm maximum du bord de la lame.
- Un jeu de dilatation de 3 mm minimum est à pratiquer entre deux lames.
- ATTENTION :** les lames de grandes longueurs sont à recouper pour une pose plus aisée : joints perdus. Il est impensable de poser une terrasse de 6 m avec des lames de 6 m. (Les parquets en pin ou en chêne sont livrés en 2 m maximum)

### RAPPEL

- Consommation des vis pour des lames de 140 mm de largeur : environ 35 vis au m<sup>2</sup>.
- Consommation des lambourdes : environ 2,2 ml au m<sup>2</sup>.


### NETTOYAGE

- Avec un balai brosse bien rigide et à l'eau, 2 fois par an. Il permet de supprimer tout développement de moisissures et fixations de pollutions diverses.
- Ou nettoyage par un appareil à pression avec un jet adapté (brosse karcher).

### FINITION

- Si souhaitée, par une huile ou saturateur adaptés. Ils n'évitent en aucun cas le phénomène de grisaillement. Pour un blocage de la teinte l'application du produit doit être répétée à toute saison après un nettoyage soigneux.

Pour tous renseignements complémentaires : se référer au DTU 51.4. Conseils non exhaustifs



## ► LA POSE DE LAMBOURDES SUR PLOTS



### TÊTE BOIS UNIVERSELLE

Surface d'appui optimisée de 100 cm<sup>2</sup>, équipée d'un repère de réglage haut, multi perforée pour faciliter l'évacuation de l'eau. Fixation par vissage latéral 1 vis.

### POINTS FORTS

Produit robuste destiné à améliorer et à simplifier les conditions de travail des professionnels qui l'utilisent. Accessoires additionnels pour s'adapter aux impératifs du chantier. Réglage millimétré grâce à son écrou unique à 8 ergots, manœuvrable "au pouce".

HL 40/60	HL 50/80	HL 80/140	HL 140/230
HAUTEUR			
Réglage millimétré en continu de 40 à 60 mm	Réglage millimétré en continu de 50 à 80 mm	Réglage millimétré en continu de 80 à 140 mm	Réglage millimétré en continu de 140 à 230 mm
SURFACES			
Tête support : 100 cm <sup>2</sup> Flasque intérieure : 314 cm <sup>2</sup>	Tête support : 100 cm <sup>2</sup> Flasque intérieure : 314 cm <sup>2</sup>	Tête support : 100 cm <sup>2</sup> Flasque intérieure : 314 cm <sup>2</sup>	Tête support : 100 cm <sup>2</sup> Flasque intérieure : 314 cm <sup>2</sup>



Conforme à la D.T.U. 51.4



Produit entièrement recyclable et recyclé



Résistance au test d'écrasement > 1 tonne



Résine de synthèse (polypropylène chargé)

## ► LA POSE DE CLÔTURES

### PRÉPARATION

Relever le périmètre à clôturer.

Prévoir une hauteur de piquet suffisante selon le support sur lequel les piquets seront disposés. Rajouter 25 cm si la pose se fait sur un muret et 50 cm si le piquet est directement sur le sol. Il est préférable de sceller les piquets dans le sol avec du béton.

## ► LA POSE DE PANNEAUX



### PANNEAUX LARIO AVEC LES POTEAUX CAESAR

- Points forts :**
- sans accessoire
  - économique
  - esthétique
  - sûr
  - fiable

### RAPIDITÉ

La pose à l'avancement rapide, simple et adaptée à n'importe quel type de terrain conçue pour les professionnels permet de monter plusieurs dizaines de mètres par jour. Plus besoin de collier, ni vis ou de boulon.

### DURÉE

Protection haute résistance, on utilise la tôle galvanisée à l'intérieur et à l'extérieur sur laquelle on applique un traitement de phosphatation au zinc et enfin une finition polyester.

### SÉCURITÉ

La clôture est indémontable pour un maximum de sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier : S350 GD
- Tube en acier galvanisé à chaud (275 g/m<sup>2</sup>)
- Poids : Kg/m 2,50-2,80
- Finition : plastifié en polyester vert RAL 6005

### LARIO STANDARD



- Fil ø 5,0 mm
- Maille 50 x 200 mm H

### LARIO MEDIM

- Fil ø 4,5 mm
- Maille 55 x 200 mm H

### LARIO ECONOMY

- Fil ø 4,0 mm
- Maille 60 x 200 mm H




## ► LA POSE DU GRILLAGE

### GRILLAGE SIMPLE TORSION

Faire des trous dans votre sol, puis aligner les piquets à l'aide d'un fil positionné au centre de ceux-ci. Planter les piquets à la même hauteur. Si votre clôture dépasse 50 mètres, appliquer deux jambes de force intermédiaire tous les 20 mètres. Mettre en tension trois fils entre le piquet de départ et d'arrivée. Introduire une barre de tension dans la première maille du rouleau que vous aurez au préalable déroulé entièrement. Fixer le grillage au premier piquet avec le fil d'attache, puis commencer la tension en le fixant de manière provisoire au fil supérieur de tension. Fixer le grillage à chaque piquet en le tendant à la main, et tendre les fils de tension. La tension définitive du grillage s'effectue en resserrant les raidisseurs à l'aide d'une clef appropriée.


### GRILLAGE GALVANISÉ PLASTIFIÉ

Faire les trous dans le sol ou le muret. Aligner les piquets tous les deux à trois mètres en commençant par le premier angle. Vérifier qu'ils soient tous à la même hauteur. Installer deux jambes de force aux piquets intermédiaires tous les quinze ou vingt mètres pour renforcer la clôture. Attacher au premier piquet une barre de tension que vous fixerez au début du grillage. Tendre le rouleau de grillage à la main. Fixer trois raidisseurs au piquet d'arrivée. Introduire une barre de tension puis les lier à l'aide de fil de tension au grillage. Utiliser une clef à écrou pour faire tourner le fil dans les raidisseurs et obtenir la tension nécessaire. Fixer définitivement le grillage aux piquets à l'aide du fil d'attache.



Le panneau s'adapte parfaitement au poteau, ce qui l'empêche de flotter.

### GALVA + POLYESTER POUR DURER PLUS LONGTEMPS



## ► LE KIT D'OCCULTATION

Le kit d'occultation en lames s'intègre parfaitement à vos clôtures rigides. La pose de ces lames occultantes est simple :

Avant la mise en place des lames d'occultation, nous vous conseillons de renforcer la clôture.



1. POSITIONNEZ LE PANNEAU

2. TRESSEZ VOS LATTES DANS LE PANNEAU

3. POSITIONNEZ LA LISSE SUR LE HAUT DU PANNEAU

4. VERROUILLEZ LES LATTES AVEC LA LISSE

5. POSITIONNEZ LA LISSE SUR LE BAS DU PANNEAU

À NOTER  
Deux lattes de 45 mm sont destinées aux extrémités du panneau.

## ▶ LA POSE DE PAREMENTS



### ÉTAPES DE POSE

**Afin d'obtenir le meilleur résultat, il est important de respecter les consignes suivantes :**

- Tirer un trait de niveau tous les 33 cm de hauteur.
- Double encollage pour la pose en extérieur (utiliser un peigne de 10).
- Simple encollage pour la pose en intérieur (utiliser un peigne de 6).
- Croiser les pierres, n'alignez pas les joints.
- Éviter les arêtes vives en martelant celles-ci et en arrondissant les angles.
- 24 heures après la pose, jointoyer les éléments exclusivement avec le mortier-joint.
- En finition lorsque le joint a tiré, brosser avec une brosse d'acier douce en creusant les joints de quelques millimètres.
- En pose extérieure, hydrofuger afin d'obtenir une protection maximum.

## ▶ LA POSE DE BORDURETTES

### PRÉPARATION

Délimiter le positionnement des bordurettes au cordeau.  
Creuser une tranchée d'une profondeur de 15 cm, niveler le fond avec une couche de béton de 3 cm.

### POSE

Poser les bordurettes sur le lit de béton en les alignant sur le cordeau et en vérifiant le niveau et l'aplomb.  
Réaliser un épaulement pour obtenir une bonne stabilité.



## ▶ LA POSE DE COUVERTINES

### POSE

Placer et centrer les éléments sur un lit de mortier de 2 à 3 cm, en réservant un joint de 1 cm entre chaque élément.  
Vérifier les alignements.

### RÉALISATION DES JOINTS

Après avoir protégé le bord de chaque élément avec un calicot adhésif, remplir les joints de mortier et les lisser à la langue de chat.  
Nettoyer rapidement les souillures à l'eau claire.



## ▶ LA POSE DE PILIERS

### FONDATION

Pour le pilier 300, creuser un trou de 40 cm sur 40 cm et 40 cm de profondeur.  
(pilier 400, trou de 50 x 50 x 50).  
Positionner un poteau de chaînage vertical de la hauteur du pilier, remplir de béton, mettre à niveau et laisser durcir pendant au moins 72 heures.  
Poser le premier élément parfaitement de niveau sur un lit de mortier de 2 à 3 cm.  
Empiler les éléments.

### REMPLETTAGE DU PILIER

Vérifier l'aplomb du pilier et le remplir avec du béton de consistance plastique.  
Si vous prévoyez la fixation d'un portail ou d'une porte par un système de gonds à sceller, laisser à la hauteur approximative des gonds une petite réservation avec du polystyrène. Aérer le haut du pilier, laisser durcir le béton et poser ensuite le couronnement sur un lit d'environ 1,5 cm à 2 cm de mortier de la hauteur des joints horizontaux des éléments de pilier.

### SCELLEMENT DES GONDS

#### GOND À PLATINE À VISSER

Percer l'élément à l'aide d'une mèche au carbure de tungstène et visser la platine dans les douilles filetées. Celles-ci, étant ensuite prises dans le béton assureront une parfaite tenue.

#### GOND À SCELLER

Aménager une lumière suffisante pour le passage du gond. Le caler dans cette lumière et le boucher avec du béton.  
Finir avec un mortier au coloris adapté.



## ▶ LA POSE DE MURETS



### PRÉPARATION

Creuser une fondation de surface supérieure à celle du muret sur une profondeur de 25 cm.  
Couler un béton de fondation et laisser sécher 72 heures.


### POSE

Poser le premier rang sur un lit de mortier de 2 à 3 cm et vérifier le niveau.  
**Pose collée :** les rangs suivants sont montés à l'aide d'un mortier colle et la couvantine est scellée au mortier.  
**Pose à sec :** les rangs suivants sont empilés à sec et remplis de béton au fur et à mesure du montage, ou tous les 5 rangs.  
**Pose avec joints :** les blocs sont maçonnés traditionnellement avec joints de mortier (ciment gris ou teinté).  
Nettoyer rapidement les souillures à l'eau claire.

### ANGLES

Utiliser les éléments d'angles disponibles sur chaque palette et garnir de béton.

## ▶ LA POSE DE NATTES DE DRAINAGES



**ÉVITEZ  
LES SINISTRES  
EN TERRASSE**



### SOLUTIONS ADAPTÉES AU DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES



#### NATTE DE DRAINAGE EN POSE COLLÉE DITRA-DRAIN 4

- Découpe facile
- Pose de carreaux de grand format
- Disponible en rouleau de 25 ou de 10 m x 1 m
- Fractionnement des carreaux avec ILEX-BWB



Mise en œuvre de la natte de drainage DITRA-DRAIN 4



#### NATTE DE DRAINAGE EN POSE SCELLÉE TROBA-PLUS

- Pose scellée à base de mortier
- Le drainage va éviter la formation du lichen
- Disponible en rouleau de 12,5 m x 1 m
- DILEX-MOP pour la réalisation de joints de fractionnement



Mise en œuvre de la natte de drainage TROBA-PLUS



#### NATTE DE DRAINAGE SUR LIT DE SABLE OU GRAVIER TROBA

- Pose de dalles et de pavés
- Le drainage va éviter la formation du lichen
- Disponible en rouleau de 20 m x 1 m



Mise en œuvre de la natte de drainage TROBA

Le revêtement peut être posé sur des graviers ou sur une couche de concassé

### PROFILÉS DE FRACTIONNEMENT DILEX-MOP/BWB



#### DILEX-MOP

Profilé de mouvements pour la réalisation de joints de fractionnement

- Hauteurs : 35 - 50 - 65 mm
- Coloris : G

#### DILEX-BWB

Profilé de fractionnement avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide.

- Présente une partie visible de 10 mm en CPE souple
- Hauteurs de 6 à 20 mm
- Coloris : BW - G - Gs -hB - PG -sP



### PROTECTION DES RIVES ET DES CHANTS DE CARREAUX



BARA-RTK



BARA-RK



BARA-RT

# INDEX

## A

ABBAYE.....	55
ABBAYE OPUS.....	55
ABRIS DE JARDIN METALLIQUE AVANTGARDE A5.....	105
ACCESSOIRES (BROOKLYN).....	22
ACCESSOIRES (DECK 150).....	21
ACCESSOIRES (ELEGANCE & ATMOSPHERE & EMOTION).....	19
ACCESSOIRES (PIAZZA).....	20
ACCESSOIRES BAMBOU X-TRÈME.....	23
ACTIVATEUR DE FERMENTATION BIOGEN BOKASCHI.....	110
ADAPTATEUR PLOT PROFILDECK®.....	45
AGRAFE MÉTALLIQUE EN U POUR NAPPE DE PAILLAGE.....	108
ALINEA.....	114
ALU20.....	125
ALULAM.....	125
ALULINE V2.....	125
ALUROC.....	125
ALVERSTONE.....	89
ANNOIRE.....	114
ANTIMOUSSE CONCENTRÉ.....	109
APPLIQUE AVEC DETECTEUR QUBO + DET.....	111
APPLIQUE CALVI.....	112
APPLIQUE LED CUBRA.....	111
APPLIQUE LED FLORES.....	111
APPLIQUE MURALE SOLWEIG.....	111
APPLIQUE SPOTY.....	111
APPRET A TACHE HUILE.....	109
APPUI LAMBOURDE CAOUTCHOUC 90.....	27
AQUARELLE.....	116
ARCADE.....	78
ARDELIA.....	51
ARDELIA.....	90
ARDESIE.....	35
ARMOIRE DE RANGEMENT T 90.....	105
ARTEMANIA.....	78
ATLAS 1.....	59
ATLAS FIRST.....	59

## B

BAC CARRE COSY.....	107
BAC HORIZON RECTANGULAIRE.....	107
BAHIA.....	41

BANDE ANTI CONDENSATION PROFILDECK®.....	45
BANDE CAOUTCHOUC PROFILDECK®.....	45
BANDE DE PROTECTION.....	27
BANDE PARSEMEE ANTI-EROSION VIRESCO.....	102
BARETTE EASYCLIP DECK.....	12
BASALTO.....	73
BAUME.....	115
BERGENIA.....	114
BETON.....	119
BLOC DE SOUTÈNEMENT ANTARI.....	95
BLOC MINI TALUDECOR D33.....	95
BLOC MUR HADRIEN.....	93
BLOC MUR SCHISTONE.....	93
BORDURE ALUMINIUM.....	97
BORDURE ARDELIA.....	96
BORDURE AURAY.....	97
BORDURE BETON SABLEE.....	96
BORDURE CALCARA.....	96
BORDURE GRANIT.....	66
BORDURE MANOIR.....	96
BORDURE NIDABORDER.....	97
BORDURE PLASTIQUE VERTE OU ANTHRACITE.....	97
BORDURE PLASTIQUE NOIRE.....	97
BORDURE STOCKHOLM CLIVEE.....	66
BORDURETTE LISSE.....	97
BORDURETTE RONDIN.....	97
BOUCHE FISSURE ACRYLIQUE.....	109
BOULE FONTAINE.....	106
BRIQUE PLEINE AGORA.....	94
BRIQUE PLEINE LISSE TERRE.....	94
BROSSE GAZON SYNTHETIQUE.....	103

## C

CALANCO.....	58
CALCARA 4 FORMATS.....	51
CALYPSO.....	54
CAROSOL.....	76
CARUS.....	72
CÈDRE GRAY.....	63
CÈDRE GRAY 4 FORMATS.....	63
CÈDRE GRAY CENDRÉ.....	63
CÈDRE GRAY MULTIFORMAT VIEUX CHATEAU.....	63
CÈDRE MULTI FORMAT.....	63

# INDEX

CHAINE D'ANGLE ARDELIA .....	90	DALLE DE GAZON PEHD.....	102
CHAINE D'ANGLE MANOIR.....	92	DALLE GAZON.....	83
CHAINE D'ANGLE PIERRE DE CAUSSE.....	91	DALLE GRANIT SCIÉE.....	66
CHAINE D'ANGLE ROCKY MOUNTAIN.....	91	DALLE JULIE.....	62
CHAINE D'ANGLE TAHOE.....	90	DALLE JULIE OPUS.....	62
CHAPEAU DE PILIER.....	119	DALLE MARRAKESH.....	65
CHAPEAU DE PILIER BETON.....	119	DALLE OPUS TANDUR BLUE.....	65
CHAPEAU DE PILIER PLATINUM.....	117	DALLE PORPHYRE DE TRENTO.....	61
CLAUSTRA ETUZ.....	124	DALLE TANDUR BLUE.....	65
CLAY.....	38	DEMI-RONDINS PIN SYLVESTRE.....	26
CLAY DECOR.....	38	DESHERBEUR THERMIQUE GREEN TURBO GAZ POWER.....	102
CLÔTURE NORMANDE : RONDINS PIN SYLVESTRE AVEC PERÇAGES.....	26	DÉSINFECTANT.....	110
COFFRE DE JARDIN 130.....	105	<b>E</b>	
COFFRE DE JARDIN 160.....	105	ECARTEUR PROFILDECK®.....	45
COFFRE METALLIQUE DE JARDIN STORE MAX 160.....	105	ELÉMENT DE PILIER À ENDUIRE.....	119
COFFRET FILTRATION ELEXIUM.....	127	ELEMENT DE PILIER STEEL'IN.....	119
COLISEA.....	57	ELÉMENT PILIER CHAUMONT.....	118
COMPOSE POUR JOINT NOCOSTORM.....	109	ELÉMENT PILIER PRISME.....	118
COMPOSTEUR DE JARDIN EASYMIX.....	110	ELYSIAN.....	32
CONCASSÉ ARDOISE.....	99	EMAGNY.....	116
CONCASSÉ DE MARBRE 50-70 MM.....	99	ESCALIER EXTÉRIEUR MODULESCA.....	43
CONCASSÉ DE MARBRE 8-16MM.....	99	ESPACE.....	54
COUVERTINE ALU 2 PENTES.....	121	EVANS.....	115
COUVERTINE ALU PLATE.....	121	EVOQUE.....	41
COUVERTINE ECO.....	120	<b>F</b>	
COUVERTINE OPTIPOSE.....	120	FILTRE POLYESTER VITALIA.....	127
COUVERTINE OPTIPOSE SPÉCIALE PLATINE.....	120	FLECKSTOP W.....	109
COUVERTINE PIERRE LISSE.....	121	FLORENTIN MULTIFORMAT.....	76
COUVERTINE PIERRE LISSE ECO.....	121	FLORENTIN.....	76
COUVERTINE PLATE MANOIR GIRONDE.....	93	FLORUS.....	75
COUVERTINE SMART GLOCAL.....	36	FONTAINE LAMELLE.....	106
COUVERTINE VIEILLE PIERRE.....	121	FONTAINE SATURNE.....	106
COUVERTURE A BARRES.....	127	FOUR À BOIS L'AUTHENTIQUE PIZZAIOLO.....	129
CURVE V2.....	111	FOUR A BOIS LE PANYOL.....	129
<b>D</b>		FRAISE Ø 4 MM + VISSAGE KIT TERRASSE.....	27
DALLAGE MANOIR PACK A.....	50	<b>G</b>	
DALLE AMORTISSANTE CAOUTCHOUC.....	103	GABION PLEIN CALCAIRE BLANC.....	94
DALLE AMORTISSANTE CAOUTCHOUC HE.....	103	GABION VIDE.....	94
DALLE ARDOISE VERDE ORO PULIDO.....	60	GALETS ROULÉS 25-40 MM.....	100
DALLE BÉTON GAZON BETOGREEN C.....	83	GALETS ROULES POUZZOLANE.....	100
DALLE BÉTON GAZON BETOGREEN O.....	83	GAZON SYNTHETIQUE ORNEMENTAL.....	103
DALLE BIASCA.....	66	GAZON SYNTHETIQUE SPORT.....	103
DALLE CAILLEBOTIS IPÉ.....	25	GLOCAL.....	36
DALLE CAILLEBOTIS PIN.....	25	GOYAVE.....	124

# INDEX

GRAVILLONS GROS GRAINS.....	57	LAME DE TERRASSE PIN THERMO-TRAITÉ.....	12
GRAVILLONS ROULÉS 7-15 MM.....	100	LAME DE TERRASSE PROFI DECK 150.....	21
<b>H</b>		LAME DE TERRASSE YELLOW BALAU.....	17
HARDWOOD CLIP®.....	13	LEMMY.....	33
HARDWOOD CLIP®.....	15	LENNY.....	111
HORIZON.....	58	LES ALPILLES 1.....	82
HUILE TERRASSE BARDAGE BOIS EXTÉRIEUR.....	109	LES ALPILLES MULTIFORMAT.....	82
<b>I</b>		LES VOSGES.....	81
IRRIGATEUR OLLAS.....	110	LUNA.....	49
<b>J</b>		LUSERNA BARRETTE.....	64
JURUPA 30X120.....	32	LUSERNA OPUS INCERTUM.....	64
JURUPA 60X60.....	32	LUSERNE.....	64
<b>K</b>		LYON.....	42
KIT 6 SPOTS LED PATIO SOL ENCASTRE.....	112	<b>M</b>	
KIT 2 PILIERS STEEL'IN LIGHT.....	119	MANOIR.....	92
KIT 2 SPOTS PATIO SOL ENCASTRE SOLAIRE.....	112	MARCHE MANOIR.....	96
KIT 4 INSERTS PRISME.....	118	MARGELLE LYON AVEC UN BORD ARRONDI.....	42
KIT ACCESSOIRES ESSENTIELS.....	129	MARGELLE 1/2 RONDE VULCANO.....	60
KIT COMPOSTEUR BOKASHI ESSENTIAL + BIOGEN.....	110	MARGELLE ARDESIE.....	35
KIT DE LIAISON MODULESCA.....	43	MARGELLE CALCARA.....	51
KIT INSERTS PLATINUM.....	117	MARGELLE CALYPSO.....	54
KIT MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT.....	115	MARGELLE CEDRE GRAY.....	63
<b>L</b>		MARGELLE ESPACE.....	54
LAMBOURDE ACCOYA.....	13	MARGELLE EVOQUE AVEC UN BORD ARRONDI.....	41
LAMBOURDE BOIS EXOTIQUE.....	24	MARGELLE GLOCAL.....	36
LAMBOURDE PIN.....	24	MARGELLE IPÉ.....	15
LAME DE TERRASSE «COURSON» IPÉ.....	14	MARGELLE MANOIR.....	50
LAME DE TERRASSE ACCOYA.....	13	MARGELLE NASHIRA.....	52
LAME DE TERRASSE ATMOSPHÈRE.....	18	MARGELLE NEW YORK.....	50
LAME DE TERRASSE BAMBOU N-DURANCE.....	23	MARGELLE NOON.....	37
LAME DE TERRASSE BAMBOU X-TRÈME.....	23	MARGELLE PIERRE DU LOT.....	53
LAME DE TERRASSE BROOKLYN.....	22	MARGELLE QUARZITI.....	39
LAME DE TERRASSE CUMARU.....	16	MARGELLE SOUBEYRAN.....	54
LAME DE TERRASSE ELEGANCE.....	18	MARGELLE TRAVERTIN NAXOS.....	62
LAME DE TERRASSE EMOTION.....	19	MARGELLE VOLCANIK.....	55
LAME DE TERRASSE FRÊNE THERMO-TRAITÉ.....	12	MAUBEC.....	72
LAME DE TERRASSE IPÉ.....	14	MEDIEVAL.....	75
LAME DE TERRASSE IPÉ À CLIPSER.....	14	MELISSE.....	113
LAME DE TERRASSE MÉLÈZE.....	11	MEURSAULT.....	41
LAME DE TERRASSE MERBAU.....	16	MINERALISANT TOUS SUPPORTS TS.....	109
LAME DE TERRASSE MUIRACATIARA.....	17	MINI MONOLITHE.....	101
LAME DE TERRASSE PIAZZA ONE.....	20	MN NETTOYANT EXTERIEUR.....	109
LAME DE TERRASSE PIN.....	11	MODERN.....	84
LAME DE TERRASSE PIN SCANDINAVE.....	10	MODERN XL.....	84
		MONTFERRAND.....	116

# INDEX

MOONMINUS.....	126	PAVE LUSERNE.....	64
MOTLEY.....	31	PAVE MARRAKESH.....	65
MUROK ARKANSAS.....	88	PAVE PORPHYRE DE TRENTO.....	61
MUROK SIERRA.....	92	PAVE TANDUR BLUE.....	65
<b>N</b>		PERGOLA BIOCLIMATIQUE ADOSSEE.....	122
NA.ME.....	37	PERGOLA BIOCLIMATIQUE AUTOPORTEE.....	122
NAPPE DE PAILLAGE AGROSP.....	108	PIÈGE À MOUSTIQUES MOSQUITO EXECUTIVE.....	110
NAPPE DE PAILLAGE COCO.....	108	PIÈGE À MOUSTIQUES MOSQUITO PIONEER.....	110
NAPPE DE PAILLAGE TECHMAT.....	108	PIERLISSE.....	118
NASHIRA.....	52	PIERRE DE CAUSSE.....	91
NAU.....	35	PIERRE DECORATIVE TRAVERTINO.....	101
NETTOYANT DÉGRAISSANT.....	109	PIERRE DU LOT.....	53
NEW-YORK.....	50	PIERRE EN L.....	96
NEWHEDGE CLASSIQUE NON VIEILLI.....	79	PILIER ACCESS.....	117
NEWHEDGE VIEILLI.....	79	PILIER CHAUMONT.....	118
NEWHEDGE VIEILLI MULTIFORMAT.....	79	PILIER ONDEA AVEC INSERT.....	118
NOON.....	37	PILIER ACCESS.....	117
NORR.....	34	PILIER PLATINUM LIGHT SANS INSERT.....	117
NOVASCHISTE.....	49	PILIER PRISME SIMPLE TOUCH.....	118
NOVEMBER.....	42	PIQUET BLACK SLATE SCHISTE.....	67
NYUMA.....	30	PIQUET NEW YORK.....	106
<b>O</b>		PIQUET VERA.....	68
OCEAN.....	74	PISCINE URBAINE.....	126
OPUS 60.....	50	PLAQUE DE STABILISATION ALVEPLAC SIMPLE.....	108
OPUS ARGENS.....	79	PLAQUE DE STABILISATION URBANIT POUR PAVE.....	85
OPUS INCERTUM MASO.....	88	PLAQUE NIDAGRASS IG040.....	102
OPUS MARRAKESH.....	65	PLAQUE NIDAGRASS IP40.....	102
OPUS VULCANO.....	60	PLAQUE RG035.....	102
<b>P</b>		PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT.....	70
PAILLAGE ÉCORCE DE PIN MARITIME.....	101	PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT AVEC AGRAFE.....	70
PAILLAGE MINÉRAL ARDOISE NOIRE.....	101	PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR RÉSINE.....	69
PAILLAGE MINÉRAL POUZZOLANE ROUGE.....	101	PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT.....	70
PAILLETTE R PLAY NATUREL.....	101	PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT AVEC AGRAFE.....	70
PALIS SCHISTE.....	67	PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR RESINE LAJA SMART.....	69
PALISSADE SCHISTE STELLA.....	67	PLOT CLEMAN® AUTONIVELANT.....	44
PAREMENT CAPADOCCE SPLIT FACE SCIE CLASSIC.....	71	PLOT CLEMAN® STANDARD.....	44
PAREMENT CAPADOCCE SPLIT FACE SCIE INDIGO.....	71	PLOT RÉGLABLE POUR DALLE.....	44
PAREMENT ROCKY MOUNTAIN.....	91	PLOT RÉGLABLE POUR LAMBOURDE.....	27
PAREMENT TAHOE.....	90	POMPE A CHALEUR VESUVIO.....	127
PAS JAPONAIS ARDESIA.....	98	POMPE PULSO 1 CV.....	127
PAS JAPONAIS MANOIR.....	98		
PAS JAPONNAIS HEXAGONAUX.....	98		
PASSIFLORE.....	113		
PAVE KANDLA.....	62		

# INDEX

PORTLAND.....	89	SELENA MULTIFORMAT.....	48
POT CONIK LARGE.....	107	SILVERLAKE.....	34
POT CONIK SLIM.....	107	SIPO.....	113
POT ROMEO.....	107	SOHO.....	40
POT ROMEO XXL.....	107	SOUBEYRAN 3 FORMATS.....	54
POTEAU ANGLE.....	124	SOUTENEMENT VAUBAN.....	95
POTEAU BOIS IPÉ.....	15	SPONTANE LIGURIA.....	87
POTEAU PIN.....	24	SPONTANE ONO DEGNO.....	87
POUTRE ARDELIA.....	106	SPOT A PIQUER SOLAIRE LED GARDEN.....	112
PROFILE PROFILDECK®.....	44	SPOT A PIQUER CAMPS.....	112
PROJECTEUR SOLAIRE FLOOD.....	112	SPOT LED PATIO SOL ENCASTRE.....	112
PROTECTEUR DE PAVÉS ET DE DALLES		<b>T</b>	
EN BÉTON POREUX CE+.....	109	TE DE FINITION LATERAL PROFILDECK®.....	44
PROTECTEUR PAVE IN.....	109	TEPIA.....	80
PROTECTEUR WR7.....	109	TERRA.....	56
PROTECTION HYDROFUGE W.....	109	TERREAU SANS TOURBE.....	101
PROVENCAL.....	80	TERREAU DE PLANTATION POLYTERREAU.....	101
PUSY.....	115	THOLET.....	86
PYRENEES.....	81	TOILE DE PAILLAGE AGROLYS.....	108
<b>Q</b>		TOLEDE.....	73
QUARTZITE BALI.....	61	TRACKS.....	42
QUARTZITE OPUS INCERTUM.....	68	TRADITION CLASSIQUE.....	85
QUARZITI 2.0.....	39	TRADITION VIEILLI.....	85
QUEBEC.....	77	TRAITEMENT BOIS AUTOCLAVE BICARBONIL.....	27
<b>R</b>		TRAVERSE CHÊNE.....	25
RENOVATEUR ASPHALTE HP PROTECTEUR N.....	109	TRAVERTIN NAXOS.....	62
RIOZ.....	116	TRINEO 3 FORMATS.....	77
ROMANTIC GRANITE.....	53	TUTEUR PIN SYLVESTRE.....	25
RONDINS PIN SYLVESTRE NON PERÇÉS.....	26	<b>U</b>	
ROTONDE.....	74	UNIE LISSE.....	59
RUSTIQUE BULLEE.....	56	<b>V</b>	
<b>S</b>		VIRTUOSO V300.....	126
SABLE GRAINS TRES FINS.....	58	VIS TERRASSE INOX A2 TORX.....	27
SABLE JOINTS SD+.....	109	VOLCANIK.....	55
SABLE POUR JOINTS DE PAVÉS ET DALLES		VOLET PISCINE.....	127
DR+ NEXTGEL.....	109	<b>W</b>	
SATURATEUR BOIS EXTÉRIEUR ENVIRONNEMENT.....	109	WOODMANIA.....	40
SELENA.....	48		













# Nos partenaires



Tous nos prix s'entendent TTC (TVA au taux en vigueur), produits emportés. Ils sont applicables jusqu'au 31/03/2023.

Les prix et les produits présentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer sans préavis selon les modifications des fournisseurs, l'évolution technique ou le référencement. Certains produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans nos agences. Cependant ils sont disponibles sur commande. Illustrations et photos non contractuelles. Compte tenu des techniques d'impressions, des différences de couleurs peuvent exister entre le rendu de certaines photos de ce catalogue et la réalité. Des nuances en carrelage et pierre naturelle peuvent aussi varier par rapport aux produits présents en exposition et/ou d'une livraison à l'autre. Texte et prix conformes sous réserve d'erreurs typographiques et/ou d'impression. Ne pas jeter sur la voie publique.

**Conception & réalisation :** Groupe SAMSE

SAMSE | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance | 2 rue Raymond Pitet 38100 Grenoble | Capital social de 3 458 084 € | RCS Grenoble 056 502 248

**Photos :** Fournisseurs - Groupe SAMSE - Fotolia.com © - Shutterstock ©

**Date de parution :** Mars 2023

## **ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)**

**DIGNE**  
2 rue Claude Chape  
ZI Saint-Christophe  
Tél : 04 92 61 27 75

## **HAUTES-ALPES (05)**

**GAP**  
91 avenue d'Embrun  
Tél : 04 92 51 81 61

## **AUBE (10)**

**SAINT-THIBAUT**  
50-50 Les Marots  
Tél : 03 25 40 01 15

## **AUDE (11)**

**NARBONNE**  
Espace CAREO  
19 avenue de Louate  
ZI Plaine Nord  
MONTREDON-DES-CORBIÈRES  
Tél : 04 68 70 12 40

## **CORRÈZE (19)**

**BRIVE / SAINT-PANTALÉON**  
Z.A du Mazaud - La Galive  
LD Les Levades  
Tél : 05 55 87 50 60

## **CÔTE-D'OR (21)**

**CHENÔVE**  
Boulevard Palissy  
Tél : 03 80 42 33 51

## **DORDOGNE (24)**

**PERIGUEUX / TRELISSAC**  
39 avenue de l'Automobile  
Route de Limoges  
Tél : 05 53 04 45 45

**SARLAT**  
Madrazès - Le Puech de Madrazès  
Rue Combe de Rieux  
Tél : 05 53 31 51 58

## **DOUBS (25)**

**BESANÇON**  
78 avenue Clémenceau  
Tél : 03 81 41 67 00

## **HAUTE-GARONNE (31)**

**CASTELGINEST**  
10 rue du Pont Vieil  
Tél : 05 61 700 700

**PORTET-SUR-GARONNE**  
75, route d'Espagne  
Tél : 05 61 43 82 28

## **HÉRAULT (34)**

**MONTPELLIER**  
758 rue Montels L'Église  
Tél : 04 67 12 37 47

## **ISÈRE (38)**

**GRENOBLE**  
26 rue de Comboire  
ZAC de Comboire  
38130 ÉCHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 62

## **LOT-ET-GARONNE (47)**

**AGEN - BOÉ**  
1763 rue de la Gare  
47550 BOÉ  
Tél : 05 53 96 46 46

**VILLENEUVE / LOT**  
Lieu-Dit Blanchou  
47110 ALLEZ-ET-CAZENEUVE  
Tél. 05 53 36 12 80

## **NIÈVRE (58)**

**NEVERS**  
6 quai de la Jonction  
Tél : 03 86 90 95 80

## **PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)**

**PERPIGNAN**  
183 avenue de Prades  
Tél : 04 68 95 97 97

## **HAUTE-SAÔNE (70)**

**LUXEUIL-LES-BAINS**  
Z.A. Guillaume Hory  
55 rue des Coquelicots  
Tél : 03 84 40 09 59

## **SAÔNE-ET-LOIRE (71)**

**SAINT-MARCEL**  
Port Fluvial Sud  
Tél : 03 85 42 70 80

## **SAVOIE (73)**

**AIX-LES-BAINS**  
70 bld Franklin Roosevelt  
Tél : 04 79 61 27 55

## **HAUTE-SAVOIE (74)**

**VILLE-LA-GRAND**  
2 rue de la Corne d'Abondance  
Tél : 04 50 95 06 58

