AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

TERRASSES - JARDINS - AGENCEMENTS

2024



CAREO
Votre Style est dans notre Nature

DORAS
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



À VOS CÔTÉS POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR !







NOS PRODUITS

Nous mettons à votre disposition un large choix de produits pour aménager votre terrasse, embellir vos extérieurs, vivre de bons moments et protéger votre habitation.
Lames de terrasses, dalles céramiques, carrelages extérieurs, pierres naturelles, dalles et pavés en pierre reconstituée, produits pour les sols, les murs ou objets décoratifs, nous vous proposons une offre complète de près de 1 000 références sélectionnées avec exigence parmi les grandes marques de fabricants.

Nous avons sélectionné un vaste choix de formats, de coloris et de finitions pour répondre à tous les espaces extérieurs tendance contemporaine ou nature.
Vous trouverez au sein de l'ensemble de nos magasins des libres services proposant tout l'outillage, les produits de mise en œuvre et de traitement pour des réalisations durables.

L'ensemble des produits que nous présentons sont travaillés tout au long de l'année par les professionnels de l'aménagement extérieur, une garantie qualité approuvée !

NOS CONSEILS DÉCOS

À l'écoute des sensibilités esthétiques des territoires, votre agence vous présente, dans ses expositions, l'ensemble des produits adaptés à chaque paysage et qui sera en harmonie avec les styles constructifs régionaux.

En contact permanent avec les fabricants, participant aux plus grands salons, aux côtés des professionnels de l'aménagement, nous vous proposons toutes les nouveautés techniques et dernières innovations décoratives.



NOS ÉQUIPES

Nous vous proposons un conseil personnalisé, une relation humaine et cordiale car bien se connaître permet de créer un lien durable.

Nos collaborateurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider et définir avec vous vos besoins.
Leur savoir-faire et leurs compétences dans la construction et la rénovation des maisons et de leurs abords est l'assurance d'une prestation à la hauteur de vos projets et de votre bien-être.




LA LIVRAISON

Produits en stock ou commandes spéciales, avec nous, vous pouvez accéder à plusieurs milliers de références que nous vous livrerons quelles que soient la nature et la configuration de votre chantier.

LA POSE

Pour une satisfaction totale, nous partageons avec vous, notre carnet d'adresses d'artisans professionnels pour des travaux dans les règles de l'art.





NOS SOLUTIONS POUR L'HABITAT

Nos différents catalogues vous présentent l'étendue de nos gammes de produits pour un habitat à votre image.

DORAS
FACILITE TOUS VOS PROJETS



RELATION DURABLE

Je veux un interlocuteur de confiance

Ancrés aux côtés des professionnels du bâtiment et fort d'un savoir-faire et d'une culture nourris de milliers de projets, nous savons ce que veut dire une relation de confiance et responsable.



AIDE AU CHARGEMENT

J'ai besoin d'aide pour charger mon véhicule

Nos produits sont lourds et encombrants.

Nous vous aiderons naturellement à charger votre véhicule afin que votre achat ne devienne pas une corvée.

SERVICE LIVRAISON

J'ai besoin d'une livraison

Produits en stocks ou commandes spéciales, nous vous livrerons quelles que soient la nature et la configuration de votre projet : à votre domicile ou sur votre chantier.



EXPERTISE

Je veux de vrais conseillers

Nos collaborateurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider et définir, avec vous, vos besoins.

Leur savoir-faire et leurs compétences dans la construction et la rénovation des maisons et de leurs abords est l'assurance d'une prestation à la hauteur de vos projets et de votre bien-être.



DISPO SOUS 10 JOURS

Vite, vite, j'ai besoin d'un produit

Nos larges stocks en magasin sont la garantie de répondre au quotidien de tous les chantiers.

Vous bénéficiez aussi de tous les avantages de nos plateformes logistiques et de leurs vastes stocks de bois, panneaux, outillage, carrelages, sols stratifiés et parquets avec une livraison à J+10.



RÉSEAUX D'ARTISANS ET DE PROS

Je cherche un artisan

Pour une satisfaction totale, nous partageons avec vous, notre carnet d'adresses d'artisans professionnels pour des travaux réalisés dans les règles de l'art. Maçon, charpentier, couvreur, plaquiste, menuisier, carreleur, paysagiste, T.P., façadier, nous avons toujours de bonnes adresses à vous donner.

PROXIMITÉ

Je souhaite acheter auprès d'un acteur local

Nous vous proposons un réseau de 60 magasins présents dans vos régions.

Dans les grandes villes ou dans les petites agglomérations, en zones péri-urbaines ou rurales, nos équipes vivent dans les mêmes territoires que vous et permettent à nos magasins de s'inscrire dans votre voisinage.

CAREO
Votre Style est dans notre Nature

DORAS
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

DORAS
S'ENGAGE À VOS CÔTÉS



DORAS développe de nombreuses actions afin de répondre aux enjeux **Sociétaux, Environnementaux et Sociaux** de notre époque.

Découvrez quelques-unes de nos principales actions dans nos trois domaines de responsabilité.

ENVIRONNEMENTAUX

71 %
de chariots électriques et des alternatives au diesel pour les camions
(usage de biocarburants et commande de camions électriques)

Labellisation et traçabilité des produits :
157
agences certifiées

SOCIÉTAUX

17
projets soutenus par la Fondation du Groupe

99 %
de fournisseurs européens

68/100
au Rating Gaïa d'EthiFinance, qui évalue la performance et la transparence de la démarche RSE du Groupe


SOCIAUX

Politique Handicap
Signature de la Charte de la Diversité

95 %
de salariés en CDI

Chiffres au 31/12/2022 périmètre Groupe Samse.

LA REP C'EST QUOI ?



C'est la responsabilité élargie des producteurs de produits et matériaux de construction du bâtiment à contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

Depuis le 1er mai 2023, DORAS s'engage à mettre à disposition une solution de collecte gratuite des déchets triés, issus des produits concernés.

Cette solution sera présente dans nos différentes agences ou via des points de collectes privés/publics. Elle sera ouverte aux particuliers et professionnels.

Groupe Samse est partenaire d'

CAHIER DE TENDANCES



INSPIRATION VINTAGE

La tendance vintage ou rétro se caractérise par une notion d'authenticité, d'originalité et une ambiance joyeuse qui exprime les années 50, 60 ou 70.

Coloris : pastels, vieillies, mosaïques, motifs anciens.

Matières : carreau de ciment ou carreau imitation ciment, patine d'antan, tomette terre cuite à motif géométrique, petit carreau, bois brut, palissandre, teck.

Style : rétro, objets chinés.

INSPIRATION CONTEMPORAINE

Cette tendance laisse la part belle au vide et au minimalisme. C'est un espace tout en sobriété, aux lignes géométriques.

Coloris : neutres, blancs, noirs, anthracite, marron, bleus.

Matières : acier, inox, aluminium, pvc, béton, verre.

Style : simple, épuré, moderne, actuel, spacieux, minimaliste.





INSPIRATION ZEN

Elle laisse circuler l'air et la lumière. Tout ce qui exprime la nature, le calme dans une approche sobre et monochrome est zen.

Coloris : verts, blancs, beiges, taupe, gris, tons clairs déclinés dans une même nuance.

Matières : bois exotique clair, bambou, lin, pierre, galet, coton, verre.

Style : serein, apaisant, épuré, frais, japonisant, élégant, harmonieux, naturel, pur, lisse.

INSPIRATION NATURE


Tout y respire la vie. Un lieu qui se rapproche des valeurs de la nature et du développement harmonieux.

Coloris : verts, blancs, bleus, marron, beiges.

Matières : pierre, bois, osier, rotin, fonte, porcelaine.

Style : rustique, nature, cocooning, traditionnel, authentique, simple.





INSPIRATION EXOTIQUE

C'est l'espace ouvert sur les voyages et le lointain qui rappellent l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, l'Afrique noire et l'Extrême-Orient, les Amériques et la péninsule indienne.

Coloris : bleus, verts, jaunes, rouges, rose, marron foncés, des couleurs toniques et chaudes.

Matières : terre cuite, bois exotiques, rotin, osier, bambou, parquet, fibre de jute.

Style : coloré chaud, accueillant, voyageur, lumineux.



SOMMAIRE

DES PICTOS POUR ÊTRE INFORMÉ EN UN CLIN D'ŒIL !

INFORMATIONS TECHNIQUES



INFORMATIONS DÉCORATION





INFORMATIONS PRODUITS





GARANTIES



CAHIER DE TENDANCES 6

AMÉNAGER SA TERRASSE 8

Comment choisir ses lames de terrasse ? 8
Les lames en bois résineux 10
Les lames en bois exotique 14
Les lame de terrasse innovante 18
Sous-structure 20
Les lames composite 21
Dalle caillebotis résineux 28
Aménagements 29
Les accessoires bois 31

Comment choisir son carrelage extérieur ? 32
Les dalles céramiques 34
Les accessoires pour dalles céramiques 46

Comment choisir ses dalles en pierre reconstituée et ses pierres naturelles ? 50
Les dalles en pierre reconstituée 52
Les pierres naturelles 63
Les pavés 76


EMBELLIR SON EXTÉRIEUR 89
Les parements 89
Les briques 97
Les murs 98
Les sols 99
Les Galets décoratifs et paillis 102
Les gazons 105
Les décorations 107
Les aménagements 110
Les produits de mise en œuvre 111
Les produits de traitement 111
Les désinfectants et anti insectes 113
Les composteurs et ollas 114
Les éclairages 115

PROFITER DE SON JARDIN 117
Les portails 117
Les piliers et couvertines 121
Les pergolas 126
Les claustras 128
Les piscines 130
Les fours à bois 133



Comment bien choisir ses lames terrasse ?

Le bois en extérieur est propice à créer une ambiance chaleureuse. Son aspect permet de construire un espace naturel à l'esthétisme élégant. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour mieux comprendre les produits existants et savoir quel produit sera le plus adapté à l'utilisation que vous lui prévoyez.



Les différentes matières

Bois européens

Les lames peuvent être en pin, mélèze ou Douglas. Leur densité est moyenne (+/-530 kg/m^3) ce qui les rend facile à travailler et à poser. Elles ont des couleurs naturelles qui s'adaptent à toutes les régions.

Le chêne et le châtaignier font parties des espèces européennes les plus résistantes. Avec une densité comprise entre 700 et 900 kg/m^3, ils ont des caractéristiques se rapprochant des bois exotiques. Toutefois, ils ne sont pas conseillés aux abords des piscines et bassins, ni contre des murs blancs (tâche de Tanin).



Bois exotiques

Ils sont particulièrement prisés et travaillés en lames terrasse du fait de leurs densités comprises entre 900 et 1200 kg/m^3. Naturellement, ils ont des caractéristiques techniques remarquables : haute durabilité dans le temps, pas d'échardes, pas de résine, pas de traitement obligatoire. Ils connaissent un fort développement et regroupent un grand nombre d'essences : Ipé, Merbau, Cumaru, Yellow Balau, Tiger Wood,... aux teintes naturelles caractéristiques.



Bois thermo-traités

Par l'action de la chaleur et sans produit chimique, cette technique permet de conférer à des bois non adaptés en extérieur, comme le frêne, des caractéristiques de durabilité, de stabilité en extérieur de classe 3-4 tout en restant 100% naturel.



Bois innovants

Les lames Accoya utilisent un processus unique permettant de créer à partir d'un bois traditionnel tel que le pin radiata un bois d'une qualité supérieure extrêmement durable (classe 4) et d'une stabilité dimensionnelle performante.



Bois composites

Ils sont fabriqués à base de particules de bois et de résines polymères. Ils permettent d'avoir un revêtement se rapprochant du naturel du bois tout en bénéficiant d'un matériau facile à entretenir. Imputrescibles, imperméables, ils se déclinent dans de nombreux coloris dont certains inexistants en bois naturels comme les gris ou noirs.

Les différents formats

Les longueurs des lames diffèrent suivant leur nature. Elles se déclinent entre 1,50 m et 6,70 m pour les bois naturels et sont de 4 m pour les bois composites. Plus les lames sont longues et moins les traits de coupe seront visibles, améliorant de ce fait l'esthétisme et l'effet de grandeur du sol.

À l'inverse, différentes longueurs donneront du mouvement à votre terrasse. Parallèlement, la largeur varie de 90 mm à 190 mm.

Le choix des dimensions se fera en fonction du produit désiré et de la superficie de la terrasse.

La surface de la lame peut être lisse ou rainurée deux peignes. Suivant les essences, d'autres finitions existent comme la Bélem, rainurées sur l'ensemble de la largeur. Votre choix dépendra de l'esthétisme que vous souhaitez donner à votre terrasse. La glissance n'ayant pas de lien avec la finition de la lame.

Le caillebotis est une structure légère de dalles de format 50 x 50 cm ou 100 x 100 cm en pin ou en bois exotique idéal pour les petites surfaces. Facile de pose, pratique à transporter c'est la solution parfaite pour les balcons.

Les classes

Classe 1 : bois toujours à l'abri des intempéries

Classe 2 : bois toujours à l'abri des intempéries, humidification possible par condensation occasionnelle

Classe 3 : bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact avec les sols et sans piège à -eau (ex : bardage)

Classe 4 : bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes, en contact avec le sol ou susceptible de piéger l'eau (classe recommandée pour les terrasses en respectant tout de même un espace de ventilation)

Classe 5 : bois en contact avec l'eau de mer

Les accessoires de pose et d'entretien

L'entretien des lames de terrasse bois

Avec le temps, le bois des lames va se griser naturellement. L'application d'huile ou d'un saturateur permettra de retarder ce phénomène. Au-delà de cette application annuelle, il est nécessaire de nettoyer une à deux fois par an avec un balai brosse et de l'eau vos lames de terrasse. Cela permettra d'éliminer toutes les pollutions de surface et éviter les effets de glissance. Il faudra aussi veiller à bien dégager le fond des rainures entre lames pour que l'eau s'écoule naturellement.





La pose des lames répond au DTU 51.4. Seul le respect de ces documents permet l'application de la garantie des produits.



LAME DE TERRASSE PIN

Les lames de terrasse en Pin traité autoclave classe 4 vert ou brun sont les plus répandues sur le marché des lames résineuses. Leur essence est également utilisée en guise de bois de structure (lambourdes) et de bardage. Il s'agit du bois de terrasse le plus utilisé. Une terrasse en pin vert allie prix, durabilité et qualité grâce à son traitement anti-termites et anti-champignons. Le bois résiste longtemps, passant de classe 3 à classe 4 grâce à un traitement autoclave. Deux couleurs de traitement sont proposées : vert et brun. Ces différences sont cependant uniquement esthétiques, et la qualité ne changera pas.



PEFC

Le meilleur rapport qualité prix
Bonne résistance grâce à un traitement autoclave
Durabilité, environ 10 ans

Nous vous conseillons d'installer ces lames sur des lambourdes en pin traitées pour pouvoir être mise en oeuvre dans des classes de risque de niveau 4 (selon la norme EN 335-1).
La pose d'une bande d'étanchéité améliore la durée de vie de la structure.
Entraxe conseillé entre lambourde : 50 cm.
De plus, un jeu de 3 à 4 mm entre chaque lame doit être maintenu pour permettre l'évacuation de l'eau (préconisée par le DTU 51.4).

à partir de 20,00 € / M²

Dont 0,10€ d'éco-contribution

Longueurs disponibles : 3.6m, 4m, 4.5m, 5m

Section	Profil de face	Couleur	Code
21 x 120 mm	striée	vert	992581
27 x 145 mm	lisse	vert	992591
27 x 145 mm	striée	vert	992590



LAME DE TERRASSE PIN SCANDINAVE

Le Pin Sylvestre est un bois importé de Scandinavie. La différence notable entre un Pin Maritime de nos régions du Sud-Ouest de la France et un Pin du Nord, est la différence des grumes : elles sont plus robustes offrant une terrasse en bois résineux de meilleure qualité. C'est une essence très demandée grâce à son bon rapport qualité prix.
Le profil 27x145 est parfaitement adapté à l'essence et se comporte très bien au travers des saisons (préconisé par le DTU).
Deux choix de qualités sont disponibles :
Choix AB: qualité choix 1 avec quelques noeuds adhérents qui n'altèrent donc pas la qualité du bois.
Choix US : un bois avec des noeuds plus petits que le choix AB. Les noeuds n'exèdent pas 3cm de diamètre.



PEFC

Très bon rapport qualité prix
Bonne résistance grâce à un traitement autoclave
Durabilité, environ 15 ans

Une esthétique remarquable en choix premium. L'entretien du Pin Sylvestre est très facile. Soit vous le laissez griser, seul un nettoyage au karcher une fois par an (basse pression) sera utile, tout en sachant que vous pouvez retrouver à tout moment votre teinte d'origine grâce à un dégriseur. Sinon vous pouvez maintenir la teinte du Pin Sylvestre avec un saturateur à passer deux fois par an

à partir de 25,90 € / M²

Dont 0,12€ d'éco-contribution

Longueurs 3,00 m à 5,40 m selon produits et stock disponible

Section	Profil de face		Couleur	Code
Choix AB				
27 x 145 mm	lisse		brun	954476
27 x 145 mm	striée		brun	954475
Choix US				
27 x 145 mm	lisse		brun	1155421
27 x 145 mm	strié		brun	1364296



DOUGLAS

Le Douglas est un Bois résineux d'origine 100% Française. Ce bois provient de forêts gérées de manière renouvelables au label PEFC. C'est un bois aux nuances rosées, qui va bien griser pour obtenir un rendu argenté très apprécié des amateurs. La lame est hors aubier entre 90% et 100% ce qui lui assure une grande résistance du fait que le duramen du pin douglas («bois de coeur»), lorsqu'il est purgé d'aubier est imputrescible.
C'est un bois aux nuances rosées, qui va bien griser pour obtenir un rendu argenté très apprécié des amateurs.



Classement 3b naturel
Résistance durable
Bois issu des forêts Françaises

Durabilité et résistance à l'état naturel
Aucun traitement n'est nécessaire pour allonger sa durée de vie.
Contrairement au pin utilisé pour les bois autoclaves, le Douglas est naturellement résistant.

à partir de 36,99 € / M²
Dont 0,13€ d'éco-contribution

Longueurs disponibles : 4m

Code	Section	Profil de face	
680798	27 x 145 mm	2 peignes	
680800	27 x 145 mm	faces lisses	



LAME DE TERRASSE MÉLÈZE



Le Mélèze est un bois mi-dur (600kg/M³), les menuisiers et charpentiers l'utilisent beaucoup notamment dans la construction de chalets : c'est un bois qui n'a pas peur des régions froides. En effet il est très imprégné de résine, et résiste donc à la sécheresse, aux températures basses, mais également aux intempéries et aux chocs. Une terrasse bois résineux en mélèze apporte de la chaleur et de la convivialité à ce nouvel espace de vie extérieur.

Classement 3b naturel
Résistance très durable
Prix d'un bois résineux / finition digne d'un bois exotique.

Naturellement durable et résistant.
L'entretien du Mélèze est très facile. Soit vous le laissez griser, seul un nettoyage au karcher une fois par an (basse pression) sera utile, tout en sachant que vous pouvez retrouver à tout moment votre teinte d'origine grâce à un dégriseur.
Sinon vous pouvez maintenir la teinte du Mélèze avec un saturateur à passer deux fois par an.

à partir de 60,00 € / M²
Dont 0,13€ d'éco-contribution

Longueurs disponibles de 2m10 à 6m00, de 0m30 en 0m30

Section	Profil de face		Code
25 x 145 mm	faces lisses		1058508
25 x 145 mm	2 peignes		1058507
25 x 145 mm	1 face bombée		1364210

Nouveau : Mélèze Canadien en stock

Longueurs de 2m45/3m05/3m65/4m30/ 4m90

27 x 140 mm	1 face lisse		1654428
27 x 140 mm	2 peignes		1654430
27 x 140 mm	1 face bombée		1654452



KAPUR

Le Kapur ou « Dryobalanops spp » (nom scientifique) est un bois exotique provenant essentiellement du Sud-Est Asiatique et notamment de l'Indonésie. Le Kapur a une couleur qui varie de brun rouge à brun rosé avec une présence de fines veines de résine.
C'est un bois idéal pour la réalisation de terrasse bois au même titre que l'Ipé, le Padouk ou le Cumaru.
Très stable, durable et de très grande densité (740 kg/m³) il convient parfaitement à ce type de réalisation.

Bois très durable et relativement stable
Grande densité

L'entretien des lames en Kapur se fait avec une éponge non abrasive légèrement humide ou une brosse douce. Contre le grisaillement du bois, il faut utiliser un dégriseur, poncer et traiter les lames avec un saturateur de bois.
Pour enlever les taches, appliquez de l'eau avec un détergent léger, rincez puis poncer légèrement après séchage. Ensuite, passez une huile pour bois exotique.

à partir de 84,39 € / M²
Dont 0,09€ d'éco-contribution

Section	Profil d'usinage		Code
21 x 145 mm	2 peignes	Naturellement classe 4	991726
21 x 145 mm	faces lisses	Naturellement classe 5	1162914



LAME DE TERRASSE CUMARU

Le Cumaru est sûrement la meilleure alternative à l'essence d'Ipé sur le marché de la terrasse en bois exotique. Possédant des caractéristiques très proches, il est bien moins coûteux car plus répandu. C'est un bois très résistant de classe 4 qui peut être utilisé pour des ouvrages soumis à de fortes variations climatiques. Les couleurs varient de brun jaune à brun rougeâtre selon la nature du sol et de la parcelle de culture. De manière générale la couleur est plus claire que l'Ipé et son veinage plus flammé, ce sont les principales distinctions de ces deux bois.

Très bonnes propriétés mécaniques
Bon rapport qualité/prix par sa résistance
Naturellement très durable (classe 4)

Le séchage du Cumaru est un point essentiel. Il est impératif que les lames bois exotique Cumaru soient séchées correctement. Deux types de séchages existent pour le bois : séché à l'air libre (Air Dried) ou placé en séchoir pour plus d'efficacité (Kiln Dried).

à partir de 80,00 € / M²
Dont 0,09€ d'éco-contribution

Longueurs 1,85 m à 6,10 m selon produit et stock disponible

Code	Section	Profil	
1002249	21 x 145 mm	faces lisses	
990364	21 x 145 mm	2 peignes	
990365	21 x 145 mm	1 face striée bélem	



LAME DE TERRASSE MUIRACATIARA

Le Muiracatiara est un bois encore peu connu du grand public mais qui offre une qualité remarquable. Ce qui le différencie des autres bois c'est son aspect tigré, également surnommé Tiger Wood, ce qui lui donne un rendu vraiment authentique.
Son aspect apporte à une terrasse une variété dans les nuances de tons. Son veinage prononcé et contrasté apporte un rendu hautement esthétique.

Aspect esthétique et décoratif
Solide, résistant et durable
Bois imputrescible et résistant aux intempéries.

L'entretien est très facile. Soit vous le laissez griser, seul un nettoyage au karcher une fois par an (basse pression) sera utile, tout en sachant que vous pouvez retrouver à tout moment votre teinte d'origine grâce à un dégriseur.
Sinon vous pouvez maintenir la teinte du Muiracatiara avec un saturateur à passer deux fois par an.

à partir de 70,00 € / M²

Dont 0,09€ d'éco-contribution

Longueurs 1,85 m à 6,10 m selon produit et stock disponible

Code	Section	Profil de face
1165943	21 x 145 mm	faces lisses
1364693	21 x 145 mm	2 peignes



LAME DE TERRASSE IPÉ

C'est un bois exotique présent exclusivement en Amérique du sud et en Amérique centrale, on l'appelle également Ebène Vert. Les lames d'Ipé sont originaires du Brésil.
L'Ipé est très prisé pour réaliser des terrasses bois mais il est aussi utilisé pour la construction d'infrastructures dans des environnements difficiles comme les ports et les zones à fortes variations hydrométriques et climatiques.
C'est l'un des bois exotique le plus stable et dense au monde (1040kg/m³) avec un grain très fin qui résiste très bien à l'humidité et aux agressions extérieures (champignons, thermites) grâce à sa classe 5. L'Ipé est l'essence de bois exotique la plus prisée sur le marché de la terrasse. Cette essence est souvent le choix de la valeur sûre.

Qualité irréprochable et finition haut de gamme
Extrêmement résistant à l'humidité et agressions extérieures (champignons, termites)
Naturellement classe 5

Les lames peuvent être installées avec des fixations invisibles sans risque de déformation
dans le temps (dans le cadre d'une pose conforme au DTU 51.4).
L'entretien de l'IPE : soit vous le laissez griser, seul un nettoyage au karcher une fois par an (basse pression) sera utile, tout en sachant que vous pouvez retrouver à tout moment votre teinte d'origine grâce à un dégriseur. Sinon vous pouvez maintenir la teinte de l'IPE avec un saturateur à passer deux fois par an.




A partir de 85,00 € / M²

pour les longueurs coursons (0.95m/1.25m/1.55m)
Dont 0,09€ d'éco-contribution

A partir de 120,00 € / M²

pour les longueurs standards (à partir de 1.85m)
Dont 0,09€ d'éco-contribution

Code	Section	Profil	
990366	20 x 90 mm	faces lisses	
991973	20 x 100 mm	faces lisses	
990368	20 x 140 mm	faces lisses	
1086583	20 x 140 mm	faces lisses	
1364298	20 x 140 mm	faces lisses	
1086584	21 x 145 mm	faces lisses	
990373	21 x 145 mm	2 peignes	
990375	21 x 145 mm	bélem 1 face striée	
990376	21 x 145 mm	bahia 2 peignes	
1154082	21 x 145 mm	bahia faces lisses	
1002250	21 x 145 mm	clip hardwood 2 peignes	
990370	21 x 145 mm	clip hardwood faces lisses	
1086586	21 x 145 mm	faces lisses	
1169379	38 x 285 mm	faces lisses	



LAME DE TERRASSE PIN THERMO-TRAITÉ

Essence de bois la plus utilisée dans les constructions bois grâce à ses propriétés mécaniques de qualités. Le process thermowood la rend plus prestigieuse et esthétique. Les bois sont passés en four à plus de 200° afin de les stabiliser et de leur donner une finition irréprochable. Réalisé par différents paliers, le thermochauffage protège durablement le bois en profondeur tout en lui donnant un coloris brun caramel.

Finition de haute qualité
Hautes propriétés mécaniques
Durabilité
Equivalent classe 3

L'entretien du Pin thermo est très facile. Soit vous le laissez griser, seul un nettoyage au karcher une fois par an (basse pression) sera utile, tout en sachant que vous pouvez retrouver à tout moment votre teinte d'origine grâce à un dégriseur. Sinon vous pouvez maintenir la teinte du Pin thermo avec un saturateur



à partir de 72,00 € / M²

Dont 0,11€ d'éco-contribution



Code	Section	Profil de face	
997820	26 x 119 mm	bombée	
1507486	26 x 117 mm	réversible	



LAME DE TERRASSE FRÊNE THERMO-TRAITÉ

Bois feuillus qui par le processus de thermochauffage devient classe 4. Modifiant thermiquement la structure du bois, il est réalisé par différents paliers, il protège durablement le bois en profondeur tout en lui donnant un coloris brun caramel.

Finition de haute qualité
Hautes propriétés mécaniques
Durabilité
Equivalent classe 4

L'entretien du Frêne est très facile.
Soit vous le laissez griser, seul un nettoyage au karcher une fois par an (basse pression) sera utile, tout en sachant que vous pouvez retrouver à tout moment votre teinte d'origine grâce à un dégriseur. Sinon vous pouvez maintenir la teinte du Frêne avec un saturateur à passer deux fois par an.
Longueurs de 2,15 m à 4,90 m selon produit et stock disponible

à partir de 105,00 € / M²

Dont 0,11€ d'éco-contribution

Code	Section	Profil de face	
1399715	20 x 145 mm	lisse	
1507437	21 x 120 mm	GRAD	

LAME DE TERRASSE ACCOYA

L'Accoya est un Pin Radiata modifié chimiquement par un processus d'acétylation issu de 80 ans de recherche. Ce procédé révolutionnaire est non toxique et dispose d'une faible empreinte carbone.
Il modifie la structure chimique du bois, de la périphérie au coeur, atteignant ainsi des performances inédites de longévité et stabilité dimensionnelle.

Résistant aux fissures et cassures
Stabilité supérieure
100% recyclable
Non toxique
Peu d'entretien

Excellente usinabilité
D'origine durable et respectueux de l'environnement
100% recyclable
Faibles émissions de CO2
Non toxique.

Longueurs de 2,40 m à 4,80 m selon produit et stock disponible



à partir de 183,00 € / M²
Dont 0,10€ d'éco-contribution



1554000

Code	Section	Couleur	Profil de face	Profil d'usinage
1553979	21 x 140 mm	naturel	lisse	à visser
1553949	21 x 140 mm	naturel	lisse	clip
1553942	21 x 190 mm	naturel	lisse	à visser

ACCOYA GRIS TEINTÉ

Teinté dans la masse, grâce à un procédé naturel, l'Accoya Gris offre une finition haut de gamme et une terrasse qui dure dans le temps.

Naturellement isolant
Résistant aux insectes
Idéal pour tous les revêtements
Peu d'entretien nécessaire
Excellente usinabilité
D'origine durable et respectueux de l'environnement
100% recyclable
Faibles émissions de CO2
Non toxique



à partir de 227,74 € / M²
Dont 0,10€ d'éco-contribution



1554001

Code	Libellé produit
1553957	LAME TERRASSE ACCOYA GRIS TEINTE MASSE LISSE A VISSER 21X190MM 2,40M
1553991	LAME TERRASSE ACCOYA GRIS TEINTE MASSE LISSE A VISSER 21X140MM 2,40M
1554001	LAME TERRASSE ACCOYA GRIS TEINTE MASSE LISSE CLIP 21X140MM 2,40M



LAMBOURDE PIN

Meilleur rapport qualité/prix
Structure solide
Traitement autoclave classe 4 anti-champignons et termites

Longueurs 3,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Section	Code
Traitement vert	
45 x 70 mm	1000024
45 x 90 mm	1001064
45 x 145 mm	1001066
45 x 195 mm	1001067
45 x 220 mm	1001068
70 x 145 mm	1364695
70 x 220 mm	1002253
95 x 195 mm	1001199
Traitement Brun	
45 x 70 mm	1270724
45 x 145 mm	1007596
70 x 145 mm	1043132
70 x 220 mm	1050365
95 x 195 mm	1050363

à partir de 3,10 € / ML

POTEAU PIN

Meilleur rapport qualité/prix
Structure solide
Traitement autoclave classe 4 anti-champignons et termites

Longueurs 3,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

à partir de 4,80 € / ML
Dont 0,02€ d'éco-contribution

Section	Code
Traitement vert	
70 x 70 mm	1365921
90 x 90 mm	1364942
145 x 145 mm	1002254
195 x 195 mm	1002255

Section	Code
Traitement Brun	
90 x 90 mm	1001198

LAMBOURDE BOIS EXOTIQUE

Bonne stabilité
Finition exemplaire
Lames imputrescibles

Il est impératif de poser une terrasse en bois exotique avec des lambourdes exotiques sinon il y a un risque important d'arrachement des vis.
Pour information, il faut compter environ 3 ml de lambourde pour 1 m² de terrasse.
Longueurs de 1m85 à 5m50 de 30 cm en 30 cm.
Essence, selon disponibilité : Badi, Piquéa ou Angelim Pedra, ...

à partir de 6,50 € / ML
Dont 0,01€ d'éco-contribution



Section	Code
Solive	
42 x 70 mm	990362
42 x 70 mm	1368755
Poteau	
70 x 70 mm	1364679
90 x 90 mm	990360

LAMBOURDE ACCOYA

Longévité et stabilité dimensionnelle, l'Accoya est résistant aux fissures et cassures. Il combine le charme du vrai bois avec ses performances exceptionnelles.

Lambourde en Accoya, bois modifié chimiquement (pin radiata acétylé).
Classe d'emploi 4.
45 x 70 mm
1059248



à partir de 23,36 € / ML
Dont 0,01€ d'éco-contribution



LAME DE TERRASSE BAMBOU X-TRÈME

Appelé «Le matériau de construction de l'avenir», le Bambou est parfait pour tous vos projets extérieurs, et plus particulièrement pour votre terrasse. Fabriquées à partir de fibres naturelles de bambou thermo-traitées à 200°C et compressées à très haute densité, les lames Bambou obtiennent un aspect marron naturellement chaleureux qui s'éclaircira et grisera avec le temps.

Procédé « Thermo-Density ® » (protection contre les champignons : Classe 0 selon la norme EN 152)
Propriétés antistatiques et anti allergiques
Stabilité dimensionnelle améliorée
Résistant au feu (Bfl-s1 selon la norme EN 13501)
Idéal pour les projets de construction écologique (certification LEED, BREEAM ou HQE)

Longueur 1,85 m


à partir de 85,00 € / M²

Dont 0,09€ d'éco-contribution





Code	Libellé produit
1106118	LAME TERRASSE X-TREM BAMBOU REVERSIBLE 20X137MM 1,85M
1301800	LAME DE FINITION BAMBOU REVERSIBLE 20X137MM 1,85M
1431768	LAME X-TREM BAMBOU REVERSIBLE HUILE RAINUREE 20X137MM 1,85M
1507419	LAME DE FINITION BAMBOU REVERSIBLE HUILE R/L 20X137MM 1,85M
1507422	LAME X-TREME SATURE BAMBOU GRAD 21X120MM 1,85M




LAME DE TERRASSE BAMBOU N-DURANCE

La lame de terrasse Bambou N-durance de Moso a subi un traitement à la vapeur qui lui confère une teinte marron caramel qui devient plus claire quelques semaines après l'installation.
Avec des propriétés équivalentes à celles des bois exotiques et feuillus, elle est présaturée en usine et réversible avec une face lisse et une face striée.



Produit beau et élégant
Extrêmement résistant
Haute stabilité
Résistant au feu
CO2 neutre
2 possibilités d'installation : côté strié ou lisse

Fourni avec une vis en acier inoxydable en bout carré s'adaptant parfaitement.
Longueur 1,85 m


1457995


1107228


1107232

Code	Libellé produit	Tarif TTC	Dont éco-contribution
1457995	LAME N-DURANCE BAMBOU REVERSIBLE SATUREE RAINUREE/LISSE 20X137MM 1,85M	**100,00 € / M2**	Dont 0,09 € / M2
1507421	LAME TERRASSE N-DURANCE BAMBOU SATUREE GRAD 21X120MM 1,85M	**120,00 € / M2**	Dont 0,11 € / M2
Accessoires GRAD			
1107228	CLIPS ACIER A2 BRUN POUR LAME BAMBOU + VIS 4,5X30MM BOITE DE 90	**80,65 € / BT**	Dont 0,01 € / BT
1107232	CLIPS DE DEMARRAGE ACIER A2 BRUN LAME BAMBOU + VIS 4,5X30MM	**83,07 € / BT**	Dont 0,01 € / BT
1107229	BIDON DE 10 L SATURATEUR BRUN FONCE	**228,13 € / U**	Dont 0,00 € / U
1107230	BIDON DE 2,5L SATURATEUR BRUN FONCE	**70,51 € / U**	Dont 0,00 € / U



1303090 CALIFORNIAN OAK

LAME DE TERRASSE PIAZZA ONE

La gamme UPM ProFi Piazza offre une résistance aux tâches et une durabilité des couleurs remarquables, même dans les environnements les plus difficiles, tels que les piscines publiques, les restaurants avec espace extérieur et les lieux en haute altitude. La lame UPM ProFi Piazza est respectueuse de l'environnement et contient 75% de matériaux recyclés. Notre avantage grâce à une fabrication allemande unique sont les garanties de 25 ans sur les couleurs, 25 ans sur les tâches et 25 ans sur l'intégrité structurelle des lames.
Une terrasse pour vivre. Ne nécessite ni huile, ni peinture, ni réparation. Aucun risque d'écharde, ne craint pas les taches et ne glisse pas.
Une terrasse pour la vie. Elle accueillera vos distractions, vos fêtes et vos bons moments. Grandissez avec elle, vieillissez avec elle. Hautes performances garanties jusqu'à 25 ans.
Une terrasse pour notre avenir. Elle est fabriquée en Allemagne à partir de plastique recyclé et de déchets d'étiquettes provenant de toute l'Europe. Elle contribue à l'économie circulaire.
Une terrasse idéale tant pour la raison que pour le coeur. Qualité durable : elle augmente la valeur de votre maison et améliore votre confort.
Configurez votre terrasse en toute simplicité : https://deckplanner.upmprofi.com/fr/



1303086
SILVER TEAK


1458003
FRENE NORDIQUE


1303090
CALIFORNIAN OAK


1458002
ORME ROYA


1303088
STREAKED EBONY


1303089
BRAZILIAN WALNUT


1458001
PADOUK

Aspect bois naturel parfait
UPM ProFi Piazza est respectueuse de l'environnement et contient 75% de matériaux recycles
Fabriquée avec 75 % de déchets européens plastiques et papiers à la fois post-consommation et post-industriels
100 % recyclable : non toxique et certifiée conforme à la norme EN71-3
Excellente tenue des couleurs
Excellente résistance aux tâches
Excellentes performances techniques
Profil plein
Fabriqué en Allemagne

à partir de 104,90 € / M²
Dont 0,09€ d'éco-contribution

Code	Libellé produit
1303086	SILVER TEAK 25X140MM 4M
1458003	FRENE NORDIQUE 25X140MM 4M
1303090	CALIFORNIAN OAK 25X140MM 4M
1458002	ORME ROYAL 25X140MM 4M
1303088	STREAKED EBONY 25X140MM 4M
1303089	BRAZILIAN WALNUT 25X140MM 4M
1458001	PADOUK 25X140MM 4M



1369995 • SILVER TEAK


PIAZZA PRO

Notre nouvelle lame de terrasse composite durable UPM ProFi Piazza Pro contient 75% de matériaux recyclés - et jusqu'à 25 ans de garantie. La gamme UPM ProFi Piazza Pro offre une résistance aux tâches et une durabilité des couleurs remarquables, même dans les environnements les plus difficiles, tels que les piscines publiques, les restaurants de grillade à l'extérieur et les lieux en haute altitude. La lame UPM ProFi Piazza Pro est respectueuse de l'environnement et contient 75% de matériaux recyclés. Elle est fabriquée en Allemagne et offre jusqu'à 25 ans de garantie pour une utilisation résidentielle. Une terrasse pour vivre. Ne nécessite ni huile, ni peinture, ni réparation. Aucun risque d'écharde, ne craint pas les taches et ne glisse pas. (Uniquement un design élégant et primé.) Une terrasse pour la vie. Elle accueillera vos distractions, vos fêtes et vos bons moments. Grandissez avec elle, vieillissez avec elle. Hautes performances garanties jusqu'à 25 ans. Une terrasse pour notre avenir. Elle est fabriquée en Allemagne à partir de plastique recyclé et de déchets d'étiquettes provenant de toute l'Europe. Elle contribue à l'économie circulaire. Une terrasse idéale tant pour la raison que pour le coeur. Qualité durable : elle augmente la valeur de votre maison et améliore votre confort.
Configurez votre terrasse en toute simplicité : https://deckplanner.upmprofi.com/fr/

à partir de 120,00 € / M²
Dont 0,09€ d'éco-contribution



1369995 •
SILVER TEAK



1369996 •
CALIFORNIAN OAK



1369997 •
STREAKED EBONY



1369998 •
ORME ROYA

Pour un usage commercial et résidentiel
360° revêtement complet
UPM ProFi Piazza est respectueuse de l'environnement et contient 75% de matériaux recycles
Fabriquée avec 75 % de déchets européens plastiques et papiers à la fois post-consommation et post-industriels
100 % recyclable : non toxique et certifiée conforme à la norme EN71-3
Entraxe pose 40 cm C/C (résidentiel)
Résistance des couleurs, des tâches et des performances techniques
Installation plus rapide grâce au système Click System
Fabriqué en Allemagne

Code	Libellé produit
1369995 •	SILVER TEAK 25X140MM 4M
1369996 •	CALIFORNIAN OAK 25X140MM 4M
1369997 •	STREAKED EBONY 25X140MM 4M
1369998 •	BRAZILIAN WALNUT 25X140MM 4M

ACCESSOIRES

Facile à installer.
Couleur assortie aux lames de terrasse

Prix (nous consulter)

Code	Libellé produit
906301	CLIP DE DEPART + VIS PIAZZA BOITE DE 50 PIECES
1303091	WING CLIP + VIS PIAZZA NOIR BOITE DE 100 PIECES
1333950	PLINTHE COUVRE JOINT STEAKED EBONY 12X66MM 4M
1333951	PLINTHE COUVRE JOINT SILVER TEAK 12X66MM 4M
1333952	PLINTHE COUVRE JOINT CALIFORNIAN OAK 12X66MM 4M
1333953	PLINTHE COUVRE JOINT BRAZILIAN WALNUT 12X66MM 4M
1457998	PLINTHE COUVRE-JOINT PADOUK 12X66MM 4M
1457999	PLINTHE COUVRE-JOINT ORME ROYAL 12X66MM 4M
1458000	PLINTHE COUVRE-JOINT FRENE NORDIQUE 12X66MM 4M



1458000
frêne nordique



1457998
padouk



1333952
californian oak



1333950
steaked ebony



1333951
silver teak



1333953
brazilian walnut




1457999
orme royal



1303091



906301



1596555 Nuance Ipé

LAME DE TERRASSE ATMOSPHÈRE

La gamme Atmosphère bénéficie d'une technologie de fabrication spécifique qui lui confère des caractéristiques exceptionnelles. Les lames ne subissent pas de variation de couleur. Très grande facilité d'entretien face aux tâches domestiques. C'est une lame de terrasse pleine (non alvéolaire) innovante et résistante. "Tous terrains" convenant aux projets les plus exigeants et aux usages les plus intensifs.
La composition du bois composite est d'environ 45% pour les fibres de bois, 45% pour le plastique, le reste étant des additifs.

Procédé unique de coextrusion
Excellente résistance à la glisse
Un entretien facile en intérieur comme en extérieur

Résistance aux taches alimentaires, aux UV, à la glisse R12-R13
Durabilité et stabilité de la couleur
Aspect brossé mettant en valeur le veinage naturel du bois et ses singularités

à partir de 110,00 € / M²
Dont 0,11€ d'éco-contribution



1596555 NUANCE IPÉ
1090784 GRIS USHUAIA
1214264 BRUN RIO

Code	Libellé produit
1596555	IPE BROSSEE 23X138MM 4,00M LAME(S)
1090784	GRIS USHUAIA BROSSEE 23X138MM 4,00M
1214264	BRUN RIO BROSSEE 23X138MM 4,00M

LAME DE TERRASSE EMOTION

Misez sur son côté chaleureux. Émotion se distingue par son procédé de fabrication qui consiste en l'injection d'un mélange aléatoire de plusieurs colorants dans la masse.
Les nuances de teintes sont alors renforcées, accentuant ainsi sa finition authentique qui rend chaque lame unique !
Sa finition lisse procure un véritable confort d'utilisation, pied nu tout particulièrement. Au soleil, vous apprécierez les reflets dorés de cette lame.
Choisir la terrasse Émotion lisse c'est choisir des lames de terrasse en bois composite d'exception rendues uniques par leur procédé de fabrication !

Procédé de fabrication unique
Simplicité d'installation
Grain unique et authentique



100,00 € / M²
Dont 0,11€ d'éco-contribution

1312530

Code	Libellé produit
1312530	LAME TERRASSE EMOTION BRUN SAVANE 23X138MM 4,00M





1090783 SILVER TEAK


LAME DE TERRASSE ELEGANCE

Une lame de terrasse composite pleine teintée dans la masse. Les lames de terrasse Élégance sont des lames de terrasse composite pleines. Faisant partie de la Gamme Naturelle de Silvadec, il s'agit d'une lame teintée dans la masse. Comme toutes les lames Élégance c'est une lame monochrome qui revêt un aspect authentique et soigné se rapprochant du bois brut et qui se travaille facilement. Personnalisez votre terrasse en bois à l'infini avec les lames Élégance ! Avec son jeu de couleurs, ses trois finitions, ses deux largeurs et son éventail d'accessoires, la gamme Élégance en bois composite Silvadec® vous permet de composer une terrasse originale qui répond à toutes vos envies ! La composition du bois composite est d'environ 45% pour les fibres de bois, 45% pour le plastique, le reste étant des additifs. Les lames en bois composite sont usinées, parfaitement calibrées et régulières. Leur pose se fait généralement par clip invisible, il n'y a pas de vis visible sur la partie supérieure de la lame bois composite.

90,00 € / M²

Dont 0,10€ d'éco-contribution

Esthétique inégalée et authentique à votre terrasse composite
Résistance optimale à la glisse
Produit respectueux de l'environnement




1670494 BRUN COLORADO
1090783 GRIS ANTHRACITE
1090782 BRUN EXOTIQUE

Code	Libellé produit
1670494	LAME TERRASSE ELEGANCE BRUN COLORADO STRUCTUREE 23X180MM 4.00M
1090782	LAME TERRASSE ELEGANCE GRIS ANTHRACITE STRUCTUREE 23X180MM 4.00M
1090783	LAME TERRASSE ELEGANCE BRUN EXOTIQUE STRUCTUREE 23X180MM 4.00M

ACCESSOIRES

Prix (nous consulter)

Code	Libellé produit
1090786	LAME DE FINITION ELEGANCE GRIS ANTHRACITE 20X70MM 2,00M
1090787	LAME DE FINITION ELEGANCE BRUN EXOTIQUE 20X70MM 2,00M
1269465	LAME DE FINITION ATMOSPHERE BRUN RIO BROSSEE 20X070MM 2,00M
1090788	LAME DE FINITION ATMOSPHERE GRIS USHUAIA BROSSEE 20X70MM 2,00M
1090790	CLIP SIMPLES INOX 20X70MM SACHET 30 +VIS
1090791	CLIP INOX DEPART/FIN 20X70MM SACHET 10
1141658	CLIP ABOUTAGE INOX SACHET 10





1090788 1269465 1090786 1090787 1141658 1090791




1333961 SILVER TEAK

LAME DE TERRASSE BROOKLYN

Résiste à toutes les taches. Les lames co-extrudées BROOKLYN ne demandent que très peu d'entretien. Les salissures comme les taches de gras, de vin ou de ketchup se nettoient avec de l'eau savonneuse. Il est conseillé de laver sa terrasse à l'aide d'un nettoyeur haute pression (120 bars maximum) au minimum 1 fois par an pour retirer toutes les mousses qui ont tendance à se déposer l'hiver et dans les parties non exposées au soleil de la terrasse.
Le nettoyage des taches les plus tenaces peut être réalisé avec du White Spirit sans risque de décoloration de la lame. Une couche protectrice
La fine pellicule de polyéthylène qui recouvre la totalité de la lame protège efficacement le bois composite contre l'eau et toute reprise d'humidité. Les dilatations enregistrées sont très faibles avec seulement 1 mm par mètre linéaire selon une différence de température de 30°. La lame est complètement hydrofuge, et l'eau de pluie ruisselle en surface sans pouvoir pénétrer dans le bois composite protégé. Des additifs anti UV ont été également ajoutés dans cette fine pellicule pour éviter toute décoloration dans le temps.Les lames Brooklyn ont un aspect lisse ou un veinage bois selon la face choisie par le client. La couche de protection de coextrusion sur les 2 faces garantit une très faible dilatation des lames et une excellente tenue des couleurs dans le temps. Les lames de finition associées à cette gamme permettent de s'adapter à toutes les configurations.

Lame de terrasse co-extrudée
Profil réversible et démontable
Une face lisse brossée mat
Une face veinée relief bois
Teintes multi-chromatiques
Résiste aux taches et à la décoloration

à partir de 110,00 € / M²



1393340
ARDOISE



1393339
TEAK

Code	Libellé produit
1393339	LAME TERRASSE BROOKLYN TEAK 23X138MM 4,00M
1393340	LAME TERRASSE BROOKLYN ARDOISE 23X138MM 4,00M

ACCESSOIRES

Prix (nous consulter)

Code	Libellé produit
1333964	PLINTHE BROOKLYN TECK 10X84MM 2,40M
1333963	PLINTHE BROOKLYN ARDOISE 10X84MM 2,40M
1333958	CLIPS COBRA HYDRID 8-18
1333960	VIS COBRA INOX A2 BRUN 5X50MM
1333959	VIS COBRA INOX A2 GRIS 5X50MM







1333964



1333963



1333958



1333960



1333959




DALLE CAILLEBOTIS PIN

Les dalles en bois résineux prémontées en Pin Sylvestre permettent de créer rapidement et simplement une terrasse. Préconisées pour les toits terrasse, les petits balcons ou les petites zones extérieures, les caillebotis sont faciles à transporter et à déplacer en raison de leur faible poids

Dalles prémontées et amovibles : installation rapide et simple
Parfaite alternative aux lames de terrasse
Haute résistance à la charge

Traitement autoclave autorisant le contact avec de l'eau douce
Ce système de terrasse prémontée se pose généralement en damier sur dalle béton ou encore sur un sol stabilisé pour les espaces extérieurs.
La pose de lambourdes en sous-face n'est pas nécessaire et l'utilisation de plots réglables est généralement recommandée.

à partir de 16,80 € / U
Dont 0,04€ d'éco-contribution



Code	Libellé produit
1077943	CLASSE 4 VERT 44X500X500MM
1077944	CLASSE 4 BRUN 44X500X500MM


DALLE CAILLEBOTIS IPÉ

Les dalles en bois exotique prémontées IPÉ permettent de créer rapidement et simplement une terrasse. Préconisées pour les toits terrasse, les petits balcons ou les petites zones extérieures, les caillebotis sont faciles à transporter et à déplacer en raison de leur faible poids

Dalles prémontées et amovibles : installation rapide et simple
Parfaite alternative aux lames de terrasse
Haute résistance à la charge

Assemblage de dalles = nuance de couleurs : esthétisme moderne et contemporain de votre extérieur
Ce système de terrasse prémontée se pose généralement en damier sur dalle béton ou encore sur un sol stabilisé pour les espaces extérieurs.
La pose de lambourdes en sous-face n'est pas nécessaire et l'utilisation de plots réglables est généralement recommandée.

28,00 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution



Code	Libellé produit
527683	DALLE CAILLEBOTIS IPE 38X500X500MM





TRAVERSE CHÊNE

Aussi appelées traverses SNCF ou traverses de chemin de fer, elles permettent d'aménager, décorer et embellir des espaces extérieurs que ce soit dans les jardins, parcs, milieux urbains, bords de mer, à la campagne ou à la montagne.
Les utilisations pour les traverses paysagères en chêne brut sont multiples et le rendu sera toujours à la hauteur : délimiter une surface de terrain, border une allée de jardin, réaliser des marches, un muret, une retenue de terre pour vos plantations ou même un terrain de pétanque.
Vous pouvez aussi les redécouper à la dimension souhaitée pour les adapter au mieux à votre projet, et ajouter un traitement adapté pour les protéger contre les risques de l'exposition à l'humidité.

Multitudes d'utilisation
Pose verticale ou horizontale
Découplable
Bois de haute qualité

Mettre une couche de gravillons en fond de fouille pour assurer un bon drainage des eaux.
Protéger le bois qui est en contact avec la terre par un film de protection qui peut être en papier goudronné ou en PVC pour éviter les risques de pourrissement.
Assurer une bonne stabilité de l'ouvrage en prenant soin de bien fixer solidement chaque élément.

à partir de 19,32 € / ML
Dont 0,11€ d'éco-contribution

Code	Dimension
1269479	100X220MM 2,30M
452146	120X200MM 2,60M
452148	150X260MM 2,60M
1448934	120X200MM 2,00M
998823	100X200MM 2,60M
1084328	100X200MM 2,00M



RONDINS PIN SYLVESTRE NON PERÇÉS

Ces rondins s'insèrent dans les trous des poteaux en bois traité classe 4 à simple ou double lisses. Egalement traités autoclaves, ils sont résistants aux champignons et aux insectes.
Le bois de qualité AB, possède quelques noeuds adhérents, qui apportent de la chaleur au bois sans pour autant altérer son intégrité structurelle.

Résistant aux champignons et aux insectes
Origine Europe

Longueurs 2,00 m à 4,00 m selon produit et stock disponible

à partir de 5,65 € / ML
Dont 0,02€ d'éco-contribution

Code	Libellé produit
1001203	Ø80MM 2,00M
1001200	RØ100MM 2,50M
1001201	Ø120MM 2,50M
1001202	Ø140MM 2,50M

DEMI-RONDINS PIN SYLVESTRE

Ce demi-rondin en bois est idéal pour assembler une clôture, une bordure, ou une rampe et ainsi bénéficier d'un montage naturel, esthétique, et pérenne.
Grâce à ses chanfreins lisses et la légèreté du pin Sylvestre, il se pose sans difficulté. De plus, cette essence est reconnue pour ses propriétés résistantes et permet donc d'obtenir un assemblage robuste.
Cette pièce de bois dispose d'un traitement autoclave de classe 4, indispensable pour protéger le bois contre l'humidité et permettre une utilisation en extérieur.
Ce traitement de couleur verte apporte également une touche naturelle afin que votre montage final s'intègre parfaitement dans votre espace.

Aspect naturel très agréable et élégant
Léger et solide
Traité classe 4, résiste à l'eau et peut donc être enfoncé dans le sol
Protection contre les champignons
Pièce chanfreinée pour faciliter la pose
Origine Europe

Longueurs 2,00 m à 3,00 m selon produit et stock disponible



à partir de 3,00 € / ML
Dont 0,02€ d'éco-contribution

Code	Libellé produit
1008290	1/2 RONDIN AUTOCLAVE CLASSE 4 VERT Ø80 2,00M
1008289	1/2 RONDIN AUTOCLAVE CLASSE 4 VERT Ø100 2,00M



CLÔTURE NORMANDE : RONDINS PIN SYLVESTRE AVEC PERÇAGES

Poteau pour clôture rondins. En pin traité classe 4, c'est un bois résistant et durable. C'est une clôture pratique qui va permettre de bien clôturer vos animaux.C'est un également un aménagement esthétique qui va donner un charme indéniable à votre aménagement. Une finition champêtre et chaleureuse.

Résistant aux champignons et aux insectes
Origine Europe

Longueurs 1,50 m ou 2,00 m selon produit et stock disponible

à partir de 35,00 € / U
Dont 0,11€ d'éco-contribution

Code	Libellé produit
850764	POTEAU D'ANGLE 2 PERCAGES 90° AUTOCLAVE VERT Ø140 1,50M
850765	POTEAU DE BOUT 2 PERCAGES BORGNES AUTOCLAVE VERT Ø140 1,50M
850763	POTEAU INTERMEDIAIRE 2 PERCAGES DROITS AUTOCLAVE VERT Ø140 1,50M
850767	POTEAU INTERMEDIAIRE 3 PERCAGES DROITS AUTOCLAVE VERT Ø140 2,00M
850768	POTEAU D'ANGLE 3 PERCAGES 90° AUTOCLAVE VERT Ø140 2,00M
850769	POTEAU 3 PERCAGES BORGNES AUTOCLAVE Ø140 2,00M

TUTEUR PIN SYLVESTRE

Ce piquet vous permettra de créer des clôtures ou des enclos de façon naturelle afin de structurer ou protéger vos espaces extérieurs ou encore créer des bordures pour massifs de fleurs.
En pin fraisé et traité classe 4 par autoclave (vert).

Appointé pour faciliter la pose
Traité Classe 4 par autoclave (vert)

Longueurs 1,50 m à 2,50 m selon produit et stock disponible



à partir de 7,50 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution

Code	Libellé produit
850770	PIQUET TUTEUR PIN AUTOCLAVE CLASSE 4 VERT Ø60MM 1,50M
850771	PIQUET TUTEUR PIN AUTOCLAVE CLASSE 4 VERT Ø60MM 2,00M
850772	PIQUET TUTEUR PIN AUTOCLAVE CLASSE 4 VERT Ø60MM 2,50M
850773	PIQUET DE CLOTURE PIN AUTOCLAVE CLASSE 4 VERT Ø80MM 2,50M

PLOT RÉGLABLE POUR LAMBOURDE

Support réglable en hauteur pour la réalisation de terrasses en bois naturel ou en composite destinées à un usage piéton.
Réglage de la hauteur manuel avec l'écrou.
Ne pas utiliser avec des lambourdes en matière composite.
Conforme au DTU 51.4.
Fabrication française
Polypropylène 100% recyclé

Laisse circuler l'air, évite les remontées d'humidité et permet le passage de câbles et canalisations.
Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
Aucune limite de largeur de lambourde.
Solution unique pour la finition latérale





918018 • **765217 •**

à partir de 2,51 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

20/30 mm

Mise en oeuvre simple et rapide. Pour la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, destinés à un usage piéton

Code	Hauteur	Code	Hauteur
918018 •	20-30 mm	**765218 •**	80-140 mm
765221 •	40-60 mm	**765217 •**	140-230 mm
765219 •	50-80 mm		

APPUI LAMBOURDE CAOUTCHOUC 90

L'appui lambourde caoutchouc de JOUPLAST®, en caoutchouc recyclé, est exclusivement conçu pour faciliter la construction de terrasse, et spécifiquement, le calage des lambourdes. Sert de support pour les lambourdes.
Idéal pour l'isolation de la terrasse. Evite les remontées d'humidité.
A utiliser sur sol plat et rigide.
Epaisseur 8 mm
Empilage possible jusqu'à 4 cales.
Distance conseillée entre 2 cales : 50 cm.
Solution 100% française.
Utilisation avec bande de protection en surface possible.
Sert de support pour les lambourdes.

Idéal pour l'isolation de la terrasse. Evite les remontée d'humidité. A utiliser sur sol plat et rigide.
Empilage possible jusqu'à 4 cales.
Distance conseillée entre 2 cales : 50 cm.
Utilisation avec bande bitumeuse en surface possible.
Pneu recyclé
Impustrescible
Diminue les bruits d'impact
Ventilation et isolation assurées
Épaisseur : 8 mm
La boite de 48

1289885 •

36,92 € / BT
Dont 0,02€ d'éco-contribution



BANDE DE PROTECTION

Bande de protection pour terrasse bois à coller sur les lambourdes de la terrasse.
Bande autocollante qui protège les lambourdes de l'humidité et des ruissellements des eaux de pluie.
Mousse polyéthylène

Augmente la durée de vie de la terrasse.
Résistance UV et GEL.
Adhère sur bois, béton et métal.
Indéchirable.
20 m x 7,7 cm
Noir
1029119 •



35,51 € / RL
Dont 0,01€ d'éco-contribution

ANTIMOUSSE DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS ALGIDAL

Conçu pour détruire tous les micro-organismes parasites incrustés.
Bidon de 15 L
468420

Supprime la glissance microbienne, source d'accidents



98,89 € / U

VIS TERRASSE INOX A2 TORX

Vis Spéciale terrasse en Inox A2, embout torx inclus. Tête fraisée, filetage partiel. Idéale pour la fixation de vos lames de terrasse.



Traitement acier Inox A2 pour une forte résistance en extérieur



à partir de 47,66 € / SO
Dont 0,01€ d'éco-contribution

Réf.	Dimensions	Conditionnement
1195340 •	Ø 5 x 50 mm	seau de 500
1158365 •	Ø 5 x 60 mm	seau de 500

TRAITEMENT BOIS AUTOCLAVE

Protection hydrofuge destinée à toutes menuiseries intérieures et extérieures : terrasses, decks, portails, clôtures
Réimprègne à la teinte les coupes sur bois autoclavés. Utilisable en badigeonnage, trempage et pulvérisation
bidon(s) de 2.5 L
778806



59,75 € / U

FRAISE Ø 4 MM + VISSAGE KIT TERRASSE

Composition du Kit :
1 fraisoir carbure 45, att 6 pans
1 butée de profondeur «basse friction»
3 forets Ø 4 ou Ø 4,5 mm
Clé de montage
1344532 •



102,66 € / U

Compatible toutes vis spéciales terrasse

TRAITEMENT AUTOCLAVE VERT

Protection hydrofuge destinée à toutes menuiseries intérieures et extérieures : terrasses, decks, portails, clôtures
Réimprègne à la teinte les coupes sur bois autoclavés. Utilisable en badigeonnage, trempage et pulvérisation
bidon(s) de 2.5 L
428434



49,79 € / U



Comment bien choisir son dallage céramique et son carrelage extérieur ?

Le carrelage est idéal pour les terrasses, il existe désormais un large choix de motifs, de dimensions et de coloris. Les techniques de fabrication d'aujourd'hui permettent au carrelage d'imiter tous les types de sols : béton, pierre, bois,...

Il nécessite d'avoir des qualités de résistance à la glissance, de résistance au gel et aux intempéries.

Au-delà des normes propres à chaque carrelage, une attention toute particulière doit être portée sur la pose et sur les produits de mise en œuvre qui assureront la longévité de votre aménagement.

Les dalles céramiques



Réalisée en grès cérame, les dalles céramiques possèdent de hautes performances. Elles sont compactes, résistantes et ont un pouvoir d'absorption à l'eau quasiment nul. Elles ne s'altèrent pas, ne nécessitent pas de traitement de protection, résistent au gel et offrent peu de prises aux différentes saletés.

Si le format 60 x 60 cm est le plus couramment rencontré, les dalles céramiques existent dans un grand choix de dimensions : 30 x 120 cm, 60 x 120 cm, 90 x 90 cm, 45 x 90 cm et toujours en 2 cm d'épaisseur.
Simple à mettre en œuvre, elles s'utilisent avec différents types de pose pour s'adapter à toutes les configurations de sols : pose en appui sur pelouse, gravier ou sable, pose collée sur chape ou pose sur plot.

Esthétiquement, son homogénéité, sa compacité dans la masse et sa fine épaisseur en font un revêtement très apprécié des réalisations contemporaines.







Le grès cérame

Ce sont des carrelages ingélifs et très résistants. Ils peuvent être pleine masse, la teinte a alors été introduite directement dans la masse ou émaillés avec adjonction d'une couche d'émail sur leur surface.

Comme le carrelage intérieur, le carrelage extérieur apporte un panel de choix sans fin. Les imitations pierre, béton ou bois sont multiples jouant sur les formats, les coloris, plus ou moins dénuancés, les reliefs de la surface ou des bords. Ainsi votre imagination peut s'exprimer à travers tous les types de réalisations suivant votre style d'habitation.

De plus, au moment de leur élaboration, de nombreux carreaux d'intérieur sont créés avec le produit coordonné en extérieur permettant de ce fait d'avoir une continuité naturelle et harmonieuse entre la pièce intérieure et la surface extérieure. La séparation entre les deux surfaces est alors moins perceptible.

Les normes

Tous les carrelages extérieurs doivent être ingélifs et répondre à des normes d'anti-glissance. Celles-ci sont garanties par la norme R ou par la norme ABC suivant la destination du produit.

Norme R – norme d'adhérence du carrelage pour pieds chaussés :

R 9 : adhérence normale, convient aux terrasses sous abri ;
R 10 : bonne adhérence, convient à toutes les terrasses ;
R 11 : adhérence élevée, convient aux bords de piscine et aux climats humides ;
R 12 : forte adhérence, convient aux bords de piscine ;
R 13 : très forte adhérence.

Norme ABC – norme d'adhérence du carrelage pour pieds nus :

A : adhérence moyenne, convient aux halls de piscine ;
B : adhérence élevée, convient aux bords de piscine ;
C : adhérence forte, convient aux bords de piscine inclinés et aux marches sous l'eau.

Norme QB UPEC F+ :

Cette norme concerne les dalles céramiques extérieures posées sur plots sur des supports bétons non étanchés (dont plage de piscine) ou sur des toitures terrasses étanchées. Elle valide des degrés de qualité tant au niveau dimensionnel qu'au niveau de la résistance et de la flexion du carreau.

Exigences relatives à la glissance
(méthode d'essai xp p 05-010)

	Norme allemande DIN 51 097	Norme française XP P 05-010	Angle limite
PIEDS NUS	A	PN6	6° ≤ < 12°
		PN12	12° ≤ < 18°
	B	PN18	18° ≤ < 24°
	C	PN24	≥ 24°

	Norme allemande DIN 51 130 et notice ZH 1/571	Norme française XP P 05-010	Angle limite
PIEDS CHAUSSÉS	R9	R9	6° ≤ < 10°
	R10	R10	10° ≤ < 20°
	R11	R11	20° ≤ < 27°
	R12	R12	27° ≤ < 35°
	R 13	R 13	≥ 35°



La terrasse est exposée aux intempéries et à de multiples passages. Choisir un carrelage adhérent (B ou C) est un gage de sécurité, quelle que soit l'utilisation de cet espace.

Produits de mise en œuvre

Du fait des contraintes extérieures et malgré les hauts pouvoirs de résistance au gel et intempéries, la pose des dalles et carrelage doit respecter les règles et utiliser des produits de mise en œuvre à forte technicité.

La pose scellée pour carrelages extérieurs et dalles

Elle consiste en même temps que le mortier est tiré, de sceller les carreaux. Elle doit se faire conformément au DTU 52.1 qui impose la mise en place d'un système de drainage systématique pour les sols scellés en extérieur sur terre-plein.

La pose collée pour carrelages extérieurs et pierres naturelles

Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle technique. Elle doit se faire conformément au DTU 52.2.
Le type de mortier colle se fera en fonction de la nature du produit mis en place. Les joints se feront avec le mortier colle utilisé.



Rapprochez-vous d'un professionnel afin que la pose de pierres et de carrelages extérieurs se fasse dans les règles de l'art.



1558378 Cedro OU07

OUDH

OUDH est en parfaite harmonie avec la tendance du design biophilique, qui accueille le besoin de se reconnecter avec la nature, dans les maisons et dans les espaces de travail, grâce à l'utilisation de matériaux aux textures tactiles et aux couleurs chaudes et naturelles.

Grès cérame
Rectifié
30 cm x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
R11-A+B+C
Le paquet de 0.72 m²


82,20 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

20x120 cm
25x150 cm
30x120 cm

30x240 cm
ext 20x120 cm



1558242 Copahu OU01
1558351 Elem OU02
1558305 Jinkoh OU03
1558349 Pino OU04
1558368 Laos OU05
1558378 Cedro OU07
1558374 Lodano OU06



1652580 Charamel KA03

KAO

Nouvelle perspective sur la beauté et la polyvalence des parquets traditionnels. De la texture à la sélection des noeuds et des grains, jusqu'à la surface délicatement cirée, chaque élément a été fidèlement reproduit avec une attention méticuleuse pour préserver son lien profond avec sa source d'inspiration. Chaque détail de ce projet a été soigneusement conçu pour capturer l'authenticité de la référence naturelle.

Grès cérame
Rectifié
30 cm x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
R11 V3
Le paquet de 0.72 m²

à partir de 82,20 € / M²
Dont 0,030,33€ d'éco-contribution



1652579 Hazelnut KA02 | **1652578** Spice KA04 | **1652580** Charamel KA03

30x120 cm - ép. 20 mm

DIJON

Hommage à l'extraordinaire beauté de la pierre de Bourgogne, créée dans le but de capturer l'essence d'un matériau historique et d'élargir ses possibilités expressives et applicatives, grâce à la force rassurante du grès cérame.

Grès cérame
Rectifié
60 cm x 90 cm
Épaisseur : 20 mm
R11 V3
Le paquet de 1.08 m²

75,87 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

1652572 couches DJ01
60 cm x 60 cm


57,80 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution




1652576 Couches DJ01 | **1652555** Commarin DJ02 | **1652556** Rochepot DJ03 | **1652577** Bazoches DJ04

60x60 cm - ép. 20 mm

60x90 cm - ép. 20 mm
60x120 cm - ép. 20 mm



1652572 Couches DJ01



1558462 Torching NY03

NYUMA

Nyuma réinterprète la composition de la coulée classique en béton de parement en s'inspirant de l'esthétique du coffrage, avec des clairs-obscurs et des mouvements, sans jamais excéder dans le défaut.

Grès cérame
Rectifié
R11-A+B+C
Épaisseur : 20 mm
60 cm x 120 cm
Le paquet de 0,72 m²

81,57 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

60x60 cm - ép. 20 mm
80x80 cm - ép. 20 mm

60x120 cm - ép. 20 mm



1558458 Quicklime NY01
1558440 Portland NY02
1558461 Torching NY03

1558462 torching NY03
80 cm x 80 cm

74,96 € / M²
Dont 0,04€ d'éco-contribution



1452464 Gris Catalan EY04

ELYSIAN

Une esthétique minimaliste mais riche en détails superficiels et matiéristes : l'équilibre des couleurs, les nuances délicates, les reflets et les effets minéraux caractérisent chacune des références, pour une combinaison parfaite entre harmonie graphique et complexité chromatique.

Grès cérame
Rectifié
60 cm x 120 cm

Épaisseur : 20 mm
R11
Le paquet de 0,72 m²

60x60 cm
80x80 cm
120x120 cm
ext 60x60 cm
ext 80x80 cm

30x60 cm
60x120 cm
120x278 cm
ext 30x120 cm
ext 60x90 cm
ext 60x120 cm


à partir de 78,84 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution



1452461 Mediterranea EY01 | **1452462** Desert Stone EY02 | **1452463** Beige Catalan EY03 | **1496340** Gold Catalan EY09

60 cm x 60 cm

à partir de 59,53 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution




1452467 Travertino Light EY07 | **1452468** Travertino Dark EY08 | **1452465** Saastal EY05 | **1452464** Gris Catalan EY04

ELYSIAN TRAVERTINI

Grès cérame
Rectifié
Épaisseur : 20 mm
60 cm x 120 cm
Le paquet de 0,72 m²

à partir de 77,42 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

Se rajoutent les couleurs travertino light EY07 et travertino dark EY08 à l'identique de l'ELYSIAN 60x120. Selon les coloris, il existe en format : 30x120cm - 60x60cm - 80x80cm.



1639873 Pearly Cross EY12 | **1639879** Misty Cross EY14 | **1639876** Light Cross EY13 | **1639871** Traver Misty EY11

MOTLEY

La collection naît du mélange des ardoises classiques obtenues par clivage avec des pierres sédimentaires au grain fin de fond et des passages chromatiques plus nets. La fusion des deux natures produit une nouvelle référence esthétique qui n'existe pas dans la nature.

Grès cérame
Rectifié
60 cm x 90 cm
Épaisseur : 20 mm
R11-A+B+C
Le paquet de 1.08 m²

60x60 cm - ép. 20 mm
60x90 cm - ép. 20 mm
60x120 cm - ép. 20 mm

75,87 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

60 cm x 60 cm

à partir de 57,82 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution



1558285 Monterey MT02 | **1558316** Altamond MT04 | **1558295** Wembley MT03 | **1558302** Woodstock MT05 | **1558236** Liverpool MT06

MARGELLE MOTLEY

Grès cérame
Avec goutte d'eau
Épaisseur : 20 mm
30 cm x 60 cm

53,90 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution

1639867 monterey MT02
1639868 altamont MT04
1639869 woodstock MT05
1639830 webley MT03
1639870 liverpool MT06



1558316 Altamond MT04


1368201 Camp JP04

JURUPA

Jurupa, une harmonie parfaite entre la chaleur et l'élégance, où les surfaces s'enrichissent de détails jointoyés et de fonds à l'aspect raboté et lisse, dans des nuances aux tons neutres raffinés.

Grès cérame
Rectifié
30 cm x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
Le paquet de 0,72 m²

79,48 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

60 cm x 60 cm - Master JP03

59,62 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution


1368200 Master JP03


1368199 Cool JP02


1368201 Camp JP04

60X60 cm - ép. 20 mm

30X120 cm - ép. 20 mm

LEMMY

Lemmy capture l'émotion la plus intime du métal vécu de manière naturelle : des tonalités neutres, qui vont du blanc au gris en passant par le beige, s'associent parfaitement au corail, à l'octane et au vert, pour conférer une touche élégante et non conventionnelle.

Grès cérame
Rectifié
80 cm x 80 cm
Épaisseur : 20 mm
R11
Le paquet de 0,64 m²

à partir de 74,94 € / M²
Dont 0,04€ d'éco-contribution

80x80 cm - ép. 20 mm


1368195 Nimbus LY02


1368196 Excalibur LY03


1368198 King LY09


1368197 Venom LY04

LEMMY DECOR

Décor
Grès cérame
Structuré
Épaisseur : 20 mm
80 cm x 80 cm
Le paquet de 0,64 m²

52,88 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution


1495785 LY 03play


1495778 Nordic Warm


1495777 Nordic Cold



1368196 Excalibur LY03




1464732 Gra RR02

NORR

La texture iconique qui s'inspire du Ceppo di Gré, au dessin harmonieusement irrégulier et aux tons sur tons de gris, s'enrichit d'une nouvelle proposition au grain plus dense et à la composante matiériste plus forte. Un effet micro pour un style de grand attrait : une idée précieuse source d'inspiration pour personnaliser chaque environnement avec un look sophistiqué.

Grès cérame
Rectifié
80 cm x 80 cm
Épaisseur : 20 mm
Le paquet de 0,64 m²

60x60 cm - ép. 20 mm
80x80 cm - ép. 20 mm
90x90 cm - ép. 20 mm
120x120 cm - ép. 20 mm

74,78 € / M²
Dont 0,04€ d'éco-contribution

Gra RR02 - 60 cm x 60 cm
U4P4E3C2 - R11 - F+

59,62 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution


1464731 Vit RR01



1452485 Hav RR06


1452486 Oken RR08


1452487 Grus RR09


1464732 Gra RR02


1464734 Farge RR05


1464733 Svart RR03

SILVERLAKE

Grès cérame
Rectifié
60 cm x 120 cm
R11 F+
Épaisseur : 20 mm
Le paquet de 0,72 m²

à partir de 77,67 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

Nemi - 60 cm x 60 cm

58,71 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution


1296007 Braies SK01


1296009 Resia SK02


1296017 Orsi SK06



1296011 Moritz SK03



1296013 Nemi SK04


1296015 Moro SK05

60x60 cm - ép. 20 mm
80x80 cm - ép. 20 mm

60x120 cm - ép. 20 mm


1296007 Braies SK01


1023675 Fado NA01

NAU

Une collection où chaque détail - égratignures, rabotages, signes d'usure et traces de manualité artisanale - est conçu pour créer des planches uniques en mesure de transformer chaque environnement dans un lieu authentique, riche en histoire et en émotions nouvelles. Des surfaces marquées par le temps mais destinées à durer éternellement grâce à l'inaltérabilité du grès cérame.

Grès cérame
Rectifié
30 cm x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
R11-A+B
Le paquet de 0,72 m²

87,98 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

Fado NA01 - 60 cm x 60 cm
U4P4E3C2 - R11 - F+

68,32 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution


1023675
Fado
NA01


1023676
Indie
NA02

60x60 cm - ép. 20 mm
30x120 cm - ép. 20 mm

NA.ME

Recherche de la perfection technique, harmonie chromatique, profondeur originale des nuances, détails des veinures et des inclusions : chaque plaque est unique, comme le veulent les dernières tendances du secteur résidentiel et du décor urbain.

Grès cérame
Rectifié
60 cm x 120 cm
U4P4E3C2 - R11 - F+
Épaisseur : 20 mm
Le paquet de 0,72 m²

Gris belge NE31

80,37 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

Jura beige - 60 cm x 60 cm

à partir de 59,63 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution


1252241
Bourgogne
NE12


1277989
Jura Beige
NE10


1277996
Gris Belge
NE31

60x60 cm - ép. 20 mm
120x120 cm - ép. 20 mm
(existe uniquement en gris beige)

45x90 cm - ép. 20 mm
60x120 cm - ép. 20 mm



1277989 Jura Beige NE10



1277980 Type GC04

GLOCAL

NEW ! La nouvelle collection de béton lissé en grès cérame : délicatesse et légèreté à travers des textures à la fois propres et profondes.

Grès cérame
Rectifié
Épaisseur : 20 mm
U4P4E3C2 - R11 - F+
Le paquet de 0,72 m²

60x60 cm - ép. 20 mm
80x80 cm - ép. 20 mm
120x120 - ép. 20 mm
60x60 cm - ép. 30 mm
90x90 cm - ép. 20 mm
60x120 cm - ép. 20 mm

60 cm x 120 cm - Chamois

à partir de 72,65 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

60 cm x 60 cm - Type

à partir de 57,20 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution




1277979 Ideal GC03 | **1277980** Type GC04 | **1277983** Chamois GC08 | **1277981** Classic GC05 | **1277982** Absolute GC06

GLOCAL DECOR


Décor
Grès cérame
Structuré
Épaisseur : 20 mm
80 cm x 80 cm - F+
Le paquet de 0,64 m²

GC02 sun

à partir de 52,88 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution



1495781 GC02 Sun | **1495782** Boule Cold | **1495783** Boule Warm | **1495784** Writer



MARGELLE GLOCAL UNICO

Grès cérame
Avec goutte d'eau
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 20 mm

53,89 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution


COUVERTINE SMART GLOCAL

Avec goutte d'eau
Épaisseur : 20 mm
30 cm x 60 cm

63,45 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



1371039 Ideal GC03 | **1371038** Type GC04 | **1371037** Absolute-GC06



NOON

Noon combine l'âme naturellement chaleureuse du bois au mouvement intense et riche en émotions de l'espace urbain, en harmonie avec l'environnement.

Imperméable, résistant, simple à nettoyer et à entretenir.
Grès cérame
Rectifié
30 cm x 120 cm
R11
Épaisseur : 20 mm
Le paquet de 0,72 m²

79,50 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution



1077384 Daylight NN01 | **1077385** Ember NN02 | **1077386** Honey NN03

MARGELLE NOON

Avec goutte d'eau
Grès cérame
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 20 mm

65,27 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

Format 60 x 60cm - F+
60x60 cm - ép. 20 mm
19,7x120 cm - ép. 20 mm
20x120 cm - ép. 20 mm
30x120 cm - ép. 20 mm

QUARZITI 2.0

Cette série réinterprète la pierre avec une dégradation recréant l'authentique hétérogénéité de l'élément naturel dont elle s'inspire.

Grès cérame
Rectifié
60 cm x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
U4P4E3C2 - R11 - F+
Le paquet de 0,72 m²

60x60 cm - ép. 20 mm
30x60 cm - ép. 20 mm
45x90 cm - ép. 20 mm
60x120 cm - ép. 20 mm

glacier QR01

à partir de 78,87 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

60 cm x 60 cm - River

57,20 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution



1215209 Glacier QR01 | **895394** Mountains QR02 | **895395** Waterfall QR03 | **1215208** River QR04 | **895396** Mantle QR05

MARGELLE QUARZITI

Grès cérame
Avec goutte d'eau
Épaisseur : 20 mm
30 cm x 60 cm

53,89 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



1655165 Glacier QR01 | **1655166** Mountains QR02 | **1655167** Waterfall QR03 | **1655208** River QR04 | **1655209** Mantle QR05





1599564 • Tortora

MY WOOD

Mywood, interprétation du bois naturel dans son style le plus iconique.

Grès cérame
Rectifié
30 cm x 121 cm
Épaisseur : 20 mm
R11 C
La paquet de 1.08 m2

58,90 € / M²
Dont 0,05€ d'éco-contribution


1599565 • Miele


1599564 • Tortora

WOODMANIA

Woodmania assimile la noblesse du bois avec un fort penchant pour les dernières tendances design. Des veines, des nuances délicates et des dégradés intenses forment une solution qui plonge ses racines dans un langage naturel et ancestral, mais qui se distingue toutefois par son extraordinaire esprit contemporain.

Grès cérame
Rectifié
40 cm x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
La paquet de 1.08 m2
U3SP3E3C2 F+

61,89 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution


1274105 • Honey


1274104 • Caramel



1274104 • Caramel



BAHIA

L'élégance de l'ardoise, une série capable de répondre à tous les besoins avec des surfaces lisses et bouchardées.

Grès cérame
Rectifié
60,4 cm x 60,4 cm
R11-A+B+C F+
Le paquet de 0,73 m²
Épaisseur : 20 mm

49,89 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution


1328325 • Grey


1328326 • Smoke

EVOQUE

Moderne, la série Evoque grand format s'impose de plus en plus dans nos intérieurs, s'adapte aux grands comme aux petits espaces.

Grès cérame
Rectifié
U4P3E3C2 F+
60,4 cm x 60,4 cm
Épaisseur : 20 mm
Le paquet de 0,73 m²

à partir de 43,85 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

60x60 cm - ép. 20 mm


1362395 • Sabbia


1362394 • Perla


1362393 • Greige


1362391 • Fumo

MARGELLE EVOQUE AVEC UN BORD ARRONDI

30 cm x 60 cm
Épaisseur : 20 mm

29,91 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

1465096 • Fumo
1420154 • Greige





MEURSAULT

Minimalistes et s'inspirant du design scandinave ou usées et marquées par le temps, les collections effet bois unissent aux avantages du grès cérame la valeur et l'élégance du bois.

Imperméable, résistant, simple à nettoyer et à entretenir.
Grès cérame
Rectifié
30 cm x 120 cm
Épaisseur : 20 mm
R11-A+B+C
Le paquet de 0,72 m²

à partir de 58,92 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

U4P4E3C2 - R11 - F+
60 cm x 60 cm

43,92 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution


1458364 • Blanc Vieilli


1458365 • Brun

60x60 cm - ép. 20 mm
30x120 cm - ép. 20 mm

AMÉNAGER SA TERRASSE > DALLAGE CÉRAMIQUE



LYON

Idéal pour toute application en extérieur et disponible dans trois couleurs qui s'inspirent des références typiques de la pierre naturelle.

Résistant, antidérapant et pratique
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 60 cm
Épaisseur : 20 mm
U4P4E3C2 - R11 - F+
Le paquet(s) de 0,72 m²

39,92 € M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution



896999 • Beige TW01 | 897000 • Gris TW02 | 897001 • Noir TW03

MARGELLE LYON AVEC BORD ARRONDI

Les margelles permettent de mettre une démarcation entre le bassin et les alentours. Associées aux pièces spéciales elles assurent une harmonie sans bornes pour les projets de piscine .

30 cm x 60 cm
Épaisseur : 20 mm

29,91 € U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

1373109 • beige
1373110 • gris
1373111 • noir

NOVEMBER

November une collection qui conquiert l'espace avec son raffinement et une intention conceptuelle explicite, aconter la pierre dans son élégance simplicité, un style atemporel.

Grès cérame
Rectifié
60 cm x 60 cm
U4P4E3C2 - R11 - F+
Le paquet de 0,72 m²
Épaisseur : 20 mm

à partir de 44,92 € M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution



1209454 • Warm Beige NM04 | 1209452 • Gris Clair NM01 | 1209455 • Gris Rosé NM05





TRACKS

Une texture delicate caracterisée par un mouvement léger et charmant

Grès cérame
Rectifié
60,4 cm x 60,4 cm
Épaisseur : 20 mm
U4P3E3C2 F+
Le paquet de 0.73 m²



1455113 • Silver | 1455114 • Grey

45,90 € M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

AMÉNAGER SA TERRASSE > PAVAGE CÉRAMIQUE

BASALTO

Produit esthétiquement comparable au basalte naturel mais beaucoup plus résistant, viable et durable dans le temps puisque fabriqué en grès porcelaine.Il est idéal pour aménager votre extérieur.

Grès cérame
Épaisseur : 5 cm
A partir de 10cm x 10cm

155,67 € M²
Dont 0,10 € d'éco-contribution



1455793 Basalto | 1455799 Porfido Rosso

Code	Couleur	Dimensions
1455793	basalto	20 cm x 40 cm
1455799	porfido rosso	20 cm x 40 cm
1455794	basalto	40 cm x 60 cm
1455791	basalto	10 cm x 20 cm
1455797	porfido rosso	10 cm x 20 cm
1455800	porfido rosso	40 cm x 60 cm
1455801	porfido rosso	60 cm x 60 cm
1455790	basalto	10 cm x 10 cm
1455798	porfido rosso	20 cm x 20 cm
1455796	porfido rosso	10 cm x 10 cm
1455792	basalto	20 cm x 20 cm
1455795	basalto	60 cm x 60 cm




765224 •

PLOT RÉGLABLE POUR DALLE

Laisse circuler l'air, évite les remontées d'humidité et permet le passage de câbles et canalisations.
Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
Solution unique pour la finition latérale.

Polypropylène 100% recyclé
Support réglable en hauteur pour la réalisation de terrasses dalle.
Réglage de la hauteur manuel avec l'écrou.
Conforme au DTU 43.1

1289889 •	8-20 mm	**765224** •	50-80 mm
918017 •	20-30 mm	**765225** •	80-140 mm
765223 •	40-60 mm	**765226** •	140-230 mm

8 - 20 mm

à partir de 2,81 € U

PLOT CLEMAN®

Polypropylène 100% recyclé
Support réglable en hauteur pour la création de terrasses en carrelage, céramique ou dallage, destinées à un usage piéton.
Les plots CLEMAN® offrent une solution unique sur le marché :
- Préparation du chantier : préréglage avec l'embout de vissage.
- Pendant le chantier : réglage manuel de la hauteur avec l'écrou.
- Fin de chantier : ajustement de la hauteur avec la clé CLEMAN®.

Fabrication française.

CLEMAN® - Les plots aux multiples possibilités

STANDARD


1206196 •

1322802 •	28-40 mm
1206192 •	40-55 mm
1206194 •	55-80 mm
1206196 •	80-130 mm
1206198 •	130-230 mm

40 - 55 mm

à partir de 4,21 € U

Dont 0,01€ d'éco-contribution

AUTONIVELANT


1206195 •

Les plots autonivelants peuvent être utilisés sur sol non plan ou irrégulier et permettent de compenser ou créer une pente jusqu'à 5% quel que soit la nature du sol.
Conforme au DTU 43.1

1206191 •	40-55 mm
1206193 •	55-80 mm
1206195 •	80-130 mm
1206197 •	130-230 mm

28 - 40 mm

à partir de 5,35 € U

Dont 0,01€ d'éco-contribution

PROFILE PROFILDECK®

Aluminium
Structure unique pour 2 applications.
Rapidité d'exécution.
Possibilité de mixer les matériaux (bois / dalles).
2,4 m x 0,49 cm x 55 mm

1560076

49,97 € U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



TE DE FINITION LATERAL PROFILDECK®

Accessoire permettant l'habillage latéral d'une terrasse dalle réalisée avec la structure aluminium PROFILDECK®.
Solution 100% invisible avec système innovant avec pièges à colle.
Résistant aux UV et au gel.
Système breveté.
Une solution 100% française.
Matière 100% recyclée.



1370393

3,84 € U

Dont 0,01€ d'éco-contribution

ADAPTATEUR PLOT PROFILDECK®

Polypropylène 100% recyclé
Se clipse sur la tête du plot. Résiste à l'arrachement.
Compatible avec les plots dalles (sauf plot 8/20), autonivelants et lambourdes de la gamme «Essentiel» Jouplast®. Compatible avec la rehausse de 25 mm.
Ajoute 5 mm à la hauteur du plot.
Solution 100% française.

1206187

1,41 € U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



BANDE ANTI CONDENSATION PROFILDECK®

Bande anti-condensation permettant d'éviter la remontée d'humidité entre la lambourde Profildeck® et les lames de terrasses.
Autocollante et indéchirable, elle se positionne sur la face bois de la lambourde aluminium. Solution 100% française. Mousse polyéthylène
Noir, 50 mm x 20 m



1652035

22,89 € U

Dont 0,04€ d'éco-contribution

BANDE CAOUTCHOUC PROFILDECK®

Noir
Réalisation de structure autoportante pour terrasse
Pneu recyclé
Bande en caoutchouc qui assure le maintien du dallage sur la lambourde et réduit les bruits et résonnances générés lorsque l'on marche sur la terrasse.
Résistante aux UV et au gel, elle se positionne sur les rails d'appui de la lambourde Profildeck® face dalles.
Solution 100% française.

1206189

19,71 € U

Dont 0,01€ d'éco-contribution





ECARTEUR PROFILDECK®

Le sachet de 20
Polypropylène 100% recyclé
Ecarteur dalles à clipser dans le rail de la lambourde aluminium PROFILDECK®, côté dalle. Il permet de créer un espace drainant de 3 mm pour l'écoulement de l'eau entre le dallage.
Débattement latéral de 10 mm.
Branches sécables, il permet la pose décalée.
Une solution 100% française.



1206188

19,02 € SC
Dont 0,01€ d'éco-contribution

JONCTION ANGLE RENTRANT

Permet de joindre 2 profilés de finition dans un angle rentrant



1601582 • Laqué Gris Aluminium



1601604 • Laqué Anthracite 7016 Texturé

à partir de 24,01 € U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

JONCTION ANGLE SORTANT

Permet de joindre 2 profilés de finition

1601624 • 70 mm
1601583 • 70 mm
1601581 • 100 mm
1601580 • 100 mm



1601624 • Laqué Gris Aluminium



1601583 • Laqué Anthracite 7016 Texturé

à partir de 24,01 € U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

JONCTION DROITE

Permet de joindre 2 profilés de finition



1601601 • Laqué Gris Aluminium



1601625 • Laqué Anthracite 7016 Texturé

à partir de 22,01 € U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

KIT APPUI PLAQUE A DALLE

Le kit appui plaque à dalle évite le basculement des dalles en périphérie de terrasse ou contre un mur en éliminant le porte à faux.

Possibilité d'utiliser jusqu'à 2 rehausses appui plaque à dalle, soit 40 mm de hauteur supplémentaire.
Résistant aux UV et au GEL.
Le sachet de 8





1652036
Noir

16,86 € SC
Dont 0,01€ d'éco-contribution

CLE D'AJUSTEMENT CLEMAN®

Clé d'ajustement pour plots CLEMAN®. La clé permet d'ajuster de quelques millimètres la hauteur des plots une fois le revêtement posé. Elle permet également d'ajuster la hauteur des plots à l'avancement du chantier.
- Robuste
- Bonne prise en main
NB : Manipuler la clé par quart de tour.
Une solution 100% française



1646194 •

64,90 € U
Dont 0,00€ d'éco-contribution

CARRE D'ISOLATION AGRIPPANT

Accessoire en pneu naturel recyclé à positionner sur la plaque à dalle. Le carré d'isolation agrippant permet d'atténuer les résonances et d'améliorer le grip de la dalle. Résistant. Compatible avec les plaques à dalle de la gamme CLEMAN® et de la gamme «Essentiel».



1651284 •

65,91 € CN
Dont 0,00€ d'éco-contribution


PROFILE FINITION CLIPSABLE

Seul profilé de finition clipsable sur le marché, il mesure 2,40 m et est en aluminium. Le profilé JOUPLAST® permet la réalisation de la finition latérale d'une terrasse dalle sur plots.
Produit 100% recyclable.
Longueur : 2,4 m

1601577 • gris aluminium
1601598 • anthracite 7016 texturé

Hauteur : 70 mm


48,91 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



1601603 • gris aluminium
1601602 • anthracite 7016 texturé

Hauteur : 100 mm

58,90 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



CLIP DE FIXATION POUR PROFILE

Permet de maintenir le profilé de finition JOUPLAST® Sert de repère visuel pour le bon alignement de la dalle de revêtement. Compatible avec les plaques à dalle de la gamme «Essentiel» et de la gamme CLEMAN®.

1601578 •

19,91 € / CN
Dont 0,01€ d'éco-contribution



REHAUSSE KIT APPUI PLAQUE A DALLE

Noire - Le sachet de 8
Accessoire permettant d'augmenter la hauteur de l'appui plaque à dalle de 20 mm.

1652037

6,17 € / SC
Dont 0,01€ d'éco-contribution



ESCALIER EXTÉRIEUR MODULESCA

Polypropylène renforcé fibre de verre 100% recyclé
Marche de 93,4 cm
L'escalier modulable MODULESCA® est constitué de modules qui s'ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier extérieur droit ou tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain. Une fois installé, l'escalier s'habille selon les envies : bois, céramique ou carrelage. En une demi-journée et avec seulement 2 outils (visseuse et niveau), créer un escalier devient simple. Réalisation de pente jusqu'à 70 %. Matériau : polypropylène renforcé fibre de verre. Résistant aux UV et GEL.
Ultra-résistant, imputrescible.
Une solution 100% française.

904413 •

104,96 € / U
Dont 0,06€ d'éco-contribution



EXTENSION POUR MARCHE MODULESCA

Module de 20 cm en polypropylène renforcé fibre de verre permettant de réaliser un escalier extérieur droit ou tournant.
L'escalier modulable MODULESCA® est constitué de modules qui s'ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier extérieur droit ou tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain. Une fois installé, l'escalier s'habille selon les envies : bois, céramique ou carrelage. En une demi-journée et avec seulement 2 outils (visseuse et niveau), créer un escalier devient simple. Réalisation de pente jusqu'à 70 %. Matériau : polypropylène renforcé fibre de verre. Résistant aux UV et GEL. Ultra-résistant, imputrescible.
Une solution 100% française.



991719 •

44,01 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

KIT DE LIAISON MODULESCA

Kit composé d' axe et de fourchette permettant de lier deux modules ou 2 marches Modulesca® sans outils additionnels.
Résistant au cisaillement.
Résistant aux UV et au gel.
Une solution 100% française.
Polypropylène renforcé fibre de verre 100% recyclé

1419907 •

39,51 € / CN
Dont 0,01€ d'éco-contribution







Comment bien choisir son dallage ?



Plusieurs catégories de produits permettent de réaliser des dallages extérieurs. Ils répondent à tous les types de pose, d'esthétisme, d'entretien et de budget. Multiplicité des formats, des styles, des coloris, ils trouvent leur place dans toutes les pièces à vivre de votre extérieur.

Les pierres reconstituées

Ce sont des produits à base de béton fabriqués dans des moules qui leur donnent toutes leurs caractéristiques.
Elles se déclinent dans de multiples formats, sous des aspects neufs ou vieillis et au travers de nombreuses couleurs. La diversité des nuances leur permettra de s'adapter à tous les coloris des façades et leur déclinaison fréquente en margelles de piscine en font un produit idéal pour votre bassin.

Elles sont teintées dans la masse, et revêtent les tons naturels des pierres allant du blanc aux ocres en explorant toute la gamme chromatique du gris au noir pour des harmonies contemporaines.



Dalle imitant les pierres naturelles comme le schiste afin de donner aux terrasses un aspect irrégulier et feuilleté. La lumière joue alors avec ses multiples facettes.

Dalle imitant les pierres calcaires, façon tailleur de pierres, afin d'apporter une note provençale tout en conservant l'aspect naturel de son élaboration.

Dalle très faiblement structurée afin d'exprimer toute la sobriété et l'élégance d'espaces contemporains.



Les pierres naturelles

Extraites de carrières, elles sont le fruit de la nature. Pierres régionales ou du monde, elles sont de forme irrégulière et se posent, de manière disparate, avec un joint large. Elles sont dites alors « opus incertum ». D'autres sont taillées et sciées afin de respecter des formes rectilignes. Leurs bords peuvent être plus ou moins réguliers offrant des joints plus minces. Elles sont alors posées en « opus romain ». La nature offre un grand choix de produits qui sauront résister aux variations climatiques, à l'usure et aux chocs.

Dans des formats de pierres à bâtir, elles laissent libre cours à votre imagination pour élever des murets, jardinières, parements de murs et autres structures imaginatives. Les pierres se définissent par leur classement géologique.


Les schistes et ardoises : ils sont sélectionnés pour leur aspect sombre dans des réalisations modernes. Ce sont des pierres particulièrement appréciées pour leurs qualités (antidérapante, non gélive, non poreuse) et leur grande résistance thermique.

Les granits : ils se caractérisent par leur ligne sobre et leur déclinaison de couleur : du gris clair au noir. Ce sont des revêtements durs et résistants à la pollution.

Les porphyres sont des roches volcaniques. Certaines de ces pierres très dures ont des caractéristiques comparables aux granits.

Les quartzites : ils sont constitués de quartz leur donnant les mêmes avantages de résistance chimique que les granits. Leurs faces naturelles très planes et antidérapantes leur permettent une utilisation fréquente en extérieur. Ils se déclinent dans des coloris plus lumineux. Pierre du Brésil jaune et rose personnalisent terrasses et passages.





Les pierres calcaires : elles ont les mêmes propriétés que les marbres mais sont beaucoup moins performantes en dureté, en résistance à l'usure et au gel. Allant de l'ocre au blanc, elles sont chaleureuses et chatoyantes et sont très présentes dans le Sud de la France. Pierres du Lot et de Bavière en sont les dignes représentantes.

Les grès : ils offrent une large palette de finition, du brut à effet naturel au plus lisse suivant les techniques utilisées. Ils sont très souvent utilisés en pierre de taille et donnent une sensation d'authenticité et de noblesse. Il est recommandé de le traiter.

Les gneiss : la pierre de Luserne est un gneiss lamellaire idéal pour sa résistance aux agents atmosphériques et pour sa beauté à être utilisé pour des travaux aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Typiquement utilisée pour les pavages des centres historiques, la pierre de Luserne est également appropriée aux revêtements des murs, décorations extérieures, bordures des routes.




1289968 Aquitaine

NASHIRA

En harmonie avec la série du même nom.
Pose collée ou sur sable ou gravillon

60 cm x 60 cm - épaisseur 30 mm -

44,34 € / M²
Dont 0,13€ d'éco-contribution


1289968
Aquitaine


1289969
Ardèche


1289970
Gris Minéral Nuancé

60x60 cm - ép. 30 mm

MARGELLE NASHIRA

Margelle droite
33 cm x 80 cm
Épaisseur : 35 mm

36,82 € / U
Dont 0,05€ d'éco-contribution


1289972
Ardèche


1289973
Gris Minéral Nuancé


1289971
Aquitaine


1298954 Grise

LUNA

Son léger relief et son aspect pierre très naturel apportent à votre terrasse charme et élégance.

Finition : lisse
60 cm x 40 cm - épaisseur 25 mm - NF

à partir de 40,85 € / M²
Dont 0,10€ d'éco-contribution


1298954
Grise


1298955
Sable

LUNA 50X50

Lisse
50 cm x 50 cm

à partir de 36,24 € / M²
Dont 0,14€ d'éco-contribution


1298951
Sable

LUNA 50X50

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Disponible en kits margelles de piscine
- Dalles compatibles avec la pose sur plots en épaisseur 3,6 cm
T7

à partir de 48,96 € / M²
Dont 0,14€ d'éco-contribution


1654167
Blanc


1654169
Sable


1654168
Gris

NOVASCHISTE

Ses grandes dimensions et son aspect feuilleté permettent d'habiller avec élégance terrasses et allées.

Finition : structurée
50 cm x 100 cm
Épaisseur : 35 mm
NF

88,38 € / M²
Dont 0,17€ d'éco-contribution


1298960
Gris

66x33 cm - ép. 30 mm
100x50 cm - ép. 35 mm


NOVASCHISTE 66X30

Structurée
NF

86,46 € / M²
Dont 0,17€ d'éco-contribution


1298958
Gris


1298960 Gris



1269868 Ardennes

NEW-YORK

Dalle aux lignes pures. Sa composition, son grain très fin, ses dimensions extrêmes et ses coloris en font une dalle moderne, taillée pour tous les espaces, tous les environnements.
Pose collée ou sur sable ou gravillon

Pierre reconstituée
Fabrication Française
Lisse
45 cm x 60 cm
Épaisseur : 30 mm
NF

49,26 € / M²
Dont 0,13€ d'éco-contribution


1202920 Gironde


1269868 Ardennes


1202921 Gris Minéral Nuancé

MARGELLE NEW YORK

Grand format.
A associer avec les autres éléments de la série New York Gironde
Fabrication Française

33 cm x 80 cm
Épaisseur : 35 mm


1202925 Gironde


1073200 Ardennes


1202926 Gris Minéral Nuancé

57,45 € / U
Dont 0,05€ d'éco-contribution

MANOIR

La dalle pour sol extérieur est un revêtement en pierre reconstituée reproduisant l'aspect de la pierre naturelle ancienne. En pack multiformat, elle est destinée à une pose en opus romain.
Détail des formats:
30 cm x 30 cm - 30 cm x 45 cm - 45 cm x 45 cm - 45 cm x 60 cm - 30 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm
Pose collée ou sur sable ou gravillon

Épaisseur : 40 mm
NF
Le pack de 6,075 m²


Multiformat

75,09 € / M²
Dont 0,19€ d'éco-contribution


151649 • Gironde

à partir de 33,37 € / U
30 cm x 45 cm
30 cm x 90 cm

CHAPERON VIELLI AQUITAINE MANOIR


Vieillie Aquitaine
30 cm x 50 cm
Hauteur : 4 cm


1646173 •

15,01 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution

OPUS 60

Dallage en pierre reconstituée à l'aspect très nuancé. Pour sol extérieur, il s'utilise en : terrasse, contour de piscine, allée.
Le dallage Manoir se présente en pack de 3 dalles
60 cm x 30 cm - 60 cm x 45 cm - 60 cm x 60 cm.
Pose collée ou sur sable ou gravillon


606520 • Gironde

72,19 € / M²
Dont 0,19€ d'éco-contribution



151649 • Gironde



1116413 Miel

ARDELIA


La rencontre entre un aspect de caractère et un grand format pour un jardin résolument chic et moderne.
Une échappée zen qui peut se concevoir en gris ou en ton miel clair.
Pack 4 formats: 40 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm - 60 cm x 80 cm - 60 cm x 100 cm
Margelle assortie.

Épaisseur : 35 mm
Structurée
NF
Le pack de 11,04 m²

à partir de 86,07 € / M²
Dont 0,17€ d'éco-contribution


1116413 Miel


1075549 Gris



CALCARA

Pour des instants de bonheur placés sous le signe du soleil et de la convivialité.
Triple protection grâce à la technologie High Protect.
Deux types de pose avec un même pack. Pose sur plots possible pour le format 60 cm x 60 cm.
Effet plus classique posée en bandes ou en opus romain grâce au pack 4 formats composé de dalles en 40 cm x 60 cm - 60 cm x 60 cm - 60 cm x 80 cm - 60 cm x 100 cm.
Margelle assortie.

Épaisseur : 35 mm
NF
Le pack de 11,04 m²



à partir de 81,38 € / M²
Dont 0,17€ d'éco-contribution


1116414 Ivoire


1116416 Miel Clair

MARGELLE CALCARA

32 cm x 60 cm
Épaisseur : 35 mm
Droite plate

à partir de 41,46 € / U
Dont 0,04€ d'éco-contribution


1201919 Miel Clair



1201920 Ivoire


1201921 Gris



1116414 Ivoire


1560506 Ton Pierre


1560525 Gris

SELENA

Les dalles Selena apportent texture et matière à vos terrasses, pour une ambiance épurée et au style naturel.

- S'adapte à tous les styles de réalisations
- Résistant au gel
- Antidérapant

50 cm x 50 cm - épaisseur 25 mm - NF

à partir de 29,13 € M²

Dont 0,14€ d'éco-contribution




1560506 Ton Pierre
1560507 Gris

SELENA MULTIFORMAT

Multiformat
30x50 / 50x50 / 50x70 cm
Épaisseur : 25 mm

à partir de 39,83 € M²

Dont 0,12€ d'éco-contribution



1560524 Ton Pierre
1560525 Gris


1437801 Gris Nuancé

PIERRE DU LOT

Le charme authentique d'une dalle texturée déclinée dans 2 coloris, pour plonger la terrasse et la piscine dans une ambiance chaleureuse et ensoleillée.

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Gamme très large et complète de produits
- Disponible en kits margelles de piscine
- Dalles compatibles avec la pose sur plots en épaisseur 3,6 cmPose facile

Large gamme d'accessoires assortis
Structurée
50 cm x 50 cm

25 mm - ton pierre nuancé

à partir de 40,97 € M²

Dont 0,15€ d'éco-contribution



479834 Ton Pierre Nuancé

479834	ton pierre nuancé
1437801	gris nuancé
479830	ton pierre nuancé
851166	gris nuancé



479829 Ton Pierre Nuancé

MARGELLE PIERRE DU LOT

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Disponible en kits margelles de piscine, plus pratique, plus rapide
- Option escalier roman compatible avec les kits 4 x 8 et 5 x 10 m- Résistant au gel
- Antidérapant
- Gamme très large et complète de produits
- Disponible en kits margelles de piscine
- Dalles compatibles avec la pose sur plots en épaisseur 3,6 cm
  35 cm x 50 cm

à partir de 25,79 € U

Dont 0,04€ d'éco-contribution



479829 Ton Pierre Nuancé
1437802 Gris Nuancé


1654156 Gris

PIERRE DU LOT

Le charme authentique d'une dalle texturée déclinée dans 2 coloris, pour plonger la terrasse et la piscine dans une ambiance chaleureuse et ensoleillée. / Dalle 50 x 50 x 3,6 cm T7

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Gamme très large et complète de produits
- Disponible en kits margelles de piscine
- Dalles compatibles avec la pose sur plots en épaisseur 3,6 cm

à partir de 52,70 € / M²

Dont 0,19€ d'éco-contribution



1654156 Gris
1654140 Ton pierre nuancé


1147295 Ardeche

SOUBEYRAN

Pack composé de 16 dalles 28 cm x 42 cm - 16 dalles 42 cm x 42 cm - 16 dalles 42 cm x 56 cm. Pose collée ou sur sable ou gravillon

Épaisseur : 25 mm
NF
Le pack de 8,467 m²

48,04 € / M²
Dont 0,11€ d'éco-contribution


1149297 Luberon
1147295 Ardeche

MARGELLE SOUBEYRAN

Margelle droite plate
33 cm x 49 cm
Épaisseur : 33 mm

31,81 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution



337940 Luberon
379012 Ardeche

CALYPSO

L'aspect finement texturé inspiré de la fibre naturelle apporte une touche inédite à ce produit au format inspiré.

Finition : lisse
60 cm x 60 cm
Épaisseur : 30 mm
NF


44,01 € / M²
Dont 0,13€ d'éco-contribution



1202936 Gris Minéral Nuancé
1202937 Ardèche

MARGELLE CALYPSO

Margelle droite
30 cm x 60 cm
Épaisseur : 35 mm

32,61 € / U
Dont 0,04€ d'éco-contribution


1202938 Gris Minéral Nuancé
1202939 Ardèche



1202937 Ardèche



1269866 Ardèche

ESPACE

Pose collée
Fabrication Française

Finition : lisse
50 cm x 50 cm
Épaisseur : 25 mm
NF

32,30 € / M²
Dont 0,10€ d'éco-contribution


1269864 Luberon
1269867 Aquitaine
1259888 Gris Minéral Nuancé
1269866 Ardèche

MARGELLE ESPACE

Margelle droite plate
33 cm x 50 cm
Épaisseur : 34 mm

16,29 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution


1202952 • Luberon
1202953 • Ardèche
1202954 Gris minéral nuancé
1289107 Aquitaine




1559154 Pierre

TERRA

Le dallage monoformat en béton TERRA, finition grenaillé et brossé, est un produit économique, sobre et résistant préconnisé pour la réalisation de terrasses de toits. Ses caractéristiques techniques la destinent à la pose sur plots réglables dans le cadre d'ouvrage d'étanchéités. Classe de résistance T7. A poser uniquement sur sable, gravillons ou mortier et jointer au sable fin ou polymère. Fabriqué en béton teinté dans la masse.

T7-CE
50 cm x 50 cm - épaisseur 45 mm

à partir de 36,58 € / M²
Dont 0,14€ d'éco-contribution



1559154 Pierre
1559153 Paille
1559155 Ventoux
1559167 Anthracite

ABBAYE

Une dalle claire et chaleureuse qui dompte les rayons du soleil pour l'adoucir. Un toucher velouté qu'on frôle avec délice les pieds nus et une forme carré ou rectangulaire, mono ou multiformat pour laisser libre cours à votre imagination

Pose collée, sur sable ou gravillons
Pose facile
Large gamme d'accessoires assortis- Résistant au gel
- Antidérapant
- Large gamme d'accessoires assortis
- Disponible en kits margelles de piscine
- Différents formats disponibles
- Dalles compatibles avec la pose sur plots en épaisseur 3,6 cm
50 cm x 50 cm
Épaisseur : 25 mm
36 mm

50x50 cm - ép. 36 mm



1437808
Ton Pierre Nuancé

à partir de 63,69 € / M²
En 25 mm - Existe format 50 cm x 50 cm et 66 cm x 39 cm


ABBAYE OPUS


Opus romain - 2,5 cm Module indissociable - opus en ligne
Dim. : A 33 x 39 cm / B 65,8 x 39 cm /
C 58 x 39 cm / D 41 x 39 cm /
E 45 x 39 cm / F 53,8 x39 cm
Ép. 2,3cm
(10 modules de 1,16m2/palette)

Existe en épaisseur 35 mm
80 € / M²
Dont 0,13€ d'éco-contribution



479107
Pierre Nuancé


1437808 Ton Pierre Nuancé


1560521 Miel Clair

COLISEA

Son grand format associé à l'authenticité du travertin, la dalle Coliséa apporte du caractère à votre extérieur. Son petit plus, la dalle peut être posée sur plots pour une pose facile et rapide. / Dalle 60x60x4 (T7)

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Pose sur plots pour une pose facile et rapide

T7
Le palette de 8,64 m²

66,52 € / M²
Dont 0,23€ d'éco-contribution

60x60 cm - ép. 40 mm


1560521
Miel Clair

RUSTIQUE BULLEE

Disponible en 4 teintes et différents formats à combiner selon vos goûts et vos envies, la collection de dalles et margelles s'adapte à tous les styles et toutes les ambiances.

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Large gamme d'accessoires assortis
- Dalles compatibles avec la pose sur plots en épaisseur 3,6 cm
- Disponible en kits margelles de piscine
- Différents formats disponibles


Épaisseur : 36 mm

à partir de 47,33 € / M²
Dont 0,150,19€ d'éco-contribution

40x40 cm - ép. 36 mm
50x50 cm - ép. 36 mm


1654141 Ton Pierre Nuancé
1654166 Quercy
1654142 Rose Provence
1654157 Gris Nuancé

Code produit	Couleur	Dimensions	Norme
1654141	ton pierre nuancé	40 cm x 40 cm	T7
1654158	quercy	40 cm x 40 cm	T7
1654142	rose provence	40 cm x 40 cm	T7
1654157	gris nuancé	40 cm x 40 cm	T7
1654143	ton pierre nuancé	50 cm x 50 cm	T7
1654166	quercy	50 cm x 50 cm	T7
1654145	rose provence	50 cm x 50 cm	T7
1654144	gris nuancé	50 cm x 50 cm	T7


1654157 Gris Nuancé



1654170 Gris

RUSTIQUE RESSOURCE

Cette dalle rustique vous offrira un élément de décoration tout en composant un passage dans votre jardin.

40 cm x 40 cm - épaisseur 35 mm - T7

à partir de 34,80 € / M²
Dont 0,15€ d'éco-contribution


1654159 Blanc


1654170 Gris

CADIZ GRENAILLEE


Dalles de terrasse avec finition de surface structurée, finement grenaillée.


40 cm x 80 cm
Épaisseur : 42 mm

47,31 € / M²
Dont 0,04€ d'éco-contribution

60x60 cm **ext 60x60 cm**
80x80 cm **ext 40x80 cm**
5x10 cm 30x90 cm
10x20 cm 40x80 cm
30x60 cm


1658744 Beige


1658745 Gris Clair


1658746 Gris Foncé



1658744 Beige



782803 Savoie

SABLE GRAINS TRES FINS

Les dalles Grains Fins sont lavées afin de leur conserver un aspect satiné naturel et doux au toucher. Cette finesse charmera les adeptes des matériaux de tradition. Pose sur sable gravillon ou sur plots.

à partir de 40,89 € / M²
Dont 0,14€ d'éco-contribution



960122 Arctic | 42209 Granuline | 782805 Ocreline | 42193 Savoie | 960123 Basalt


Code	Couleur et Décor	Dimension	Epaisseur	Norme
960122	arctic	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
782804	granuline	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
782805	ocreline	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
782803	savoie	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
960123	basalt	50 cm x 50 cm	40 mm	T7
960124	arctic	50 cm x 50 cm	50 mm	T11
42209	granuline	50 cm x 50 cm	50 mm	T11
42193	savoie	50 cm x 50 cm	50 mm	T11

HORIZON

La dalle Horizon est suffisament résistante pour être posée sur plots et s'adapter à la pose sur étanchéité.

Finition : lisse

en 50 mm
à partir de 28,98 € / M²
Dont 0,14€ d'éco-contribution



918009 Pierre | 918016 Ventoux | 1020943 Anthracite

Code	Couleur	Dimensions	Epaisseur	Norme
918009	pierre	50 cm x 50 cm	50 mm	T7
918012	ventoux	50 cm x 50 cm	50 mm	T7
1020944	anthracite	50 cm x 50 cm	50 mm	T7
918013	pierre	50 cm x 50 cm	53 mm	T11
918016	ventoux	50 cm x 50 cm	53 mm	T11
1020943	anthracite	50 cm x 50 cm	53 mm	T11



918009 Pierre



42240 Pierre


CALANCO

Si vous devez réaliser une terrasse sur lit de sable, Calanco est la dalle parfaite. Son jointement au sable est simple et rapide. Economique, sobre et résistante en béton pressé, elle est cependant proposée en différents coloris, unis, teintés dans la masse.
Pose sur sable ou gravillon.

Finition : lisse
50 cm x 50 cm
Épaisseur : 50 mm
S4

28,27 € / M²
Dont 0,14€ d'éco-contribution

50x50 cm - ép. 50 mm
Multiformat



342190 Paille | 42240 Pierre | 674675 Ventoux | 1073203 Anthracite




GRAVILLONS GROS GRAINS

Les dalles Gros Grains vont satisfaire ceux qui souhaitent revenir à la pureté des origines. Des couleurs et des matières qui donnent un très fort caractère à vos espaces extérieurs.

Résistant, simple à nettoyer et à entretenir.
50 cm x 50 cm
Épaisseur : 40 mm
T7

fond gris

à partir de 36,19 € / M²
Dont 0,14€ d'éco-contribution



587626 Fond Blanc
587415 Fond Gris

ATLAS

La surface de cette dalle laisse ressortir tous les grains dans leur apparence originelle. Des couleurs chaudes et nuancées pour mettre en valeur vos extérieurs.

Antidérapant
40 cm x 40 cm

25,87 € / M²
Dont 0,15€ d'éco-contribution



1654414 Jaune C18
1099404 Beige

Code	Couleur et Décor	Epaisseur
1654414	jaune C18	37 mm
1099404	beige	35 mm

ATLAS FIRST

à partir de 21,75 € / M²
Dont 0,15€ d'éco-contribution



1583551
Jaune Blanc
Fond Gris





UNIE LISSE


Les couleurs des dalles lisses évoquent une vaste étendue de sable sur laquelle on peut venir se poser...et se reposer
Pose sur sable ou gravillon.
Pose sur plots possible.
Produit fabriqué en France.

Finition : lisse
50 cm x 50 cm
Épaisseur : 40 mm

à partir de 35,47 € / M²
Dont 0,14€ d'éco-contribution



893325 Blanc Cassé L074
754472 Grise L075



1651770 Bords Sciés

DALLE ALMENDRA


Belle finition
Épaisseur : 3 cm

Code	Couleur	Finition	Dimensions
1651747	sablé brossé	bords épaufrés	L libre x40x3cm
1651770	bords sciés	flammé	L libre x40

1651770 Flammé

à partir de 112,70 € M²
Dont 0,06€ d'éco-contribution

40x libre - ép. 30 mm





1651774
Beige

1651775 Mix Gris Beige


PAVE ALMENDRA

Épaisseur : 5 cm
Finition : faces sciées et vieillies, attention des traits de scies peuvent être visibles

Code	Dimensions	Couleur
1651775	10 cm x 10 cm	mix gris beige
1651748	14 cm x 14 cm	mix gris beige
1651749	20 cm x 14 cm	mix gris beige
1651773	14 cm x 14 cm	beige
1651774	20 cm x 14 cm	beige

1651775 Gris-beige

à partir de 109,79 € M²
Dont 0,06€ d'éco-contribution



MARGELLE

30 cm x 60 cm
Épaisseur : 4 cm

Marche surface sablée/ vieillie - 2 longs chants scié vieillis

1651771 sablé vieilli chant droit veilli

58,17 € U
Dont 0,02€ d'éco-contribution



COUVERTINE

30 cm x 60 cm
Épaisseur : 4 cm
Couvertine 60/30/4 cm

Sablée vieillie 2 chants droits avec larmier

1651772 sablée vieillie

70,88 € U
Dont 0,02€ d'éco-contribution



BLOC MARCHE

Dessus face avant + 2 côtés bouchardés
35 cm x 100 cm
Épaisseur : 15 cm

Blocmarche 100/35/ 15 cm dessus et 3 faces bouchardées - arêtes chanfreinées

1651791

215,57 € U
Dont 0,11€ d'éco-contribution



BORDURE

Bordure 60/20/6 cm toutes faces sciées diamantée et vieillie
20 cm x 60 cm
Épaisseur : 6 cm

1651790 toutes faces sciées et vieillies

49,62 € U
Dont 0,02€ d'éco-contribution



PALISSADE

Palissade calcaire 2 faces et haut grenaillé autre faces sciées vieillies
Aspect vieilli
Épaisseur : 8 cm

1651776 16 cm x 50 cm
1651777 16 cm x 100 cm

16 cm x 50 cm

à partir de 34,55 € U
Dont 0,01€ d'éco-contribution


1558466

DALLE ARDOISE VERDE ORO PULIDO

Associée à la quartzite Bali pour un effet exotique

60 x 30 cm
Épaisseur : 12 mm

88,31 € / M²
Dont 0,02€ d'éco-contribution



1558466

MARGELLE 1/2 RONDE VULCANO

Elle apportera la touche finale à votre extérieur

33 cm x 100 cm
Épaisseur : 32 mm
Finition : vieillie

93,46 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution


1567802
Black


1567802 Black



1567801 Black

OPUS VULCANO

Synonyme d'élégance et de modernité, le marbre noir est un produit tendance. A la fois minimaliste et charmant par son veinage qui rend chaque pièce unique.
4 formats:
2 dalles de 40,6 cm x 40,6 cm
2 dalles de 20,3 cm x 20,3 cm
1 dalle de 40,6 cm x 61 cm
1 dalle de 20,3 cm x 40,6 cm

Épaisseur : 12 mm
Finition : vieilli

83,07 € / M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution


1567801
Black


1558469 Bali

QUARTZITE BALI

De faible porosité, résistant au froid et de faible glissance donc idéal pour le revêtement des espaces aquatiques.

Carrelage bassin piscine
10 cm x 10 cm
Épaisseur : 10 mm

71,67 € / M²

Dont 0,01€ d'éco-contribution


1558469
Bali

PAVE PORPHYRE DE TRENTO

Le porphyre est l'une des pierres les plus durables et est particulièrement adaptée pour l'extérieur.

Plan naturel
Finition : bords clivés

442,90 € / T

Dont 0,10€ d'éco-contribution

Code	Epaisseur
1562367	8-10 cm
1562368	10-12 cm


1562368



1562392

DALLE PORPHYRE DE TRENTO

Le porphyre est l'une des pierres les plus durables et est particulièrement adaptée pour l'extérieur.

Plan naturel
Finition : bords clivés
Existe également sous d'autres formats.

à partir de 82,18 € / M²

Dont 0,10€ d'éco-contribution

Code	Dimensions	Epaisseur
1562389	20 cm x longueur libre	2-6 mm
1562363	30 cm x longueur libre	2-6 mm
1562392	35 cm x longueur libre	2-6 mm
1562361	20 cm x longueur libre	5-8 mm


1367910 Multicolor


1459743

PAVE KANDLA

Grès
Clivés
multicolor

En 3/5 cm


1367910
Multicolor

Code	Epaisseur	Longueur
1201388	3/5 cm	20 cm
1201387	3/5 cm	14 cm
1367910	4/6 cm	14 cm
1201389	5/7 cm	14 cm
1201390	5/7 cm	20 cm

à partir de 41,51 € / M²
Dont 0,07 € d'éco-contribution

DALLE JULIE

40X40


1459744

à partir de 75,08 € / M²
Dont 0,17 € d'éco-contribution

DALLE JULIE OPUS

Adoucie vieillie
Épaisseur : 25 mm
1459744

88,09 € / M²
Dont 0,01€ d'éco-contribution



624705 •

Code	Libellé produit
1459741	DALLE PIERRE BLEUE JULIE ADOUCIE VIEILLIE 40X40CM EP.25MM
1459742	DALLE PIERRE BLEUE JULIE ADOUCIE VIEILLIE 60X40CM EP.25MM
1459743	DALLE PIERRE BLEUE JULIE ADOUCIE VIEILLIE 60X60CM EP.25MM

TRAVERTIN NAXOS

Travertin

à partir de 39,92 € / M²
Dont 0,03 € d'éco-contribution


674498 •


674497 •


674500 •


624705 •


1195301 •

Code	Libellé de base
624705 •	Dallage
674500 •	Dalle
674497 •	Travertin
674498 •	Travertin
1195301 •	Plinthe

MARGELLE TRAVERTIN NAXOS

Travertin

à partir de 79,05 € /
Dont 0,03 € d'éco-contribution


900193 •


926780 •


1491979 •


1082552 •

Code	Dimensions	Epaisseur	Descriptif
900193 •	33 cm x 61 cm	30 mm	Margelle vieillie, 1 bord rond Naxos.
926780 •	33 cm x 100 cm	30 mm	Margelle vieillie, 1 bord rond Naxos.
1491979 •	33 cm x 120 cm	30 mm	Margelle travertin avec goutte d'eau.
1082552 •	48 cm x 48 cm	30 mm	Margelle d'angle Naxos.



CÈDRE GRAY, CÈDRE HONEY ET CÈDRE CENDRÉ

Douceur, élégance et résistance pour ces pierres naturelles aux caractéristiques techniques remarquables (dureté, faible porosité et résistance au gel). Existe en différentes finitions (vieillie, sablée-brossée, vieux château, velours...)



CÈDRE MULTI FORMAT

Cèdre Gray, cèdre Honey et cèdre cendré. Douceur, élégance et résistance pour ces pierres naturelles aux caractéristiques techniques remarquables (dureté, faible porosité et résistance au gel).

19,6 cm x 19,6 cm - 19,6 cm x 40 cm - 40 cm x 40 cm - 40 cm x 60 cm. Existe en différentes finitions : sablée, bouchardée, flammée, adoucie, vieillie...

Finition : vieillie
Épaisseur : 20 mm

392004 gray

61,20 € M²




CÈDRE GRAY MULTIFORMAT VIEUX CHATEAU

Dallage 4 formats

173924 Vieilli

à partir de 53,39 € M²



1373925 Gray **1373924** Gray

Code	Couleur	Finition	Descriptif	Epaisseur
1373924	gray	vieilli	Module de 4 formats: 19.6 cm x 19.6 cm - 19.6 cm x 40 cm - 40 cm x 40 cm - 40 cm x 60 cm	11 mm
1319207	gray	vieux château		11 mm
1373925	gray	vieux château		20 mm
1373931	gray XL	vieux château	4 formats XL : 26.6 cm x 26.6 cm - 26.6 cm x 53.6 cm - 53.6 cm x 53.6 cm - 53.6 cm x 80.6 cm	20 mm





1561818

CÈDRE GRAY 4 FORMATS

Un grand classique, intemporel, idéal pour concrétiser vos projets à l'intérieur comme à l'extérieur.
Pierre naturelle d'Egypte.

Finition : vieilli
Épaisseur : 12 mm

53,39 € M²



CÈDRE GRAY

Pierre naturelle, sa couleur beige, crème est intemporelle et se fond dans tous les styles.

40 x 60 cm
Épaisseur : 12 mm
Finition : vieillie

53,39 € M²



1561819


1653715 Cendre


1653714 gray


HEXAGONE CENDRE

Existe également en épaisseur 4 cm

Dallage hexagone
Vieilli
Épaisseur : 20 mm

51,84 € / M²

1653686
1653714 gray
1653715 cendre


1564564 •

CÈDRE GRAY 4 FORMATS

Un grand classique, intemporel.
Pierre naturelle d'Egypte.

Ingélif
Bandes 40
Vieilli

72,50 € / M²



MARGELLE DROITE CEDRE

Vieillie
Epaisseur : 30 mm

1640481 cendre
1640462 cendre


30,07 € / U


1640462
Cendre

PAVAGE CEDRE GRAY

Pavage Martelé,
Bords Irréguliers
Épaisseur : 20 mm
Format 12 x 12cm

à partir de 51,84 € / M²


1653712
Cendre


1653696
Gray


1653691
Bronze

Code	Couleur	Dimensions
1653693	gray	12 cm x 12 cm
1653694	cendre	12 cm x 12 cm
1653691	bronze	15 cm x 15 cm


Code	Couleur	Dimensions
1653696	gray	12 cm x 24 cm
1653712	cendre	12 cm x 24 cm

PIERRE DE BOURDOGNE

Épaisseur : 20 mm
1653689 Largeur 45 cm

à partir de 81,00 € / M²


1653689
Sablé vieilli


1653710
Princesse Isabelle

Code	Couleur	Longueur	Largeur
1653710	princesse Isabelle	80 cm	80 cm
1653689	sablé vieilli	Longueur libre	45 cm


PIERRE DE BOURDOGNE PAREMENT

Parement barette
Vieilli
7 x 23 cm
Épaisseur : 20 mm

63,07 € / M²


1653709


1302494 Cendre


1373935 gray

CEDRE GRAY CENDRÉ

Épaisseur : 20 mm

Code	Couleur	Dimensions	Finition
1302494	cendre	40 x 60 cm	vieillie
1302497	gray	40 x 60 cm	vieillie
1373932	gray	55 x 85 cm	vieillie
1373935	gray	55 x 85 cm	sablée brossée

Gray vieillie 40 x 60 cm

à partir de 61,94 € / M²

MARGELLE CEDRE GRAY

Ingélive
Vieillie
Droite 1 bord rond, nez arrondi
30 cm x 60 cm


1564561 •

24,90 € / U

DALLAGE CEDRE GRAY

Dallage Robuste
Elégance

à partir de 63,07 € / M²


1653687
Gray


1653688
Cendre


1653706
Honey

Code	Couleur	Dimensions	Epaisseur	Finition
1653692	gray	30 cm x 30 cm	12 mm	vieux château
1653711	gray	50 cm x Longueur libre	12 mm	vieilli
1653687	gray	30 cm x 30 cm	20 mm	velours
1653688	cendre	30 cm x 30 cm	20 mm	velours
1653705	cendre	30 cm x Longueur libre	20 mm	sablée brossée
1653706	honey	30 cm x 30 cm	20 mm	velours


1653690

PIERRE DE BOURDOGNE 4 FORMATS

Dallage
Martelé vieilli
Épaisseur : 20 mm

90,07 € / M²


1653690


1653708

PIERRE DE BOURDOGNE OCTOGONE

Livré avec cabochons CEDRE cendre velours 10 cm x 10 cm épaisseur 20 mm

Dallage octogone
Martelé
30,5 x 30,5 cm
Épaisseur : 20 mm-

94,61 € / M²



CREMA NOVA

DALLAGE CREMA NOVA VIEILLI 45 LONGUEURS LIBRES 12MM : Une surface raffinée, harmonie naturelle pour vos aménagements extérieurs.

Elégance
Robuste
Vieilli
Épaisseur : 12 mm


1653707

84,89 € M²



EILHA

Pavage Martelé,
Bords Irréguliers
Vieilli
Épaisseur : 20 mm

Code	Dimensions
1653695	12 cm x 12 cm
1653713	12 cm x 24 cm

à partir de 51,84 € M²



DALLE OPUS TANDUR BLUE

Tumbled
4 formats
Épaisseur : 20 mm


1074971

66,43 € M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

DALLE TANDUR BLUE

Côtés coupés main et vieillis.
Dalle
60 x 40 cm - épaisseur 20 mm

66,42 € / M²
Dont 0,05€ d'éco-contribution


1074976

PAVE TANDUR BLUE

Pavé
Longueur libre x 15 cm
Épaisseur : 2,5 cm

72,28 € / M²
Dont 0,04€ d'éco-contribution


1074999



OPUS MARRAKESH

Tumbled
4 formats
Épaisseur : 20 mm

67,36 € M²
Dont 0,03€ d'éco-contribution

DALLE MARRAKESH

Côtés coupé main, chanfreinés vieillis
60 x 40 cm
épaisseur 20 mm

66,42 € / M²
Dont 0,05€ d'éco-contribution


1074978

PAVE MARRAKESH

Vieilli
Longueur libre x 15 cm
Epaisseur - 2,5 cm

71,76 € / M²
Dont 0,04€ d'éco-contribution


1074997
Tumbled



LUSERNE

Caractéristiques techniques excellentes : dureté, résistance à la compression, à l'abrasion, au gel, au feu
Principalement utilisée pour le pavage, les escaliers et les appuis de fenêtre.
Plan naturel
Dalle

à partir de 72,33 € / M²
Dont 0,07 € d'éco-contribution

Code	Epaisseur	Largeur	Longueur	Finition
1144160	20/40 mm	30 cm		bord scié
995840	30-50 mm	30 cm	longueur libre	bords épaufrés
995843	30-50 mm	40 cm	longueur libre	bords épaufrés
995845	30-50 mm	50 cm	longueur libre	bords épaufrés



LUSERNA OPUS INCERTUM

La dalle en pierre de Luzerne est un gneiss à structure lamellaire utilisé pour une pose en opus incertum.
Lumineuse et légèrement nuancée, elle convient à la réalisation de nombreux aménagements intérieurs et extérieurs, tels que des dallages, appuis de fenêtre, escaliers ou pavages.
Surface antidérapante
Très dure
Résistante à la chaleur, aux acides et à l'abrasion
Ingélive
20/40 mm

24,96 € / M²
Dont 0,06€ d'éco-contribution

Code	Couleur
624365 •	gris-vert



PAVE LUSERNE

Caractéristiques techniques excellentes : dureté, résistance à la compression, à l'abrasion, au gel, au feu
Principalement utilisée pour le pavage, les escaliers et les appuis de fenêtre.Elle vous séduira également par sa luminosité incomparable.
Épaisseur - 4/6 cm cm


1075556 Gris Vert

1075559 Mordorée

à partir de 108,08 € / M²
Dont 0,01 € d'éco-contribution

Code	Couleur	Format
1075556	gris vert	10 x 10 cm
1075557	mordorée	10 x 10 cm
1075558	gris vert	20 x 20 cm
1075559	mordorée	20 x 20 cm



LUSERNA

Tranchée

à partir de 29,78 € / M²
Dont 0,06 € d'éco-contribution


98395 • Gris-vert


622839 Dorée

Code	Couleur	Epaisseur
1201554	gris	25/40 mm
1030663	dorée	40/60 mm
98395 •	gris-vert	40/60 mm
622839	dorée	60/80 mm
711459	gris-vert	60/80 mm


1053569 Light

DALLE BIASCA

La force du granit alliée à l'élégance de ses veinages en font un produit inédit.

Granit
Flammée brossée
40 cm x 80 cm
Épaisseur : 20 mm


1053569
Light

132,75 € M²
Dont 0,04€ d'éco-contribution

MARGELLE BORD DROIT BIASCA LIGHT

Flammée brossée
35 cm x 60 cm
Épaisseur : 30 mm


1654127
Gris

49,43 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution


1306336 Gris Clair

BORDURE STOCKHOLM CLIVEE

Faces clivées
Granit
1306336


1306635
Gris Clair

à partir de 38,61 € U
Dont 0,02€ d'éco-contribution

Code	Couleur	Dimensions
1306634	gris clair	20 cm x 100 cm x 6 cm
1306635	gris clair	20 cm x 100 cm x 8 cm
1306336	gris clair	25 cm x 100 cm x 10 cm


1562183 •

PALIS SCHISTE

2 petits côtés sciés. 4 faces brutesLes traverses en shiste permettent de créer des chemins dans votre jardin

Brute
30 cm x 100 cm
Épaisseur : 30 mm

1562183 • La traverse

à partir de 27,14 € U
Dont 0,24 € d'éco-contribution


1457623

Code	Libellé produit
1562183 •	TRAVERSE SCHISTE 100X30CM
1457623	PALIS SCHISTE BRUTE MULTICOLOR 30X100CM EP.30MM


1367911 Noir Rouille

PALISSADE SCHISTE STELLA

La touche naturel dans votre jardin

Schiste
Épaisseur : 3 cm
Faces clivées

1367911 50 cm x 200 cm

à partir de 291,98 € U
Dont 0,12 € d'éco-contribution

Code	Dimensions	Couleur
1367911	50 cm x 200 cm	noir rouille
1367912	50 cm x 250 cm	noir rouille



1204079 Noir Rouille

PIQUET VERA

Schiste

1204078 Hauteur : 150 cm

Code	Couleur	Hauteur
1204079	noir rouille	200 cm
1204078	noir rouille	150 cm

à partir de 28,23 € U

Dont 0,02€ d'éco-contribution

NOUVEAU



1654126
Gris

MARCHE EN L ROYAL GREY

Surface sablée
Provenance Europe
Possible présence de veines jaunes et blanches

Bord droit
33 cm x 61 cm
3,2/2,8 cm

109,93 € U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



1298682

QUARTZITE OPUS INCERTUM

Cette pierre naturelle met en valeur votre extérieur par ses formats multiples et ses nuances de couleurs riches.

Opus incertum
Jaune
Épaisseur : 15/20mm



1030664 •

49,92 € M²

Dont 0,02€ d'éco-contribution

NOUVEAU



1459763 Ardoise Noire

PIQUET BLACK SLATE SCHISTE

Utilisations diverses: palissade, marche, contre-marche, couvertine, traverse et bordureEgalement disponible en dalles



1459766
Ardoise
Noire

1562175 • 8 x 100 cm

à partir de 11,50 € U

Dont 0,01€ d'éco-contribution

Code	Couleur	Libellé de base	Dimensions	Epaisseur
1562175 •	ardoise noire	Piquet	8 cm x 100 cm	
1459766	ardoise noire	Piquet	10 cm x 100 cm	5/6
1459765	ardoise noire	Piquet	10 cm x 150 cm	5/6
1459763	ardoise noire	Piquet	10 cm x 200 cm	5/6
1459754	ardoise noire	Palissade	50 cm x 220 cm	



1654101 Ocre

ROCK FACE

Élégance naturelle, Sublimez vos espaces avec une finition authentique.Élégance naturelle, teinte beige. Sublimez vos espaces avec une finition authentique.

30-50 mm
Le palette de 13 m²
Ocre

à partir de 118,36 € / M²


1654131 Gris
1654130 Gris Moyen
1654129 Beige
1654128 Blanc


1654104 Blanc Crème
1654103 Gris Foncé
1654102 Gris Bleu Nuancé
1654101 Ocre

Code	Couleur	Matière
1654101	ocre	quartzite
1654102	gris bleu nuancé	quartzite
1654103	gris foncé	quartzite
1654104	blanc crème	calcaire

Code	Couleur	Matière
1654128	blanc	marbre
1654129	beige	calcaire
1654130	gris moyen	quartzite
1654131	gris	quartzite

PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT AVEC AGRAFE

Sur ciment
Le paquet de 4

Multicolor

à partir de 68,13 € / M²

Dont 0,07€ d'éco-contribution


1290980 • Noire
1290979 • Yellow
1290866 • Multicolor


1175795 • Gris Mordoré
1048224 jaune

Code	Couleur	Matière	Caractéristique	Largeur	Longueur	Epaisseur
1175795 •	gris mordoré	quartzite	+agrafes	15 cm	55/60 cm	20-40 mm
1048224 •	jaune	quartzite	+agrafe	15 cm	55/60 cm	20-40 mm
1290980 •	noire	ardoise	ciment Z	15 cm	60 cm	25-35 mm
1290979 •	yellow	quartzite	ciment Z	15 cm	60 cm	25-35 mm
1290866 •	multicolor	ardoise	ciment Z	15 cm	60 cm	25-35 mm



1175795 • Gris Mordoré



1204081

PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT

Les plaquettes de parement de pierre calcaire rappellent. les constructions des murs en pierres sèches qui ornent les chemins de campagne. Angles assortis sans nuances.


1367913 **1074984** **1204082** **1075000** **1204081** **1520792** **1520793** **1652137** **1652138**

1652137 Quartzite 20 x 50 cm

à partir de 15,84 € / M²

Dont 0,01€ d'éco-contribution

Code	Matière	Largeur	Longueur	Epaisseur
1367913	travertin	20 cm	60 cm	40-50 mm
1074984	calcaire	20 cm	55/60 cm	20-40 mm
1204082	quartzite	20 cm	60 cm	40-50 mm
1075000	granit	20 cm	55/60 cm	20-40 mm
1204081	quartzite	20 cm	60 cm	40-50 mm
1520792	quartzite	20 cm	55 cm	
1520793	quartzite	20 cm	50 cm	
1652137	quartzite	20 cm	50 cm	
1652138	quartzite	20 cm	50 cm	



PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT

Série BOLD, dos en béton, fixation mécanique possible

1201400 Blanc 20 x 30 cm

à partir de 10,01 € U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



1201400 Blanc | **1367914** Beige | **1201398** Gris

Code	Couleur	Matière	Largeur	Longueur	Epaisseur
1201400	blanc	quartzite	20 cm	30 cm	40-50 mm
1201398	gris	quartzite	20 cm	30 cm	40-50 mm
1201399	blanc	quartzite	20 cm	60 cm	40-50 mm
1367914	beige	travertin	20 cm	60 cm	40-50 mm
1201397	gris	quartzite	20 cm	60 cm	40-50 mm



1365259 Gris Mordoré

PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT AVEC AGRAFE

Apporte une touche originale à vos murs
Soit le paquet de 0,33 m²

1290984 Ardoise noire

à partir de 8,18 € U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



1290984 • Noire | **1290982** • Jaune | **1290981** • Multicolor



1058518 • Jaune | **1365259** Gris Mordoré

Code	Couleur
1058518 •	jaune
1290981 •	multicolor
1290982 •	jaune
1290984 •	noire
1365259	gris mordoré



1135947 • Classic

PAREMENT CAPADOCCE SPLIT FACE SCIE CLASSIC

Split Face est une alternative aux plaquettes de parement.

68,91 € M²

Dont 0,04€ d'éco-contribution



1135947 • Classic



1135953 • Indigo

PAREMENT CAPADOCCE SPLIT FACE SCIE INDIGO

Multiformats
Le paquet de 0,2745 m²

1135953 Indigo

à partir de 81,09 € M²

Dont 0,04€ d'éco-contribution



1135948 Light | **1135952** Silver | **1135953** • Indigo | **1135954** Vulcano Black



1201126 Iris

Code	Référence	Matière	Largeur	Longueur	Epaisseur
1204235	LAJA	marbre	15 cm	60 cm	10/30 mm
1201129	SLIM 15	quartzite	10 cm	40 cm	8/13 mm
1201126	SLIM 13	quartzite	10 cm	40 cm	5/15 mm
1201125	SLIM 12	ardoise	10 cm	40 cm	5/15 mm
1201127	SLIM 14	ardoise	10 cm	40 cm	5/15 mm
1048223	NONZA	quartzite	15 cm	55/60 cm	10-20 mm
1204234	LAJA	marbre	15 cm	60 cm	10/30 mm
1201124	SLIM 11	ardoise	10 cm	40 cm	5/15 mm
681369	MISTA	quartzite	15 cm	60 cm	10-30 mm
1201131	SLIM 16	quartzite	10 cm	40 cm	8/13 mm
1073171	LAJA SMART	calcaire	15,2 cm	56 cm	10/30 mm
681371	GJ003	ardoise	15 cm	60 cm	10-30 mm
681370	GJ002	ardoise	15 cm	60 cm	10-30 mm
1370769	BIASCA LIGHT	granit	15 cm	55/60 cm	15-25 mm
1204624	Z DECO SILVER TITANIUM		15,2 cm	61/66 cm	17 mm
1204626	Z DECO INDIGO		15,2 cm	61/66 cm	17 mm
1654105	Z DECO ROYAL		15,2 cm	61/66 cm	17 mm
1654106	Z DECO SCABAS		15,2 cm	61/66 cm	17 mm

PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR RÉSINE LAJA SMART

Donne un côté naturel à votre mur. Pour des murs extérieurs et intérieurs.
Hauteur 5/ 10 / 15 cm. Longueur libre


1204624 Silver


1204626 Indigo


1204235 Crema


1201129 Blanc


1201126 Iris


1201125 Multicolor


1201127 Gris


1048223 • Gris Clair


1204234 Gris


1201124 Gris Foncé


1370769 Gris


1201131 Gris Clair


1073171 LAJA SMART


681371 NOIRE GJ003


681370 RUSTY GJ002


681369 Quartzite Mélangée


1204626 Z DECO INDIGO


1204624 Z DECO SILVER

681369 Quartzite mélangée

à partir de 43,11 € / M²

Dont 0,02€ d'éco-contribution

PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR RÉSINE

Soit le paquet de 0,54 m²

1370770 Biasca light

à partir de 4,33 € / U

Dont 0,00€ d'éco-contribution


1370770 BIASCA LIGHT


1074995 • Gris


681375 • Quartzite Mélangée


681377 • Noire


681376 • Rusty

Code	Matière	Largeur	Longueur	Epaisseur
1370770		15 cm	20-40 cm	15-25 mm
1074995 •	quartzite	15 cm	20-40 cm	10-20 mm
681375 •		15 cm	30-30 cm	10-30 mm
681376 •	ardoise	15 cm	30-30 cm	10-30 mm
681377 •	ardoise	15 cm	30-30 cm	10-30 mm


1154080



1654161 Terre Ombrée

SIGNATURE

Transformez votre extérieur en un lieu unique avec les pavés Signature ! Ces pavés en béton ont été pensés et dessinés pour se fondre dans un décor élégant et raffiné. Dans cette version classique, les 3 nuances proposées subliment les harmonies d'ambre doré, d'onyx nuancé et de terre ombrée.

15,2 cm x 15,2 cm
Épaisseur : 6 cm

37,41 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



1654174 Ambre Doré | 1654161 Terre Ombrée | 1654160 Onyx Nuancé



1654173 Terre Ombrée

SIGNATURE VIEILLI

Transformez votre extérieur en un lieu unique avec les pavés Signature ! Ces pavés en béton ont été pensés et dessinés pour se fondre dans un décor élégant et raffiné. Dans cette version à la finition vieillie, les 3 nuances proposées subliment les harmonies d'ambre doré, d'onyx nuancé et de terre ombrée.

Finition : vieilli
15,2 cm x 15,2 cm
Épaisseur : 6 cm

45,00 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



1654171 Ambre Doré | 1654172 Onyx Nuancé | 1654173 Terre Ombrée



1654162 Gris

PAVE DRAINANT AQUAFIL

Le pavé poreux AQUAFIL® est perméable, durable, esthétique, écologique et multifonctionnel.

Épaisseur : 8 cm
Pavé Gris

à partir de 43,39 € / M²

Code	Couleur	Dimensions
1654162	gris	12 cm x 12 cm
1654163	blanc	12 cm x 12 cm
1654164	gris	8 cm x 16 cm
1654165	blanc	8 cm x 16 cm

Code	Couleur	Dimensions
1654175	gris	16 cm x 24 cm
1654176	blanc	16 cm x 24 cm
1654186	gris	16 cm x 16 cm
1654187	blanc	16 cm x 16 cm



1654163 Blanc



1654162 Gris



1560502 Coquillage Blanc

OCEAN

La fraicheur du bord de mer s'invite dans vos extérieurs. Son secret réside dans son aspect de surface constitué en partie de déchets de coquilles Saint-Jacques broyées.
L'aspect coquillage apporte à vos extérieurs élégance et reflets irisés en fonction de l'angle de vue et de la lumière. / Pavés ep 6 24x24 cm

- Aspect de coquillage inédit
- Fabriqué en France
- Antidérapant
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés

Coquillage blanc
24 cm x 24 cm
Épaisseur : 6 cm

48,94 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution


1559164 Gris Nuancé

MAUBEC

Le pavé MAUBEC vieilli et martelé se pose en opus. Il est équipé de distanceurs intégrés afin de faciliter la réalisation des joints dont la largeur doit éviter le contact entre les pavés. Pose sur lit de sable ou sable stabilisé, le jointoiement au sable fin ou polymère est obligatoire.
Pavé classe trafic T5 autorisant la circulation de véhicules légers.
Béton 100% français.
15 cm x15 cm, 15 cm x 22,5 cm, 22,5 cm x 30 cm.

Épaisseur : 6 cm
Martelé
CE

46,70 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



1559165 Pierre
1559164 Gris Nuancé
1559163 Anthracite

TOLEDE

Posé en bande ou en opus à joints discontinus, les 17 formats du pavé vieilli martelé TOLEDE offrent la possibilité de créer de multiples assemblages pour les allées ou les terrasses. Il n'est pas équipé de distanceurs, mais il est nécessaire de respecter des joints entre chaque pavé. Pose sur lit de sable ou sable stabilisé, le jointoiement au sable fin ou polymère est obligatoire. Existe en 2 teintes : Anthracite, Gris nuancé (mélange de gris clair et gris foncé). Pavé classe de trafic T5 autorisant la circulation de véhicules légers.
Béton martelé 100% français

Multiformat
CE
Épaisseur : 6 cm

60,27 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



1559162 Gris Nuancé
1559161 Anthracite


1559162 Gris Nuancé



1560503 Ton Pierre

ROTONDE

Créez sans limites des courbes et des motifs, tout en limitant les coupes grâce à des différents formats (11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm). / Ep. 6 cm - pavés multiformats 11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm

- Écarteurs pour une pose facile et des joints calibrés
- Aspect de surface bosselé et fermé
- Courbes faciles à réaliser
- Résistant au gel
- Antidérapant

NF
Épaisseur : 6 cm

57,36 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



1560503 Ton Pierre
1560504 Anthracite


FLORUS

En coloris ton pierre ou anthracite, ce pavé apportera modernité et raffinement à vos réalisations grâce à son aspect lisse. Il est composé de 3 formats faciles à mixer selon vos projets. / Ep. 6 cm - pavés multiformats 12 x 12 / 12 x 16 / 12 x 20 cm

- Écarteurs pour une pose facile et des joints calibrés
- Aspect de surface lisse et fermé
- Résistant au gel
- Antidérapant

Multiformat
Épaisseur : 6 cm
Finition : classique lisse
NF

48,53 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



1560505 Ton Pierre
1560523 Anthracite


1560523 Anthracite


982844 Anthracite

MEDIEVAL

**Ses bords irréguliers,
astucieusement travaillés,
et sa surface vieillie donnent au pavé MÉDIÉVAL tout le charme de l'authentique.**


Circulable
Vieilli à l'ancienne
A poser sur assise souple (sable ou mortier)
Joints obligatoires au sable ou polymère
Finition : vieilli
Épaisseur : 6 cm

36,35 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution


1220072
Pierre


1220071
Paille


611084
Flammé


1305330
Gris Nuancé


982848
Anthracite

Code	Couleur	Dimensions
1211215	pierre	12 cm x 12 cm
1220072	pierre	16 cm x 16 cm
1220073	paille	12 cm x 12 cm
1220071	paille	16 cm x 16 cm
105056	flammé	12 cm x 12 cm
611084	flammé	16 cm x 16 cm
1305329	gris nuancé	12 cm x 12 cm
1305330	gris nuancé	16 cm x 16 cm
982844	anthracite	12 cm x 12 cm
982848	anthracite	16 cm x 16 cm

QUEBEC

**3 formats: 15 x 15 cm - 15 X 20 cm - 15 X 25 cm.
Existe en finitions grenaillée et brossée.**


Finition : brut
Épaisseur : 6 cm

42,10 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution


1289980
Gris Nuancé


1289981
Pierre


1289979
Anthracite


1289980 Gris Nuancé



1226968 Gris

TRINEO 3 FORMATS

Un pavé composé de formats pratiques à manipuler pour dessiner votre terrasse ou vos voies d'accès. Son aspect lisse et ses coloris unis apporteront une touche contemporaine.
12 CM X 12 CM - 18 CM X 12 CM - 24 CM X 12 CM
- Résistant au gel
- Antidérapant
- Composé de pavés carrés et rectangulaires pour s'adapter à toutes les réalisations

Épaisseur : 6 cm
Pose sur sable ou sur gravillons

53,28 € M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



1226928 Jaune



1226968 Gris



FLORENTIN*

La forme carrée et la richesse de ses coloris permettent de réaliser des compositions décoratives pour habiller cours, allées et terrasses.

12 cm x 12 cm
Épaisseur : 6 cm

574418 Gris Porphyre

à partir de 40,22 € M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



574419 Sable Saumon Nuancé



574418 Gris Porphyre



574416 Brun Nuancé

FLORENTIN MULTIFORMAT

Épaisseur : 6 cm

à partir de 44,77 € M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



1438578 Sable Saumon Nuancé



1438580 Gris Porphyre



1438579 Brun Nuancé



1568096

CARUS

Pavé drainant équipé de distanceurs intégrés facilitant l'espacement entre les joints.
Il permet l'évacuation des eaux pluviales de façon naturelle.

Prix sur devis



1568096



1568136



1297652 Jaune Flammé

CAROSOL

Les pavés Carosol sont prévus pour un usage exclusivement piéton. Ils se posent très facilement et vous réchauffent par leurs nuances.

10,5 cm x 10,5 cm
Épaisseur : 4 cm

1297651 Gris Porphyre

à partir de 30,97 € M²
Dont 0,11€ d'éco-contribution



1297653 Rouge Flammé Noir



1297651 Gris Porphyre



1297652 Jaune Flammé



351932 Roussillon

ARCADE*

Par ses nuances et sa surface bosselée, ce pavé s'intègre tout particulièrement aux sites anciens.Par ses nuances et sa surface bosselée, ce pavé s'intègre tout particulièrement aux sites anciens.
Multiformat: longueur de 10,5 cm à 25 cm largeur 13,5 cm.

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Courbes faciles à réaliser
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés-Antidérapant
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés
- Courbes faciles à réaliser

Finition : vieilli
Multiformat
Épaisseur : 6 cm
Pose sur lit de sable

à partir de 60,06 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution


239850 Banon

291313 Sable Saumon Nuancé

351932 Roussillon

341651 Brun Nuancé

620459 Tourmaline


351933 Savoie


117095 Gris Porphyre


41701 Oisans

ARTEMANIA

11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm.


- Résistant au gel
- Antidérapant
- Courbes faciles à réaliser
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés


Pose sur lit de sable
Multiformat
Épaisseur : 6 cm


Brun nuancé

à partir de 49,60 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution


1298992 Sable Saumon Nuancé


1298993 Brun Nuancé


1298994 Gris Porphyre


1298992 Sable Saumon Nuancé



1201911 Grey

NEWHEDGE CLASSIQUE

Ses coloris profonds et son aspect de surface parfaitement lisse dessineront toutes vos allées et voies d'accès de façon résolument contemporaine.
Fabriqué en France.

CE
Épaisseur : 6 cm



1148920 Ivory | **1148921** Sunset | **1148922** Brick | **1148918** Grey | **1148919** Coal

à partir de 46,47 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution

NEWHEDGE VIEILLI

Intemporels, les pavés Newhedge Vieillis apprivoisent le naturel pour restituer des ambiances subtiles et originales.
Fabrication Française.

Finition : vieilli
Épaisseur : 6 cm
CE
15 cm x 15 cm brick


1148916 Ivory | **1148917** Sunset | **1148915** Brick | **1148913** Grey | **1148914** Coal

à partir de 51,54 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution

NEWHEDGE VIEILLI MULTIFORMAT

Intemporels, les pavés Newhedge Vieillis apprivoisent le naturel pour restituer des ambiances subtiles et originales.
Fabrication Française.

Finition : vieilli
CE
Aqua protect
3 formats
30 x 22,5 - 22,5 x 15 - 15 x 15 cm
Épaisseur : 6 cm


899763 Ivory | **899764** Sunset | **899762** Brick | **899760** Grey | **899761** Coal

à partir de 60,02 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution


OPUS ARGENS

Mélange de 4 formats indissociables, ce pavé présente une surface structurée.

Finition : structuré
- Antidérapant
- Grands formats


Multiformat
Épaisseur : 6 cm
Pose sur lit de sable
CE

74,32 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution


1298988 Gres | **1298989** Ardoise



1298988 Gres



959924 Anthracite

TEPIA

Imaginez des aménagements originaux avec ce pavage dont la mise en oeuvre est facilitée par ses 3 formats. Un pavé authentique au cachet indéniable, idéal pour les espaces de circulation.
Fabrication Française

Finition : martelé
Multiformat
6 cm x 12 cm - 12 cm x 12 cm - 12 cm x 18 cm
Épaisseur : 6 cm
T5-CE

à partir de 42,31 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution


959923 Pierre


890894 Flammé


1095286 Gris Nuancé


959924 Anthracite

PROVENCAL

Fabrication Française
Multiformat astucieux et moderne qui se révèle idéal pour les grands espaces, le pavage Provençal finition martelée propose 7 modules. Il est désormais équipé de distanceurs intégrés afin de faciliter la réalisation des joints dont la largeur doit éviter le contact entre les produits.

Finition : martelé
Multiformat
Épaisseur : 6 cm
T5


1202940 Flammé

51,89 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



1202942 Flammé


1202940 Gris Nuancé


1202941 Anthracite



1202942 Flammé



1095287 Gris Nuancé

PYRENEES

Fabrication Française
Pavé nouvelle génération grand format. Ce pavé permet d'imaginer de nombreux cheminements ou terrasses. Bords droits.

Finition : brute
4 formats
25 x 15 - 25 x 20 - 25 x 25 - 25 x 30 cm
Épaisseur : 6 cm
T7-CE

959929 Anthracite

à partir de 37,60 € / M²
Dont 0,17€ d'éco-contribution



754268 Flammé | 1095287 Gris Nuancé | 959929 Anthracite

LES VOSGES

Fabrication Française
Pavé monoformat carré de 15 cm de côté à la finition brute. Son aspect lui permet d'être utilisé pour des réalisations contemporaines et sobres de terrasses ou d'allées avec des tons très tendance.

Finition : brute
15 cm x 15 cm
Épaisseur : 6 cm


à partir de 33,36 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



1147276 Ton Pierre | 1020937 Gris Nuancé | 1020936 Anthracite



1020937 Gris Nuancé



1149397 Lauzière

LES ALPILLES

Ce format vient compléter le modèle multi-format, avec lequel il se marie parfaitement pour augmenter l'effet d'un pavage aux nombreuses pièces de formats différents.

12 cm x 24 cm
Épaisseur : 6 cm

45,38 € / M²

Dont 0,16€ d'éco-contribution


1149398 Servanne


1149397 Lauzière


1149399 Vercors



LES ALPILLES MULTIFORMAT

Un caractère à l'ancienne avec des tons très actuels.

Finition : vieillie
Multiformat
8x12 - 12x12 - 12x16 cm
Épaisseur : 6 cm

à partir de 41,40 € / M²

Dont 0,16€ d'éco-contribution



363880 Servanne


761207 Mistral


965723 Lauzière


363881 Pierredon


363881 Pierredon



1074805 Terre De Cendre


MODERN XL

Grâce à ses grandes dimensions, ce pavé offre un réel gain de temps lors de la pose. Ses 3 formats permettent une multiplicité de combinaisons pour un rendu indémodable.

Multiformat
16,8 x 16,8 - 16,8 x 25,5 - 16,8 x 34 cm
Épaisseur : 6 cm

33,96 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution


1074805
Terre De Cendre


1074808
Terre Des Alpes

MODERN

Ce pavé réuni tous les ingrédients pour dessiner des allées et voies d'accès en toute modernité.

Multiformat
8 x 12 -12 x 12 -12 x 16 cm
Épaisseur : 6 cm


33,96 € / M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution


761173
Terre De Glace


672699
Terre Du Sud


962387
Terre De Cendre


672700
Terre Des Alpes



672699 Terre Du Sud



TRADITION CLASSIQUE

De format carré, ce pavé à l'aspect lisse et aux coloris nuancés trouvera sa place en allée de jardin ou de garage pour un rendu jamais vu ailleurs.
Produit fabriqué en France.

- Antidérapant
- Résistant au gel
- facile à manipuler
- 1 détrompeur sur une face à placer toujours dans le même sens pour des joints alignés

Pose sur sable ou sur gravillons
Finition : classique
Épaisseur : 6 cm

à partir de 30,11 € M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution







TRADITION VIEILLI

De format carré, les pavés Tradition nous rappellent que le jardin était à l'origine un lieu réservé à une élite raffinée.

Épaisseur : 6 cm
152517 Gris Granit 16 x 16 cm

à partir de 38,50 € M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



1109545 Jaune Clair
152512 Camaieu
152513 Gris Granit

Code	Couleur et Décor	Format
1109545	jaune clair	12 cm x 12 cm
1109548	jaune clair	16 cm x 16 cm
152512	camaïeu	12 cm x 12 cm
1109547	camaïeu	16 cm x 16 cm
152513	gris granit	12 cm x 12 cm
152517	gris granit	16 cm x 16 cm

COMBI

Un format carré et un large choix de couleurs, pour réaliser des compositions classiques ou originales.

12 cm x 12 cm
Épaisseur : 6 cm

à partir de 32,07 € M²
Dont 0,16€ d'éco-contribution



PLAQUE DE STABILISATION URBANIT POUR PAVE

Permet l'aménagement d'espaces perméables en milieu urbain (parkings, aires de circulation, chemins piétons, voies d'accès..) et pouvant s'imbriquer les unes aux autres grâce à un système d'accroche intégré.
L'utilisation d'URBANIT® permet l'infiltration de 100% des eaux de pluie et permet de conserver la perméabilité des surfaces.
Surface utile : 0.150m² soit 6.66 plaques pour 1m²
Type de pavé préconisé : 15 x 15 cm - hauteur 6 cm/6 pavés par plaque
Résistance en compression : jusqu'à 700 T/m²
Matière : polyoléfine recyclée
Résistant aux UV et au GEL
Fabrication française.

Matière 100% recyclée, impact environnemental réduit.
Drainage naturel et optimal des eaux de pluie.
Système d'accroche intégré pour un bon maintien des plaques entre elles.
Créativité : association de pavés, végétaux et gravier sur une même surface.
Dimensions utiles :
476 mm x 319 mm x 57 mm
Surface utile : 0,1518 m² soit 6,5876 plaques pour 1 m²
Dimensions hors tout :
480 mm x 322 mm x 57 mm

1505394
5,95 € U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



PLAQUE DE STABILISATION POUR PAVE DECALEE

Plaque Stabilisation Urbanit : Pose décalée pour 6 pavés 47,6x31,9 cm, épaisseur 5,7 cm.
Améliorez la stabilité avec style.



1652038
5,95 € U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



Pour la réalisation de vos espaces de parking VL ou chemins circulables (voir domaines d'utilisation)

675138 Gris

DALLE GAZON

La dalle béton drainante permet de stabiliser et marquer la zone de stationnement ou roulage, tout en laissant une grande surface de drainage pour absorber efficacement les eaux de pluie.

33 cm x 50 cm
Épaisseur : 9,5 cm

30,76 € / M²
Dont 0,15€ d'éco-contribution



675138
Gris

DALLE BÉTON GAZON BETOGREEN C

Parfaite pour les parkings ou les zones carrossables que l'on souhaite végétaliser.
L'association de gravillons blancs et de la dalle BETOGREEN permet un réfléchissement de la lumière : moins de chaleur stockée au niveau des chaussées.
LA BETOGREEN, associée au gazon, a la capacité de stocker les eaux de pluie et de les relacher par évaporation, ce qui permet un rafraîchissement naturel. / Dalle gazon Ép. 10 cm - 50 x 50 cm

50 cm x 50 cm
Épaisseur : 10 cm

36,77 € / M²
Dont 0,14€ d'éco-contribution



42407
Gris



42407 Gris




1435465 Gris

DALLE BÉTON GAZON BETOGREEN O

La dalle BETOGREEN ® O permet la réalisation d'espaces verts stables circulables tout en laissant filtrer l'eau au travers de ses alvéoles. Cette dalle doit être engazonnée.
LA BETOGREEN, associée au gazon, a la capacité de stocker les eaux de pluie et de les relâcher par évaporation, ce qui permet un rafraîchissement naturel. / Dalle Gazon Ép. 10 cm - 50 x 33 cm

50 cm x 33 cm
Épaisseur : 9,5 cm

34,91 € / M²
Dont 0,15€ d'éco-contribution



1435465
gris



PAREMENT BOURBILLY

Pierre reconstituée
Le parement mural permet de transformer l'aspect d'un mur extérieur ou intérieur. Posé à la colle sur un mur neuf ou dans le cadre d'une restauration, le parement mural apporte une solution esthétique économique et rapide à réaliser

Épaisseur : 2cm
Le palette de 5m²

à partir de 44,99 € / M²
Dont 0,09€ d'éco-contribution



1646128 • Aquitaine | **1651471** Lubéron | **1651486** Ardèche | **1651485** Anthracite



THOLET

Le parement mural permet de transformer l'aspect d'un mur extérieur ou intérieur. Posé à la colle sur un mur neuf ou dans le cadre d'une restauration, le parement mural apporte une solution esthétique économique et rapide à réaliser.
Béton 100% français.

58 cm x 33 cm
Épaisseur : 2 cm

La palette de 5m²

à partir de 56,88 € / M²
Dont 0,08€ d'éco-contribution


1559166 •
Aquitaine


1559152
Aquitaine

Code	Couleur	Conditionnement
1559152	aquitaine	La palette 3 m²
1559166 •	aquitaine	La palette 5 m²


ANSOUIS

Le parement mural permet de transformer l'aspect d'un mur extérieur ou intérieur. Posé à la colle sur un mur neuf ou dans le cadre d'une restauration, le parement mural apporte une solution esthétique économique et rapide à réaliser

58 cm x 33 cm
La palette de 5 m²

44,99 € / M²
Dont 0,09€ d'éco-contribution


1651472
Aquitaine





1374982 Marrone

SPONTANE LIGURIA

Multiformats
Le paquet(s) de 1 m²

152,45 € / M²

Dont 0,04€ d'éco-contribution



1374982
Marrone

OPUS INCERTUM MASO

La structure, apparemment fortuite, respecte des règles précises telles que le décalage des joints verticaux et la formation d'assises horizontales importantes qui confèrent une grande solidité à l'ensemble.

Multiformats
Le paquet(s) de 1 m²

152,45 € / M²

Dont 0,04€ d'éco-contribution



1374978
Marrone Grigio


1374978 Marrone Grigio


1374974 Grigio Scuro

SPONTANE ONO DEGNO

Posé sur une isolation thermique externe, le mur en pierre reconstituée Geopietra dans le modèle Ono Degno, se combine parfaitement avec les matériaux choisis pour les finitions extérieures, la spontanéité de la juxtaposition de formes et de couleurs de la pierre met en valeur l'aspect naturel et typique de la construction. La haute qualité se voit dans tous les détails, les finitions impeccables de la maçonnerie avec le mortier brut donnent aux chalets toute l'émotion du temps passé, la sensation très agréable de l'histoire d'un endroit.

Multiformats
Le paquet de 1 m²

152,45 € / M²

Dont 0,04€ d'éco-contribution



1374974
Grigio Scuro



1651489 Ton Bronze

ROCA

Le Parement Roca Ton Gris Panache, d'une épaisseur de 3,5 cm et d'une hauteur de 15 à 30 cm, confère une élégance contemporaine à vos murs. Une alliance parfaite entre style et fonctionnalité.Le Parement Roca Ton Bronze, avec une épaisseur de 3,5 cm et une hauteur de 15 à 30 cm, offre une finition murale structurée et une esthétique affirmée pour votre espace, combinant fonctionnalité et élégance.
Hauteur : 15/30 cm
Épaisseur : 3,5 cm
Le paquet de 0,33 m²

Ton bronze

à partir de 129,75 € / M²
Dont 0,04€ d'éco-contribution




1651489 Ton Bronze
1651488 Ton Gris Panaché

CHAINE D'ANGLE ROCA

La Chaine d'angle Roca Ton Gris Panache, avec une épaisseur de 3,5 cm et une hauteur variable de 11 à 30 cm, apporte une élégance structurée à vos projets, alliant style et sophistication.Affirmez le style de votre espace avec la Chaine d'angle Roca Ton Bronze. D'une épaisseur de 3,5 cm et d'une hauteur variable de 11 à 30 cm, elle apporte une élégance structurée à votre projet.
Hauteur : 11/30 cm
Épaisseur : 3,5 cm
Le paquet de 5 pièces

157,51 € / PQ
Dont 0,02€ d'éco-contribution




1651493 Ton Bronze
1651481 Ton Gris Panaché



1364672 Ton Naturel

PORTLAND

Le parement PORTLAND joue la carte de la sobriété et du raffinement.
Il habille les murs extérieurs et intérieurs avec subtilité pour leur apporter chaleur et caractère tout en douceur.
Son relief léger s'harmonise avec une multitude de décors pour mettre en valeur votre habitat.
20 cm x 47 cm
Épaisseur : 2 cm
Le paquet de 0,33 m²

71,19 € / M²
Dont 0,04€ d'éco-contribution



1364672
Ton Naturel



1367473 Gris Nuancé

ALVERSTONE

Une solution unique pour la façade et ses angles.
Joint invisible pour un aspect naturel
Solution de pose en Z garantissant un parfait alignement
Se pose en intérieur et en extérieur
Sans entretien (protection de base recommandée)
Résistance au gel
Formats irréguliers
Le paquet de 0,72 m²

59,62 € / M²
Dont 0,01€ d'éco-contribution





1653746
Gris Terre
1367470
Beige Nuancé
1367471
Marron




1367473
Gris Nuancé
1367472
Gris Anthracite



1154969 Gris Nuancé

ROCKY MOUNTAIN

Longueur : 42/21cm.
Hauteur : 15/7,5 cm
Le paquet de 0,25 m²

1155461 Naturel

à partir de 76,08 € / M²

Dont 0,05€ d'éco-contribution



1154961 • Naturel
1154968 Havane
1154969 Gris Nuancé
1162591 • Anthracite

CHAINE D'ANGLE ROCKY MOUNTAIN

Chaine d'angle
15/7,5 cm x 31 cm
Le paquet de 4 pièces

64,88 € / PQ

Dont 0,01€ d'éco-contribution



1154974 Naturel
1154980 Gris Nuancé

TAHOE

15 cm x 47 cm
Epaisseur 3 cm
Le paquet de 0,25 m2

Ton naturel

à partir de 89,47 € / M²

lDont 0,05€ d'éco-contribution



1154963 Ton Naturel
1154964 Ton Rocaille

CHAINE D'ANGLE TAHOE


Chaine d'angle
Hauteur : 15 cm
Épaisseur : 3 cm

21,30 € / U


Dont 0,01€ d'éco-contribution



1154975
Ton Naturel



1154964 Ton Rocaille



1454103 Gris Terre

MUROK ARKANSAS

De tout temps les artisans ont pris le parti de tirer le meilleur de la roche. L'originalité du parement Murok Arkansas apporte à la construction cette ambiance chaleureuse que seule la pierre peut apporter.

Formats irréguliers
Pierre reconstituée en plaquette fine et légère
Gain de poids : 25kg/m²
Pose sans joint bord à bord avec la colle Weser MIX Colle Joint Mince
Alignement des pièces pour une pose rapide
Pose en extérieur et intérieur
Sans entretien (protection de base
Le paquet de 1 m²

Gris clair

à partir de 74,42 € / PQ

Dont 0,02€ d'éco-contribution



1454104 Beige Nuancé | **1454105** Brun Nuancé | **1454103** Gris Terre | **1454106** Gris Clair

PAREMENT PIERRE DE CAUSSE

Multiformats
Épaisseur : 3 cm
Le paquet de 0,5 m²


Ton naturel

à partir de 69,94 € / M²

Dont 0,05€ d'éco-contribution



1552138 Ton Pierre | **1154967** • Ton Naturel | **1552124** Beige Nuancé | **1154971** Terre De Sienne



1552137 Beige Doré

ANGLE PIERRE DE CAUSSE

Chaine d'angle
Épaisseur : 3 cm
Le paquet de 7 pièces

Ton naturel

à partir de 120,02 € / PQ

Dont 0,02€ d'éco-contribution



1552147 Ton Pierre | **1154979** • Ton Naturel | **1552140** Beige Nuancé | **1154981** Terre De Sienne



1154967 • Ton Naturel



782892 G37 Jaune Antique

GRANULIT

Hauteur : 5 cm
Épaisseur : 1,1/1,5 cm
Le paquet de 1 m²

à partir de 54,10 € / PQ

Dont 0,01€
d'éco-contribution


1653749 | **1653747** | **782907** Mix2


782903 G54 Rouge | **782902** G53 Orange | **782892** G37 Jaune Antique

CHAINE D'ANGLE GRANULIT

20 cm x 10 cm
Hauteur : 5 cm
Épaisseur : 1,1cm
Le paquet de 1,76 ml


1653752 | **1653748** | **1653750**

72,29 € / PQ

Dont 0,01€ d'éco-contribution

MUROK SIERRA

Baroque et romantique, elle se prêtera aussi bien à vos murs extérieurs qu'à vos murs intérieurs.

Épaisseur : 1,5/3 cm
Le paquet de 0,5 m²

72,41 € / M²

Dont 0,02€ d'éco-contribution


782871 M40 Blanc | **777818** M43 Brun Nuancé | **1058280** M44 Gris



777818 M43 Brun Nuancé



1154965 Ton Pierre

MANOIR

Reliefs marqués et irréguliers
Pose facile : faible épaisseur
Collage pierre à pierre
Ingélif
Multiformats
Épaisseur : 2 cm
Le paquet de 0,5 m²

Ton pierre

à partir de 70,18 € / M²

Dont 0,05€ d'éco-contribution


1154965 Ton Pierre | **1552123** Ton Naturel


1552122 Terre De Sienne | **1552133** Gris Cendre

CHAINE D'ANGLE MANOIR

Chaine d'angle
Hauteur : 33 cm
Épaisseur : 2 cm

Ton pierre

à partir de 40,03 € / U

Dont 0,01€ d'éco-contribution


1154977 Ton Pierre | **1552136** Ton Naturel


1552135 Terre De Sienne | **1552134** Gris Cendre



BLOC MUR HADRIEN

Bloc de mur en pierre reconstituée pour la fabrication de murets.Bloc irrégulier.Peut-être associé aux dalles Manoir.
Permet de multiples réalisations
Fabrication Française

60 cm x 7,5 cm x 15 cm

17,93 € / U

Dont 0,04€ d'éco-contribution



229062
Gironde

BLOC MUR SCHISTONE

Bloc de mur en pierre reconstituée pour la fabrication de murets. Bloc irrégulier.
Peut-être associé aux dalles Manoir.

Fabrication Française
58,5 cm x 14 cm x 10 cm

24,54 € / U

Dont 0,04€ d'éco-contribution



1289106 •
Gironde





BLOC MUR MANOIR

Collection béton design ancestrale Manoir a fait sa réputation grâce à la remarquable finition à l'ancienne de ses produits.

45 cm x 15 cm x 4 cm

21,91 € / U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



1310696 •
Gironde

EMBELLIR SON EXTÉRIEUR > BRIQUES

AGORA

Cette brique mate reflète la puissance de la sobriété. Elle démontre sa valeur depuis la nuit des temps. Grâce à cette sobriété, l'attention se focalise surtout sur les formes et l'architecture de votre façade ou maison.
La facilité d'entretien constitue un avantage important de la brique de parement Agora. Cette brique absorbe peu l'eau et est moins sensible aux salissures. De telle sorte qu'il faudra à peine la nettoyer.
Brique moulée main aux arêtes irrégulières

Pleins feux sur l'architecture
Couleurs sobres et mates
Facilité d'entretien
Moulée main
6,5 cm x 10,2 cm
Épaisseur : 6,5 cm

Lie-de-vin
Existe en épaisseur 5 cm

à partir de 1,86 € / U





1450907 Super Blanc



1450905 Blanc Ivoire

1450864 Gris Argenté



1450903 Gris Agate



1450911 Lie-de-vin



1450909 Noir Graphite

BRIQUE PLEINE LISSE TERRE

Robuste, résistante au gel et au feu.
Ne nécessite aucun entretien, conserve sa couleur d'origine.
Terre cuite
21,5 x 10,25 cm
Épaisseur : 5 cm

1618089 Rouge

à partir de 1,80 € / U

Dont 0,01 € d'éco-contribution



1621018 • Léopard



1618089 • Rouge



EMBELLIR SON EXTÉRIEUR > MURS






GABION PLEIN CALCAIRE BLANC

Gabion à usage décoratif.

Fil de Ø 5,8 mm
100 cm x 50 cm x 50 cm

290,29 € / U

Dont 0,29€ d'éco-contribution




677679 •

GABION VIDE

Vide
100 cm x 50 cm x 50 cm
Maille 10x5 cm
Fil de Ø 4,5 mm

101,90 € / U



684918



KIT ASSISE GABION

Pour assise banc gabion
Matière : Douglas

1654710 KIT 100 x 30 x 50 cm

1654711 KIT 100 x 50 x 50 cm

100 x 30 x 50 cm

à partir de 249,90 € / U





BLOC DE SOUTENEMENT ANTARI

Elément double à casser pour créer des murets de soutènement et de clôture.
Pose à sec par empilement avec joints croisés.

24 cm x 55 cm
Hauteur : 8,3 cm

Gris

à partir de 7,86 € / U

Dont 0,05€ d'éco-contribution



46478 Crème — **46474** Gris

SOUTENEMENT VAUBAN

Il présente une face lisse et une face aspect pierre éclatée. Réversible.
Semelle plane facilitant la mise en oeuvre.
Le bloc Vauban est un produit économique et esthétique qui permet de réaliser des murs de soutènement. Il est réversible et peut laisser apparaître soit un côté lisse soit un côté béton éclaté en fonction des goûts de chacun / Blocs doubles 58x20x12,5 soit 29 x 20 x 12,5 cm après fractionnement.

20 cm x 29 cm
Hauteur : 12,5 cm

Gris

à partir de 12,41 € / U



1443481 Banon — **588322** Gris





BLOC TALUDECOR D50

Le concept TALUDECOR (diamètre 50) s'intègre dans tous types d'aménagements paysagés, pour la réalisation de soutènements (étude de faisabilité obligatoire) végétalisés ou non. Sa forme et emboîtement apportent une grande finesse d'aménagement, même avec courbes.

Possiblité de végétaliser le mur pour le masquer et l'embellir
Ø 50 cm

Ocre

à partir de 20,98 € / U

Dont 0,08€ d'éco-contribution



18223 Crème — **274173** Ocre — **4797** Gris



PIERRE EN L

Elément de finition pour des talus et des jardinières à l'esthétique épurée.

30 cm x 40 cm x 33 cm

à partir de 19,94 € / U

Dont 0,08 € d'éco-contribution



1145093

Code	Dimensions
1145093	30 x 40 x 33 cm
1145116	50 x 60 x 33 cm
1145118	80 x 40 x33 cm



PIQUET NEW YORK

Fabrication Française

Hauteur : 100 cm
10 cm x 10 cm

à partir de 34,57 € / U

Dont 0,05€ d'éco-contribution



1202928 Gironde — 1073198 Ardennes — 1202927 Gris Minéral Nuancé



BORDURE CALCARA

Son aspect pierre taillée souligne de manière tout à fait naturelle les allées de jardin.

Structurée
8,5 cm x 50 cm
Hauteur : 12 cm

à partir de 19,65 € / U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



780026 Ivoire — 780027 Gris — 780024 Miel Clair



BORDURE BETON SABLEE

Grâce à son aspect sablé, cette bordure est idéale pour border vos surfaces pavées ou dallées. Sa pose peut être effectuée classiquement, ou sur la tranche, pour gagner en hauteur de rive.

Béton
Sablée
11 cm x 60 cm
Hauteur : 7 cm

à partir de 21,30 € / U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



1296941 Ton Pierre



1296940 Grise



BORDURE MANOIR

Collection béton design ancestrale Manoir a fait sa réputation grâce à la remarquable finition à l'ancienne de ses produits.


Structurée
20 cm x 45 cm
Épaisseur : 5,5 cm

18,92 € / U

Dont 0,02€ d'éco-contribution



1310692 • Gironde



MARCHE MANOIR

La série Manoir Gironde vous permet de réaliser un escalier moderne et résistant
Fabrication Française

35 cm x 45 cm
Épaisseur : 10 cm

41,67 € / U

Dont 0,07€ d'éco-contribution



123132 Gironde



BORDURE AURAY

Une bordure au design contemporain pour mettre en valeur vos compositions végétales.

50 cm x 9 cm x 10 cm

20,94 € / U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



782921
Gris Anthracite



1306834

BORDURE NIDABORDER

Cette bordure en acier galvanisé est simple à installer et dure de nombreuses années.

Acier galva

1306831	80 mm x 1900 mm
1306832	100 mm x 1900 mm
1306833	120 mm x 1900 mm
1306834	150 mm x 1900 mm

à partir de 38,28 € / U

Dont € d'éco-contribution



BORDURE ALUMINIUM

La bordure en aluminium permet de délimiter parfaitement vos éléments de décoration (galets, pavage, gazon...). Elle est 100% recyclable.

Pour dalles et pavés
Hauteur : 10 cm
Longueur : 2,4 m

29,90 € / U

Dont € d'éco-contribution



BORDURETTE RONDIN

Elle permet de délimiter des lignes courbes ou droites, qui mettent en valeur la richesse de vos plantations végétales.

Longueur : 50 cm
Hauteur : 20 cm
Épaisseur : 6 cm

3,72 € / U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



1384253	1384252	1109988
Sable	Ocre	Rouge



BORDURE PLASTIQUE NOIRE

La bordure en plastique permet de délimiter parfaitement vos éléments de décoration (galets, pavage, gazon). Elle est 100 % recyclable. Pose régulière ou pose inversée possible.

Pour dalles et pavés
76 mm - 2,4

19,90 € / U

Dont 0,00€ d'éco-contribution



BORDURETTE LISSE

Cette bordure assure une finition parfaite dans votre jardin.

20 cm x 50 cm
Épaisseur : 5 cm

3,54 € / U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



329143	711485	707644
Sable	Grise	Rouge



BORDURE PLASTIQUE VERTE OU ANTHRACITE

Bordure de délimitation d'espace paysagers, permettant de délimiter des zones de natures différentes (pelouse, pavés graviers, allées). Elle s'utilise aussi bien en courbe qu'en ligne droite. Solution 100% française.

45 mm - 1,20 m

18,41 € / U

Dont 0,01€ d'éco-contribution



1206202	1206201
Gris Anthracite	Vert



PAS JAPONAIS HEXAGONAUX

Grès cérame
52 cm x 60 cm
Épaisseur : 20 mm
R11

17,72 € U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



1455805 Quartzite Bianca
1455802 Cappuccino
1455806 Foresta Chiaro
1455803 Grigioni
1455804 Basalto



PAS JAPONAIS LUSERNE

Pas Japonais Classique Luserne Gris Vert : Élégance naturelle pour vos extérieurs.

Épaisseur : 4/6 cm




1630703 Gris Vert

30,80 € U
Dont 0,02€ d'éco-contribution

Pas Japonais Luserne Gris Mixte Créez un chemin unique avec ces pierres naturelles, apportant harmonie et style à votre jardin.

Ø 40 cm
Épaisseur : 5 cm



1144261 Gris Mixte

20,53 € U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



PAS JAPONAIS MANOIR

Le pas japonais Manoir est un accessoire de décoration utilisé pour créer des cheminements dans le jardin. Posé sur sable ou gravillon au centre d'une pelouse il dirigera les pas. Collé sur assise rigide vous en fera un chemin sûr et solide sur un terrain piéton. Le pas japonais conserve la même finition Manoir pour s'harmoniser avec les autres éléments de la collection.

Fabrication Française
Structuré
42 cm x 56 cm
Épaisseur : 4 cm

29,94 € U
Dont 0,04€ d'éco-contribution



1289108 • Gironde



PAS JAPONAIS ARDESIA

PAS JAPONAIS EN GRÈS CÉRAME est une ligne de revêtement de sol extérieur aux caractéristiques esthétiques impressionnantes, capable de rappeler la reproduction fidèle d'un ancien pavement en pierre avec les matériaux traditionnels marqués par le temps, les dalles en bois à effet naturel ou les pierres qui donneront une caractéristique distinctive merveilleuse à n'importe quel jardin.

Grès cérame
36 cm x 42 cm

1201187 •

11,91 € U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



1201189 • Beige
1201188 • Gris
1201187 • Noir





CONCASSÉ DE MARBRE 8-16 MM

Le sac de 25 kg

à partir de 8,88 € / SA
Dont 0,16€ d'éco-contribution



675177 •
Blanc De Carrare



851624
Ice Blue



851621
Rosso Verona



851622
Verde Alpi



851620
Noir

CONCASSÉ DE MARBRE 50-70 MM

Le sac de 25 kg



1075077
Bianco Carrara



974812 •
Ton Pierre



1075079 •
Ice Blue



1075078 •
Nero Ebano

Nero Ebano

à partir de 11,05 € / SC
Dont 0,16€ d'éco-contribution

CONCASSE DE MARBRE 70-120 MM



974814 •
Ton Pierre



1293643 •
Ton Pierre

974814 •
Conditionnement : 500 kg

122,90 € / U
Dont 3,00€ d'éco-contribution

1293643 •
Conditionnement : 1500 kg

272,00 € / T
Dont 6,00€ d'éco-contribution

CONCASSÉ ARDOISE



675179 •
Noire

30/80 mm
Le sac de 25 kg

15,06 € / SC
Dont 0,16€ d'éco-contribution



GRAVILLONS ROULÉS 7-15 MM

Le sac de 25 kg

à partir de 15,06 € / SC
Dont 0,16€ d'éco-contribution



339830 •
Blanc de carrare



851613 •
Ice blue



339831 •
Jaune



339832 •
Rouge



448801 •
Noir ébène



339833 •
Vert

GALETS ROULÉS 25-40 MM

Le sac de 25 kg

à partir de 13,06 € / SC
Dont 0,16€ d'éco-contribution



339834 •
Blanc de carrare



851615
Ice blue




339837 •
Jaune



339836 •
Rouge



435076 •
Noir ébène



339835 •
Vert

NOUVEAU





GALETS ROULES POUZZOLANE

Pouzzolane
10/20 mm
Le sac de 20 L

16,01 € / SC
Dont 0,11€ d'éco-contribution



1455782 •
Etna Noir

GALETS ROULES MARBRES 40-60 MM

Blanc carrare
Marbre
40/60 mm
Le mini bag de 250 kg

762481

171 € / SC
Dont 0,01€ d'éco-contribution



1651780

TERREAU PROFESSIONNEL HYDRASOL

Terreau prêt à l'emploi utilisable pour tout type de plantations (arbres/arbustes/plantes à massifs). La fibre de bois et la tourbe blonde assurent une forte capillarité et améliorent l'aération tout en favorisant la ré-humectation.

Le sac de 20 L

à partir de 8,36 € / SA



1548486

TERREAU DE PLANTATION POLYTERREAU

Terreau plantation amélioré avec un hydro-rétenteur. Adapté pour toutes les plantations (arbres, arbustes, plantes à massifs), ce terreau a été conçu pour dynamiser leur croissance, et renforcer leur hydratation tout en réduisant les arrosages.

Le sac de 50 L

11,44 € / SA



1361466

TERREAU SANS TOURBE

Ce terreau s'adresse à ceux qui optent pour le jardinage éco-responsable. Il contribue à préserver la ressource naturelle de tourbe, mais en outre, il contient des matières premières locales 100% renouvelables. Il est utilisable tel quel ou en mélange pour le remplissage des fosses de plantation, la création de massifs ou l'amélioration des sols en place

Le sac de 40 L

11,63 € / U



NOUVEAU

1651795

AMENDEMENT ORGANIQUE FERTIGONE

Produit réalisé à partir de la valorisation de déchets organiques (compostage aérobie des déchets verts des parcs et jardins, des déchets alimentaires, de fumier de cheval) du territoire lyonnais, et d'un engrais produit dans les Monts du Lyonnais.

Le sac de 20 kg

12,54 € / SA



1086237 •

PAILLAGE ÉCORCE DE PIN MARITIME

Paillage organique qui se dégrade naturellement avec le temps. Paillage idéal pour les plantes acidophiles (bruyères, azalées, rhododendrons, camélias, hortensias) pour en limiter les arrosages tout en les protégeant contre le gel et la levée des mauvaises herbes.

Granulométrie 25/40 mm
Le sac de 50 L

12,90 € / SC



958890 •

PAILLAGE MINÉRAL POUZZOLANE ROUGE

Roche volcanique permettant un paillage minéral neutre pour une protection longue durée des plantes et des massifs sans conséquence pour leur croissance.

Code	Condi.	Granulométrie
958889 •	Le sac 20 L	7/15 mm
1021852 •	Le Big Bag 1 m3	7/15 mm
984163 •	Le Big Bag 1 m3	12/20 mm
958890 •	Le sac 20 L	20/40 mm
984162 •	Le Big Bag 1 m3	20/40 mm

à partir de 6,80 € / SC





PAILLETTE R PLAY NATUREL

1548487

Un sol amortissant sécurisant et économique pour les aires de jeux. Constitué de bois déchiqueté recyclé, c'est un produit 100% naturel qui évite l'utilisation de produits chimiques comme les colles ou les liants.

5/30
Le Big Bag de 1 m³

198,72 € / U



PAILLAGE MINÉRAL ARDOISE NOIRE

Paillage minéral décoratif pour limiter les arrosages, éviter la levée des mauvaises herbes et protéger les racines des plantes. La paillette d'ardoise peut s'utiliser en bacs, en jardinières ou en massifs.

Code	Granulométrie	Condi.
1081092 •	30/80	Le mini bag 250 kg
1075517 •	10/40	Le Big Bag 800 L
1294893	10/40	Le Big Bag 500 L

Le mini big bag 250 kg

à partir de 327,26 € / U



1560084
Rosa

PIERRE DECORATIVE TRAVERTINO

Produit très décoratif avec un conditionnement pratique

100/200 mm
Le sac de 15 kg

14,24 € / U

Dont 0,10€ d'éco-contribution

MINI MONOLITHE

Monolithe dont la forme allongée représente un élément particulièrement innovant dans la décoration des espaces verts.

Quartzite

71,32 € / U

Dont 0,12€ d'éco-contribution



1563991
PURPLE WAVE

1564010
ZEBRA

1563183
ANGEL SPARKS



Les alvéoles de couleur verte se fondent parfaitement avec votre herbe.

DALLE DE GAZON PEHD

Facile à installer et sans entretien : légères, faciles à transporter les dalles s'installent très facilement, par simple clip et se bloquent automatiquement horizontalement et verticalement
Préserve l'environnement : fabriquées dans un matériau recyclé et recyclable, elles favorisent le cycle naturel de l'eau et protègent les sols de l'érosion

Pour parking et voies
250T/m²

135017 • Vert

25,26 € / M²

PLAQUE NIDAGRASS IG040

Dalles préassemblées par 4
100% recyclé et recyclable


50 x 50 cm
Épaisseur : 4 cm

à partir de 25,58 € / M²


Code	Couleur
1655545	verte
1655579	noire



Solution idéale pour les aires de stationnement en gazon naturel.



1560064
Noire



1655579
Noire

1560045
Verte

PLAQUE RG035

La dalle RG035 est une plaque en polyéthylène conçue pour la rénovation de zones enherbées carrossables. La dalle se pose directement sur la surface engazonnée afin d'augmenter la stabilité de l'ensemble et de limiter l'enfoncement.
Les alvéoles permettent à l'herbe de pousser et assurent une bonne perméabilité.

La résistance à la compression de la dalle est supérieure à 160 t/m2, elle permet la circulation de véhicules.
Les plaques sont connectées entre elles par 3 points de fixation de chaque côté de la dalle.
La pose des dalles RG035 est simple et rapide.
30,2 x 30,2 cm
Épaisseur : 3,5 cm

32,92 € / M²

NOUVEAU



1655584

PARKING MARKER NG040

PARKING MARKER NG040



1655584

3,16 € / U

NOUVEAU



1655586

ACCESSOIRE DE DILATATION POUR DALLE NG040



1655586

3,76 € / U

Désherbez sans utiliser de produits chimiques grâce à un choc thermique



DESHERBEUR THERMIQUE GREEN TURBO GAZ POWER

Pas de produit chimique

1561891

157,56 € / U

Dont 0,05€ d'éco-contribution



1049390

GAZON SYNTHETIQUE ORNEMENTAL

Une offre large de gazons synthétiques présentant une hauteur de brin jusqu'à 52 mm et jusqu'à 7 couleurs de fibres pour un aspect naturel toujours plus surprenant.
Le Luxor se caractérise par sa sensation de toucher, son esthétisme et la capacité de son brin à se redresser, pour une tenue garantie dans le temps.
Épaisseur 52 mm x 2 m - rouleau de 18 ml - Réf. : 1049389
Épaisseur 52 mm x 4 m - rouleau de 18 ml - Réf. : 1049390

60,19 € / M²



1049393

GAZON SYNTHETIQUE SPORT

Une gamme complète adaptée à tous les types de sports indoor et outdoor.
Pour les aires de jeux, il se décline en 7 couleurs différentes.
Il existe en 9 coloris pour une décoration privée originale.
Green play - Dimensions : 18 mm x 2 m

Le rouleau de 30 m²

38,57 € / M²

BROSSE GAZON SYNTHETIQUE

Cette machine est conçue pour redresser la fibre après installation et entretenir votre gazon artificiel tout au long de l'année. Son faible poids et la conception de son guidon réglable, facilitent l'utilisation. Idéal pour les surfaces de gazon artificiel jusqu'à 75 m2.

Moteur électrique à faible entretien
Rouleau en nylon
Guidon pliable sans outils

325,13 € / U

Un autre modèle plus facile d'utilisation équipé avec bac de ramassage existe



1369982


1302221 Rouge

DALLE AMORTISSANTE CAOUTCHOUC

Conforme norme aires de jeux

50 cm x 50 cm
Épaisseur : 35 mm

65,17 € / M²


1302220
Vert



1558918 Bleue

DALLE AMORTISSANTE CAOUTCHOUC HE

Dalle amortissante bicouche composée en granulats de caoutchouc recyclés ainsi qu'une finition en EPDM coloré. Idéal pour les crèches, zones de motricité, jardins publics, maisons de retraites, aires de loisirs, centres pour handicapés. Antidérapantes, interchangeables et microporeuses avec système de drainage intégré sous la dalle pour l'évacuation de l'eau. Utilisables en intérieur et extérieur.

Made in France
Épaisseur : 25 mm
50 cm x 50 cm


1558876
Beige


1558918
Bleue

à partir de 114,80 € / M²

GAZON RUSTIQUE

Installation rapide et économique
5 kg pour 150 m²
Composition: 60% Ray-grass anglais, 40% Fétuque rouge traçante



1299378 •

35,90 € / U





NOUVEAU



DALLE PARASOL

49 cm x 49 cm

1646193 • Anthracite

19,50 € / U

Dont 0,06€ d'éco-contribution

COFFRE METTALIQUE DE JARDIN STORE MAX 160

Couvercle design pour ranger les poubelles

Etanche à l'eau de pluie
Volet roulant en aluminium
Verrouillage double avec serrure cylindrique et poignée tournante
Utilisation facile à l'aide de ressorts

Supports de petits outils sur chaque paroi
160 x 78 cm
Argent métallique
Métallique
1559678

Fonctionnalité élégante



1 772,76 € / U
Dont 7,00€ d'éco-contribution



1459769 Gris Foncé



ABRIS DE JARDIN METALLIQUE AVANTGARDE A5

Abri de jardin AvantGarde A5 double porte gris foncé métallique,
dim. hors tout L. 260 x P. 220 x H. 218 cm.
Métallique
Sécurité : Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox

Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m2
Fonctionnalité : Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage de 5/4 pouce

2 728,62 € / U
Dont 10,80€ d'éco-contribution



1461150 Gris Foncé

ARMOIRE DE RANGEMENT T 90

Dim. Hors tout L. 93 x P. 83 x H. 182,5 cm.
En acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
Vis et charnières en acier inoxydable.
Serrure cylindrique à poignée tournante et clé.
Verrouillage double avec serrure cylindrique et poignée tournante
Résiste aux tempêtes jusqu'à 150 km/h, vent de force 12
Charge de neige élevée : jusqu'à 150 kg/m²
Fonctionnalité : Gouttière intégrée avec raccord pour un tuyau d'arrosage d'1 pouce

863,27 € / U
Dont 4,20€ d'éco-contribution



COFFRE DE JARDIN 130

Dim. Hors tout L. 134x P. 62 x H. 71 cm.
En acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide.
Vis et charnières en acier inoxydable et ressort à gaz
Serrure cylindrique à poignée tournante et clé.
Garantie 20 ans

Étanche à l'eau de pluie
Aération intégrée invisible
Verrouillage double avec serrure cylindrique

Ouverture facile du couvercle grâce à un té : ressort à gaz
Métallique

1461151 Gris Foncé

488,26 € / U
Dont 2,20€ d'éco-contribution



Le coffre parfait pour l'extérieur

COFFRE DE JARDIN 160

Ce coffre accueille volontiers tout ce qui n'a pas de place ailleurs. Idéal pour ranger coussins, chaises longues et pliantes, jouets, ustensiles de camping et accessoires de sport. Il répond à toutes vos exigences. Une solution durable grâce à ses matériaux de haute qualité.

Etanche à l'eau de pluie
Serrure à poignée tournante
Ressort à gaz

Métallique
1,6 x 0,79 m

1549861 Gris Foncé

734,17 € / U
Dont 4,20€ d'éco-contribution







NOUVEAU



1572751 Living Noir

NOUVEAU



1572702 Anthracite

NOUVEAU



1572777 Noir

NOUVEAU




1572807 Noir

BAC VIVO NEXT

Grâce au réservoir d'eau intégré, prendre soin de vos plantes ne vous coûtera pas beaucoup d'efforts. Vous pouvez les utiliser à l'intérieur et à l'extérieur et grâce aux roues intégrées. Par ailleurs, vous pouvez être sûr(e) que chaque bac est fabriqué avec amour pour la nature.

Le seul séparateur du marché 100% en plastique recyclé, réserve d'eau et roues incorporées
Hauteur : 38 cm



1572751
Living Noir



1572750
Living Noir

à partir de 61,50 € / U

POT ROND LOFT URBAN ROUES

Chaque pot est livré avec un réservoir d'eau intégré. Ce pot de fleurs rond est sur roulettes. Disponible en diverses couleurs, vous permettant de faire des combinaisons à l'infini et de créer votre propre ambiance.

Forme Horticole, avec Trop plein d'eau et roues incorporées



1572702
Anthracite



1572729
Vert Pistache Ø 40 cm

1572746
Vert Pistache Ø 50 cm

à partir de 29,99 € / U

POT ROND PURE COUPE

Disponible en plusieurs couleurs et tailles différentes, vous pouvez les combiner facilement avec les types de plantes de votre choix.

Gamme rotomoulé, très tendance, convient parfaitement pour des univers contemporains en interieur comme en exterieur
Ø 35 cm
Hauteur : 49 cm



1572777
Noir

103,00 € / U

POT ROND PURE CONE

Grâce à sa forme arrondie, ce pot de fleurs convient à tous les styles. Ce bac à plantes convient à des plantes et arbres de petite à moyenne taille. Il est fabriqué en plastique de haute qualité et possède une portection aux UV. Léger, il se déplace facilement.

Gamme rotomoulé, très tendance, convient parfaitement pour des univers contemporains en interieur comme en exterieur
Ø 45 cm
Hauteur : 66 cm



1572807
Noir

152,00 € /U

JARDINIERE ETNA GRES CERAME

40 cm x 80 cm

427,76 € / U



1656181
Light Grey



1656182
Cappuccino

JARDINIERE GRES EMAILLE

40 cm x 40 cm
Hauteur : 40 cm

277,00 € / U



1656196


1419362 •

NAPPE DE PAILLAGE AGROSP

AGROSP 110 est un géotextile monofilament non-tissé polyvalent. 100 % polypropylène stabilisation UV 3 ans pour le paillage des plantations seul ou à recouvrir. Géotextile de séparation, anti-contaminant, de filtration et de protection des végétaux.

1419362 • 2,1 m x 100 m

à partir de 2,52 € / M²


1419392 • Marron

TOILE DE PAILLAGE AGROLYS

Les toiles tissées AGROLYS 86 et 130 sont fabriquées à base de bandelettes polypropylène traitées anti-uv dans la masse. Perméable à l'eau et à l'air, elles résistent au déchirement et au piétinement. Solution simple et économique pour vos aménagements paysagers.

Code	Dimensions	Couleur
1419382 •	1,05 m x 100 m	verte
1419385 •	2,07 m x 100 m	verte
1419389 •	1,05 m x 100 m	marron
1419392 •	2,07 m x 100 m	marron

à partir de 2,47 € / M²

AGRAFE MÉTALLIQUE EN U POUR NAPPE DE PAILLAGE

Agrafes métalliques biseautées pour la fixation des feutres biodégradables et des toiles agro-textiles

Code	Dimensions	Diamètre
1419396 •	20x20x20	Ø 4mm
1419402 •	40x20x20	Ø 6mm

à partir de 0,50 € / U


1419396 •


1419397 •

NAPPE DE PAILLAGE TECHMAT

Paillage non-tissé obtenu par aiguilletage de fibres naturelles recyclées (jute et sisal) sur un film support mater-bi 100% biodégradable.
Le paillage TECHMAT BIO est la solution efficace et écologique de lutte contre les mauvaises herbes. TECHMAT BIO est conforme à la norme AFNOR NFU 52001 (biodégradabilité des paillages en Agriculture et Horticulture)

1419397 1,10 m x 25 m

à partir de 4,68 € / M²



1447664 • Gris

PLAQUE DE STABILISATION ALVEPLAC SIMPLE

Plaque stabilisatrice pour gravier en milieu paysager. Idéal pour la réalisation d'allées piétonnes, allées de jardin, parkings, chemins, allées circulables à usage privatif, public, commercial ou industriel. Permet une finition esthétique (Plaque invisible une fois le chantier terminé) Géotextile indissociable des alvéoles (60 g/m²). Résistance remplie : 650 T/m². Résistance à vide : 200 T/m².

Hauteur 30 mm / Surface utile : 0,9085 m² (Simple - 1150 x 800 mm) Mise en oeuvre facilitée avec son système d'assemblage intégré. Maintien des graviers en place. Infiltration rapide des eaux de pluie. Suppression des ornières. Carrossable. Pose en pente jusqu'à 10 % pour les voies carrossables et 15 % sur les zones piétonnes. Matériau : polypropylène recyclé. Résistant aux UV et au GEL.

Une solution 100% française.Plaque stabilisatrice avec géotextile intégré pour graviers en milieu paysager. Idéale pour la réalisation d'allées piétonnes, allées de jardin, parkings, chemins, allées circulables à usage privatif, public, commercial ou industriel. Permet une finition esthétique (plaque invisible une fois le chantier terminé).

Polypropylène
115 x 79 cm
Épaisseur : 3 cm


1560077
Blanc


1447664 •
Gris

à partir de 16,28 € / M²

Dont 0,02€ d'éco-contribution


1419399 •

NAPPE DE PAILLAGE COCO

Géotextile en fibres de coco 100% naturelle et biodégradable après 4 à 6 ans (en fonction de l'environnement). Utilisé comme protection anti-érosion pour la stabilisation des berges et talus en milieux très humides pour permettre le développement de la végétation implantée.

Code	Dimensions
1419399	1 m x 25 m
1419400	2 m x 25 m

à partir de 6,36 € / M²



PLAQUE DE STABILISATION NIDAGRAVEL PLIABLE

Avec les plaques nidagravel®, chaque revêtement de graviers devient beaucoup plus praticable que dans le passé. La structure alvéolaire des plaques nidagravel® permet, en effet, de maintenir le gravier parfaitement en place. Leurs dimensions vous garantissent une pose rapide et facile.

NIDAGRAVEL 130
- 100 % perméable
- Haute résistance en compression
- Résiste aux UV et au gel
- Découpable
- Système de pose sans fixation
- Matière plastique recyclable
- Géotextile : thermo soudé sur leUn système efficace pour stabiliser vos graviers !

PP extrudé
Nid d'abeilles
Epaisseur 3 cm cm
300T/m²


1306825
Noir


852084 •
Blanc

à partir de 19,90 € / M²

EMBELLIR SON EXTÉRIEUR > PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

MORTIER COLLE COLLIMIX TERRASSE

Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats en sol intérieur et extérieur (idéal terrasses et balcons) sur supports neufs ou anciens.

Norme : C2E
Classe de COV : A+
Classe de feu : E
Temps de séchage : 24 h
Délai de mise en circulation : 24/48 h
Le sac de 25 kg

V390 GRIS



1035058

39,92 € / U

V392 BEIGE



1035178

43,63 € / U

EMBELLIR SON EXTÉRIEUR > PRODUITS DE TRAITEMENT

FLECKSTOP W

Empêche la pénétration de l'eau, d'huile, de graisse.
Prêt à l'emploi
Pour l'intérieur et l'extérieur
Invisible
Sans solvants, à base d'eau

Le bidon de 1 L

351436



51,24 € / U

PROTECTION HYDROFUGE W

Imprégnation hydrofuge en phase aqueuse. Pour les pierres naturelles et artificielles, la céramique non émaillée, la brique, la terre cuite et le béton. Protège contre l'absorption d'eau et réduit l'encrassement des surfaces.

Invisible, ne modifie pas l'aspect
Applicable sur surface faiblement humide
Respirant

986032



22,55 € / U

MN NETTOYANT EXTERIEUR

Pour le nettoyage des terrasses en pierre et en béton
Ultra puissant.

Le bidon de 1 L

351439



16,86 € / U

BOUCHE FISSURE ACRYLIQUE

Conçu pour remplir les fissures de 1,5 cm de largeur ou moins.
Fait d'acrylique thermoplastique et de silice, il est plus durable que les produits ordinaires à base de goudron. Contenant un pourcentage élevé de solides, il sèche sans perte de volume.
Le Bouche-fissures acrylique protège contre les dommages causés par l'eau et les cycles de gel et de dégel.

Détérioration due à l'eau et au gel freinée
Facile à appliquer
Le bidon de 1 L

1558932



44,93 € / BD

APPRET A TACHE HUILE

L'apprêt à taches d'huile pour asphalte est une émulsion acrylique résistante aux produits pétroliers. Tout en améliorant l'adhérence d'une protection pour asphalte, il empêche les résidus d'huile pénétrés dans l'asphalte de remonter à la surface.

Meilleure adhérence des protections
Le bidon de 1 L

1558931



19,46 € / BD

NETTOYANT DÉGRAISSANT

Le nettoyant dégraissant Techniseal enlève les tâches d'huile moteur et de graisse (barbecue) sur les pavés, dalles béton et la pierre naturelle. Dissout et déloge la graisse. Pour surfaces protégées ou non. Ne laisse aucune pellicule grasse après rinçage.

Pour dalles et pavés
Extérieur
Le bidon de 1 L

479026



27,46 € / U

PROTECTEUR DE PAVÉS ET DE DALLES EN BÉTON POREUX CE+

Entrée de garage, terrasses, stationnement, zone piétonne
Le pot de 3,78 L

737476



128,78 € / U

PROTECTEUR WR7

Aspect invisible WR7 est composé de siloxanes. Ses agents actifs pénètrent profondément et réagissent chimiquement avec le matériau pour former une barrière invisible et durable. Spécialement conçu pour les surfaces verticales et horizontales piétonnes en béton poreux, il freinera la pénétration des contaminants ainsi que les tâches noires causées par la pollution. Hydrofuge. Aide à prévenir l'efflorescence
Jusqu'à 14 m² traités.
Dalles pavés pierres naturelles
Le seau de 3,78 L

853009



87,24 € / U

PROTECTEUR PAVE IN

Le Protecteur Techniseal, aspect invisible IN est une émulsion transparente spécialement conçue pour la protection des supports poreux et légèrement poreux. Hydrofuge et oléofuge (protège contre l'eau et les graisses). Facilite le nettoyage et réduit la formation de mousses. Ne modifie pas l'aspect de surface . Pénétrant . Ne rend pas glissant . Non filmogène.
Le pot de 3,78L

903424 •



126,24 € / U

NETTOYANT MULTI SURFACE

Le Nettoyant Multi-Surfaces est un nettoyant et dégraissant non moussant pour les sols et tous types de matériaux.

1651275 2 L
1651276 5 L



à partir de 44,16 € / U

SABLE POUR JOINTS DE PAVÉS ET DALLES DR+ NEXTGEL

Révolutionne le jointement des pavés, facile à poser et durable, parce que le temps compte !
Réduit la pousse des mauvaises herbes et résiste aux fourmis.
Stabilise les ouvrages, obéit aux mouvements naturels du sol.
Pose sur sols drainants (sable)
Le sac de 25 kg



1073642 • gris granit
1073640 • gris sable
1073638 • ton pierre
1209145 anthracite basalt

à partir de 74,92 € / SC

SABLE JOINTS SD+

Révolutionne le jointement des pavés, facile à poser et durable, parce que le temps compte !
Réduit la pousse des mauvaises herbes et résiste aux fourmis.
Stabilise les ouvrages, obéit aux mouvements naturels du sol.
Pose sur supports durs (dalle béton, chape)
Le sac de 25 kg



1195587 • gris
1195588 • granit

79,91 € / SC

RENOVATEUR ASPHALTE HP PROTECTEUR N

Redonne à l'asphalte son aspect d'origine, protège et facilite le nettoyage.
Renouvelable tous les 6 ans.
À base d'eau, s'applique au rouleau.
Le pot de 15 L

853034



178,18 € / U

MINERALISANT TOUS SUPPORTS TS

Solution pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports poreux. Temps de séchage rapide. Peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur tous les matériaux poreux (pierre, terre cuite, ardoise, béton, dallage reconstitué...).
Traitement de 8 à 10 m² par litre
Existe en 500 ml, 5 l et 20 l.
Le bidon de 2 L

768621



87,94 € / U

SABLE JOINT POUR DALLES ET PAVES EZSAND

Le sable joint EZSAND Greige, conditionné en sac de 20 kg, est une solution de qualité pour les dalles et pavés. Facile à utiliser, il assure une jointure durable, résistante et esthétique, tout en offrant une teinte greige élégante pour une finition soignée de vos aménagements extérieurs.
Pour dalles et pavés
Le sac de 20 kg

1654415



49,92 € / SC

ANTIMOUSSE CONCENTRÉ

L'antimousse concentré Techniseal Proséries détruit efficacement les mousses, algues et lichens. Pour surfaces dures telles que toitures, terrasses, allées, murs (ardoise, tuiles, fibrociment, béton, pierres reconstituées ou naturelles).
Concentré à diluer.
Excellent rendement : entre 200 et 300 m² avec 1 litre de concentré.



903429

38,93 € / U

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEUR ENVIRONNEMENT

Saturateur bois environnement biosource 5L
Imprégnations extérieur Terrasse

576601 bois naturel
478505 bois clair
478504 chêne
478509 foncé
576600 gris vieilli
478507 exotique



94,40 € / U

HUILE TERRASSE BARDAGE BOIS EXTÉRIEUR

Huile terrasse bardage 5l
Imprégnations extérieur bardage et terrasse

1324792 huilé naturel
1324793 huilé gris
1324794 chêne
1324795 huilé



150,05 € / U

COMPOSE POUR JOINT NOCOSTORM

Le composé pour joints de pavés NOCOSTORM s'installe facilement sous diverses conditions météorologiques, minimisant les retards lors de la réalisation de toute installation extérieure. Plus besoin d'attendre que les averses de pluie disparaissent

1557154 tan
1557155 granit



86,04 € / SC

Hexa Trap : une protection efficace avec recharge longue durée.

NOUVEAU



1641562 •

HEXA TRAP

Hexa Trap : Optez pour une protection efficace contre les moustiques avec une recharge longue durée. Profitez d'un environnement extérieur agréable sans les nuisances des insectes volants.

158,70 € / U



NOUVEAU

Contrez les moustiques avec des solutions efficaces et pratiques !



Contre les mouches

RECHARGE HEXA TRAP

Rechargez votre dispositif pour une durée d'utilisation supplémentaire

Moins de déchets

NOUVEAU

24,90 € / U

1641563 •

PIÈGE À MOUSTIQUES MOSQUITO PIONEER

Permet d'atteindre une protection très efficace contre les moustiques et autres insectes piqueurs durant toute la saison d'été. Il cible, attire, capture et élimine uniquement les moustiques, assurant ainsi la protection des autres insectes essentiels à l'écosystème.
Livré sans bouteille de gaz et sans attractant.

Fonctionne par tous les temps
Silencieux et inodore
Assure de 500 à 3000 m² de protection contre les moustiques
Simple d'utilisation
Se déplace facilement grâce à ses 2 roues

1470650

771,47 € / U

Dont 0,30€ d'éco-contribution

NOUVEAU



Contrez les moustiques avec des solutions efficaces et pratiques !

EXTERMINATEUR DE MOUSTIQUES BEAUMONT

Efficacité,
Tranquillité

1654411

NOUVEAU



Solution radicale pour la tranquillitité

à partir de 68,23 € / U

PIÈGE À MOUSTIQUES MOSQUITO EXECUTIVE

Permet d'atteindre une protection très efficace contre les moustiques et autres insectes piqueurs durant toute la saison d'été. Il cible, attire, capture et élimine uniquement les moustiques, assurant ainsi la protection des autres insectes essentiels à l'écosystème.

Fonctionne par tous les temps
Silencieux et inodore
Assure de 500 à 4000 m² de protection contre les moustiques
Simple d'utilisation et programmable via son écran LCD
Se déplace facilement grâce à ses 2 roues

1540789

1 449,00 € / U

Dont 0,30€ d'éco-contribution

RECHARGE MOSQUITO

NOUVEAU

Rechargez votre dispositif pour une durée d'utilisation supplémentaire

Moins de déchets

Contre les moustiques
Contre les moustiques tigres



1470652 •

54,00 € / U



1470651 •

Ecologique - économique - limite le stress hydrique



IRRIGATEUR OLLAS

L'irrigation par des Ollas, (poterie en céramique), est une technique d'irrigation souterraine, très économe en eau et particulièrement adaptée à tous les jardins et plantations.

Poterie française

1561871

46,00 € / U

Sans odeur, sans insecte, réduit de 25% le poids de vos biodéchets



KIT COMPOSTEUR BOKASHI ESSENTIAL + BIOGEN

Set bien pensé, complet, pratique et fonctionnel pour simplifier la gestion quotidienne des biodéchets

Recyclé-recyclable

1561888

60,66 € / U

Sans odeur, sans insecte, réduit de 25% le poids de vos biodéchets



ACTIVATEUR DE FERMENTATION BIOGEN BOKASCHI

Accéléré le compostage des déchets organiques dans le bac à compost du jardin. Fertilise les plantes (accélère la croissance lorsqu'il est utilisé au moins 14 jours avant la plantation et le semis). Activateur des fosses septiques et des petites stations d'épuration, ce qui permet d'éliminer les odeurs désagréables qui émanent des tuyaux d'évacuation et de la fosse. La seule technique de compost qui s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Favorise l'apparition de vers dans le sol et participe à l'oxygénation de la terre.

Recyclé-recyclable

1561887

16,72 € / U

NOUVEAU



1561872

COMPOSTEUR DE JARDIN EASYMIX

Composteur rotatif permettant de recycler les déchets de cuisine et de jardin. Pour un brassage très facile des déchets, plus besoin de fourche 3 fois plus rapide que les composteurs classiques Pratique pour récupérer le compost grâce au tambour amovible et la large ouverture. Pas de nuisibles (rongeurs) grâce à la conception hermétique. Peu encombrant, il trouvera facilement une place au jardin, garage ou balcon. Fabrication avec plus de 90% de plastique recyclé et 100% recyclable

Facile d'utilisation

100 L

131,64 € / U

NOUVEAU



POUBELLE A COMPOSTE ORGANKO DAILY

Une approche moderne du compostage. Compacte et esthétique, elle facilite le tri des déchets organiques au quotidien, contribuant ainsi à un mode de vie plus durable.Poubelle à compost Compacte, pratique et esthétique, elle facilite le compostage au quotidien tout en ajoutant une touche de modernité à votre cuisine.

ORGANKO DAILY 3,3 L

1654407 gris clair
1654408 noir

25,73 € / U

NOUVEAU

Plantes florissantes



ENGRAIS FERT GALLI

Engrais Fert Galli : Un allié pour des plantes saines et vigoureuses. Formule équilibrée, enrichit le sol en nutriments essentiels. S'applique facilement pour favoriser une croissance optimale et des récoltes abondantes.Engrais Ferti Gali : Une formule complète pour des plantes florissantes. Cet engrais équilibré favorise la croissance, renforce la résistance aux maladies et stimule la floraison. Un seau de 4 kg pour un jardin éclatant.

1654410 Le seau de 4 de kg
1654409 Le sac de 15 de kg

Le seau de 4 kg

à partir de 26,95 € / U

APPLIQUE SPOTY



Applique descendante pour lampe GU10 (non incluse). Grâce à sa protection contre les intempéries IP44 et à son design sobre et épuré, vous pouvez illuminer votre extérieur avec une touche de modernité. Finition Anthracite

IP44
35 W
GU10

1360827 •

24,16 € / U
Dont 0,20€ d'éco-contribution

APPLIQUE LED FLORES



Applique LED intégrée. Grâce à sa protection contre les intempéries IP44 et à son design sobre et épuré, illuminez votre extérieur avec une touche de modernité ! Température de couleur Blanc chaud 3000K pour une ambiance chaleureuse. Finition Anthracite

IP65
3000 K
1000 LM

1360846 •

60,10 € / U
Dont 0,20€ d'éco-contribution



1472985 •

SPOT LED PATIO SOL ENCASTRE

Spot LED rond encastrable 9 watts avec LED intégrée. Haute protection contre la pénétration d'eau : IP67. Permet de baliser les allées, les terrasses et de manière plus générale, décorer votre extérieur. Le Spot est interconnectable, carrossable, très résistant (Inox 316) . Température de couleur blanc chaud 3000K pour respecter le décret sur la pollution lumineuse. Dimensions : 130 x 85 mm.

Aluminium 500 LM 3000 K
9 Watt IP67

27,10 € / U
Dont 0,20€ d'éco-contribution

KIT 2 SPOTS PATIO SOL ENCASTRE SOLAIRE



Kit de 2 spots fonctionnant à l'énergie solaire. Haute protection contre les intempéries IP67. Parfait pour baliser les allées ou délimiter vos espaces extérieurs. Grâce à leur détecteur crépusculaire, les spots s'allument lorsque la nuit tombe. Finition inox.

IP67 50 LM
6000 K

987124 •

30,10 € / U
Dont 0,20€ d'éco-contribution

PROJECTEUR SOLAIRE FLOOD



Projecteur orientable et inclinable fonctionnant à l'énergie solaire pour installation en extérieur. Protection contre les intempéries IP44. Eclairage puissant 15W et 1000 lumens. Aucun raccordement électrique nécessaire. Grâce à son détecteur infrarouge, le projecteur s'éclaire seulement quand vous en avez besoin ! Eclairage Blanc Neutre 4000K. Finition Noir.

4000 K 1000 LM

1498961 •

50,10 € / U
Dont 0,20€ d'éco-contribution

APPLIQUE CURVE



1630149 •

1630121 •

Applique murale extérieure réparable qui diffuse une lumière chaude de 3000K et un flux lumineux de 1000 lumens.Applique extérieure réparable avec détecteur de mouvements qui diffuse une lumière chaude de 3000K et un flux lumineux de 1000 lumens.

IP44
Détecteur de mouvements
Design plat
Réparable

à partir de 33,10 € / U
Dont 0,20€ d'éco-contribution

BORNE CURVE



La borne Curve d'Arlux balise vos extérieurs d'une lumière chaude de 3000 kelvins. Vos allées, votre terrasse, les abords de votre piscine sont ainsi soigneusement délimités. Le flux lumineux émis par chaque borne, de 1000 lumens, sécurise vos déplacements dans votre jardin. Les éléments électroniques et le diffuseur de cette borne sont réparables. Conçue pour perdurer dans le temps, cette borne au design minimaliste et moderne vous accompagne au fil des saisons.

1630150 •

54,00 € / U

BORNE SOLWEIG



Cette borne de la gamme Solweig d'Arlux au design vintage illumine vos terrasses et extérieur en toute élégance. Inclus une lampe LED interchangeable au culot E27 à filament pour apporter un éclairage à la fois design et convivial. La température de couleur blanc chaud 2700K qu'elle diffuse vous garantit une ambiance chaleureuse. Grâce à sa protection contre les intempéries IP44, vous pouvez illuminer tous vos espaces extérieurs en toute sécurité. Finition anthracite.

Ampoule fournie IP44

1114822 •

45,22 € / U

Dont 0,32€ d'éco-contribution

APPLIQUE MURALE SOLWEIG



Applique murale pour lampe E27. Inclus une lampe LED à filament pour apporter à votre extérieur un éclairage à la fois design et convivial. Grâce à sa protection contre les intempéries IP44, vous pouvez illuminer tous vos espaces extérieurs, terrasses avec style ! Température de couleur Blanc chaud 2700K pour une ambiance chaleureuse. Finition Anthracite.

IP44 E27
2700 K 800 LM

1114820 •

30,22 € / U

Dont 0,32€ d'éco-contribution

SPOT PIQ SOLAIRE SPIKY



Le spot solaire à pique Spiky d'Arlux agrémente vos extérieurs en alliant décoration, utilité et performance. Autonome, votre spot est autosuffisant et n'a pas besoin d'être raccordé sur le réseau électrique. Une fois installé dans une zone ensoleillée, il restitue la puissance emmagasinée durant la journée, en un flux lumineux de 400 lumens dès le crépuscule. A installer au sol ou en applique murale, il est conçu pour se rapprocher au mieux de vos besoins. Associez plusieurs spots Spiky ensemble pour obtenir un magnifique chemin banalisé d'une lumière chaude de 3000 kelvins économique, non éblouissante et à la longévité durable (jusqu'à 30 000 heures). Avec un IP 65 (indice de protection 65), il est hermétique à la poussière et est protégé contre les jets d'eau à lance.

1544355 •

20,00 € / U

Dont 0,10€ d'éco-contribution

PROJECTEUR KREON

IP65
5000 lumens



1611493 •



1611473 •

39,90 € / U

PROJECTEUR KREON + DETECTEUR

IP44
Détecteur de mouvements sur 180 degrés
5000 lumens



1611474 •



1611494 •

49,90 € / U



PROJECTEUR FLOOD BLANC

Rechargeable à l'énergie solaire
Economie d'énergie
Détecteur de mouvements
IP44
Inclinable

1297845 •

50,10 € / U

Dont 0,20€ d'éco-contribution



GUIRLANDE SOLAIRE

Economie d'énergie
Rechargeable
Esprit festif
2700 K

1610586 •

30,10 € / U

Dont 0,20€ d'éco-contribution



1153783 Gris 7016

MELISSE

Gamme Performance (garantie 15 ans fabrication et laquage)
Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail
Couleur gris 7016
Lames extra larges de 30 cm
Crémaillère non incluse

Gris 7016
Alu
356 cm x 174 cm

4 203,37 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution

SIPO

Gamme Essentielle (garantie 10 ans fabrication et 10 ans laquage)
Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail
Couleur gris 7016
Lames larges de 15 cm
Sens de refoulement réversible gauche/droite
Dimensions standard largeur 356 cm hauteur hors sol 169 cm
Existe en coulissant standard largeur 406 cm
Existe en battants standard largeur 306 cm et 356 cm
Crémaillère non incluse

Gris 7016
Alu
356 cm x 169 cm

2 835,73 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution



1152565 Gris 7016



1152617 Gris 7016

PASSIFLORE (CADIOU)

Gamme Performance (garantie 15 ans fabrication et laquage)
Coulissant aluminium ajouré aspect 2 vantaux simplifiés
Couleur gris 7016
Lames larges de 16 cm de hauteur et ajourées de 1 cm
Sens de refoulement réversible gauche/droite
Dimensions standard largeur 356 cm hauteur hors sol 154 cm
Existe en coulissant standard largeur 406 cm
Existe en battants standard largeur 306 cm et largeur 356 cm
Crémaillère non incluse

Gris 7016
Alu
356 cm x 154 cm
Hors portillon.
1152617

3 506,76 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution

Gris 7016
Alu
104 cm x 155 cm
Hors poteau alu
1152619

Prix du portillon

1 134,37 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution



1465001 Gris 7016

ANNOIRE

Gamme Variation (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Portail battant 2 vantaux aluminium
Coloris gris 7016 sablé
Lames larges de 16,3 cm pas de 8 cm
Lames brise vues de 7 cm
Dimensions standard largeur 350 cm et hauteur 160 cm
Existe en coulissant et sur-mesure
Portillon et clôture assortis sur demande

Gris 7016 sablé
Alu
350 cm x 160 cm

2 922,85 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution

ALINEA

Gamme Performance (garantie fabrication 15 ans et garantie laquage 10 ans)
Portail plein en aluminium 2 vantaux
Couleur blanc 9016
Lames de 15 cm avec motifs associés à la porte d'entrée
Alinéa de chez Bel'm

Blanc 9016
Alu
306 cm x 174 cm

3 866,77 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution



1302901 Blanc 9016




1653753 Gris 7016

PIGAMON

Gamme performance (garantie fabrication 15 ans et garantie laquage 10 ans)
Battant semi-plein en aluminium 2 vantaux
Couleur gris 7016
Lames de 15 cm avec 2 tôles CERFEUIL en découpe laser (existe en lames de 30 cm)
Poussant gauche ou droit vue extérieure
Dimensions sur-mesure largeur 300 cm hauteur hors sol 175 cm
10 décors différents au choix
Existe en battant, portillon et coulissant.

Gris 7016
Alu
175 cm x 300 cm

3 792,07 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution



PUSY

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Coulissant aluminium aspect 2 vantaux
Couleur gris 2900 sablé
Lames larges de 16,3 cm de hauteur avec pas de 8 cm
Dimensions standard largeur 350 cm et hauteur 130 cm
Existe en battant
Portillon assorti sur demande
Crémaillère non incluse

Gris 2900 sablé
Alu
350 cm x 130 cm

1302906

2 232,59 € U
Dont 0,37€ d'éco-contribution

EVANS

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Coulissant plein aluminium aspect 1 vantail
Couleur gris 7016
Lames larges de 16 cm de hauteur
Dimensions standard largeur 350 cm et hauteur 160 cm
Existe en battant
Portillon et clôture assortis sur demande
Crémaillère non incluse

Gris 7016
Alu
350 cm x 160 cm

1079102

2 800,10 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution





Photo non contractuelle

KIT MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT

Le kit motorisation contient :
1 opérateur avec logique de commande
2 émetteurs 4 touches
1 paire de photocellules
1 lampe clignotante avec antenne intégrée
Crémaillère en 4 segments de 1 mètre
Compatible énergie solaire
Charge maximale par vantail : 400 kgs
Longueur maximale par vantail : 6 m
(photo non contractuelle)

1 127,91 € / U
Dont 0,26€ d'éco-contribution

BAUME

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Battant ajouré aluminium 2 vantaux avec soubassement vertical
Couleur gris antique, foncé avec des paillettes plus claires - Lames de 8 cm
Dimensions standard largeur 300 cm et hauteur 130 cm
Egalement disponible en largeur 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande

Gris antique
Alu
300 cm x 130 cm

782547

1 825,20 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution





1079106 Gris 7039

RIOZ

Gamme Classic (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Battant aluminium 2 vantaux
Couleur gris 7039
Lames larges de 15 cm de hauteur et ajourées de 1,5 cm
Dimensions standard largeur 300 cm et hauteur 135 cm
Egalement disponible en largeur 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande

Gris 7039
Alu
300 cm x 135 cm

1 737,59 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution

EMAGNY

Gamme Prestige (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Battant aluminium 2 vantaux
Couleur noir 2100 sablé
Lames larges de 12 cm de hauteur et tôles motif S
Dimensions standard largeur 300 cm x hauteur 137 cm
Egalement disponible en largeur 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande

Noir 2100 sablé
Alu
300 cm x 137 cm

1079082

2 804,55 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution





AQUARELLE

Gamme Variation (garantie 5 ans fabrication et laquage)
Portail battant 2 vantaux aluminium
Coloris gris 7016 sablé
Lames larges de 16,3 cm
Tôle de 3 mm - découpe Trapèzes
Dimensions standard largeur 300 cm et hauteur 165 cm
Existe en coulissant et sur-mesure
Portillon et clôture assortis sur demande

Gris 7016 sablé
Alu
300 cm x 165 cm

1464997

2 659,33 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution

MONTFERRAND

Les portails métalliques sont traditionnels. Le fer permet la réalisation d'ouvrages de caractère grâce à un travail de qualité : épaisseur des profilés, qualité des assemblages, soudures périphériques...
Battant 2 vantaux ajourés
Couleur noir avec revêtement thermolaqué assurant un traitement de surface et une protection anti-corrosion
Soubassement en tôle
Dimensions standard largeur 300 cm et hauteur 150 cm
Egalement disponible en largeur 350 cm
Existe en coulissant
Portillon et clôture assortis sur demande

Métallique
300 cm x 150 cm

1 369,79 € / U
Dont 0,37€ d'éco-contribution



1079109 Noir



1651491 Ton Naturel

PILIERS PORTLAND

Le Kit 2 Piliers Portland en ton naturel offre une structure robuste et un style naturel. Parfait pour définir l'entrée de votre espace extérieur avec élégance et durabilité.
Dimension pilier fini : 168 cm x 37 cm

KIT 2 PILIERS PORTLAND



1651491
Ton Naturel

746,15 € / KT
Dont 0,42€ d'éco-contribution

ELEMENT PILIER PORTLAND



37 x 37 x 33 cm

1651478
Ton Naturel

68,57 € / U
Dont 0,04€ d'éco-contribution

CHAPEAU DE PILIER PORTLAND



47 x 37 x 33 cm

1651490
Ton Naturel

60,91 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution

PILIERS ACCESS

Alliant finesse et simplicité, le pilier Access met en valeur le portail qu'il supporte. Son design épuré s'accorde avec un grand nombre de style d'habitation.

Teintés dans la masse
Disponibles en Kits un pilier complet (portillon) ou deux piliers complets (portail)
Adaptés aux portails coulissants de grande hauteur
Fabriqué en France.
29 cm x 29 cm x 188 cm



1454107
Blanc Cassé

570,19 € / KT
Dont 0,18€ d'éco-contribution



1454108
Blanc Cassé


285,09 € / U
Dont 0,08€ d'éco-contribution



1454107 Blanc Cassé



PILIERS PLATINUM LIGHT SANS INSERT



KIT 2 PILIERS


Sans insert
39 cm x 39 cm
Hauteur : 188 cm

1365819
Dark

1 175,04 € / KT
Dont 0,25€ d'éco-contribution

CHAPEAU DE PILIER PLAT

50 cm x 50 cm
Hauteur : 4,5 cm



1298759
Dark

94,05 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

ELÉMENT PILIER

39 cm x 39 cm
Hauteur : 16,7 cm




1082551
Dark

41,97 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

KIT INSERTS PLATINUM

Inox
39 cm x 39 cm

à partir de 215,88 € / KT
Dont 0,01€ d'éco-contribution



1365813 1365811 1365814 1365812

Code	Finition	Descriptif
1365813	lisse	1 insert de hauteur 5 cm + 1 insert de hauteur 2 cm
1365811	aspect damier	1 insert de hauteur 5 cm + 1 insert de hauteur 2 cm
1365814	lisse	3 insert de hauteur 2 cm
1365812	aspect damier	3 inserts de hauteur 2 cm



1300204 Blanc Cassé


1298717 Blanc Tradition

PILIER ONDEA AVEC INSERT

Palette comprenant 2 piliers complets composés chacun de 3 éléments avec insert inox, 8 éléments sans insert inox, 1 chapeau CPX050.
Les Produits Dark sont des produits teintés masse et peints.
KIT 2 PILIERS
+ 3 inserts
39 cm x 39 cm x 188 cm

à partir de 1 150,99 € / KT
Dont 0,25€ d'éco-contribution


1300204 Blanc Cassé

1559135 Dark

CHAUMONT

KIT 2 PILIERS
Pierre reconstituée
35 cm x 35 cm x 211 cm


1298717 Blanc Tradition


1298718 Crème

1 039,16 € / U
Dont 0,28€ d'éco-contribution

ELÉMENT PILIER
Pierre reconstituée
35 cm x 35 cm x 25 cm


673043 Blanc Tradition


673044 Crème

à partir de 45,80 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

PILIERS PRISME SIMPLE TOUCH

Kit comprenant 2 piliers complets composés chacun de 8 éléments de pilier lisses, 3 éléments de pilier géométriques sans insert et 1 chapeau plat.
Kit 2 piliers
29 cm x 29 cm x 188 cm

599,21 € / KT
Dont 0,19€ d'éco-contribution


1559136 Blanc Cassé



1559136 Blanc Cassé


1299859 Blanc Cassé


1109990

ACCESSOIRE DU PILIER PRISME

29 cm x 29 cm x 16,7 cm

22,43 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution


1299859
Blanc Cassé

PIERLISSE

Béton
40 cm x 40 cm x 20 cm

16,70 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution


1109989
Jaune Clair


KIT 4 INSERTS PRISME

inox

à partir de 95,64 € / KT
Dont 0,00€ d'éco-contribution


1365816
Inox


1365817
Gris Anthracite Ral 7016



1365818
Noir Ral 9005


765553 Blanc Cassé

PILER STEEL'IN

KIT 2 PILIERS
Sans insert
39 cm x 39 cm
Hauteur : 188 cm

925,79 € / KT
Dont 0,25€ d'éco-contribution


1365808
Blanc Cassé

ELÉMENT PILIER
39 cm x 39 cm
Hauteur : 16,7 cm

25,85 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

765553
Blanc Cassé

PILIER LISSE

ELÉMENT DE PILIER
A PEINDRE
Béton
32,5 cm x 32,5 cm x 16,7 cm

9,03 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution


1298710
Gris


ELEMENT DE PILIER A ENDUIRE
Facile à mettre en oeuvre / Pilier compatible avec tout les chapeaux
Béton
20 cm x 20 cm x 20 cm

4,56 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution


1201900
Gris

POINTE DIAMANT
40 cm x 40 cm x 4 cm

32,82 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution


43628
Gris


1298710 Gris


46656 Gris


CHAPEAU DE PILIER

Un chapeau à l'aspect «pierres anciennes», une touche traditionnelle offrant la clôture idéale aux demeures de charme. Un chapeau à pointe de diamant pour venir embellir, décorer et protéger vos piliers.La touche finale pour venir décorer et protéger vos piliers.

à partir de 49,03 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution


16362
Ton Pierre


90654
Blanc Cassé


46656
Gris

Code	Couleur	Forme	Largeur	Longueur
16362	ton pierre	pointe diamant	40 cm	40 cm
90654	blanc cassé	plat double couronnement	40 cm	40 cm
46656	gris	plat double couronnement	40 cm	40 cm

CHAPEAU DE PILIER PLAT*
40 cm x 40 cm

64,19 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution


1653745
Dark



COUVERTINE ECO

2 pentes
30 cm x 99 cm



1298731 Blanc Cassé | 1298732 Gris | 1298733 Ton Pierre

à partir de 20,75 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution




COUVERTINE OPTIPOSE

2 pentes
33 cm x 49 cm Gris

à partir de 17,37 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



1298756 Blanc Cassé | 1298757 Ton Pierre | 1298758 Gris



1299873 Blanc Cassé | 634085 Gris | 1211235 Dark

Code	Couleur	Largeur	Longueur
1298756	blanc cassé	30 cm	99 cm
1298757	ton pierre	30 cm	99 cm
1298758	gris	30 cm	99 cm

Code	Couleur	Largeur	Longueur
1299873	blanc cassé	33 cm	49 cm
634085	gris	33 cm	49 cm
1211235	dark	33 cm	49 cm

COUVERTINE OPTIPOSE 2 PENTES

Couvertine Optipose 2 Pentes Dark :
Protection optimale, esthétique soignée.
Dimensions 99x25 cm, une solution élégante pour vos murs et espaces extérieurs.



1653730 Dark

63,81 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution




COUVERTINE OPTIPOSE

Plate
Epaisseur 4 cm
33 cm x 49 cm gris

à partir de 17,37 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



1204008 Gris | 1204009 Blanc Cassé | 1204010 Ton Pierre



1299868 Ton Pierre | 1300187 Blanc Cassé | 1300188 Grise | 1455315 Dark

Réf.	Coloris	Largeur	Longueur
1204008	gris	30 cm	99 cm
1204009	blanc cassé	30 cm	99 cm
1204010	ton pierre	30 cm	99 cm

Réf.	Coloris	Largeur	Longueur
1300187	blanc cassé	33 cm	49 cm
1300188	grise	33 cm	49 cm
1299868	ton pierre	33 cm	49 cm
1455315	dark	33 cm	49 cm

COUVERTINE OPTIPOSE PLATE*

Couvertine Optipose Plat Dark : Allie style et protection.
Dimensions 99x25 cm, une solution élégante pour vos murs et espaces extérieurs.



1653729 Dark

64,15 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution



COUVERTINE OPTIPOSE SPÉCIALE PLATINE

Spécial platines de clôture.
Plus de 50 % de gain de temps à la mise en oeuvre.
28 cm x 49 cm
3 pentes.



768079 Blanc Cassé | 768102 Ton Pierre | 768081 Gris

à partir de 17,03 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution


1298741 Blanc Tradition


1298747 Crème


COUVERTINE PIERRE LISSE

99 cm x 30 cm

à partir de 21,72 € / U

Dont 0,02€ d'éco-contribution

Code	Couleur	Forme
1298741	blanc tradition	plate
1298743	gris	plate
1298742	crème	plate
1298738	blanc tradition	2 pentes
1298740	gris	2 pentes
1298739	crème	2 pentes


1298741 Blanc Tradition — 1298743 Gris — 1298742 Crème

1298738 Blanc Tradition — 1298740 Gris — 1298739 Crème

COUVERTINE VIEILLE PIERRE

à partir de 18,15 € / U

Dont 0,01€ d'éco-contribution


1298744 Blanc Tradition — 1298745 Crème

1298746 Blanc Tradition — 1298747 Crème

1298748 Blanc Tradition — 1298749 Crème

Code	Couleur	Forme	Format
1298744	blanc tradition	plate	49 cm x 28 cm
1298745	crème	plate	49 cm x 28 cm
1298746	blanc tradition	arrondi	49 cm x 28 cm
1298747	crème	arrondi	49 cm x 28 cm
1298748	blanc tradition	arrondi	49 cm x 33 cm
1298749	crème	arrondi	49 cm x 33 cm

COUVERTINE PIERRE LISSE ECO

28 cm x 49 cm

à partir de 11,75 € / U

Dont 0,01€ d'éco-contribution


1298734 Blanc — 1298735 Gris — 1298736 Blanc — 1298737 Gris

Code	Couleur	Forme
1298734	blanc	2 pentes
1298735	gris	2 pentes

Code	Couleur	Forme
1298736	blanc	plate
1298737	gris	plate

COUVERTINE PIERRE LISSE ECO

NOUVEAU

Produits affinés pour plus de légèreté visuelle de la clôture.
ECO comme écologique : Une conception diminuant le poids du produit réduisant le temps de pose et les coûts liés au transport.
Teintés dans la masse

Passage en chambre de cure
Hydrofugés masse
Présence de gouttes d'eau
49 cm x 28 cm x 3 cm


1559137 Crème — 1559138 Crème

Code	Couleur	Forme
1559137	crème	plate
1559138	crème	2 pentes

à partir de 12,95 € / U

Dont 0,01€ d'éco-contribution





COUVERTINE ALU PLATE

Barre revêtue
A clipper
Alu
27 cm x 310 cm

à partir de 212,36 € / U

Code	Couleur	Finition
1263486	RAL 9016 blanc	mat
1304183	RAL 1015 beige	structurée
1263487	RAL 7016 gris anthracite	mat
1304179	RAL 7016 anthracite	structurée
1304180	RAL 9005 noir	structurée

RAL 9016 Blanc — RAL 1015 beige — RAL 7016 Gris Anthracite — RAL 9005 Noir

COUVERTINE ALU 2 PENTES

Barre revêtue
A clipper
Alu
2 pentes
27 cm x 310 cm
Hauteur : 4 cm

Code	Couleur	Finition
1263492	RAL 9016 blanc	lisse
1304189	RAL 1015 beige	structurée
1263493	RAL 7016 anthracite	lisse
1304185	7016 anthracite	structurée
1304186	RAL 9005 noir	structurée

222,60 € / U



PERGOLA BIOCLIMATIQUE AUTOPORTEE

Pergola motorisée
Dimension 4 mètres x 3 mètres
Eclairage LED intégré (LED couleur en option)
La pergola avec lames orientables permet de maîtriser le passage de l'air, de l'humidité et de la chaleur afin de mieux profiter de sa terrasse.
Modèle IZI


A partir de 9 936.00 € € / U



PERGOLA BIOCLIMATIQUE ADOSSEE

Pergola motorisée
Dimension 4 mètres x 3 mètres
Eclairage LED intégré (LED couleur en option)
La pergola avec lames orientables permet de maîtriser le passage de l'air, de l'humidité et de la chaleur afin de mieux profiter de sa terrasse.
Modèle IZI


A partir de 9 408.00 € € / U










1148910

CLAUSTRA ETUZ

Lame 160 x 15 mm.
Entraxe poteau: 1,80 m
Poteau et platine de fixation comprises
Section des poteaux 53 x 81 mm

1148910


788,39 € ML
Dont 0,04€ d'éco-contribution

POTEAU ANGLE

Aluminium gris
Pour claustra Etuz

1148912

115,34 €
Dont 0,14€ d'éco-contribution


1148912



GOYAVE

Claustras en aluminium. Egalement disponible en clôture, pose sur muret
Lames larges de 15 cm de hauteur

ALULAM

Le produit s'ajuste à vos dimensions. Grande simplicité de pose : montage sans perçage ni visserie. Éléments de claustras interchangeables. Aucun entretien spécifique. Bonne tenue au vent : testé pour répondre à une catégorie de produit de classe C, soit des vents de 145 km/h.

Hauteur : 8,5 cm
Longueur : 1,80 m

910489 blanc ral 9016
910488 gris ral 7016
1550851 gris ral 7037

à partir de 23,24 € U
Dont 0,01€ d'éco-contribution




910488 Gris Ral 7016



910489


1451237 ajourée


1451235 pleine


1451236 semi-ajourée

ALULINE V2

Pour embellir et valoriser votre extérieur en toute sécurité
Longueur : 2 m

à partir de 71,72 € / U
Dont 0,04€ d'éco-contribution

Code	Caractéristique	Hauteur
1451236	semi-ajourée	15 cm
1451236	semi-ajourée	15 cm
1451237	ajourée	15 cm

ALU20

Avec ses lames de 20 cm de hauteur et son poteau universel, ALU20 est la réponse pratique que vous attendiez. Simple à installer, légère à travailler, facile à entretenir, résistante et séduisante.

Résultat esthétique immédiat. Entretien facile.
Dimensions ajustables en hauteur et longueur
Assemblage rapide sans perçage ni vissage
Produit adaptable à tous type de terrain
Lames facilement interchangeables
Longueur : 2 m - Hauteur : 20 cm

44,12 € / U
Dont 0,02€ d'éco-contribution



1451226 Gris 7016



1474249 gris 7016


1474249 gris 7016

ALUROC

**Un design avant-gardiste sans poteau.
Pose structurée ou décalée, hauteur fixe ou rythmée, tous les effets sont possibles avec ce concept innovant.**

Aluminium
longueur : 1 m
16 cm x 4 cm

67,87 € / U
Dont 0,06€ d'éco-contribution



PLAQUE SIMPLE FACE BETON TENDANCE

Imitation parfaite de l'ardoise pour une intégration totale dans l'environnement.
Robuste et durable : en béton armé, teinté dans la masse. Occultante.
Entretien limité : après application obligatoire du minéralisant, une fois par an à l'eau
192 cm x 40 cm
Epaisseur 3,5 cm


1655527 Anthracite

80,42 € / U
Dont 0,06€ d'éco-contribution



POTEAU BETON TENDANCE

Esthétique. Robustesse
10x12 cm
Hauteur : 250 cm

1655528 anthracite

59,99 € / U

PLAQUE DOUBLE FACE BETON MODULA

Une solution esthétique et durable pour structurer votre espace extérieur.
191,5 cm x 45 cm
2,3 cm

124,73 € / U
Dont 0,00€ d'éco-contribution


1585343



1655499 Gris Anthracite

POTEAU THERMO-LAQUE ALUMINIUM

8 cm x 7 cm
Hauteur : 250 cm

170,35 € / U


1585348

PLAQUE DECOR ALUMINIUM MOSAIK

191,5 cm x 22 cm
Hauteur : 22 cm

244,32 € / U


1655499 Gris Anthracite



1381273

PISCINE URBAINE

Installation simple et sans formalités
Entretien simple et rapide
4 niveaux d'équipements : couverture automatique intégrée et filtration compacte à cartouche, coffre bois, filtration à sable et chauffage. Equipements haut de gamme : couverture automatique à lame et groupe de filtration à sable (avec couvercle entièrement démontable équipé d'une vanne 6 voies, d'une pompe auto-amorçante avec préfiltre, d'un kit de liaison pompe/filtre et d'un socle en ABS)

1381273	3,50 m x 4,20 m x 1,33 m
1381278	3,50 m x 6,50 m x 1,33 m

à partir de 7 423,50 €



1381278

VOLET PISCINE

Le volet hors-sol Tixit conjugue une technologie de pointe et un design moderne et novateur. Disponible en version solaire ou électrique, il s'adapte parfaitement aux projets de construction ou de rénovation de bassin. L'allumage de la borne met en valeur le bassin ainsi que votre jardin (disponible uniquement pour la version électrique).
Volet conçu pour les piscines de 3 m x 3 m jusqu'à 5 m x 13,5 m.
Tarif sur devis

Design moderne et novateur
Élégance et discrétion grâce aux bornes élancées
Enceinte Bluetooth® en option
Un éclairage LED souligne le design des bornes
Des coloris sélectionnés pour une parfaite intégration dans le jardin
Disponible en versions électrique et solaire


1568197



Vert amande

COUVERTURE A BARRES

Le + de la couverture Premium: le système anti-soulèvement
Finition qualitative avec ourlet
Système anti-soulèvement
Deux sangles latérales avec cliquet inox «easy»
Renfort PVC cristal sous les cliquets pour protection de la plage
Sangles en harmonie avec la couleur de la toile
Plusieurs coloris
Pour piscine
1199634

36,72 € / U

NOUVEAU



POMPE A CHALEUR VESUVIO INVERTER

Pompe à Chaleur pour Piscine Vesuvio Inverter : Profitez d'une température optimale. Performante et économe, elle assure un chauffage efficace pour des moments de détente toute l'année.
Pour piscine
1652851

1 924,84 € / U
Dont 18,00€ d'éco-contribution



POMPE PULSO 1 CV

La pompe Pulso est celle qu'il vous faut : ergonomique, silencieuse, performante, économique 15 m3/h.
Monophasée - 1 CV - 50 Hz.
Garantie moteur 3 ans.
360544

668,31 € / U
Dont 0,50€ d'éco-contribution



COFFRET REGULATEUR DE VITESSE VITALIA

VITALIA VS 1,1 KW
Pour piscine
Jusqu'à 63 % d'économie d'énergie.*
Jusqu'à 30 % de décibels en moins.*
Facile d'utilisation.
Écran tactile et intuitif.
1652860

394,91 € / U
Dont 0,10€ d'éco-contribution



FILTRE POLYESTER VITALIA

Polyester
Pour piscine
1.5"
10 m³/h
1459485

671,04 € / U
Dont 0,23€ d'éco-contribution



NOUVEAU

FILTRE A CARTOUCHE VITALIA

Pour piscine
2 sorties possibles pour le raccordement d'eau : 90° ou 180° (pour une meilleure adaptation aux contraintes du local technique).
Manomètre à bain d'huile.
Réservoir résistant aux UV.
Compact et léger.
1652877

478,91 € / U
Dont 0,10€ d'éco-contribution



COFFRET FILTRATION ELEXIUM

Transfo 50W dmt 4-6,3 amp
Filtration piscine
1 Cv
1225697

303,03 € / U
Dont 0,14€ d'éco-contribution



VIRTUOSO V300

robot pour piscine
Pratique :
- Filtration par cartouches accessibles par le dessus
- 2 cycles au choix
- Fourni avec chariot

Performant :
- Nettoyage fond, parois et ligne d'eau
- 16 m³/h de débit d'aspiration

Efficace :
- Déplacement automatique avec navigation intelligente

Adaptable :
- Brosses tout revêtement

1368719

1 394,54 € / U
Dont 3,00€ d'éco-contribution

PASTILLE DE CHLORE MOONCHOC

La pastille effervescente Moonchoc BLUEMOON s'utilise pour la désinfection choc d'eau de piscine. Elle se place à l'intérieur d'un skimmer.
Pour piscine
Le seau de 5 kg
477937

NOUVEAU



40,80 € / U

MOONMINUS

Poudre baisse PH
Régulation du chlore pour une eau bien équilibré
Pour piscine
Le seau de 5kg
562312

16,20 € / U







DÉCOUVREZ NOTRE GAMME

CUISINES D'ÉTÉ, PLANCHAS, BARBECUES ET BRASEROS DANS NOTRE CATALOGUE

COLLECTIONS

100% DISPO



FOUR À BOIS L'AUTHENTIQUE PIZZAIOLO

Un four complet avec un grand format pour une utilisation généreuse. Idéal pour les amateurs de grande cuisine conviviale et de belles tablées. Adapté pour la cuisson du pain. Inclus : avaloir, sole en pouzzolane et porte acier standard. Options : accessoires de cuisson et décoratifs.



Largeur 110 cm, profondeur 131 cm, hauteur 61 cm. Ø intérieur : 90 cm.
Dalle porteuse: minimum 142,5 x 142,5 x 10 cm. Poids: 380 kg. Four à bois réfractaire à base de béton de terre volcanique.
8 Kg de pain ou 2 pizzas Ø 33 cm ou 2 à 3 plats mijotés Ø 30 cm par fournée.
6 à 8 kg de bois par chauffe.
Béton de terre volcanique
Economique durable et fiable

Forte inertie et polyvalence d'usage
Naturellement auto-nettoyant
Fabrication française
Montage simple et rapide
Kit préfabriqué à construire soi-même
Habillage et isolation en option

8886 •

749,83 € / U
Dont 0,83€ d'éco-contribution

FACADE FONTE AVEC PORTE A DOUBLE BATTANT

Facile à installer, permet un habillage esthétique de la face avant du four à bois Ephrem. Façade compatible avec les fours suivants : L'Essentiel, L'Authentique pizzaiolo, Le Carré, L'Authentique Pro.



151182 •

339,05 € / U
Dont 0,05€ d'éco-contribution



NOUVEAU

ARCADE D'HABILLAGE

Compatible avec les fours L'Authentique Pizzaiolo et L'Essentiel. Disponible en 4 coloris.
Hauteur 46 cm, Longueur 80 cm, profondeur 6 cm
Poids 20 kg

197,81 € /
Dont 0,05€ d'éco-contribution



1452493
Granit



1452491
Ocre



1452490
Sienne



1452492
noire

BUSE DE RACCORDEMENT

Raccordement efficace de tubes inox de diamètre 200mm sur l'avaloir des fours EPHREM. Ne s'adapte pas au modèle Nomade 120.

28 cm x 7 cm
Hauteur : 7 cm
1109821 •



45,91 € / U
Dont 0,01€ d'éco-contribution

THERMOMÈTRE 0 À 500 °C

Thermomètre à fixer sur la porte acier ou fonte du four domestique par sa gaine qui permet d'insérer le thermomètre au moment de la prise de température (jusqu'à 500°C). Ne convient pas aux fours professionnels.



218204 •

55,00 € / U



BALAYETTE POILS EN LAITON POUR FOUR A BOIS

Brosse avec poils en laiton & manche en aluminium pour nettoyer les cendres sur la sole du four.

Pour four à bois
En laiton
Longueur : 103 cm
218206 •

59,00 € /



PELLE BOIS

La pelle bois en hêtre massif qui permet de placer directement les pizzas et les pains sans risque d'adhérence de la pâte. Idéale aussi pour tout positionner dans le four sans risque de brûlure. Fabriquée en France, bois issu d'une filière durable.

Longueur : 108 cm
Ø 32 cm
36335 •

72,00 € / U



RACLETTE ACIER

La raclette est parfaitement adaptée pour retirer ou déplacer les cendres et les braises du four. Raclette en acier, manche en inox : résistante et légère. Fabriquée en France.

Longueur : 101 cm
36337 •

59,00 € / U



PELLE INOX

Longueur : 103 cm
Ø 32 cm
36336 •

59,00 € / U

LA POSE AVEC SYSTÈME E-DECK POUR DALLE EVO2

LA POSE DE DALLES

Il existe 4 types principaux de pose de dallage



LA POSE SUR LIT DE SABLE

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)

Décaper la terre végétale et préparer un décaissement de 20 à 25 cm. N'oubliez pas de prévoir une pente suffisante pour l'évacuation des eaux d'environ 2 cm par mètre. Poser les dalles sur une couche de 4 à 5 cm de sable concassé / gravillons (0/5), recouvrant une couche de gravier à compacter ou de béton minéral de 15 à 20 cm d'épaisseur.
Démarrer la pose des dalles sans fouler le sable ou le mortier en avançant sur les dalles déjà en place. Respecter l'écart des joints (minimum 10 mm).
Ne jamais poser trop serré.
Utiliser un joint sable ou polymère. Pour le compactage, la surface doit être propre et sèche. Le compactage est réalisé avec une plaque vibrante équipée d'une protection en caoutchouc ou au moyen d'un chevron et d'un maillet caoutchouc. Seul le maillet est sans risque pour le dallage.

Il est important de noter que le compactage doit toujours commencer de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à stabilisation du support.

LA POSE COLLÉE

(dallages toutes épaisseurs)

L'assise béton sera identique à celle qui est décrite dans le cas d'une pose sur chape mortier.
La pose sera effectuée sur un support, parfaitement sec, propre et dépoussiéré.
Le mortier-colle choisi sera impérativement de type « amélioré C2 ».
Mise en œuvre :
• Étaler le mortier-colle sur le support avec une lisseuse ou une truelle puis le répartir avec un peigne denté de 20 mm.
• La pose des dallages collés devant toujours s'effectuer en double encollage, il convient d'enduire l'envers des dalles de mortier-colle avec le côté non denté du peigne.
• Poser ensuite la dalle sur les sillons de colle.
• Veiller à travailler très proprement : bien nettoyer au fur et à mesure les traces de mortier-colle sur la surface des dallages.

LA POSE SUR CHAPE MORTIER

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)

La pose des dalles doit être conforme aux DTU en vigueur (DTU 52.1) et aux règles de l'art. L'assise doit être résistante (type dalle en béton avec joint de dilatation sur toute l'épaisseur du revêtement et du lit de pose), nivelée et bien drainée en périphérie (pente mini 1 %). La dalle en béton devra être âgée de 28 jours avant la mise en œuvre du dallage.
• Réaliser une chape de mortier de 5 cm d'épaisseur minimale (sable lavé + ciment). Ne pas utiliser de chaux.
• Sur cette chape humide, saupoudrer de ciment.
• Il est conseillé d'appliquer une barbotine adaptée sur l'envers des dalles et de les poser en prévoyant des joints de 10 mm ; niveler en exerçant une pression : ne pas frapper directement les dalles avec un maillet afin d'éviter les microfissures.
• Laisser sécher 48 heures avant de réaliser les joints.
Ces poses sont valables pour un dallage non soumis à la circulation. Pour un dallage avec circulation, demandez conseil à votre interlocuteur habituel et à votre artisan, garant d'une pose dans les règles de l'art.
Pour mémoire, la pose des dalles s'effectue selon le DTU 52-1 Nov 2010.

LA POSE SUR PLOTS DE MORTIER

(dallages d'épaisseur 35 mm ou plus)



Nous ne détaillerons pas ce type de pose car ***il est très fortement recommandé d'avoir recours aux compétences d'un artisan pour réaliser un dallage parfait.***
Cette technique a 2 avantages : elle offre la possibilité de pouvoir poser un dallage avec un lit de pose d'une épaisseur réduite et elle permet d'obtenir un meilleur drainage et une meilleure ventilation au niveau de la sous-face des dalles.
Les plots de mortier sont placés aux 4 angles, ainsi qu'au centre de chaque dalle. Le mortier doit avoir une consistance ferme, le diamètre des plots ne doit pas excéder 12 cm après mise en place de la dalle et doit laisser un vide de 5 mm minimum sous celle-ci.
Certaines dalles permettent la pose sur plot plastique réglable.

LA POSE DE DALLES SUR PLOTS



TÊTE DALLES 90°

Surface d'appui optimisée de 100 cm², équipée d'un repère de réglage haut, multi perforée pour faciliter l'évacuation de l'eau.
Ecarteurs sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou dans les angles.

POINTS FORTS

Produit robuste destiné à améliorer et à simplifier les conditions de travail des professionnels qui l'utilisent.
Accessoires additionnels pour s'adapter aux impératifs du chantier.
Réglage millimétré grâce à son écrou unique à 8 ergots, manœuvrable "au pouce".

HD 40/60	HD 50/80	HD 80/140	HD 140/230
			
HAUTEUR			
Réglage millimétré en continu de 40 à 60 mm	Réglage millimétré en continu de 50 à 60 mm	Réglage millimétré en continu de 80 à 140 mm	Réglage millimétré en continu de 140 à 230 mm
SURFACES			
Tête support : 100 cm² Flasque intérieure : 314 cm²	Tête support : 100 cm² Flasque intérieure : 314 cm²	Tête support : 100 cm² Flasque intérieure : 314 cm²	Tête support : 100 cm² Flasque intérieure : 314 cm²

D.T.U. 51 Conforme à la D.T.U. 51.4

Produit entièrement recyclable et recyclé

1000 Kg Résistance au test d'écrasement > 1 tonne

>PP< Résine de synthèse (Polypropylène 100% recyclé)

LA POSE DE SABLE POLYMÈRE



Afin de garantir des joints solides et durables, nous vous proposons de jointer vos pavés et dalles avec du sable polymère DR+ de chez Techniseal.
Nous vous proposons 4 couleurs : gris, granit, ocre, ton pierre.

Le sable polymère se pose de la manière suivante :
- Remplir les joints avec le sable.
- Compacter (cette étape est obligatoire pour obtenir des joints denses, solides et durables).
- Arroser les joints jusqu'à refus de l'eau.
- Laisser sécher complètement.

Le sable pourra supporter une averse mais seulement 90 minutes après, par contre il ne supportera pas le gel. Celui-ci est à poser avec une température supérieure à 5° durant 24 heures.
Afin de protéger les joints, vous pouvez appliquer une protection contre la mousse et les salissures qui doit être posée seulement lorsque le support dessous est composé de sable.

LA POSE DE CARRELAGE

CONTRAINTES
Les revêtements carrelés en terrasse extérieure subissent d'importantes contraintes mécaniques liées à leur exposition à la chaleur, au froid, aux intempéries, aux chocs, etc.

MISE EN ŒUVRE
Les produits de mise en œuvre doivent donc posséder de hautes performances de déformabilité et de résistance accrue aux cycles gel/dégel.

CONSEILS
Pour toutes questions de mise en œuvre, n'hésitez pas à demander conseil à votre carreleur garant d'une pose dans les règles de l'art.



LA POSE DE PAVÉS

TRAVAUX PRÉPARATOIRES / FONDATION
Préparation du support :
Dans tous les cas, décaper la terre végétale. Pratiquer un décaissement dont la profondeur dépend de la couche de fondation.

Fondation :
Gravier concassé, gravier tout venant réglé, compacté et toujours perméable. Prévoir une pente suffisante pour l'évacuation des eaux (1 à 2 cm par mètre soit 1 à 2 % pente vers le jardin). La pente du fond de forme est identique à celle du revêtement final.

NIVELAGE À LA RÈGLE
Lit de pose :
Sable de bonne qualité, propre et de granulométrie constante (0/5).
L'épaisseur du lit de pose doit être aussi uniforme que possible sous peine de tassements différentiels. Le lit de pose de 2 à 4 cm réglé avec soin (règle métal, madrier bois droit) facilite la pose des pavés ou des dalles et évite d'éventuels défauts de planéité.

ATTENTION : LA POSE DE PAVÉS DIRECTEMENT SUR MORTIER EST À PROSCRIRE.

POSE DES PAVÉS
Pose :
Poser les pavés à l'avancement en les alignant en hauteur à l'aide d'un maillet et d'un chevron.
La largeur des joints entre pavés sera de l'ordre de 3 mm.

IMPORTANT : Le blocage des rives est fortement recommandé en particulier en cas d'efforts horizontaux, par exemple, au moyen de bordurettes béton ou par mortier sur mi-épaisseur.



COMPACTAGE DES PAVÉS
Compactage :
Sur une surface propre et sèche, réaliser le compactage au moyen d'un chevron et d'un maillet caoutchouc ou d'une plaque vibrante équipée d'une semelle en caoutchouc.

IMPORTANT : Pour le compactage, toujours commencer de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à stabilisation du support.

REMPLISSAGE DES JOINTS
Sabler au fur et à mesure de l'avancement de la pose. Après compactage la surface est ensablée jusqu'à refus. Dans le cas de forte pente, il est conseillé d'utiliser un sable polymère pour la réalisation des joints entre pavés.

ATTENTION : Ne jamais utiliser du sable non lavé ou coloré, il peut provoquer des taches.

LA POSE DE PIERRES NATURELLES

POSE
La pierre est un matériau naturel qui comporte des nuances, des imperfections, des épaisseurs différentes. Elle peut s'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur, pour vos murs comme pour vos sols. La pose s'effectue avec du mortier traditionnel à base de ciment ou avec des colles agréées, et adaptées à cet usage.
La mise en oeuvre se fait principalement sur une base de mortier maigre d'une épaisseur suffisante (minimum 3/4 cm) pour permettre de régler des pièces d'épaisseurs différentes et de garder une pente régulière d'au moins 1 cm par ml. En été et par forte chaleur, il est recommandé de mouiller abondamment la face à poser et mieux encore d'attendre des moments plus frais.

TRAITEMENT
Après la pose, le masticage doit être fait « joint par joint » et il est conseillé de nettoyer le sol quand les joints sont encore frais. Dans une pose en intérieur, nous conseillons de protéger la pierre en appliquant un produit hydrofuge et oléophobe, qui facilitera le nettoyage. Selon vos exigences, ces produits peuvent donner au sol un « effet mouillé » ou bien laisser la couleur naturelle.
N'hésitez pas à consulter votre interlocuteur habituel et votre artisan, garant d'une pose dans les règles de l'art.



LA POSE DU GAZON SYNTHÉTIQUE



1. COUPER LE GAZON SYNTHÉTIQUE

Se munir d'un outil suffisamment tranchant pour couper le gazon synthétique (cutter, ciseaux...)
Privilégier le côté semelle pour couper le gazon synthétique



2. VÉRIFICATION

Avant de procéder à l'assemblage définitif de deux lés, il est préférable de vérifier sans colle les différentes jointures et ainsi éviter les plis.



3. BANDE DE JOINTURE

La bande de jointure sert à unir les différents lés.
Placer les deux lés sur la bande de jointure jusqu'à la position définitive.



4. LE COLLAGE

Après s'être assuré de la position définitive de la bande de jointure, étaler la colle sur toute la longueur grâce à une spatule.



5. ASSEMBLAGE DÉFINITIF

Une fois la colle répandue, rabattre les deux lés devant se joindre parfaitement sans écart ni pli.
Répéter cette opération pour toutes les autres jointures.



6. CLOUTER LES BORDURES

Brosser dans le sens des fibres pour les relever.



LE SUPPORT : Les produits peuvent être posés sur différents types de sols. Le support doit être plat, stable et avoir un pouvoir drainant pour évacuer l'eau. Les sols en terre, sable, bitume, volcanique et bois sont bien adaptés ainsi que le béton lorsqu'il présente une pente suffisante pour l'évacuation de l'eau

LE B.A.-BA DE LA POSE DE LAMES DE TERRASSE BOIS

La classe d'emploi pour la conception des terrasses est placée en catégorie 4 (bois en contact avec le sol ou de l'eau douce, bois exposé en permanence à l'humidification). Notamment pour la structure.

1. L'épaisseur des lambourdes doit être au minimum 1,9 fois l'épaisseur des lames.
Ne jamais utiliser des lambourdes d'une épaisseur inférieure à 38 mm. La largeur des lambourdes doit être de 70 mm minimum pour des vis de diamètre de 5 mm et de 95 mm minimum pour des vis de diamètre de 6 mm.
2. L'entraxe des lambourdes sera au maximum de 50 cm.
3. Les lambourdes ne doivent en aucun cas produire de retenue d'eau avec le support. Calage obligatoire.
4. Il est indispensable que le support soit réalisé avec une pente pour une évacuation d'eau naturelle.
5. Quincaillerie : vis en acier inoxydable A2, notamment pour la fixation des lames.
6. Le diamètre des vis doit être de 5 ou 6 mm en fonction de la densité des bois utilisés.
La longueur doit être au minimum égale à 2,5 fois l'épaisseur des lames.
Les vis sont de dimension minimum 5 x 50 mm.
7. Un pré-perçage et fraisage de la tête de vis sont obligatoires (pré-perçage d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la vis).
8. Mettre obligatoirement 2 vis pleine lame sur chaque point d'appui.
Les vis seront placées entre 15 mm minimum et 20 mm maximum du bord de la lame.
9. Un jeu de dilatation de 3 mm minimum est à pratiquer entre deux lames.
10. ATTENTION : les lames de grandes longueurs sont à recouper pour une pose plus aisée : joints perdus. Il est impensable de poser une terrasse de 6 m avec des lames de 6 m.
(Les parquets en pin ou en chêne sont livrés en 2 m maximum)

RAPPEL

- Consommation des vis pour des lames de 140 mm de largeur : environ 35 vis au m².
- Consommation des lambourdes : environ 2,2 ml au m².


NETTOYAGE

- Avec un balai brosse bien rigide et à l'eau, 2 fois par an. Il permet de supprimer tout développement de moisissures et fixations de pollutions diverses.
- Ou nettoyage par un appareil à pression avec un jet adapté (brosse karcher).

FINITION

- Si souhaitée, par une huile ou saturateur adaptés. Ils n'évitent en aucun cas le phénomène de grisaillement. Pour un blocage de la teinte l'application du produit doit être répétée à toute saison après un nettoyage soigneux.

Pour tous renseignements complémentaires : se référer au DTU 51,4.
Conseils non exhaustifs



LA POSE DE LAMBOURDES SUR PLOTS



TÊTE BOIS UNIVERSELLE

Surface d'appui optimisée de 100 cm², équipée d'un repère de réglage haut, multi perforée pour faciliter l'évacuation de l'eau.
Fixation par vissage latéral 1 vis.

POINTS FORTS

Produit robuste destiné à améliorer et à simplifier les conditions de travail des professionnels qui l'utilisent.
Accessoires additionnels pour s'adapter aux impératifs du chantier.
Réglage millimétré grâce à son écrou unique à 8 ergots, manœuvrable "au pouce".

HL 40/60	HL 50/80	HL 80/140	HL 140/230
			
HAUTEUR			
Réglage millimétré en continu de 40 à 60 mm	Réglage millimétré en continu de 50 à 80 mm	Réglage millimétré en continu de 80 à 140 mm	Réglage millimétré en continu de 140 à 230 mm
SURFACES			
Tête support : 100 cm² Flasque intérieure : 314 cm²	Tête support : 100 cm² Flasque intérieure : 314 cm²	Tête support : 100 cm² Flasque intérieure : 314 cm²	Tête support : 100 cm² Flasque intérieure : 314 cm²

D.T.U. 51 Conforme à la D.T.U. 51.4

Produit entièrement recyclable et recyclé

1000 Kg Résistance au test d'écrasement > 1 tonne

>PP< Résine de synthèse (polypropylène chargé)

LA POSE DE CLÔTURES

PRÉPARATION

Relever le périmètre à clôturer.
Prévoir une hauteur de piquet suffisante selon le support sur lequel les piquets seront disposés.
Rajouter 25 cm si la pose se fait sur un muret et 50 cm si le piquet est directement sur le sol.
Il est préférable de sceller les piquets dans le sol avec du béton.

LA POSE DE PANNEAUX



PANNEAUX LARIO AVEC LES POTEAUX CAESAR


Points forts :
- sans accessoire
- économique
- esthétique
- sûr
- fiable

CARACTÉRISTIQUES
- Acier : S350 GD
- Tube en acier galvanisé à chaud (275 g/m²)
- Poids : Kg/m 2,50-2,80
- Finition : plastifié en polyester vert RAL 6005

LARIO STANDARD
- Fil ø 5,0 mm
- Maille 50 x 200 mm H


LARIO MEDIM
- Fil ø 4,5 mm
- Maille 55 x 200 mm H

LARIO ECONOMY
- Fil ø 4,0 mm
- Maille 60 x 200 mm H



1. MISE EN PLACE DU PREMIER PANNEAU

2. POSE DU 2ÈME PANNEAU



3. POSE DU CAPUCHON
(Pour bloquer le panneau dans le tube)

LA POSE DU GRILLAGE

GRILLAGE SIMPLE TORSION

Faire des trous dans votre sol, puis aligner les piquets à l'aide d'un fil positionné au centre de ceux-ci. Planter les piquets à la même hauteur. Si votre clôture dépasse 50 mètres, appliquer deux jambes de force intermédiaire tous les 20 mètres. Mettre en tension trois fils entre le piquet de départ et d'arrivée. Introduire une barre de tension dans la première maille du rouleau que vous aurez au préalable déroulé entièrement.
Fixer le grillage au premier piquet avec le fil d'attache, puis commencer la tension en le fixant de manière provisoire au fil supérieur de tension. Fixer le grillage à chaque piquet en le tendant à la main, et tendre les fils de tension. La tension définitive du grillage s'effectue en resserrant les raidisseurs à l'aide d'une clef appropriée.


GRILLAGE GALVANISÉ PLASTIFIÉ


Faire les trous dans le sol ou le muret. Aligner les piquets tous les deux à trois mètres en commençant par le premier angle. Vérifier qu'ils soient tous à la même hauteur. Installer deux jambes de force aux piquets intermédiaires tous les quinze ou vingt mètres pour renforcer la clôture.
Attacher au premier piquet une barre de tension que vous fixerez au début du grillage. Tendre le rouleau de grillage à la main. Fixer trois raidisseurs au piquet d'arrivée. Introduire une barre de tension puis les lier à l'aide de fil de tension au grillage. Utiliser une clef à écrou pour faire tourner le fil dans les raidisseurs et obtenir la tension nécessaire.
Fixer définitivement le grillage aux piquets à l'aide du fil d'attache.


RAPIDITÉ La pose à l'avancement rapide, simple et adaptée à n'importe quel type de terrain conçue pour les professionnels permet de monter plusieurs dizaines de mètres par jour. Plus besoin de collier, ni vis ou de boulon.

DURÉE Protection haute résistance, on utilise la tôle galvanisée à l'intérieur et à l'extérieur sur laquelle on applique un traitement de phosphatation au zinc et enfin une finition polyester.

SÉCURITÉ La clôture est indémontable pour un maximum de sécurité.








Le panneau s'adapte parfaitement au poteau, ce qui l'empêche de flotter.

GALVA + POLYESTER POUR DURER PLUS LONGTEMPS




Tôle galvanisée à chaud | Lavage | Phosphatation au zinc à chaud | Séchage | Plastification en polyester | Polymérisation

LE KIT D'OCCULTATION

Le kit d'occultation en lames s'intègre parfaitement à vos clôtures rigides.
La pose de ces lames occultantes est simple :

Avant la mise en place des lames d'occultation, nous vous conseillons de renforcer la clôture.



1. POSITIONNEZ LE PANNEAU




2. TRESSEZ VOS LATTES DANS LE PANNEAU




3. POSITIONNEZ LA LISSE SUR LE HAUT DU PANNEAU



4. VERROUILLEZ LES LATTES AVEC LA LISSE



5. POSITIONNEZ LA LISSE SUR LE BAS DU PANNEAU



À NOTER
Deux lattes de 45 mm sont destinées aux extrémités du panneau.

LA POSE DE PAREMENTS



ÉTAPES DE POSE

Afin d'obtenir le meilleur résultat, il est important de respecter les consignes suivantes :

- Tirer un trait de niveau tous les 33 cm de hauteur.
- Double encollage pour la pose en extérieur (utiliser un peigne de 10).
- Simple encollage pour la pose en intérieur (utiliser un peigne de 6).
- Croiser les pierres, n'alignez pas les joints.
- Eviter les arêtes vives en martelant celles-ci et en arrondissant les angles.
- 24 heures après la pose, jointoyer les éléments exclusivement avec le mortier-joint.
- En finition lorsque le joint a tiré, brosser avec une brosse d'acier douce en creusant les joints de quelques millimètres.
- En pose extérieure, hydrofuger afin d'obtenir une protection maximum.

LA POSE DE BORDURETTES

PRÉPARATION

Délimiter le positionnement des bordurettes au cordeau.
Creuser une tranchée d'une profondeur de 15 cm, niveler le fond avec une couche de béton de 3 cm.



POSE

Poser les bordurettes sur le lit de béton en les alignant sur le cordeau et en vérifiant le niveau et l'aplomb.
Réaliser un épaulement pour obtenir une bonne stabilité.

LA POSE DE COUVERTINES

POSE

Placer et centrer les éléments sur un lit de mortier de 2 à 3 cm, en réservant un joint de 1 cm entre chaque élément.
Vérifier les alignements.

RÉALISATION DES JOINTS

Après avoir protégé le bord de chaque élément avec un calicot adhésif, remplir les joints de mortier et les lisser à la langue de chat.
Nettoyer rapidement les souillures à l'eau claire.



LA POSE DE PILIERS

FONDATION

Pour le pilier 300, creuser un trou de 40 cm sur 40 cm et 40 cm de profondeur.
(pilier 400, trou de 50 x 50 x 50).
Positionner un poteau de chaînage vertical de la hauteur du pilier, remplir de béton, mettre à niveau et laisser durcir pendant au moins 72 heures.
Poser le premier élément parfaitement de niveau sur un lit de mortier de 2 à 3 cm.
Empiler les éléments.

REMPLISSAGE DU PILIER

Vérifier l'aplomb du pilier et le remplir avec du béton de consistance plastique.
Si vous prévoyez la fixation d'un portail ou d'une porte par un système de gonds à sceller, laisser à la hauteur approximative des gonds une petite réservation avec du polystyrène. Araser le haut du pilier, laisser durcir le béton et poser ensuite le couronnement sur un lit d'environ 1,5 cm à 2 cm de mortier de la hauteur des joints horizontaux des éléments de pilier.



SCELLEMENT DES GONDS

GOND À PLATINE À VISSER

Percer l'élément à l'aide d'une mèche au carbure de tungstène et visser la platine dans les douilles filetées. Celles-ci, étant ensuite prises dans le béton assureront une parfaite tenue.

GOND À SCELLER

Aménager une lumière suffisante pour le passage du gond. Le caler dans cette lumière et le boucher avec du béton.
Finir avec un mortier au coloris adapté.

LA POSE DE MURETS



PRÉPARATION

Creuser une fondation de surface supérieure à celle du muret sur une profondeur de 25 cm.
Couler un béton de fondation et laisser sécher 72 heures.

POSE

Poser le premier rang sur un lit de mortier de 2 à 3 cm et vérifier le niveau.
Pose collée : les rangs suivants sont montés à l'aide d'un mortier colle et la couvertine est scellée au mortier.
Pose à sec : les rangs suivants sont empilés à sec et remplis de béton au fur et à mesure du montage, ou tous les 5 rangs.
Pose avec joints : les blocs sont maçonnés traditionnellement avec joints de mortier (ciment gris ou teinté).
Nettoyer rapidement les souillures à l'eau claire.

ANGLES

Utiliser les éléments d'angles disponibles sur chaque palette et garnir de béton.

LA POSE DE NATTES DE DRAINAGES



ÉVITEZ LES SINISTRES EN TERRASSE



SOLUTIONS ADAPTÉES AU DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES



NATTE DE DRAINAGE EN POSE COLLÉE Schlüter-DITRA-DRAIN 4

- Découpe facile
- Pose de carreaux de grand format
- Disponible en rouleaux de 25 ou de 10 m x 1 m
- Fractionnement des carreaux avec DILEX-BWB


Mise en œuvre de la natte de drainage DITRA-DRAIN 4



NATTE DE DRAINAGE EN POSE SCELLÉE Schlüter-TROBA-PLUS 8

- Pose scellée à base de mortier
- Le drainage va éviter la formation du lichen
- Disponible en rouleaux de 12,5 m x 1 m
- DILEX-MOP pour la réalisation de joints de fractionnement


Mise en œuvre de la natte de drainage TROBA-PLUS



NATTE DE DRAINAGE POUR POSE SUR LIT DE SABLE Schlüter-TROBA

- Pose de dalles et de pavés
- Le drainage va éviter la formation du lichen
- Disponible en rouleaux de 20 m x 1 m


Mise en œuvre de la natte de drainage TROBA

Le revêtement peut être posé sur des graviers ou sur une couche de concassé

PROFILÉS DE FRACTIONNEMENT



DILEX-MOP
Profilé de mouvements pour la réalisation de joints de fractionnement en pose scellée ou pour être introduit dans des joints sciés.

- Hauteurs : 35 - 50 - 65 mm
- Coloris : G (gris).

DILEX-BWB
Profilé de fractionnement pour pose collée avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide. Partie supérieure en CPE souple avec une surface visible de 10 mm de large.

- Présente une partie visible de 10 mm en CPE souple
- 6 hauteurs : 6, 8, 10, 12,5, 15 et 20 mm.
- Large choix de coloris.



PROTECTION DES RIVES ET DES CHANTS DE CARREAUX


Schlüter-BARA-RTC


Schlüter-BARA-RTK


Schlüter-BARA-RK


Schlüter-BARA-RT

INDEX

A

ABBAYE 58
ABBAYE OPUS 58
ABRIS DE JARDIN METALLIQUE AVANTGARDE A5 108
ACCESSOIRE DE DILATATION POUR DALLE NG040 105
ACCESSOIRES (BROOKLYN) 27
ACCESSOIRES (ELEGANCE & ATMOSPHÈRE & EMOTION) 26
ACCESSOIRES (PIAZZA) 24
ACTIVATEUR DE FERMENTATION BIOGEN BOKASCHI 114
ADAPTATEUR PLOT PROFILDECK® 46
AGRAFE MÉTALLIQUE EN U POUR NAPPE DE PAILLAGE 110
ALINEA 118
ALU20 129
ALULAM 128
ALULINE V2 129
ALUROC 129
ALVERSTONE 92
AMENDEMENT ORGANIQUE FERTIGONE 104
ANGLE PIERRE DE CAUSSE 94
ANNOIRE 118
ANSOUIS 90
ANTIMOUSSE CONCENTRÉ 112
ANTIMOUSSE DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS ALGIDAL 31
APPLIQUE CURVE 115
APPLIQUE LED FLORES 115
APPLIQUE MURALE SOLWEIG 115
APPLIQUE SPOTY 115
APPRET A TACHE HUILE 111
AQUARELLE 120
ARCADE D'HABILLAGE 133
ARCADE* 81
ARDELIA 55
ARMOIRE DE RANGEMENT T 90 108
ARTEMANIA 81
ATLAS 1 62
ATLAS FIRST 62

B

BAC VIVO NEXT 109
BAHIA 44
BALAYETTE POILS EN LAITON POUR FOUR A BOIS 133
BANDE ANTI CONDENSATION PROFILDECK® 46
BANDE CAOUTCHOUC PROFILDECK® 46
BASALTO 45
BAUME 119
BLOC DE SOUTENEMENT ANTARI 98
BLOC MARCHE ALMENDRA 63
BLOC MUR HADRIEN 96
BLOC MUR MANOIR 96
BLOC MUR SCHISTONE 96
BLOC TALUDECOR 98
BORDURE ALMENDRA 63
BORDURE ALUMINIUM 100
BORDURE AURAY 100
BORDURE BETON SABLEE 99
BORDURE CALCARA 99
BORDURE MANOIR 99
BORDURE NIDABORDER 100
BORDURE PLASTIQUE VERTE OU ANTHRACITE 100
BORDURE PLASTIQUE NOIRE 100
BORDURE STOCKHOLM CLIVEE 71
BORDURETTE LISSE 100
BORDURETTE RONDIN 100
BORNE CURVE 115
BORNE SOLWEIG 116
BOUCHE FISSURE ACRYLIQUE 111
BRIQUE PLEINE AGORA 97
BRIQUE PLEINE LISSE TERRE 97
BROSSE GAZON SYNTHETIQUE 106
BUSE DE RACCORDEMENT 133

C

CADIZ GRENAILLEE 60
CALANCO 61
CALCARA 4 FORMATS 55
CALYPSO 57
CAROSOL 80
CARRE D'ISOLATION AGRIPPANT 47
CARUS 80
CÈDRE GRAY 67
CÈDRE GRAY 4 FORMATS 67
CÈDRE GRAY 4 FORMATS 68
CEDRE GRAY CENDRÉ 68
CÈDRE GRAY MULTIFORMAT VIEUX CHATEAU 67
CÈDRE MULTI FORMAT 67
CHAINE D'ANGLE GRANULIT 95
CHAINE D'ANGLE MANOIR 95
CHAINE D'ANGLE ROCA 92
CHAINE D'ANGLE ROCKY MOUNTAIN 93
CHAINE D'ANGLE TAHOE 93
CHAPEAU DE PILIER 123
CHAPEAU DE PILIER BETON 123

CHAPEAU DE PILIER PLAT 123
CHAPEAU DE PILIER PLATINUM 121
CHAPEAU DE PILIER PORTLAND 121
CHAPERON VIELLI AQUITAINE MANOIR 54
CLAUSTRA ETUZ 128
CLE D'AJUSTEMENT CLEMAN® 47
CLIP DE FIXATION POUR PROFILE 48
CLÔTURE NORMANDE : RONDINS PIN SYLVESTRE AVEC PERÇAGES 30
COFFRE DE JARDIN 130 108
COFFRE DE JARDIN 160 108
COFFRE METTALIQUE DE JARDIN STORE MAX 160 108
COFFRET FILTRATION ELEXIUM 131
COFFRET REGULATEUR DE VITESSE VITALIA 131
COLISEA 59
COMBI 87
COMPOSE POUR JOINT NOCOSTORM 112
COMPOSTEUR DE JARDIN EASYMIX 114
CONCASSÉ ARDOISE 102
CONCASSÉ DE MARBRE 50-70 MM 102
CONCASSE DE MARBRE 70-120 MM 102
CONCASSÉ DE MARBRE 8-16MM 102
COUVERTINE ALMENDRA 63
COUVERTINE ALU 2 PENTES 125
COUVERTINE ALU PLATE 125
COUVERTINE ECO 124
COUVERTINE OPTIPOSE 124
COUVERTINE OPTIPOSE 2 PENTES 124
COUVERTINE OPTIPOSE PLATE 124
COUVERTINE OPTIPOSE SPÉCIALE PLATINE 124
COUVERTINE PIERRE LISSE 125
COUVERTINE PIERRE LISSE ECO 125
COUVERTINE SMART GLOCAL 41
COUVERTINE VIEILLE PIERRE 125
COUVERTURE A BARRES 131
CREMA NOVA 69

D

DALLAGE CEDRE GRAY 68
DALLAGE MANOIR PACK A 54
DALLE ALMENDRA 63
DALLE AMORTISSANTE CAOUTCHOUC 106
DALLE AMORTISSANTE CAOUTCHOUC HE 106
DALLE ARDOISE VERDE ORO PULIDO 64
DALLE BÉTON GAZON BETOGREEN C 88
DALLE BÉTON GAZON BETOGREEN O 88
DALLE BIASCA 71
DALLE CAILLEBOTIS IPÉ 28
DALLE CAILLEBOTIS PIN 28
DALLE DE GAZON PEHD 105
DALLE GAZON 88
DALLE JULIE 66
DALLE JULIE OPUS 66
DALLE MARRAKESH 69
DALLE OPUS TANDUR BLUE 69
DALLE PARASOL 107
DALLE PORPHYRE DE TRENTO 65
DALLE TANDUR BLUE 69
DEMI-RONDINS PIN SYLVESTRE 31
DESHERBEUR THERMIQUE GREEN TURBO GAZ POWER 105
DIJON 35
DOUGLAS 12

E

ECARTEUR PROFILDECK® 47
EILHA 69
ELÉMENT DE PILIER À ENDUIRE 123
ELEMENT DE PILIER STEEL'IN 123
ELÉMENT PILIER CHAUMONT 122
ELEMENT PILIER PORTLAND 121
ELÉMENT PILIER PRISME 122
ELYSIAN 37
EMAGNY 120
ENGRAIS FERT GALLI 114
ESCALIER EXTÉRIEUR MODULESCA 48
ESPACE 57
EVANS 119
EVOQUE 44
EXTENSION POUR MARCHE MODULESCA 48
EXTERMINATEUR DE MOUSTIQUES BEAUMONT 113

F

FACADE FONTE AVEC PORTE A DOUBLE BATTANT 133
FILTRE A CARTOUCHE VITALIA 131
FILTRE POLYESTER VITALIA 131
FLECKSTOP W 111
FLORENTIN MULTIFORMAT 80
FLORENTIN* 80
FLORUS 78
FOUR À BOIS L'AUTHENTIQUE PIZZAIOLO 133
FRAISE Ø 4 MM + VISSAGE KIT TERRASSE 31

G

GABION PLEIN CALCAIRE BLANC 97
GABION VIDE 97
GALETS ROULÉS 25-40 MM 103
GALETS ROULES MARBRES 40-60 MM 103
GALETS ROULES POUZZOLANE 103
GAZON RUSTIQUE 106
GAZON SYNTHETIQUE ORNEMENTAL 106
GAZON SYNTHETIQUE SPORT 106
GLOCAL 41
GOYAVE 128
GRANULIT 95

GRAVILLONS GROS GRAINS 62
GRAVILLONS ROULÉS 7-15 MM 103
GUIRLANDE SOLAIRE 116

H

HEXA TRAP 113
HEXAGONE CENDRE 68
HORIZON 61
HUILE TERRASSE BARDAGE BOIS EXTÉRIEUR 112

I

IRRIGATEUR OLLAS 114

J

JARDINIERE ETNA GRES CERAME 109
JARDINIERE GRES EMAILLE 109
JONCTION ANGLE RENTRANT 47
JONCTION ANGLE SORTANT 47
JONCTION DROITE 47
JURUPA 38

K

KAO 35
KAPUR 14
KIT 2 PILIERS PORTLAND 121
KIT 2 PILIERS STEEL'IN LIGHT 123
KIT 2 SPOTS PATIO SOL ENCASTRE SOLAIRE 115
KIT 2 SPOTS PATIO SOL ENCASTRE SOLAIRE 116
KIT 4 INSERTS PRISME 122
KIT APPUI PLAQUE A DALLE 47
KIT ASSISE GABION 97
KIT COMPOSTEUR BOKASHI ESSENTIAL + BIOGEN 114
KIT DE LIAISON MODULESCA 48
KIT INSERTS PLATINUM 121
KIT MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT 119

L

LAMBOURDE ACCOYA 20
LAMBOURDE BOIS EXOTIQUE 20
LAMBOURDE PIN 20
LAME DE TERRASSE ACCOYA 19
LAME DE TERRASSE ATMOSPHÈRE 25
LAME DE TERRASSE BAMBOU N-DURANCE 22
LAME DE TERRASSE BAMBOU X-TRÈME 21
LAME DE TERRASSE BROOKLYN 27
LAME DE TERRASSE CUMARU 15
LAME DE TERRASSE ELEGANCE 26
LAME DE TERRASSE EMOTION 25
LAME DE TERRASSE FRÊNE THERMO-TRAITÉ 18
LAME DE TERRASSE IPÉ 17
LAME DE TERRASSE MÉLÈZE 13
LAME DE TERRASSE MUIRACATIARA 16
LAME DE TERRASSE PIAZZA ONE 23
LAME DE TERRASSE PIN 10
LAME DE TERRASSE PIN SCANDINAVE 11
LAME DE TERRASSE PIN THERMO-TRAITÉ 18
LEMMY 38
LES ALPILLES 1 85
LES ALPILLES MULTIFORMAT 85
LES VOSGES 84
LUNA 53
LUSERNA BARRETTE 70
LUSERNA OPUS INCERTUM 70
LUSERNE 70
LYON 45

M

MANOIR 95
MARCHE EN L ROYAL GREY 72
MARCHE MANOIR 99
MARGELLE LYON AVEC UN BORD ARRONDI 45
MARGELLE 1/2 RONDE VULCANO 64
MARGELLE ALMENDRA 63
MARGELLE BORD DROIT BIASCA LIGHT 71
MARGELLE CALCARA 55
MARGELLE CALYPSO 57
MARGELLE CEDRE GRAY 68
MARGELLE DROITE CEDRE 68
MARGELLE ESPACE 57
MARGELLE EVOQUE AVEC UN BORD ARRONDI 44
MARGELLE GLOCAL UNICO 41
MARGELLE MANOIR 54
MARGELLE MOTLEY 37
MARGELLE NASHIRA 52
MARGELLE NEW YORK 54
MARGELLE NOON 42
MARGELLE PIERRE DU LOT 56
MARGELLE QUARZITI 42
MARGELLE SOUBEYRAN 57
MARGELLE TRAVERTIN NAXOS 66
MAUBEC 77
MEDIEVAL 79
MELISSE 117
MEURSAULT 44
MEURSAULT 44
MINERALISANT TOUS SUPPORTS TS 112
MINI MONOLITHE 104
MN NETTOYANT EXTERIEUR 111
MODERN 86
MODERN XL 86
MONTFERRAND 120
MOONMINUS 131
MORTIER COLLE V390 GRIS COLLIMIX TERRASSE 111

MORTIER COLLE V392 BEIGE COLLIMIX TERRASSE 111
MOTLEY 37
MUROK ARKANSAS 94
MUROK SIERRA 95
MY WOOD 43

N

NA.ME 40
NAPPE DE PAILLAGE AGROSP 110
NAPPE DE PAILLAGE COCO 110
NAPPE DE PAILLAGE TECHMAT 110
NASHIRA 52
NAU 40
NETTOYANT DÉGRAISSANT 111
NETTOYANT MULTI SURFACE 112
NEW-YORK 54
NEWHEDGE CLASSIQUE NON VIEILLI 82
NEWHEDGE VIEILLI 82
NEWHEDGE VIEILLI MULTIFORMAT 82
NOON 42
NORR 39
NOVASCHISTE 53
NOVEMBER 45
NYUMA 36

O

OCEAN 76
OPUS 60 54
OPUS ARGENS 82
OPUS INCERTUM MASO 91
OPUS MARRAKESH 69
OPUS VULCANO 64
OUDH 34

P

PAILLAGE ÉCORCE DE PIN MARITIME 104
PAILLAGE MINÉRAL ARDOISE NOIRE 104
PAILLAGE MINÉRAL POUZZOLANE ROUGE 104
PAILLETTE R PLAY NATUREL 104
PALIS SCHISTE 71
PALISSADE ALMENDRA 63
PALISSADE SCHISTE STELLA 71
PAREMENT BOURBILLY 89
PAREMENT CAPADOCCE SPLIT FACE SCIE CLASSIC 74
PAREMENT CAPADOCCE SPLIT FACE SCIE INDIGO 74
PAREMENT PIERRE DE CAUSSE 94
PAREMENT ROCKY MOUNTAIN 93
PAREMENT TAHOE 93
PARKING MARKER NG040 105
PAS JAPONAIS ARDESIA 101
PAS JAPONAIS HEXAGONAUX 101
PAS JAPONAIS LUSERNE 101
PAS JAPONAIS MANOIR 101
PASSIFLORE 117
PASTILLE DE CHLORE MOONCHOC 131
PAVAGE CEDRE GRAY 68
PAVE ALMENDRA 63
PAVE DRAINANT AQUAFIL 76
PAVE KANDLA 66
PAVE LUSERNE 70
PAVE MARRAKESH 69
PAVE PORPHYRE DE TRENTO 65
PAVE TANDUR BLUE 69
PELLE BOIS 133
PELLE INOX 133
PERGOLA BIOCLIMATIQUE ADOSSEE 126
PERGOLA BIOCLIMATIQUE AUTOPORTEE 126
PIAZZA PRO 24
PIÈGE À MOUSTIQUES MOSQUITO EXECUTIVE 113
PIÈGE À MOUSTIQUES MOSQUITO PIONEER 113
PIERLISSE 122
PIERRE DE BOURDOGNE 68
PIERRE DE BOURDOGNE 4 FORMATS 68
PIERRE DE BOURDOGNE OCTOGONE 68
PIERRE DE BOURDOGNE PAREMENT 68
PIERRE DECORATIVE TRAVERTINO 104
PIERRE DU LOT 56
PIERRE EN L 99
PIGAMON 118
PILIER ACCESS 121
PILIER CHAUMONT 122
PILIER ONDEA AVEC INSERT 122
PILIERS ACCESS 121
PILIERS PLATINUM LIGHT SANS INSERT 121
PILIERS PRISME SIMPLE TOUCH 122
PIQUET BLACK SLATE SCHISTE 72
PIQUET NEW YORK 99
PIQUET VERA 72
PISCINE URBAINE 130
PLAQUE DE STABILISATION ALVEPLAC SIMPLE 110
PLAQUE DE STABILISATION POUR PAVE DECALEE 87
PLAQUE DE STABILISATION URBANIT POUR PAVE 87
PLAQUE DECOR ALUMINIUM MOSAIK 129
PLAQUE DOUBLE FACE BETON MODULA 129
PLAQUE NIDAGRASS IG040 105
PLAQUE RG035 105
PLAQUE SIMPLE FACE BETON TENDANCE 129
PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT 74
PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT AVEC AGRAFE 74
PLAQUETTE ANGLE EN PIERRE NATURELLE SUR RÉSINE 75
PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT 73
PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE SUR CIMENT AVEC AGRAFE 73

PLAQUETTE EN PIERRE NATURELLE
SUR RÉSINE LAJA SMART 75
PLOT CLEMAN® AUTONIVELANT 46
PLOT CLEMAN® STANDARD 46
PLOT RÉGLABLE POUR DALLE 46
POMPE A CHALEUR VESUVIO INVERTER 131
POMPE PULSO 1 CV 131
PORTLAND 92
POT ROND LOFT URBAN ROUES 109
POT ROND PURE CONE 109
POT ROND PURE COUPE 109
POTEAU ANGLE 128
POTEAU BETON TENDANCE 129
POTEAU PIN 20
POTEAU THERMO-LAQUE ALUMINIUM 129
POUBELLE A COMPOSTE ORGANKO DAILY 114
PROFILE FINITION CLIPSABLE 48
PROFILE FINITION CLIPSABLE 100 MM 48
PROFILE PROFILDECK® 46
PROJECTEUR FLOOD BLANC 116
PROJECTEUR KREON 116
PROJECTEUR KREON + DETECTEUR 116
PROJECTEUR SOLAIRE FLOOD 115
PROTECTEUR DE PAVÉS ET DE DALLES EN BÉTON
POREUX CE+ 112
PROTECTEUR PAVE IN 112
PROTECTEUR WR7 112
PROTECTION HYDROFUGE W 111
PROVENCAL 83
PUSY 119
PYRENEES 84

Q

QUARTZITE BALI 65
QUARTZITE OPUS INCERTUM 72
QUARZITI 2.0 42
QUEBEC 79

R

RACLETTE ACIER 133
RECHARGE HEXA TRAP 113
RECHARGE MOSQUITO 113
REHAUSSE KIT APPUI PLAQUE A DALLE 48
RENOVATEUR ASPHALTE HP PROTECTEUR N 112
RIOZ 120
ROCA 92
ROCK FACE 73
RONDINS PIN SYLVESTRE NON PERÇÉS 30
ROTONDE 78
RUSTIQUE BULLEE 59
RUSTIQUE RESSOURCE 60

S

SABLE GRAINS TRES FINS 61
SABLE JOINT POUR DALLES ET PAVES EZSAND 112
SABLE JOINTS SD+ 112
SABLE POUR JOINTS DE PAVÉS ET DALLES DR+ NEXTGEL 112
SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS ENVIRONNEMENT 112
SELENA 56
SELENA MULTIFORMAT 56
SIGNATURE 76
SIGNATURE VIEILLI 76
SILVERLAKE 39
SIPO 117
SOUBEYRAN 3 FORMATS 57
SOUTENEMENT VAUBAN 98
SPONTANE LIGURIA 91
SPONTANE ONO DEGNO 91
SPOT LED PATIO SOL ENCASTRE 115
SPOT PIQ SOLAIRE SPIKY 116

T

TE DE FINITION LATERAL PROFILDECK® 46
TEPIA 83
TERRA 58
TERREAU SANS TOURBE 104
TERREAU DE PLANTATION POLYTERREAU 104
TERREAU PROFESSIONNEL HYDRASOL 104
THERMOMÈTRE 0 À 500 °C 133
THOLET 90
TOILE DE PAILLAGE AGROLYS 110
TOLEDE 77
TRACKS 45
TRADITION CLASSIQUE 87
TRADITION VIEILLI 87
TRAITEMENT AUTOCLAVE VERT 31
TRAITEMENT BOIS AUTOCLAVE 31
TRAVERSE CHÊNE 29
TRAVERTIN NAXOS 66
TRINEO 3 FORMATS 80
TUTEUR PIN SYLVESTRE 31

U

UNIE LISSE 62

V

VIRTUOSO V300 131
VOLET PISCINE 130

W

WOODMANIA 43

NOTES

NOTES

NOS PARTENAIRES



Tous nos prix s'entendent TTC (TVA au taux en vigueur), produits emportés. Ils sont applicables jusqu'au 30/03/2024.

Les prix, les montants des éco-contibutions et les produits présentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer sans préavis selon les modifications des fournisseurs, les décisions des éco-organismes, l'évolution technique ou le référencement. Certains produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans nos agences. Cependant ils sont disponibles sur commande. Illustrations et photos non contractuelles. Compte tenu des techniques d'impressions, des différences de couleurs peuvent exister entre le rendu de certaines photos de ce catalogue et la réalité. Des nuances en carrelage et pierre naturelle peuvent aussi varier par rapport aux produits présents en exposition et/ou d'une livraison à l'autre. Texte et prix conformes sous réserve d'erreurs typographiques et/ou d'impression. Ne pas jeter sur la voie publique.

Conception & réalisation : Groupe SAMSE
SAMSE | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance | 2 rue Raymond Pitet 38100 Grenoble | Capital social de 3 458 084 € | RCS Grenoble 056 502 248
Photos : Fournisseurs - Groupe SAMSE - Fotolia.com © - Shutterstock ©
Date de parution : Mars 2024

01 AIN

BOZ
Pré du lion - ZA Actiparc
03 85 51 46 60

CROTTET
Z.A. de la Fontaine
03 85 23 81 30

10 AUBE

POLISOT
Hameau Bellevue
03 25 38 51 04

SAINT-THIBAULT - CAREO
50-50 Les Marots
03 25 40 01 15

TORCY-LE-GRAND
6, chemin des vignes
À partir de juin
68, Route de Brienne
03 25 37 09 50

18 CHER

SAINT-SATUR
Route de Ménétréol
02 48 54 20 36

21 CÔTE D'OR

BEAUNE
476, rue Marie Ampère
Z.A.C. Porte de Beaune
03 80 24 14 66

CHENÔVE
6, rue Antoine Becquerel
03 80 42 33 00

CHENÔVE - CAREO
Boulevard Palissy
03 80 42 33 51

CHENÔVE - MPPI
15, rue Antoine Becquerel
03 80 78 82 00

DIJON
20, rue de Mayence
03 80 28 03 40

FAIN-LÈS-MONTBARD
Z.I. route de Dijon
03 80 92 14 02

IS-SUR-TILLE
21, rue François Mitterrand
03 80 95 00 76

NUITS-SAINT-GEORGES
3, rue Charles Arnoult
03 80 61 00 55

SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE
Z.A. Combe de Tête au Loup
03 80 91 24 42

SAINT-USAGE
Z.A. de l'Échelotte
03 80 27 06 60

SEMUR-EN-AUXOIS
Rue de la Perdrix
03 80 96 69 33

SEURRE
Faubourg Saint-Georges
03 80 21 13 50

25 DOUBS

BAUME-LES-DAMES
5, rue des jonquilles
À partir de mai
9, rue des Libellules
03 81 84 17 35

BESANÇON - CAREO
78, avenue Clemenceau
03 81 41 67 00

BETHONCOURT
9 rue du champ du Moulin
03 81 31 28 40

ORNANS
Route de Besançon
03 81 62 41 92

PONTARLIER
18, rue Louis Pergaud
03 81 46 59 59

39 JURA

ARBOIS
Zone Artisanale
03 84 66 06 56

DOLE
Zone des Epenottes
8, rue Audemar Guyon
03 84 82 19 81

52 HAUTE-MARNE

BRETHENAY
19 route départementale 200
03 25 35 74 00

CHALINDREY
Z.I. des Moulières
03 25 84 49 49

LANGRES
Rue Vernier et Collot
Z.A.C Sabinus Grand Sud
03 25 87 00 09

VILLEGUSIEN-LE-LAC
Rue du Port
03 25 88 47 04

58 NIÈVRE

CORBIGNY
Avenue du 8 Mai 1945
03 86 20 12 84

COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Z.I. Le Tremblat
2, allée des entrepreneurs
03 86 28 44 13

DECIZE
Route de Moulins
03 86 25 34 35

MOULINS-ENGILBERT
Route de Chatillon
03 86 84 34 24

NEVERS - CAREO
6, quai Jonction
03 86 90 95 80

SAINT-ÉLOI
La Sablière
03 86 37 10 88

70 HAUTE-SAÔNE

FAVERNEY
Lieu dit Les Grandes Bouteilles
03 84 76 06 31

JUSSEY
23 rue du 8 mai 1945
03 84 92 22 09

LUXEUIL-LES-BAINS - CAREO
Z.A. Guillaume Hory
55, rue des Coquelicots
03 84 40 09 59

RIOZ
Z.A. de la Charrière
03 84 91 81 87

VESOUL
Route de Saint-Loup
03 84 75 99 40

71 SAÔNE-ET-LOIRE

CHÂTENOY-LE-ROYAL - CAREO
5, rue de la Guerlande
03 85 90 10 00

CIEL
ZA Pont Charbonneau
03 85 91 51 38

CLUNY
Z.I. des Griottons
03 85 59 09 92

DRACY-LE-FORT
Z.A. La Tuilerie
03 85 98 25 21

GUEUGNON
Z.A. route de Rigny
03 85 85 21 10

LE CREUSOT
47, rue des Abattoirs
03 85 80 25 25

MÂCON
539, rue des Essards
03 85 34 93 93

MONTCEAU-LES-MINES
ZA Bois du Verne
03 85 67 78 78

SAINT-MARCEL
Zone Portuaire Sud
03 85 42 70 80

88 VOSGES

REMIREMONT
27, Faubourg d'Epinal
Z.A. de Béchamp
03 29 23 09 02

89 YONNE

ARCY-SUR-CURE
22, route départementale 606
03 86 81 92 15

JOIGNY
62, avenue Jean Hemery
À partir d'avril
88, route de Montargis
03 86 62 40 44

PONT-SUR-YONNE
16, chemin des Amoureux
03 86 67 18 65

TOUCY
235, avenue du Général de Gaulle
03 86 44 24 24

DORAS DESTOCK

doras.fr

CAREO
Votre Style est dans notre Nature

DORAS
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION